Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.09.2018 жылғы № 38916

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 14.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150740006678, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2709363-1 Құрал-жабдықтар Лоттың № 20105710-ОК1 Бокс биологической безопасности камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона, итоги конкурса № 2709363-1 обжалованы участником конкурса ТОО «UnicTrade», в связи с чем, срок заключения договора о государственных закупках по данному конкурсу приостановлен до окончания срока рассмотрения жалобы. Заказчиком и организатором данной государственной закупки способом конкурса выступало Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Предприятие). Согласно протоколу об итогах от 24.08.2018г. № 439740 конкурсной комиссией приняты следующие решения: 1) Потенциальный поставщик отклонен от участия в конкурсе - ТОО «UnicTrade» – как не соответствующий требованиям аукционной документации по следующим причинам «На официальном сайте завода изготовителя BIOBASE, предлагаемый ПП бокс биологической безопасности BSC-1800IIA2-X не соответствует требованиям технической спецификации. Ссылка: http://www.biobase.cc/ProductInfo_229.aspx#.W3znvc4zaUk 1.Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не менее 1500х600х678 мм; На сайте: (ШхГхВ): 1710х600х660 мм. 2. Средняя скорость воздушных потоков: - Средняя скорость входящего потока: 0,53 м/с; - Средняя скорость выходящего потока: 0,35 м/с; На сайте: Приток скорости: 0,53 + 025 м/с; Скорость нисходящего потока: 0,33 + 025 м/с. Имеются отклонения. 3. Эффективность фильтрации: - Нисходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до 0,2 мкм; - Выходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до 0,2 мкм; На сайте: HEPA фильтр: два, 99,999% эффективен при 0,3 м. 4. Потребляемая мощность: не менее 813 Вт и не более 850 Вт; На сайте: Потребление: 900 Вт. 5. Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым печным эпоксидным полиэфиром; На сайте: Основной корпус: холодное-рулонная сталь с антимикробным порошковым покрытием; 6. Вес: не менее 280 кг и не более 320 кг. На сайте: 395 кг. На сайте завода изготовителя отсутствуют следующие требуемые характеристики бокса биологической безопасности: 1) Номинальный размер: не менее 1,5 м; 2) Площадь рабочего стола: не менее 0,9 м2; 3) Объем воздушного потока при начальном значении скорости: - Воздухозабор: не менее 592 м3/ч; - Нисходящий поток: не менее 1075 м3/ч; - Выходящий поток: не менее 592 м3/ч; 4) Боковые стенки: 1,5 мм нержавеющая сталь типа 304; 5) Бокс с полной нагрузкой: не более 4А;». 2) Потенциальные поставщики признанные соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "Марк Инвест", ИП Василенко Н.Г. 3) Победителем аукциона признан потенциальный поставщик ТОО "Марк Инвест". Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО "Марк Инвест", ИП Василенко Н.Г. нарушений не установлено. По результатам камерального контроля

установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «UnicTrade» установлено следующее: Согласно пп.2 п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) «Настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг согласно приложению 2 к настоящей КД.». Кроме того, согласно п.16 Приложения 4 к Правилам «Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Так конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «UnicTrade» соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, заявленные в технической спецификации характеристики предлагаемого товара соответствуют указанным характеристикам, требуемых конкурсной документацией. Согласно пп.2) п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «UnicTrade» от участия в конкурсе. 2. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам установлено следующее. Согласно пп.1) п.4 ст.21 Закона «Для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение наличие у потенциального поставщика: документа, подтверждающего добровольное подтверждение соответствия предлагаемых товаров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования; сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями национальных стандартов». В соответствии с п.153 Правил, «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор». Согласно п.157 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». При этом,

согласно протоколу об итогах № 439740 от 24.08.2018г. потенциальному поставщику ТОО «Марк Инвест» применена условная скидка за наличие сертификата менеджмента качества - 2%, тогда как согласно представленных документов в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Марк Инвест» приложен сертификат завода изготовителя Компании ОДО «БЕЛАКВИЛОН» который соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Таким образом, в нарушение п.157 Правил и п.46 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие у потенциального поставщика ТОО «Марк Инвест» документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту 2%, тогда как представлены документ соответствует только требованиям Российской Федерации. Вместе с тем сообщаем, что в случае предоставления победителем конкурса товара с маркой, моделью, производителем, а также характеристиками, не соответствующими заявленным в его технической спецификации, то в соответствии с пп.3) п.4 ст.12 Закона, заказчиком должны быть приняты соответствующие меры реагирования путем обращения с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок и включения его в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Необходимо отметить, согласно п.5.3 Типового договора о государственных закупках товаров «Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору)». В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

**№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні**

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.09.2018 года № 38916

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 150740006678, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 14.09.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2709363-1 Оборудование № лота 20105710-ОК1 Бокс биологической безопасности на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона, итоги конкурса № 2709363-1 обжалованы участником конкурса ТОО «UnicTrade», в связи с чем, срок заключения договора о государственных закупках по данному конкурсу приостановлен до окончания срока рассмотрения жалобы. Заказчиком и организатором данной государственной закупки способом конкурса выступало Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Предприятие). Согласно протоколу об итогах от 24.08.2018г. № 439740 конкурсной комиссией приняты следующие решения: 1) Потенциальный поставщик отклонен от участия в конкурсе - ТОО «UnicTrade» – как не соответствующий требованиям аукционной документации по следующим причинам «На официальном сайте завода изготовителя BIOBASE, предлагаемый ПП бокс биологической безопасности BSC-1800IIA2-X не соответствует требованиям технической спецификации. Ссылка: http://www.biobase.cc/ProductInfo_229.aspx#.W3znvc4zaUk 1.Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не менее 1500х600х678 мм; На сайте: (ШхГхВ): 1710х600х660 мм. 2. Средняя скорость воздушных потоков: - Средняя скорость входящего потока: 0,53 м/с; - Средняя скорость выходящего потока: 0,35 м/с; На сайте: Приток скорости: 0,53 + 025 м/с; Скорость нисходящего потока: 0,33 + 025 м/с. Имеются отклонения. 3. Эффективность фильтрации: - Нисходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до 0,2 мкм; - Выходящий поток: фильтр обеспечивает 99,9995% типичную эффективность для частиц от 0,1 до 0,2 мкм; На сайте: HEPA фильтр: два, 99,999% эффективен при 0,3 м. 4. Потребляемая мощность: не менее 813 Вт и не более 850 Вт; На сайте: Потребление: 900 Вт. 5. Основной корпус: 1,2 мм сталь с белым печным эпоксидным полиэфиром; На сайте: Основной корпус: холодное-рулонная сталь с антимикробным порошковым покрытием; 6. Вес: не менее 280 кг и не более 320 кг. На сайте: 395 кг. На сайте завода изготовителя отсутствуют следующие требуемые характеристики бокса биологической безопасности: 1) Номинальный размер: не менее 1,5 м; 2) Площадь рабочего стола: не менее 0,9 м2; 3) Объем воздушного потока при начальном значении скорости: - Воздухозабор: не менее 592 м3/ч; - Нисходящий поток: не менее 1075 м3/ч; - Выходящий поток: не менее 592 м3/ч; 4) Боковые стенки: 1,5 мм нержавеющая сталь типа 304; 5) Бокс с полной нагрузкой: не более 4А;». 2) Потенциальные поставщики признанные соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "Марк Инвест", ИП Василенко Н.Г. 3) Победителем аукциона признан потенциальный поставщик ТОО "Марк Инвест". Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО "Марк Инвест", ИП

Василенко Н.Г. нарушений не установлено. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «UnicTrade» установлено следующее: Согласно пп.2 п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) «Настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг согласно приложению 2 к настоящей КД.». Кроме того, согласно п.16 Приложения 4 к Правилам «Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Так конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «UnicTrade» соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, заявленные в технической спецификации характеристики предлагаемого товара соответствуют указанным характеристикам, требуемых конкурсной документацией. Согласно пп.2) п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «UnicTrade» от участия в конкурсе. 2. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам установлено следующее. Согласно пп.1) п.4 ст.21 Закона «Для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение наличие у потенциального поставщика: документа, подтверждающего добровольное подтверждение соответствия предлагаемых товаров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования; сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями национальных стандартов». В соответствии с п.153 Правил, «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор». Согласно п.157 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан,

конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». При этом, согласно протоколу об итогах № 439740 от 24.08.2018г. потенциальному поставщику ТОО «Марк Инвест» применена условная скидка за наличие сертификата менеджмента качества - 2%, тогда как согласно представленных документов в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Марк Инвест» приложен сертификат завода изготовителя Компании ОДО «БЕЛАКВИЛОН» который соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Таким образом, в нарушение п.157 Правил и п.46 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие у потенциального поставщика ТОО «Марк Инвест» документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту 2%, тогда как представлены документ соответствует только требованиям Российской Федерации. Вместе с тем сообщаем, что в случае предоставления победителем конкурса товара с маркой, моделью, производителем, а также характеристиками, не соответствующими заявленным в его технической спецификации, то в соответствии с пп.3) п.4 ст.12 Закона, заказчиком должны быть приняты соответствующие меры реагирования путем обращения с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок и включения его в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Необходимо отметить, согласно п.5.3 Типового договора о государственных закупках товаров «Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору)». В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

**Профиль риска №5, Профиль риска №7**

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.