СВЮ-Сервис
Продажа специальной техники
и запасных частей

ЖШС «СВЮ-Сервис»
Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ.
Сәнкібай батыр дан.,14Д
СТН: 061800311459
БСН: 111240019528

ТОО «СВЮ-Сервис»
Республика Казахстан, г. Актобе
пр. Санкибай батыра, 14Д
РНН: 061800311459
БИН: 111240019528

Исх. № 106
от «17» сентября 2018 года
Кому:

Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"

Копия:

Генеральная Прокуратура Республики Казахстан

Копия:

Департамент национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области

Копия:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Ж А Л О Б А

На действия и решения конкурсной комиссии организатора государственных закупок Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан" и ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар - Жырауского района Карагандинской области"

Организатором Республиканским государственным учреждением "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан" 07.08.2018 года были проведены государственные закупки способом открытого конкурса.
Номер закупки № 2754782-1,
Предмет закупки – Экскаватор
Номер лота - № 20279264-ОК1

Состав аукционной комиссии Республиканского государственного учреждением "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"**:**

Капашев Ардагер Ермекбаевич – И.о.руководителя отдела;
Алимбаева Асемгуль Максутовна – Главный специалист;
Джаналиев Садуакас Абдурахимович - Руководитель управления КГЗ МФ РК;
Баймагамбетов Султанбек Каирболатович - Главный эксперт КГЗ МФ РК;
Солтанов Мухит Мухаметбекович-Главный эксперт КГЗ МФ РК;
Рақымжан Аблай Берікұлы-Эксперт КГЗ МФ РК.

Согласно Предварительного протокола допуска к участию в открытом конкурсе по государственным закупкам товаров № № 2754782-1 по лоту № 20279264-ОК1 от 07.09.2018 года представили заявки на участие в открытом конкурсе 4 (четыре) поставщика:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецтехника"
2. Товарищество с ограниченной ответственностью "KazProfile"
3. ТОО "Северный Алмаз"
4. Товарищество с ограниченной ответственностью «СВЮ-Сервис»

Согласно Протокола предварительного допуска в открытом конкурсе № 2754782-1 от 07.09.2018 года, путем голосования членов конкурсной комиссии были признаны участниками конкурса и допущены следующие заявки:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью "KazProfile"
2. ТОО "Северный Алмаз"
3. Товарищество с ограниченной ответственностью «СВЮ-Сервис»

С решением конкурсной комиссии не согласны, так как Поставщик ТОО «Северный Алмаз», неоднократно вводит в заблуждение конкурсную комиссию, предоставляя недостоверные технические характеристики экскаватора, полностью не соответствующие требованиям Заказчика, а именно:

Согласно официальному сайту Завода изготовителя Shandong Dezhou Hengte Henvy Industry Co., Ltd, Экскаватор предлагаемый ТОО «Северный Алмаз» имеет следующие характеристики (Скриншоты сайта завода-изготовителя прилагаем):

В таблице представлены требования Заказчика и Фактические технические характеристики Экскаватора HENGTE HT135W, предлагаемого ТОО «Северный Алмаз»

	Требования заказчика	HENGTE HT135W
1	Длина,м – не менее 8,2 м;	7580 мм (не соответствуют требованиям)
2	Ширина,м – не менее 2,5 м;	2630 мм
3	Высота,м – не менее 3,15 м;	3100 мм (не соответствуют требованиям)
4	Ширина колеи, м - не менее 2,1м;	1910 мм (не соответствуют требованиям)
5	Эксплуатационная масса, т - не менее 13,6 т;	13640 кг
6	Скорость движения, км/ч – не менее 20 км/ч;	35 км/ч
7	Частота вращения поворотной платформы, об/мин - не менее 9 об/мин;	Данные отсутствуют
8	Напряжение в электросистеме - не менее 12В;	Данные отсутствуют
9	На пневмоходу-2х4;	Данные отсутствуют
10	Рабочее оборудование:	
11	Объем ковша, м3 - не менее 0,8 м3;	0,5 ~ 1.0m³
12	Ширина ковша, м - не менее 1,13м;	Данные отсутствуют
13	Масса ковша, т – не менее 0,45 т;	Данные отсутствуют
14	Длина стрелы, м – не менее 4,7м;	Данные отсутствуют
15	Длина рукояти – не менее 1,9 м;	Данные отсутствуют
16	Радиус копания, м - не менее 8,18 м;	7500 мм (не соответствуют требованиям)
17	Радиус копания на уровне стоянки, м - не менее 7,92м;	Данные отсутствуют
18	Глубина копания, м - не менее 4,78м;	4500 мм (не соответствуют требованиям)
19	Высота выгрузки, м - не менее 5,8м;	5250 мм (не соответствуют требованиям)
20	Двигатель дизельный, мощность двигателя, кВт/л.с. – не более 77 (105);	Двигатель внутреннего сгорания (не соответствуют требованиям)
21	Тип топлива – дизельное;	Данные отсутствуют
22	Частота вращения вала двигателя, об/мин - не менее 2200 об/мин;	Данные отсутствуют
23	Рабочий объем – не менее 4,75л;	Данные отсутствуют
24	Аккумуляторные батареи - 2х3СТ-215А;	Данные отсутствуют

25	Рулевое управление гидростатическое с гидронасосом-дозатором, приводящим в движение гидроцилиндры поворота колес на переднем мосту;	Данные отсутствуют
26	Шины: размер - 12,00-20 камерные;	9.00-20 (не соответствуют требованиям)
27	Количество - не менее 6 шт;	8
	Заправочные емкости:	
28	топливный бак - не менее 255л;	Данные отсутствуют
29	Система охлаждения двигателя - не менее 23л;	Данные отсутствуют
30	Система централизованной смазки;	Данные отсутствуют
31	Гидравлическая система - не менее 330л	Данные отсутствуют
32	Гидробак – не менее 250л	Данные отсутствуют

Далее, в обсуждении конкурсной документации от 07.08.2018 ТОО «СВЮ-Сервис» был задан вопрос Заказчику с уточнением параметров экскаватора, а именно уточнение параметров длины рукояти.

На что Заказчик предоставил следующий ответ: По техническим параметрам рукоять к стреле экскаватора составляет не более 1900 мм.

Прошу предоставить разъяснения, каким образом был допущен поставщик ТОО «Северный Алмаз», у которого в технической характеристике полностью отсутствуют сведения по длине рукояти и почему члены конкурсной комиссии в составе:

Капашев Ардагер Ермекбаевич – И.о.руководителя отдела;
Алимбаева Асемгуль Максутовна – Главный специалист;
Джаналиев Садуакас Абдурахимович - Руководитель управления КГЗ МФ РК;
Баймагамбетов Султанбек Каирболатович - Главный эксперт КГЗ МФ РК;
Солтанов Мухит Мухаметбекович - Главный эксперт КГЗ МФ РК;
Рақымжан Аблай Берікұлы - Эксперт КГЗ МФ РК, проигнорировали обсуждение конкурсной документации и допустили данного поставщика к участию без уточнения параметров, тем самым грубо нарушив Закон о государственных закупках Статья 22 пункт 1 и пункт 2 и в тоже время Статья 27 пункт 3.

На основании вышеизложенного данная компания не однократно ставит конкурсную комиссию Организатора, а так же эксперта в заблуждения, предоставляя ложные (надуманные) характеристики товара.

Данная модель экскаватора HTL135W не может быть изготовлена с разными техническими характеристиками, в связи с этим просим вас привлечь данную компанию к ответственности, согласно Статьи 11, Закона о государственных закупках п.1 «Последствия предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации».

Далее, Поставщик ТОО «Северный Алмаз» так же принимал участие в государственной закупке № 2426878-1, лот № 18017066-ОК1 о закупе Экскаватора, Заказчиком которого являлись ГКП «Улан» Костанайской области».

Согласно протоколу итогов по конкурсу № 2426878-1, лот № 18017066-ОК1 о закупе Экскаватора от 28.04.2018 (протокол итогов, техническую спецификацию заказчика и техническую спецификацию поставщика прилагаем прилагаем), поставщик ТОО «Северный Алмаз» был признан победителем и передал в адрес заказчика Экскаватор HENGTE HTL 155, который полностью НЕСООТВЕТСВУЕТ техническим параметрам, требуемым Заказчиком. Тем не менее, представители Заказчика приняли данную технику, несмотря на несоответсвия.

В связи с обнаружением ТОО «СВЮ-Сервис» данного незаконного факта приема товара, просим Вас направить проверку в лице представителей Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, а так же представителя Департамент национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области

Далее, Поставщик ТОО «Северный Алмаз» так же принимал участие в государственной закупке № 2362900-1, лот № 16201428-ОК1о закупе Экскаватора-универсального, Заказчиком которого являлись КГУ «Темирлан благоустройство акимата Ордабасынского района Южно-Казахстанской области».
Согласно протоколу итогов по конкурсу № 2362900-1, лот № 16201428-ОК1о о закупе Экскаватора-универсального от 28.05.2018 (протокол итогов, техническую спецификацию заказчика и техническую спецификацию поставщика прилагаем прилагаем), поставщик ТОО «Северный Алмаз» был признан победителем и передал в адрес заказчика Экскаватор HENGTE HTL 155, который полностью НЕСООТВЕТСВУЕТ техническим параметрам, требуемым Заказчиком. Тем не менее, представители Заказчика так приняли данную технику, несмотря на несоответсвия.

В связи с обнаружением ТОО «СВЮ-Сервис» данного незаконного факта приема товара, просим Вас направить проверку в лице представителей Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, а так же представителя Департамент национального бюро по противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области.

Просим дать письменные разъяснения, а так же предоставить письменный ответ по итогам проверки, каким образом, одна и та же модель Экскаватора HENGTE HTL 155, Заводом-изготовителем которого является Shandong Dezhou Hengte Henvy Industry Co., Ltd., поставленная в адрес двух заказчиков ГКП «Улан» Костанайской области» и КГУ «Темирлан благоустройство акимата Ордабасынского района Южно-Казахстанской области», имеет совершенно разные технические характеристики?

На основании вышеизложенного, ПРОШУ:

1. Заказчика ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области", уведомить письменно ТОО «СВЮ-Сервис» о точной дате приема-передачи экскаватора, предлагаемого ТОО «Северный Алмаз», модели Экскаватора HENGTE HT135W, посредством электронной почты на адрес: svuservice1@gmail.com, а так же посредством письма-уведомления на фактический адрес участника: 030000, г.Актобе, пр.К.Нокина,7, 2 этаж, контактные номера: +77023223339, 8(7132)243909, так как представители ТОО «СВЮ-Сервис» будут так же принимать участие в приеме-передаче товара на предмет соответствия техническим характеристикам.

2. Организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан", обеспечить явку представителя (члена комиссии либо независимого эксперта) на прием-передачу Экскаватора, поставляемого ТОО «Северный Алмаз», модели HENGTE HT135W, по конкурсу № 2754782-1, лоту № 20279264-ОК1, на месте поставки 354030100, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Ботакаринская п.а., п.Ботакара, для контроля приема-передачи товара на соответствие товара согласно техническим характеристикам.

   А так же, в связи со сложившейся ситуацией по поставке товара в ГКП «Улан» Костанайской области» по открытому конкурсу № 2426878-1, лот № 18017066-ОК1, произвести проверку поставленного ТОО «Северный Алмаз», Экскаватора модели HENGTE HTL 155 на месте поставки 396230100, Костанайская область, Сарыкольский район, Сарыкольская п.а., п.Сарыколь ул.Озерная 56, на предмет соответствия техническим характеристикам, поскольку поставщиком ТОО «Северный Алмаз» была передана техника НЕСООТВЕТСВУЮЩАЯ техническим характеристикам Заказчика, что является грубейшим нарушением Закона о государственных Закупках, а так же влечет за собой действия коррупционного характера.

   Далее, в связи со сложившейся ситуацией по поставке товара в КГУ «Темирлан благоустройство акимата Ордабасынского района Южно-Казахстанской области» по открытому конкурсу № 2362900-1, лот № 16201428-ОК1, произвести проверку поставленного ТОО «Северный Алмаз», Экскаватора модели HENGTE HTL 155 на месте поставки 514630100, Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, на предмет соответствия техническим характеристикам, поскольку поставщиком ТОО «Северный Алмаз» была передана техника

НЕСООТВЕТСВУЮЩАЯ техническим характеристикам Заказчика, что является грубейшим нарушением Закона о государственных Закупках, а так же влечет за собой действия коррупционного характера.

3. Генеральную Прокуратуру Республики Казахстан обеспечить явку представителя (члена комиссии либо независимого эксперта) на прием-передачу Экскаватора, поставляемого ТОО «Северный Алмаз», модели HENGTE HT135W, по конкурсу № 2754782-1, лоту № 20279264-ОК1, на месте поставки 354030100, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Ботакаринская п.а., п.Ботакара, для контроля приема-передачи товара на соответствие товара согласно техническим характеристикам, а так же во избежание коррупционных действий со стороны ТОО «Северный Алмаз» в адрес представителей Заказчика на месте приема-передачи товара.

   А так же, в связи со сложившейся ситуацией по поставке товара в ГКП «Улан» Костанайской области» по открытому конкурсу № 2426878-1, лот № 18017066-ОК1, произвести проверку поставленного ТОО «Северный Алмаз», Экскаватора модели HENGTE HTL 155 на месте поставки 396230100, Костанайская область, Сарыкольский район, Сарыкольская п.а., п.Сарыколь ул.Озерная 56, на предмет соответствия техническим характеристикам, поскольку поставщиком ТОО «Северный Алмаз» была передана техника НЕСООТВЕТСВУЮЩАЯ техническим характеристикам Заказчика, что является грубейшим нарушением Закона о государственных Закупках, а так же влечет за собой действия коррупционного характера.

   Далее, в связи со сложившейся ситуацией по поставке товара в КГУ «Темирлан благоустройство акимата Ордабасынского района Южно-Казахстанской области» по открытому конкурсу № 2362900-1, лот № 16201428-ОК1, произвести проверку поставленного ТОО «Северный Алмаз», Экскаватора модели HENGTE HTL 155 на месте поставки 514630100, Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, на предмет соответствия техническим характеристикам, поскольку поставщиком ТОО «Северный Алмаз» была передана техника НЕСООТВЕТСВУЮЩАЯ техническим характеристикам Заказчика, что является грубейшим нарушением Закона о государственных Закупках, а так же влечет за собой действия коррупционного характера.

4. Департамент национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области, обеспечить явку представителя (члена комиссии либо независимого эксперта) на прием-передачу Экскаватора, поставляемого ТОО «Северный Алмаз», модели HENGTE HT135W, по конкурсу № 2754782-1, лоту № 20279264-ОК1, на месте поставки 354030100, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Ботакаринская п.а., п.Ботакара, для контроля приема-передачи товара на соответствие товара согласно техническим характеристикам и во избежание действий коррупционного характера на месте передачи товара.

Директор
ТОО «СВЮ-Сервис» **Моденова Д.А.**