Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.09.2018 жылғы № 38930

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 17.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120540004946, "Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімі" КММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тургунбаева Индира Дуйсеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2738926-1 «Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімі»КММ қарасты мекемелердің биология кабинетіне оқу жабдықтарын сатып алу. Лоттың № 18181505-ОК2 Кабинет камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 8 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2738926-1 «Учебное оборудование кабинета биологии для подведомственных учреждений КГУ «Отдел образования акиматаг.Тараз»,организатором и заказчиком которых является КГУ«Отдел образования акимата города Тараз» (далее–Организатор/Заказчик), где установлено следующее. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мерей», установлено, что описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемого товара соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, с указанием марки, модели, типа и товарного знака. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение пп.2) п.150Правил государственных закупок, необоснованно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Мерей»,по вышеуказанным причинам, так как, представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствуют требованиям Приложения 3 к конкурсной документации, а именно наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д., завод-изготовитель). Кроме того, в ходе камерального контроля установлено, что в технической спецификации Заказчика установлено требование о наличии авторизационного письма, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия, а также интерактивная доска (требуемые габаритные размеры не менее1768 х 1066 х 114 мм.). Так, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мерей», установлено, что в представленной технической спецификации данного потенциального поставщика отсутствует авторизационное письмо, либо сертификат, выданный производителем программного обеспечения. Касательно интерактивной доски, сообщаем, что в соответствии с п.160 Правил государственных закупок, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. Однако, заявленные в технической спецификации конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мерей», габаритные размеры (176 х 105,4 х 10,4 см) интерактивной доски не соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика. Таким образом, в соответствии с пп.2) п.150 Правил государственных закупок, конкурсной комиссии конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Мерей», следовало признать несоответствующей квалификационным требованиям, по причине отсутствия авторизационного письма, выданного производителем программного обеспечения и по причине не соответствия требованиям

технической спецификации Заказчика, а именно габаритным размерам интерактивной доски. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.09.2018 года № 38930

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 120540004946, КГУ "Отдел образования акимата города Тараз" о нарушениях, выявленных 17.09.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тургунбаева Индира Дуйсеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2738926-1 Учебное оборудование кабинета биологии для подведомственных учреждений КГУ «Отдел образования акимата г.Тараз» № лота 18181505-ОК2 Кабинет на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 8 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2738926-1 «Учебное оборудование кабинета биологии для подведомственных учреждений КГУ «Отдел образования акиматаг.Тараз»,организатором и заказчиком которых является КГУ«Отдел образования акимата города Тараз» (далее–Организатор/Заказчик), где установлено следующее. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мерей», установлено, что описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемого товара соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, с указанием марки, модели, типа и товарного знака. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение пп.2) п.150Правил государственных закупок, необоснованно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Мерей»,по вышеуказанным причинам, так как, представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствуют требованиям Приложения 3 к конкурсной документации, а именно наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д., завод-изготовитель). Кроме того, в ходе камерального контроля установлено, что в технической спецификации Заказчика установлено требование о наличии авторизационного письма, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия, а также интерактивная доска (требуемые габаритные размеры не менее1768 х 1066 х 114 мм.). Так, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мерей», установлено, что в представленной технической спецификации данного потенциального поставщика отсутствует авторизационное письмо, либо сертификат, выданный производителем программного обеспечения. Касательно интерактивной доски, сообщаем, что в соответствии с п.160 Правил государственных закупок, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. Однако, заявленные в технической спецификации конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мерей», габаритные размеры (176 х 105,4 х 10,4 см) интерактивной доски не соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика. Таким образом, в соответствии с пп.2) п.150 Правил государственных закупок, конкурсной комиссии конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Мерей», следовало признать несоответствующей

квалификационным требованиям, по причине отсутствия авторизационного письма, выданного производителем программного обеспечения и по причине не соответствия требованиям технической спецификации Заказчика, а именно габаритным размерам интерактивной доски. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.