«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,
130000, Ақтау қаласы, 23 шағын аудан, №100 ғимарат,
тел./факс: 8/7292/ 31-90-92, 31-91-48

Республика Казахстан, Мангистауская область,
130000, город Актау, 23 микрорайон, здание №100,
тел./факс: 8/7292/ 31-90-92, 31-91-48

19 09 18 № 02-09/2111

ИП «Жолдығали Б.М.»

Департамент внутренного государственного аудита по Мангистауской области *(далее-Департамент)* рассмотрев Ваше обращение от 28.08.2018 года №21415, сообщает следующее.

В ходе изучение материалов по объявлению №2717714-1 о государственных закупках работ «Полная покраска и полировка автомобиля Газель в количестве 2 штук, IVECO в количестве 19 штук, ХУНДАЙ Н1 в количестве 10 штук, УАЗ в количестве 11 штук с нанесением дополнительных знаков и надписей согласно стандарту СТ РК 1863-2008. Работа выполняется согласно технической характеристике» способом открытого конкурса доводы указанные в Вашем обращении не нашли своего подтверждения.

Кроме того, установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «КББ Корпорациясы» неправомерно отклонена, тогда как, изучение конкурсной документации показало, что конкурсная документация, в том числе техническая спецификация не содержит квалификационные требования к потенциальным поставщикам.

Вместе с этим, Департаментом установлен факт предоставления Вами недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке согласно подпункту 2 пункта 150 Правил осуществления государтсвенных закупок, а именно по акту выполненых работ от 17.03.2014 года №5 знак М.П (место печати) установлен в трех местах, курсив знака М.П. на печати не соответстует курсиву на акте выполненых работ, размер и толщина линии не сходятся рядом и на печати, также печать не разборчива для ознакомления.

Для устранения нарушении, ГКП на ПХВ «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» Управления здравоохранения Мангистауской области» *(далее-Организатор)* направлено уведомление.

При этом, в случае несогласия с нарушениями указанными в уведомлении, Организатор имеет право направить возражение Комитету внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с пунктом 14 Правил проведения камерального контроля утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

В случае несогласия с принятыми решениями Департамента, Вы вправе обжаловать вышестоящему должностному лицу или в суд в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»

Руководитель Департамента **С. Қасымов**

Исп: А. Досанов
Тел: 330239