Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Национальный Центр Аккредитации»
_____ Г. Нурашев
"__" _____ 20__ г.

Приложение к аттестату аккредитации
№ KZ.[illegible] от "11" 11. 2013 г.
на ____12____ страницах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории ТОО «ШЫҒЫС КҰРЫЛЫС ЖОБА»
Юридический адрес РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая 181/2
Фактический адрес РК, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул Бокажанова, 100

Наименование испытываемой продукции	Код КП ВЭД	Код ТН ВЭД ЕВРАЗЭС	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов, по которым проводится подтверждение соответствия	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик	Обозначение НД на методы испытаний для определения характеристик
1	2	3	4	5	6
Смеси бетонные тяжелого бетона, готовые к употреблению, подвижные	23.63.10	3824501000	ГОСТ 7473-94 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202	Средняя плотность	ГОСТ 12730.1-78
				Влажность	ГОСТ 12730.2-78
				Водоотделение	ГОСТ 12730.3-78
				Прочность на сжатие	ГОСТ 10180-2003
				Прочность на растяжение при изгибе	ГОСТ 10180-2003
				Морозостойкость	ГОСТ 10060.1-95
				Пористость	ГОСТ 12730.4-78
				Качество бетонной смеси	ГОСТ 10181-2000

Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12	2517101000	ГОСТ 8267-93 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности дорожно-строительных материалов» от 21.12.2008 №1331	Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-97
				Содержание дробленых зерен	ГОСТ 8269.0-97
				Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97
				Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1, п.4.12.2
				Истинная плотность	ГОСТ 8269.0-97
				Насыпная плотность	ГОСТ 8269.0-97
				Пустотность	ГОСТ 8269.0-97
				Водопоглощение	ГОСТ 8269.0-97
				Влажность	ГОСТ 8269.0-97
				Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97
				Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	ГОСТ 8269.0-97
				Дробимость	ГОСТ 8269.0-97
Щебень черный	14.21.12	2517108000	СТ РК 1215-2003 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности дорожно-строительных материалов» от 21.12.2008 №1331	Прочность (дробимость)	СТ РК 1213-2003
				Морозостойкость (минус 18 ± 2) ^{0}С	СТ РК 1213-2003
				Содержание пылевидных и глинистых частиц	СТ РК 1213-2003
				Содержание зерен слабых пород	СТ РК 1213-2003
				Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне	СТ РК 1213-2003
				Содержание глины в комках	СТ РК 1213-2003
				Содержание битумного вяжущего и зерновой состав	СТ РК 1218-2003
				Температура нагрева щебня и битумных вяжущих	СТ РК 1218-2003
Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12	2517101000	ГОСТ 23735-79 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202	Зерновой состав смеси	ГОСТ 23735-79
				Для гравия:	ГОСТ 8269.0-97
				Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-97
				Прочность (дробимость)	ГОСТ 8269.0-97
				Содержание зерен слабых пород	ГОСТ 8269.0-97
				Морозостойкость (минус 18 ± 2) ^{0}С	ГОСТ 8269.0-97
				Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц	ГОСТ 8269.0-97
				Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97

УТВЕРЖДАЮ

			Технический регламент «Требования к безопасности дорожно-строительных материалов» от 21.12.2008 №1331	Для песка:	
				Зерновой состав	ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003
				Влажность	ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003
				Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц	СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88,п.5.1
				Содержание глины в комках	СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88
Песок для строительных работ	14.21.11	2505900000 2505100000	ГОСТ 8736-93 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности дорожно-строительных материалов» от 21.12.2008 №1331	Зерновой состав и модуль крупности	СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88
				Содержание глины в комках	СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88
				Содержание пылевидных и глинистых частиц	СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88
				Истинная плотность	СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88
				Насыпная плотность и пустотность	СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88
				Влажность	СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88
Портландцемент и шлакопортландцемент	26.51.12	2523100000	ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-97 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202	Тонкость помола	ГОСТ 310.2-76
				Нормальная густота	ГОСТ 310.3-76
				Сроки схватывания	ГОСТ 310.3-76
				Равномерность изменения объема цемента	ГОСТ 310.3-76
				Предел прочности при изгибе и Сжатии	ГОСТ 310.4-81

Кирпич и камни керамические	26.40.11	6904100000	ГОСТ 530-95 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202	Внешний вид	ГОСТ 530-95
				Геометрические размеры	ГОСТ 530-95
				Масса	ГОСТ 530-95
				Предел прочности при сжатии и изгибе	ГОСТ 8462-85
				Водопоглощение	ГОСТ 7025-91, п.2.1
				Средняя плотность	ГОСТ 7025-91
				Морозостойкость	ГОСТ 7025-91, п.7.1
				Известковые включения	ГОСТ 530-95
				Прочность сцеплениякирпича и камней с раствором	ГОСТ 24992-81, п.2
Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами	23.61.20	6810990000	ГОСТ 948-84 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 8829-94
				Жесткость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
Конструкции железобетонные для колодцев канализационных сетей	23.61.20	6810990000	ГОСТ 8020-90 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 13015-2003
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 22690-88
				Жесткость	ГОСТ 13015-2003
				Трещиностойкость	ГОСТ 13015-2003
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР АККРЕДИТАЦИИ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
11 ОКТ 2013
УТВЕРЖДЕНО

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений	23.61.20	6810990000	СТ РК 949-92 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	СТ РК 937-92 ГОСТ 18105-86
				Фактическая прочность бетона	СТ РК 937-92 ГОСТ 18105-86
				Жесткость	СТ РК 937-92 ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	СТ РК 937-92 ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
Блоки бетонные для стен подвалов	23.61.12	6810910000	ГОСТ 13579-78 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003 ГОСТ 22690-88
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 22690-88
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач	23.61.20	6810990000	СТ ТОО 52-1917-04-23 61-01-2011 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003
				Жесткость	ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 10060.1-95

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
11 ОКТ 2013
УТВЕРЖДЕНО

Железобетонные козырьки входов	23.61.20	6810990000	ГОСТ 13015-2003 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Фактическая прочность бетона	ГОСТ 10180-2003
				Жесткость	ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
Ступени бетонные	23.61.20	6810990000	ГОСТ 8717.0-84 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003 ГОСТ 22690-88
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 22690-88
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
Железобетонные ограждения площадок	23.61.20	6810990000	ГОСТ 13015-2003 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 18105-86
				Жесткость	ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
ГОССТРОЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ОКТ 2013

УТВЕРЖДЕНО

Лотки железобетонные оросительных систем	23.61.20	6810990000	ГОСТ 21509-76 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Фактическая прочность бетона	ГОСТ 13015-2003
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
Плиты бетонные тротуарные	23.61.11	6810119000	ГОСТ 17608-91 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003 ГОСТ 22690-88
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 22690-88
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
				Удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность, жесткость)	ГОСТ 10181-2000

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

11 ОКТ 2013

УТВЕРЖДЕНО

Колонны железобетонные для многоэтажных зданий	23.61.20	6810990000	ГОСТ 13015-2003 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 18105-86
				Жесткость	ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
Изделия железобетонные: Г-образные блоки многоцелевого назначения	23.61.20	6810990000	ГОСТ 13015-2003 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 18105-86
				Жесткость	ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий	23.61.20	6810990000	ГОСТ 28042-89 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 18105-86
				Жесткость	ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78

УТВЕРЖДЕНО

Камни бетонные бортовые	23.61.20	6810190000	ГОСТ 6665-91 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003 ГОСТ 22690-88
				Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси	ГОСТ 10181-2000
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
				Удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность, жесткость)	ГОСТ 10181-2000
Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных дорог	23.61.20	6810990000	ГОСТ 24547-81 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 10180-2003
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 18105-86
				Жесткость	ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
Плиты перекрытий железобетонные с овальными пустотами стендового без опалубочного формования	23.61.20	6810990000	ГОСТ 13015-2003 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 18105-86
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 18105-86
				Жесткость	ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78

11 ОКТ 2013
УТВЕРЖДЕНО

Изделия железобетонные: откосные стенки, портальные стенки	23.61.20	6810990000	ГОСТ 13015-2003 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 18105-86
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 18105-86
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
Трубы водопропускные железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог	23.61.20	6810990000	ГОСТ 13015-2003 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 18105-86
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 18105-86
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78
Плиты перекрытия железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий	23.61.20	6810990000	ГОСТ 12767-94 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций» от 22.12.2008 №1198	Прочность	ГОСТ 18105-86
				Фактическая прочность бетона	ГОСТ 18105-86
				Жесткость	ГОСТ 8829-94
				Трещиностойкость	ГОСТ 8829-94
				Морозостойкость	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10060.1-95
				Водопоглощение	ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.3-78

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
ОБЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ОКТ 2013
УТВЕРЖДЕНО

Листы асбестоцементные волнистые	23.99.11 23.65.12	6811 20 110 0	СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 30340-95 Технический регламент "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению" Технический регламент "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"	Внешний вид Линейные размеры и формы Предел прочности при изгибе Ударная вязкость Плотность Водонепроницаемость Морозостойкость Предел прочности листа при сосредоточенной штамповой нагрузкой	ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88
Листы асбестоцементные плоские	26.65.12 23.99.11	6811 20 110 0 6812	ГОСТ 18124-95 Технический регламент "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению" Технический регламент "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"	Внешний вид Линейные размеры и формы Предел прочности при изгибе Ударная вязкость Плотность Морозостойкость	ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88 ГОСТ 8747-88
Сталь арматурная*	24.10.6 24.10.61 24.10.62 24.10.63 24.10.65 24.10.66	7213 7221 7227 7215	ГОСТ 5781-82 ГОСТ 380-94 ГОСТ 10884-94 ГОСТ 6727-80 Технический регламент "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению" Технический регламент "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"	Внешний вид Площадь поперечного сечения Диаметр Линейные размеры Относительное удлинение после разрыва Временное сопротивление разрыву Предел текучести	ГОСТ 5781-82 ГОСТ 380-94 ГОСТ 380-94 ГОСТ 380-94 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 12004-81
Арматурные и закладные изделия сварные*	25.72.14	7308 7610	ГОСТ 10922-90 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 23279-85 Технический регламент "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению"	Геометрические размеры: отклонение от плоскостности, перпендикулярности, соосности Испытание стыковых соединений на разрыв	ГОСТ 10922-90 ГОСТ 12004-81

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

11 ОКТ 2013

УТВЕРЖДЕНО

Растворы строительные	23.64.10	3824509000	ГОСТ 28013-98 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202	Плотность	ГОСТ 5802-86
				Расслаиваемость	ГОСТ 5802-86
				Водоудерживаемость	ГОСТ 5802-86
				Прочность	ГОСТ 5802-86
				Водопоглощение	ГОСТ 5802-86
				Морозостойкость	ГОСТ 5802-86
				Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси	ГОСТ 10181-2000
				Температура	ГОСТ 5802-86
Грунты	23.20.32	2508400000	СТ РК 1277-2004 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17.11.2010г № 1202 Технический регламент «Требования к безопасности дорожно-строительных материалов» от 31.12.2008 №1331	Зерновой состав	ГОСТ 12536-79
				Максимальная плотность	ГОСТ 22733-2002
				Оптимальная влажность	ГОСТ 22733-2002
				Пабухание	СТ РК 1550-2006
				Усадка	СТ РК 1550-2006
				Влажность	ГОСТ 5180-84
				Плотность	ГОСТ 5180-84

УТВЕРЖДЕНО

11 ОКТ 2013

Директор
ТОО «ШЫГЫС КУРЫЛЫС ЖОБА»

Мухамедьянов Х.Т