Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2486018

Конкурстың № 2831226-1
Конкурстың атауы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған тауарларды сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-09-13 18:40:36 дейін 2018-09-20 18:40:36
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	171040025121	КҚ жобасына ескерту	Согласно Закона РК«О ГЗ», от 4 12.2015 года № 434-V ЗРК было нарушена Статья 4. Принципы осуществления ГЗ п. 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения гз, а именно тем, что согласно предоставленной технической	2018-09-18 14:46:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приложения 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденного приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При этом указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и

			спецификации Организатор прописывает бренд (Fortinet), что нарушает п.п 2 п 3 Статья 21. КД(Запрещается содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,...).Ниже перечисленные пункты технической спецификации, которые прямо указывают на явное лоббирование определенного Вендора а именно Fortinet 1)не менее 16 портов стандарта 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet - Такое количество портов необходимо коммутатору, для NGFW достаточно несколько портов 2)функциональности контроллера беспроводных сетей. Количество поддерживаемых системой точек доступа -не менее 128 - Функционал управления беспроводными точками доступа совершенно излишен для класса решений			наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику в технической спецификации не содержится. Согласно статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» при разработке технической спецификации учтены принципы государственных закупок - оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок; приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров. По вашим заданным вопросам разъясняем следующее: 1) Данное требование указано для высокопроизводительного межсетевого экрана. Низкопроизводительными межсетевыми экранами невозможно разделения сети на виртуальные контексты, чтобы решать задачи защиты периметра и сегментирования сети. При разработке технических спецификаций Заказчиком учитывалось требования по инновационности и высокотехнологичности товаров, у которых отсутствуют данные ограничения (по портам и пропускной способности). Следует отметить, что межсетевой экран с таким функционалом и характеристиками имеется у ряда производителей товаров по сетевой безопасности, тем самым потенциальным поставщикам предоставляется равные возможности для участия в данных государственных закупках. 2) Данное требование предъявляется для расширения функций безопасности беспроводного сегмента, чтобы автоматизировать процессы

			3)оптимизацию WAN соединений; -Оптимизация соединений с удаленными офисами характерна для класса решений SD-WAN, и отрицательно сказывается на общей производительности основного функционала NGFW 4)антивирусную защиту с аппаратным ускорением; - реализация программных алгоритмов разница от производителя к производителю, в большинстве случаев такой функционал говорит о плохой оптимизации ПО защитного механизма. И лишь увеличивает стоимость итогового решения 5)обновление встроенного ПО через протокол TFTP. - TFTP (англ. Trivial File Transfer Protocol — простой протокол передачи файлов) используется главным образом для первоначальной загрузки бездисковых рабочих станций. - в большинстве случаев			выявления скомпрометированных пользователей и реагирования на инциденты, не допуская распространения инфицирования внутри уровня беспроводного доступа. Следует отметить, что межсетевой экран будет размещаться в здании образовательного учреждения, где в процессе обучения широко применяются беспроводные сети. 3) Данное требование указано для высокопроизводительного межсетевого экрана, у которого оптимизация WAN соединений не отражается на общей производительности. В низкопроизводительных межсетевых экранов оптимизация WAN соединений негативно отражается на общей производительности межсетевого экрана. 4) В межсетевых экранах, не имеющих архитектуру аппаратной обработки и инспекции трафика наблюдается деградация SSL и SSH дешифрации при изменении размеров пакетов и увеличении нагрузки. При разработке технических спецификаций Заказчиком учитывалось межсетевой экран с минимальной стоимостью, у которых имеется антивирусная защита с аппаратным ускорением. Следует отметить, что межсетевой экран с процессором аппаратного ускорения имеется у ряда производителей товаров по сетевой безопасности, тем самым потенциальным поставщикам предоставляется равные возможности для участия в данных государственных закупках. 5) Данное требование указан в виду широкого распространения и возможности бесплатного использования приложений, которые его содержат и не требуют покупки. Наличие дополнительных протоколов допускается и не ограничивается. Данный

			применяется в классе потребительских решений широкого потребления небольшой стоимости и не имеет никакого преимущества перед высокоуровневыми протоколами (HTTPS, SSH, SCP) для обновления и верификации встроенного ПО (прошивки) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Trivial_File_Transfer_Protocol) 6) возможность локального хранения Web контента для оптимизации полосы пропускания и скорости доступа к Web ресурсам; - Такой функционал характерен для класса решения Прокси-сервер и является излишним			протокол необходим для администрирования компьютеров удаленных территориальных подразделений Заказчика, у которых на компьютерах отсутствуют дисководы и возможность их технического обслуживания. 6) Данное требование указано для высокопроизводительного межсетевого экрана. Низкопроизводительными межсетевыми экранами невозможно разделения сети на виртуальные контексты, чтобы решать задачи защиты периметра и сегментирования сети. Для решения определенных задач требуется кэширование, в связи с этим функционал необходим для полноценной работы межсетевого экрана. При разработке технических спецификаций Заказчиком учитывалось требования по инновационности и высокотехнологичности товаров. Следует отметить, что межсетевой экран с таким функционалом и характеристиками имеется у ряда производителей товаров по сетевой безопасности, что тем самым потенциальным поставщикам предоставляется равные возможности для участия в данных государственных закупках. Таким образом, требования указанные в технической спецификации не влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и соответствуют действующему законодательству о государственных закупках.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Агенттіктің Аппарат басшысы / Руководитель аппарата Ахметжанов Саян Кылышевич
АДГСПК

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2486018

№ конкурса 2831226-1
Название конкурса Приобретение товаров для обеспечения информационной безопасности Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-09-13 18:40:36 по 2018-09-20 18:40:36
Наименование организатора Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	171040025121	Замечание к КД	Согласно Закона РК«О ГЗ», от 4 12.2015 года № 434-V ЗРК было нарушена Статья 4. Принципы осуществления ГЗ п. 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения гз, а именно тем, что согласно предоставленной технической спецификации Организатор прописывает бренд (Fortinet), что нарушает	2018-09-18 14:46:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приложения 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденного приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При этом указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному

			п.п 2 п 3 Статья 21. КД(Запрещается содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,...).Ниже перечисленные пункты технической спецификации, которые прямо указывают на явное лоббирование определенного Вендора а именно Fortinet 1)не менее 16 портов стандарта 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet - Такое количество портов необходимо коммутатору, для NGFW достаточно несколько портов 2)функциональности контроллера беспроводных сетей. Количество поддерживаемых системой точек доступа -не менее 128 - Функционал управления беспроводными точками доступа совершенно излишен для класса решений 3)оптимизацию WAN соединений; -Оптимизация соединений с			поставщику в технической спецификации не содержится. Согласно статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» при разработке технической спецификации учтены принципы государственных закупок - оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок; предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок; приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров. По вашим заданным вопросам разъясняем следующее: 1) Данное требование указано для высокопроизводительного межсетевого экрана. Низкопроизводительными межсетевыми экранами невозможно разделения сети на виртуальные контексты, чтобы решать задачи защиты периметра и сегментирования сети. При разработке технических спецификаций Заказчиком учитывалось требования по инновационности и высокотехнологичности товаров, у которых отсутствуют данные ограничения (по портам и пропускной способности). Следует отметить, что межсетевой экран с таким функционалом и характеристиками имеется у ряда производителей товаров по сетевой безопасности, тем самым потенциальным поставщикам предоставляется равные возможности для участия в данных государственных закупках. 2) Данное требование предъявляется для расширения функций безопасности беспроводного сегмента, чтобы автоматизировать процессы выявления скомпрометированных пользователей и реагирования на инциденты, не допуская распространения инфицирования внутри уровня

			удаленными офисами характерна для класса решений SD-WAN, и отрицательно сказывается на общей производительности основного функционала NGFW 4)антивирусную защиту с аппаратным ускорением; - реализация программных алгоритмов разница от производителя к производителю, в большинстве случаев такой функционал говорит о плохой оптимизации ПО защитного механизма. И лишь увеличивает стоимость итогового решения 5)обновление встроенного ПО через протокол TFTP. - TFTP (англ. Trivial File Transfer Protocol — простой протокол передачи файлов) используется главным образом для первоначальной загрузки бездисковых рабочих станций. - в большинстве случаев применяется в классе потребительских решений широкого потребления небольшой			беспроводного доступа. Следует отметить, что межсетевой экран будет размещаться в здании образовательного учреждения, где в процессе обучения широко применяются беспроводные сети. 3) Данное требование указано для высокопроизводительного межсетевого экрана, у которого оптимизация WAN соединений не отражается на общей производительности. В низкопроизводительных межсетевых экранов оптимизация WAN соединений негативно отражается на общей производительности межсетевого экрана. 4) В межсетевых экранах, не имеющих архитектуру аппаратной обработки и инспекции трафика наблюдается деградация SSL и SSH дешифрации при изменении размеров пакетов и увеличении нагрузки. При разработке технических спецификаций Заказчиком учитывалось межсетевой экран с минимальной стоимостью, у которых имеется антивирусная защита с аппаратным ускорением. Следует отметить, что межсетевой экран с процессором аппаратного ускорения имеется у ряда производителей товаров по сетевой безопасности, тем самым потенциальным поставщикам предоставляется равные возможности для участия в данных государственных закупках. 5) Данное требование указан в виду широкого распространения и возможности бесплатного использования приложений, которые его содержат и не требуют покупки. Наличие дополнительных протоколов допускается и не ограничивается. Данный протокол необходим для администрирования компьютеров удаленных территориальных подразделений Заказчика, у которых на компьютерах отсутствуют дисководы и

			стоимости и не имеет никакого преимущества перед высокоуровневыми протоколами (HTTPS, SSH, SCP) для обновления и верификации встроенного ПО (прошивки) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Trivial_File_Transfer_Protocol) 6) возможность локального хранения Web контента для оптимизации полосы пропускания и скорости доступа к Web ресурсам; - Такой функционал характерен для класса решения Прокси-сервер и является излишним			возможность их технического обслуживания. 6) Данное требование указано для высокопроизводительного межсетевого экрана. Низкопроизводительными межсетевыми экранами невозможно разделения сети на виртуальные контексты, чтобы решать задачи защиты периметра и сегментирования сети. Для решения определенных задач требуется кэширование, в связи с этим функционал необходим для полноценной работы межсетевого экрана. При разработке технических спецификаций Заказчиком учитывалось требования по инновационности и высокотехнологичности товаров. Следует отметить, что межсетевой экран с таким функционалом и характеристиками имеется у ряда производителей товаров по сетевой безопасности, что тем самым потенциальным поставщикам предоставляется равные возможности для участия в данных государственных закупках. Таким образом, требования указанные в технической спецификации не влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и соответствуют действующему законодательству о государственных закупках.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Агенттіктің Аппарат басшысы / Руководитель аппарата АДГСПК — Ахметжанов Саян Кылышевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»