Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Есиль" города Астаны
Исполнитель: АО "Астана-Зеленстрой"
Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание зеленых насаждений
Статья:" Благоустройство и озеленение населенных пунктов" - программа 011

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12		16		78	16.04.2018	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание зеленых насаждений		20 598 437							2 471 812	23 070 249

Заказчик
Заместитель акима
ГУ "Аппарат акима
района "Есиль"
города Астаны"

А. Висембаев

Исполнитель
Председатель правления
АО "Астана-Зеленстрой"
м.п.

А. Абильдинов

Наименование стройки: Текущее содержание зеленых насаждений
Наименование объекта: Аппарат акима района "Есиль"
№ 78от 16.04.2018 г

Заказ 2-3-4

Форма 4

Акт выполненных работ за июнь-август 2018 год

Содержание локальной поливной системы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Содержание, реконструкция (ремонтные работы) ЛПС											
2.1 Содержание, реконструкция поливочной системы											
1	1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (прим)	шт.	21	1377,57	852,19	28929	17896	–	16335	48885
					525,38	260,33	11033	5467	–	3621	
2	2302-0301-1707	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x3/4, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	278		1390		1390	–	1501
					–		–		–	111	
3	2302-0301-1706	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1/2, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	278		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
4	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	912		9120		9120	–	9850
					–		–		–	730	

5 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	188792		566		566	–	611
				–		–		–	45	
6 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (прим)	шт.	17	1377,53	852,18	23418	14487	–	13222	39571
				525,35	260,29	8931	4425	–	2931	
7 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	1547		26299		26299	–	28403
				–		–		–	2104	
8 2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	19	2448		46512		46512	–	50233
				–		–		–	3721	
9 2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4, Д. 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	26	3570		92820		92820	–	100246
				–		–		–	7426	
10 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (прим)	шт.	80	1377,54	852,18	110203	68174	–	62226	186223
				525,36	260,33	42029	20826	–	13794	
11 2302-0301-1205	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	24	357		8568		8568	–	9253
				–		–		–	685	
12 2302-0301-1206	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	610		17690		17690	–	19105
				–		–		–	1415	
13 2302-0301-1207	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	27	867		23409		23409	–	25282

				–		–		–	1873	
14 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	4	1619,75	275,75	6479	1103	–	4268	11607
				1344	138	5376	552	–	860	
15 1116-0601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка (прим)	шт.	4	9932,25	375	39729	1500	4793	30822	76195
				8359	108,5	33436	434	–	5644	
16 2304-0101-0202	Задвижка Батерфляй диам.110мм kстм=1,02;	шт.	4	8044,74		32179		32179	–	34753
				–		–		–	2574	
17 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	4	2468,75	275,75	9875	1103	–	6713	17915
				2193	138	8772	552	–	1327	
18 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4	6387,25	280	25549	1120	–	22482	51873
				6107,25	69	24429	276	–	3842	
19 2304-0101-0410	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 kстм=1,02;	шт.	4	10710		42840		42840	–	46267
				–		–		–	3427	
20 1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	49	1377,53	852,16	67499	41756	–	38114	114062
				525,37	260,33	25743	12756	–	8449	
21 2302-0401-0411	Адаптер полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	1353		66297		66297	–	71601
				–		–		–	5304	

22 1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	43	1377,56	852,19	59235	36644	–	33447	100097
				525,37	260,33	22591	11194	–	7415	
23 2302-0401-0302	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	202		202		202	–	218
				–		–		–	16	
24 2302-0401-0303	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	2	224,4		449		449	–	485
				–		–		–	36	
25 2302-0401-0304	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	8	510		4080		4080	–	4406
				–		–		–	326	
26 2302-0401-0305	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	10	612		6120		6120	–	6610
				–		–		–	490	
27 2302-0401-0306	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	22	765		16830		16830	–	18176
				–		–		–	1346	
28 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	63	1377,54	852,17	86785	53687	–	49003	146651
				525,37	260,32	33098	16400	–	10863	
29 2302-0301-0712	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	20	204		4080		4080	–	4406
				–		–		–	326	

30 2302-0301-0715	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 kстм=1,02;	шт.	43	357		15351		15351	–	16579
				–		–		–	1228	
31 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1377,5	852,13	11020	6817	–	6223	18622
				525,38	260,38	4203	2083	–	1379	
32 2302-0301-0407	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 kстм=1,02;	шт.	1	1428		1428		1428	–	1542
				–		–		–	114	
33 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 стык-спайка	шт.	7	1789		12523		12523	–	13525
				–		–		–	1002	
34 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	87	1377,53	852,16	119845	74138	–	67671	202517
				525,37	260,32	45707	22648	–	15001	
35 2302-0301-0804	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	140		10080		10080	–	10886
				–		–		–	806	
36 2302-0301-0805	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 kстм=1,02;	шт.	15	113,51		1703		1703	–	1839
				–		–		–	136	
37 1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	19	1377,53	852,16	26173	16191	–	14779	44228
				525,37	260,32	9982	4946	–	3276	
38 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	36		540		540	–	583

				–		–		–	43	
39	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	137		274		274	–	296
					–		–		–	22	
40	2302-0401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	250		500		500	–	540
					–		–		–	40	
41	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2032,17	1256,83	12193	7541	–	6888	20607
					775,33	384,33	4652	2306	–	1526	
42	2302-0301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	507		1014		1014	–	1095
					–		–		–	81	
43	2302-0301-0507	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	4	2653,63		10615		10615	–	11464
					–		–		–	849	
44	1122-0801-0202	Фасонные части полипропиленовые: тройники. Установка	шт.	12	2032,17	1256,83	24386	15082	–	13776	41215
					775,33	384,25	9304	4611	–	3053	
45	2302-0401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	шт.	12	295,8		3550		3550	–	3834
					–		–		–	284	
46	1122-0801-0202	Фасонные части полипропиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2032	1256,75	8128	5027	–	4592	13738
					775,25	384,25	3101	1537	–	1018	

47 2302-0401-2517	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	290		1160		1160	–	1253
				–		–		–	93	
48 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,04	1718,63	–	44753	–	–	32222	83133
				1718,63	–	44753	–	–	6158	
49 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,47899	897,14	–	21064	–	–	15166	39128
				897,14	–	21064	–	–	2898	
50 4131-0104-0101	Грунт непригодный. Погрузка	т	3,84151	346		1329		–	–	1435
				–		–		–	106	
51 4102-0101-1012	Перевозка грунта непригодного самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	3,84151	748		2873		–	–	3103
				–		–		–	230	
52 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	трубопровода	0,064	88734,38	20484,38	5679	1311	–	4736	11248
				68250	6500	4368	416	–	833	
53 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	трубопровода	0,064	296703,13	68250	18989	4368	61	15788	37559
				227500	21671,88	14560	1387	–	2782	
54 2301-0501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 кстм=1,02;	м	64	359,04		22979		22979	–	24817
				–		–		–	1838	
55 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	трубопровода	0,031	105677,42	29129,03	3276	903	–	2635	6384

				76548,39	9322,58	2373	289	–	473	
56	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	трубопровода	0,031	352193,55	97096,77	10918	3010	–	8783	21277
					255096,77	31096,77	7908	964	–	1576	
57	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 кстм=1,02;	м	31	1172,09		36335		36335	–	39242
					–		–		–	2907	
58	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Демонтаж (прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	трубопровода	0,08	136862,5	41125	10949	3290	–	8637	21153
					95737,5	13312,5	7659	1065	–	1567	
59	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка (прим)	трубопровода	0,08	456200	137075	36496	10966	–	28789	70508
					319125	44375	25530	3550	–	5223	
60	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80	3788		303040		303040	–	327283
					–		–		–	24243	
61	1122-0501-0101	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж (прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	трубопровода	0,042	88714,29	20476,19	3726	860	–	3108	7381
					68238,1	6500	2866	273	–	547	
62	1122-0501-0101	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка (прим)	трубопровода	0,042	295761,9	68261,9	12422	2867	–	10360	24605
					227500	21666,67	9555	910	–	1823	
63	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	м	42	510		21420		21420	–	23134
					–		–		–	1714	

					76548,39	9322,58	2373	289	–	473	
56	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	трубопровода	0,031	352193,55	97096,77	10918	3010	–	8783	21277
					255096,77	31096,77	7908	964	–	1576	
57	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 кстм=1,02;	м	31	1172,09		36335		36335	–	39242
					–		–		–	2907	
58	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Демонтаж (прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	трубопровода	0,08	136862,5	41125	10949	3290	–	8637	21153
					95737,5	13312,5	7659	1065	–	1567	
59	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка (прим)	трубопровода	0,08	456200	137075	36496	10966	–	28789	70508
					319125	44375	25530	3550	–	5223	
60	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80	3788		303040		303040	–	327283
					–		–		–	24243	
61	1122-0501-0101	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж (прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	трубопровода	0,042	88714,29	20476,19	3726	860	–	3108	7381
					68238,1	6500	2866	273	–	547	
62	1122-0501-0101	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка (прим)	трубопровода	0,042	295761,9	68261,9	12422	2867	–	10360	24605
					227500	21666,67	9555	910	–	1823	
63	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 кстм=1,02;	м	42	510		21420		21420	–	23134
					–		–		–	1714	

64	1312-0701-0502	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Демонтаж оборудования (прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,36; кмат1=0;	шт.	340	207,4	0,25	70515	84	–	42989	122584
					207,15	0,12	70431	42	–	9080	
65	1312-0701-0502	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования (прим)	шт.	340	691,33	0,83	235051	281	–	143296	408615
					690,5	0,41	234770	141	–	30268	
66	2900-0000-1000	Спринклер газонный кстм=1,02;	шт	235	1611,6		378726		378726	–	409024
					–		–		–	30298	
67	2900-0000-1000	Струйный дождеватель	шт	105	557,2		58506		58506	–	63186
					–		–		–	4680	
68	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	18	56,44	–	1016	–	–	732	1888
					56,5	–	1017	–	–	140	
69	1308-0305-0111	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	18	1034,56	4,33	18622	78	1766	12102	33182
					932,11	1,67	16778	30	–	2458	
70	2900-0000-0000	Водяная розетка с ключем 3/4 кстм=1,02;	шт	18	3570		64260		64260	–	69401
					–		–		–	5141	
71	1312-0701-0502	Ревизия и настройка спринклеров (прим)	шт.	4145	691,33	0,83	2865553	3430	–	1746942	4981495
					690,5	0,41	2862123	1717	–	369000	
72	1202-0101-1102	Откачка колодцев мотопомпой	м3 воды	237	73,38	5,68	17390	1347	–	12214	31972
					67,69	3,89	16043	921	–	2368	

Итого по разделу 2	**8 493 386**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 634 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	395 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 718
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 351 743
- перевозка грузов, тенге	4 202

		Накладные расходы, тенге				2 479 060			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				629 136			
	Раздел 4 Полив из ЛПС								
73	9500-0000-0000	Водопотребление за май	м3	22310,99	180,11	4018432	–	–	4018432
					–	–	–	–	
74	9500-0000-0000	Водопотребление за июнь	м3	22310,99	180,11	4018432	–	–	4018432
					–	–	–	–	
75	9500-0000-0000	Водопотребление за июль	м3	22310,99	180,11	4018432	–	–	4018432
					–	–	–	–	
		Итого по разделу 4				**12 055 296**			
		в том числе							
		- прочие затраты, тенге				12 055 296			
	Раздел 5 Дополнительные затраты								
76	9500-0000-0000	Затраты на электроэнергию за май	услуга	1	11160	11160	–	–	11160
					–	–	–	64000	
77	9500-0000-0000	Затраты на электроэнергию за июнь	услуга	1	7905	7905	–	–	7905
					–	–	–	64000	
78	9500-0000-0000	Затраты на электроэнергию за июль	услуга	1	30690	30690	–	–	30690
					–	–	–	64000	
		Итого по разделу 5				**49 755**			
		в том числе							
		- прочие затраты, тенге				49 755			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				192 000			
		Итого по смете				**20 598 437**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 634 185			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				395 061			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				122 718			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 351 743			

- перевозка грузов, тенге	4 202
- прочие затраты, тенге	12 105 051
Накладные расходы, тенге	2 479 060
Сметная прибыль (8 %), тенге	821 136
Итого по смете без НДС	20 598 437
НДС 12%	2 471 812
Итого к оплате с НДС	23 070 249

Заказчик		Исполнитель	
Заместитель Акима района "Есиль"	А. Бисембаев	Заместитель Председателя Правления АО "Астана-Зеленстрой"	Б. Бектимисова
Руководитель ПТО	Д. Сугенбаев	Начальник ОСР	Л. Хлыстун
Главный специалист ПТО	Н. Баймагамбетова	Начальник ОПК	Т. Мамаев
Главный специалист ПТО	М. Нугербеков	Главный специалист ОПК	Д. Кельденов
		Мастер участка	Б. Жукетаев
		Главный инженер-сметчик	Н. Тимченко