Акт работы за период с 01.09.2018 года по 30.09.2018 года

Флорист

№	Дата	Наименование работ-место проведения	Расход материалов	
			Наименование	Количество
1	03.09.2018 г.	Обрезка листьев.Рыхление.Полив с 1 по 7 этажи.. Кабинеты 20.23.34.41.44.47.65.74. Протирала горшки.		
2	06.09.2018 г.	Опрыскивание растений с 1 по 7 этажи. Каб.20.23.34.41.44.47.65.74. Рыхление.Чистка. Обрезка сухих листьев.Полив.		
3	10.09.2018 г.	Обрезка сухих листьев.Обрызгивание растений. Рыхление почвы с 1 по 7 этажи..(каб.20.23.34.41.44.47.65.74)		
4	13.09.2018 г.	Полив цветов с1 по 7 этажи.(каб.20.23.34.41.44.47.65.74). Обрезка сухих листьев. Пересадка цветов в каб.23.44		
5	17.09.2018 г.	Полив и опрыскивание цветов 1-7 этажи. Обрезка листьев.Рыхление.Кабинеты 20.23.34.41.44.47.65.74.		
6	20.09.2018 г.	Полив цветов 1-7 этаж.Каб.20.23.34.41.44.47.65.74. Обрезка сухих листьев.Протирала цветочные горшки.		
7	24 09.2018 г.	Полив.Рыхление цветов с 1 по 7 этажи Кабинеты 20.23.34.41.44.47.65.74 Обрезка сухих Листьев Пересадка 1 большого цветка драценна.		
8	27.09.2018	Полив цветов с 1 по 7 этажи.Каб.20.23.34.41.44.47.65.74. Обрезка сухих листьев.Опрыскивание листьев.		

Главный инженер ТОО «Каскад РИК»_____ ТокшаринА.К
Директор ТОО «Каскад РИК»_____Ашеков А.Б
Руководитель УВА _____Томашов Е.С
Заведующий хозяйственным отделом _____Айтымов М.Т
Флорист_____Маноли Н.

Акт работы за период с 01.09.2018г. по 30.09.2018г.;

Рабочий по обслуживанию зданий (грузчик)

№	Дата	Место	Наименование выполненной работы
1.	03.09.2018	5 пост	Вынес мусор.
2.	03.09.2018	1 этаж	Перенес ковер на 7 этаж.
3.	03.09.2018	1 этаж	Переносил стеллажи с 13 каб. в столовую
4.	04.09.2018	129 кабинет	Вынес мусор на 5 пост.
5.	04.09.2018	129 кабинет.	Расставил мебель.
6.	04.09.2018	13 кабинет	Вынес линолиум в столовую.
7.	04.09.2018	37 кабинет	Перенес тепловую печь в 26 кабинет
8.	05.09.2018	26 кабинет	Установил тепловую завесу (печь).
9.	05.09.2018	23 кабинет	Замена сердцевины.
10.	05.09.2018	4этаж.3этаж	Вынес мусор на 5 пост.
11.	05.09.2018	13 кабинет	Грунтовка пола.
12.	06.09.2018	201 кабинет	Отнес бумагу А-4.
13.	06.09.2018	129 кабинет	Устанавливал мебель.
14.	06.09.2018	3,4,5 этажи	Вынес мусор на 5 пост.
15.	07.09.2018	Крыша.	Укладывал унифлекс.
16.	07.09.2018	40 кабинет	Установил воду.
17.	11.09.2018	2 этаж	Вынес мусор на 5 пост.
18.	11.09.2018	129 кабинет	Перенес в 217 каб. бумагу А-4.
19.	11.09.2018	40 кабинет	Перенес в 42 каб. бумагу.
20.	12.09.2018	45 кабинет	Установил воду.
21.	12.09.2018	5 этаж	Вынес мусор на 5 пост.
22.	12.09.2018	13 кабинет.	Перенес стеллажи.Сборка стеллажей.
23.	13.09.2018	13 А кабинет	Вынес мусор на 5 пост.
24.	13.09.2018	9 этаж	Перенес шкаф на 7 этаж.
25.	13.09.2018	2этаж туалет	Установил дверь.
26.	13.09.2018	13 кабинет	Переносил и собирал стеллажи.
27.	14.09.2018	13 кабинет	Сборка стелажей
28.	.17.09.2018	42 кабинет	Установил воду.
29.	.17.09.2018	2этаж Лаборатория	Вынес мусор на 5 пост.
30.	.17.09.2018	82 кабинет	Открыл окно.
31.	17.09.2018	13 кабинет	Собирал стеллажи.
32.	18.09.2018	13 кабинет (склад)	Отнес 10 пачек бумаги А-4 на 3 этаж.
33.	18.09.2018	7 этаж.	Загрузил разобранный стол на машину.
34.	18.09.2018	Улица	Приклеил плитку на улице.
35.	18.09.2018	6 этаж	Вынес мусор на 6 пост.
36.	19.09.2018	6 пост	Вынес мусор..
37.	19.09.2018	1 этаж	Вынес шкаф.
38.	19.09.2018	1 этаж	Отнес 2 железных шкафа в 13 кабинет.
39.	19.09.2018	203 каб.	Перенес бумагу А-4 с 201 кабинета.
40	19.09.2018	75 каб.	Повесил часы.
41	19.09.2018	201 каб.	Ремонт замка.
42	20.09.2018	129 каб.	Перенес бумагу А-4 в 201 кабинет.
43	20.09.2018	11 каб.	Перенес воду в 57 кабинет.
44	20.09.2018	42 каб.	Установил воду.

45	20.09.2018	208 каб.	Перенес 2 стеллажа в 13 кабинет.
46	20.09.2018	13 каб.	Сборка.Установка стеллажей.
47	21.09.2018	2 этаж	Вынес мусор на 5 пост.
48	21.09.2018	129 каб.	Перенес А-4 в 41.44 кабинеты.
49	21.09.2018	13 каб.	Собирал стеллажи.Занес сейф.
50	24.09.2018	Крыша.2этаж лаборат-ии	Утеплял окно.
51	24.09.2018	Улица	Разгружал машину.
52	24.09.2018	Лаборатория 2 этаж	Вынес мусор на 5 пост.
53	24.09.2018	Улица.Парковка.	Разгружал машину.
54	25.09.2018	Кабинеты 9.12	Освобождал от мебели и аппаратуры.
55	25.09.2018	1 этаж	Вынес мусор на 5 пост.
56	25.09.2018	Улица	Разгрузил машину.
57	25.09.2018	40 каб.	Принес и установил воду.
58	26.09.2018	1 этаж	Перенес на склад материалы для ремонта.
59	26.09.2018	40 каб.	Перенес в 42 кабинет и установил воду.
60	26.09.2018	1 этаж	Вынес на 5 пост строительный мусор.
61	26.09.2018	30 каб.	Ремонт замка.
62	26.09.2018	Улица	Перенес на 1 этаж нарезанные плинтуса
63	27.09.2018	207 каб.	Собирал вышку-тура и помогал электрику в установке светодиодных ламп.
64	27.09.2018	12 каб.	Вынес старое оборудование для видеонаблюдения на 9 этаж

Главный инженер ТОО «Каскад РИК»_____ ТокшаринА.К
Директор ТОО «Каскад РИК»_____Ашеков А.Б
Руководитель УВА _____Томашов Е.С
Заведующий хозяйственным отделом _____Айтымов М.Т
Рабочий по обслуживанию зданий (грузчик)_____Унгарбаев А.И

Акт работы за период с 01.09.2018г по 30.09.2018 года

Плотник

№	Дата	Наименование работ-место проведения	Расход материалов	
			Наименование	Кол-во
1	03.09.2018	204 каб. Повесил обогреватель.		
2	03.09.2018	209 каб.Утеплил окна селиконом.		
3	03.09.2018	9 этаж.Ремонт стола для работы плотника.		.
4	04.09.2018	13каб.Разобрал плинтус.поднял линолиум.		
5	04.09.2018	70 каб.Ремонт кресла.		
6	06.09.2018	67 каб. Ремонт двери.		.
7	06.09.2018	23 каб. Замена сердцевины.	Сердцевина	1
8	06.09.2018	201 каб. Повесил зеркало.		
9	07.09.2018	45 каб.Ремонт кресла.		
10	07.09.2018	40 каб. Ремонт шкафа.		
11	07.09.2018	2этаж.Ремонт дверной ручки.		
12	07.09.2018	Крыша.Укладка рубироида (унифлекс).		
13	07.09.2018	9 этаж(склад).Установка врезных замков.	Замок врезной.	2
14	10.09.2018	13каб.Поменял сердцевину.	Сердцевина	1
15	10.09.2018	13каб. Постелил линолиум.Установил плинтус.		
16	11.09.2018	77 каб.Повесил телевизор.		
17	11.09.2018	13 каб.Покраска потолочных плиток.		.
18	12.09.2018	13 каб.Заносил и собирал стеллажи.		
19	13.09.2018	2этаж(туалет).Ремонтировал и устанавливал дверь.		
20	13.09.2018	Переносили и устанавливали стеллажи.		
21	14.09.2018	Сборка стелажей		
22	17.09.2018	44 каб.Повесил рамочки. Заменил навесы.		
23	17.09.2018	2 этаж. Поменял потолочные плитки «печенюшки).		.
24	17.09.2018	205 каб.Смазал навесы у дверей.		
25	17.09.2018	13 каб.Собирал стеллажи.		
26	18.09.2018	Улица.Вход.Заменил плитку.Приклеил плитку.		
27	18.09.2018	Улица.Вход в столовую.Поправил 2 плитки.		
28	18.09.2018	7 этаж.Разобрал стол на части.		
29	19.09.2018	26 каб Разобрал стол на части.		
30	20.09.2018	30 каб.Поправил потолочную плитку.		
31	20.09.2018	77каб.Отремонтировал дверную ручку.		.
32	20.09.2018	13 каб.Собирал стеллажи.		
33	20.09.2018	208каб.Переносил стеллажи в 13 кабинет.		
34	24.09.2018	203 каб.Утеплил окно.		

35	25.09.2018	С 1 по 7 этаж установил 7 новых диспенсеров.В лаборатории 2 диспенсера б/у	Диспенсер для полотенец.	7
36	25.09.2018	Улица.Установка керагрнитной плитки на фасаде здания.		
37	25.09.2018	Каб.9. 11Освобождал от мебели и аппаратуры.		
38	26.09.2018	Туалеты 4.1 этажи.Установка диспенсеров .	Диспенсер для туалетной бумаги	4
39	26.09.2018	30 каб. Замена сердцевины.	Сердцевина	1
40	26.09.2018	13 каб.Установка оцинкованного листа.		
41	26..09.2018	51 каб. Установка оцинкованного листа.		
42	27.09.2018	1 этаж.Бытовка техничек.Поменял сердцевину	Сердцевина	1
43	27.09.2018	1 этаж.Лаборатория.Поменял сердцевину.	Сердцевина	1
44	27.09.2018	Фасад здания.Установка керагранитной плитки.		
45	27.09.2018	13 каб. Установил сердцевину.	Сердцевина	1
46	27.09.2018	С 1 по 8 этажи.Установил диспенсеры для жидкого мыла в туалетах.	Диспенсер	8

Главный инженер ТОО «Каскад РИК»_____ ТокшаринА.К
Директор ТОО «Каскад РИК»_____Ашеков А.Б
Руководитель УВА _____Томашов Е.С
Заведующий хозяйственным отделом _____ ___Айтымов М.Т
Плотник _____Осеров М.

плотник

60.	204 каб	3.09.18.	Повесил обогреватель
61	209 каб	3.09.18	Утеплил окно силиконом.
62.	плотники – отмостка	3.09.18.	Ремонт стола для работы
63.	13 каб	4.09.18	Разобрал плинтус, линолеум
64.	70 каб	4.09.18.	Ремонт кресла
65.	67 каб	6.09.18	Ремонт двери
66	23 каб	6.09.18	Ремонт, замена серцевины
67.	201 каб	6.09.18	Повесил зеркало
68	45 каб	7.09.18	Ремонт кресла
69	40 каб	7.09.18	Ремонт шкафа
70	II эт.	7.09.18	Ремонт дверей, лучин

№ п/п	Место	Дата	Наименование выполненных работ
71	крыша	7.09.18	Поднимали рубероид на крышу
72	3 этаж (склад)	7.09.18	Установка (2 шт) ящиков замков
73.	68 каб.	10.09.18	Поменял сердцевину
74.	13 каб.	10.09.18	Постелили ламинат, плинтус установил
75.	77 каб.	11.09.18	Повесил телевизор
76.	13 каб.	11.09.	Покраска потолочных плит
77.	13 каб.	12.09.18	Заносили и собирали стеллажи
78.	2 этаж туалет	13.09.18	Установил и отрегулировал дверь
79.	13 каб.	13.09.18	Перенесли и установили стеллажи
80	13 каб	14.09.18	Закончили сборку тенедитх стеллажей.
81.	44 каб.	17.09.18	Повесил рамочки, заменил навеса.
82	1 этаж галерея	17.09.18	Поменял „печенюшки"
83	205 каб	17.09.18	Смазал навесу у двери.
84.	13 каб.	17.09.18	Собрал стеллажи.
85	Улица центр. вход	18.09.18	Заклеил плитку, заменил
86.	Улице	18.09.18	Поправил 2 плитки на улице (стена со стороны столовой)
87.	7 этаж	18.09.18	Разобрал стол на части
88	26 каб	19.09.18	Разобрал стол на части
89	30 каб.	20.09.18	Поправил потолочную плитку
90	77 каб	20.09.18	Ремонт ручки дверной
91.	13 каб	20.09.18	Собрал стеллажи
92	208 каб	20.09.18	Переносили стеллажи
93	203 каб	24.09.18	Утеплил окно
94	1-4 этаж лаб-ия (туалеты)	25.09.18	Установил 7 диспенсеров новых, 2 б/у.
95	Улица	25.09.18	Установка керагранитной плитки на фасаде здания
96	каб. 11 каб. 9	25.09.18	Освободили от мебели и аппаратуры помещение.
97.	туалет 7, 8, 2 этажи	26.09.18	Установка 4 диспенсеров

N п/п	Место	Дата	Наименование выполненных работ
98.	30 каб	26.09.18	Замена сердцевины
99.	13 каб	26.09.18	Установка оцинкованного теплера
100.	51 каб	26.09.18	Установка оцинкованного теплера
101.	I этаж бытовка	27.09.18	Поменял (лист) сердцевину
102.	I этаж, лаб-ая, бытовка	27.09.18	Поменял сердцевину
103.	фасад здания	27.09.18	Установка керагра сплитной полтки
104.	13 каб	27.09.18	Установил сердцевину
105.	1-8 этажи	27.09.18	Установил 8 доводчиков

37 каб

ест

гм
29 каб.
ибш/
ів/

оборудовани
хнициенто

60	5 пост.	03.09.18	Вынесли мусор
61.	1 этаж	03.09.18.	Перенесли ковёр на 7 этаж
62.	I этаж.	03.09.18	Переносили стеллажи с 1 этажа в столовую
63.	129 каб.	04.09.18	Вынес мусор на 5 пост.
64	129 каб.	04.09.18.	Расстановка мебели.
65.	13 каб.	04.09.18.	Вынес миномуп в столовую
66.	37 каб	04.09.18	Перенес тепловую печь в 26 каб
67.	26 каб.	05.09.18.	Установил тепловую завесу (печь)
68.	23 каб	05.09.18.	Замена сердцевины
69	4, эт. 3 эт.	05.09.18	Вынес мусор на 5 пост
70.	13 каб.	05.09.18.	Грунтовка пола
71	201	06.09.18	Отнёс бумаги А 4
72	129	06.09.18	Мебель устанавливали
73	III, IV этажи	06.09.18	Вынес мусор на 5 пост
74.	Крыша	07.09.18	Работал на крыше (унифлекс)
75.	40 каб	07.09.18	Воду установил.
76.	II этаж	11.09.18.	Вынес мусор на 5 пост
77	129 каб	11.09.18	Перенес в 217 каб. перенес А-4 бумаги

12

№	Место	Дата	Наименование работ
78	40 каб	11.09.2018.	Перенес в 42 каб бумагу
79	45 каб	12.09.2018	Установил воду.
80	5 этаж.	12.09.2018	Вынес мусор на 5 пост
81	13 каб.	12.09.2018	Перенес стеллажи, собрал стеллажи
82.	13 каб (склад)	13.09.2018.	Вынес мусор на 5 пост
83	9 этаж	13.09.2018.	Перенес шкаф для документов на 7 этаж (73 каб)
84.	1 этаж, туалет	13.09.2018.	Установил двери.
85	13 каб.	13.09.2018.	Перенесли и установили стеллажи
86	13 каб	14.09.2018.	Собрали стеллажи
87.	42 каб	17.09.2018.	Поставил воду.
88	Лабор. 1 этаж	17.09.2018	Вынес мусор на 5 пост
89	82 каб.	17.09.2018.	Открыл окно.
90	13 каб т	17.09.2018.	Собрал стеллажи
91	13 каб А (склад)	18.09.2018	Отнес бумагу А-4 на 3 этаж 10 пачек
92	7 этаж	18.09.2018.	Загрузил стол (разобранный) на машину
93.	Улица	18.09.2018	Принимал покупку на улице.
94	адм. здание с 6 этажа	18.09.2018.	Мусор вынес на 6 пост
95	6 пост	19.09.2018	Вынес мусор
96	холл, 1 этаж	19.09.2018	Убрал шкаф
97	1 этаж	19.09.2018	Отнес 2 железных шкафа в 13 кабинет
98	203 каб.	19.09.2018	Перенес бумагу А-4 с 201 каб
99	75 каб.	19.09.2018	Повесил часы
100	201 каб. лаборатория	19.09.2018	Ремонт замка

	№ п/п	Место проведения	Дата	Наименование работы
	101	129 каб.	20.09.18.	Перенес бумагу А-4 в 201 каб
	102	11 каб	20.09.18	Перенес бутыль воду в 57 каб установил воду
2	103	42 каб	20.09.18	Установил воду.
2	104	208 каб	20.09.18	Перенес 2 стеллажи в 13 каб.
2	105	13 каб	20.09.18	Установка, сборка стеллажей
	106.	лаб. II этаж	21.09.18	Вынес мусор на 5 пост
2	107	129 каб	21.09.18.	Перенес А-4 в 41, 44 каб-т
2		13 каб	21.09.18	Собирал стеллажи, заносил сейф
2	108.	крыша II этаж л-я	24.09.18	Утеплял окно
	109	улица	24.09.18	Разгрузка машин.
	110	улица	24.09.18	Разгружал машину.
	111	лаб л II этаж	24.09.18	Вынес мусор на 5 пост
	112	каб 12 каб. 9.	25.09.18 — " —	Освобождали от мебели и аппаратуры
	113.	I этаж	25.09.18.	Вынес мусор на 5 пост
3	114.	улица	25.09.18.	Разгрузка машин
3		40 каб.	25.09.18	Перенес и установил воду
	115.	I этаж	26.09.18	Перенес на склад 9 этаж материал для ремонта
3	116	40 каб	26.09.18	В 42 каб установил воду
4	117	I этаж	26.09.18	Вынес на 5 пост строительный мусор
4	118.	30 каб	26.09.18	Ремонт деревины.
4		улица	26.09.18	Перенес на I этаж нарезанные плинтуса (планки)
4	119	207 каб	27.09.18	Собирал вышку-тура и подводил электричество в установке светильников
1	120.	12 каб.	27.09.18	Вынес старое оборудование для видеонаблюдения на 9 этаж

03.09. Обрезка листьев
рыхление, полив, 1–7 эт.
каб. 20, 23, 34, 41, 44, 47, 65, 74.
Протирала горшки.

06.09 Обрызгивание с 1 по 7 эт
каб. 20, 23, 34, 41, 44, 47, 65, 74.
Рыхление, чистка, обрезка
сухих листьев, полив

10.09 Обрезка сухих листьев, обтачивание, рыхление почвы этажи с 1 по 7 эт. каб. 20, 23, 34, 41, 44, 47, 65, 74.

13.09 Полив цветов 1-7 этаж каб. 20, 23, 34, 41, 44, 47, 65, 74 обрезка листьев Пересадка цветов каб. 44, 23.

17.09 Полив и опрыскивание цветов 1-7 эт. каб. 20, 23, 34, 41, 44, 47, 65, 74 обрезка листьев, рыхление.

20.09 Полив цветов 1-7 эт. каб. 20, 23, 34, 41, 44, 47, 65, 74 Обрезка сухих листьев Прополка цветочной горки.

24.09 Полив, рыхление цветов. 1-7 эт. каб. 20, 23, 34, 41, 44, 47, 65, 74 Обрезка сухих листьев пересадка 1 го большого цветка-дракоцена

27.09 Полив цветов 1-7 эт. каб. 20, 23, 34, 41, 44, 47, 65, 74 Обрезка сухих листьев Опрыскивание цветов

N п/п	Место проведения	Дата	
69.	9 этаж	21.09.2018	Шаманов
70	68 каб.	21.09.2018	Шайбаскова
71	улица	21.09.2018	Токшарин
72	73 каб	24.09.2018	Казинет
73	22 каб	24.09.2018	Цитцеов
74	75 каб.	25.09.2018	Койбыбай
75	туалет 4 этаж туалет 1 этаж туалет лабе	25.09.2018	Токшарин
76	76 каб	26.09.2018	Казинет
77.	здание	26.09.2018	Шаманов
78.	13 кабинет	26.09.2018	Токшарин
79.	51 каб.	26.09.2018	
80	22 каб.		Садыков
81	129 каб	26.09.2018.	Абдулгамедов
82.	13 каб.	26.09.2018.	Шаманов
83	большой зал	26.09.2018	Токшарин
84	каб. 207	27.09.2018	Токшарин
85.			

Сверстал

№ п/п	Место проведение	Дата	
42.	каб. 13	29.08.2018	
43.	кабинет 72	29.08.2018	
44.	77 каб	3.09.2018	
45	77 каб	3.09.2018	
46.	22 каб	3.09.2018	
47.	42 каб	4.09 2018	
48.	81 каб	6.09 2018	
49	50 каб	6 09 2018	7 м кабель 4 коннектора 1 адаптер
50.	72 каб.	6.09.2018	10 - 45 коннектор 5 - 1
51.	родная парковка	6.09.2018	
52.	каб 54	7.09.2018	
53	каб 75	7.09 2018	
54	каб. 72	12.09 2018	
55.	каб 72	13.09.2018	
56	малый зал	13.09.2018	
57.	малый и большой зал	13.09.2018	
58	малый и большой зал	14.09.2018	
59.	каб 073	17.09.2018	4.5 м. телефон кабель коннектор RJ 11 - 1
60.	малый зал	17.09.2018	
61	75 каб	18.09 2018	
62	50 каб.	18.09.2018	20 м [illegible] кабель [illegible] 2 коннектора RJ 11 1 м телефонный кабель [illegible]
63.	54 каб	18.09.2018	
64.	75 каб	19.09.2018	8 коннекторов + 2 коннектора RJ 11
65.	большой, малый зал	19.09.2018	
66.	75 каб	20.09 2018	
67	большой / малый зал	20.09 2018	
68.	13 каб	21.09.2018	1 коннектор RJ 11

Наименование работы	Ф.И.О ответств	Отметка об исп. и	Подпись
Замена телеф. линии в доме	Бакишев	Борамбай	
Установка телефонной линии, подвес линии	Нигматов	Борамбай	
Настроим и установим телефон	Бекетаев	Борамбай	
Устранил неисправность в сети	Каз ИСТ	Борамбай	
Установил компьютер, исправил телефонную розетку, подключил интернет	КТРМ	Борамбай	
Ремонт розетки для телеф.	Каз метр	Борамбай	
Ремонт телефонной линии	Ежеников		
Установил параллельный комп, установка телефона	Каз ИСТ	Борамбай	
Ремонт линии.		Борамбай	
Установил табличку на задней парковке	Жаманов	Борамбай	
Установил кабель-канал	Тоншаев	Борамбай	
Натянуть телефонную линию	Габдулин	Борамбай	
Установил новый телефон	Нигматов	Борамбай	
Перекинул два телефона	Нигматов	Борамбай	
Отремонтировал стол	Жаманов	Борамбай	
Развесил в залах литература	Жаманов	Борамбай	
Убрал в помещении			
Бронировка залов (б. имен)		Борамбай	
Установил 5 телефонов, удлинил 5 телефонных линий, исправил 3 аппарата телефона. Убрал телефонный кабель.	Смолина	Борамбай	
Бронь залов на 19.09 и 26.09.2018	Комитет	Борамбай	
Удлинил телефонную линию		Борамбай	
Установил телефонную линию и телефон.	Жумашбеков	Борамбай	
Исправил телефонную линию.	Каз ИСТ	Борамбай	
Установил 2 телефона		Борамбай	
Подготовка залов		Борамбай	
Установил 1 телефон (параллельный)		Борамбай	
Подвесил составил на залы		Борамбай	
Натянул телефонный кабель			
Замена телефона		Сейтказиева	

Наименование работы	Отметка об исполнении	Подпись
Составил график работ большого и малого зала.	Борамбаев	
Горит с письмом в 608 каб и фрилем	Борамбаев	
Надо разрушить металлические трубы	Борамбаев	
Запровел порванный телефонный кабель	Борамбаев	
Горит с принтер в 25 каб-т	Борамбаев	
Установка принтера	Борамбаев	
Стянул телефонный кабель	Борамбаев	
Помогал плотнику в	Борамбаев	
установке диспенсеров для бумаги и салфеток		
Создание порванный телефонный кабель	Борамбаев	
Помогал в установке камер	Борамбаев	
Помогал плотнику в установке оцинкованного металлопрофиля		
Помощь плотнику	Борамбаев	
Подготовил малый зал	Борамбаев	
Настройка телефонов	Борамбаев	
Помощь в ремонте	Борамбаев	
Произвели замеры	Борамбаев	
для проведения работ по установке светильников		
Помощь в установке и монтаже светодиодных ламп	Борамбаев	
Запровалид		

35.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36.	37 каб.	3.09.2018	Устранение мигания лампочки
37.	74 каб.	3.09.2018	Поменял лампочку в туалете. 1 штуна 9 W LED
38.	111 каб	3.09.2018	Ремонт выключателя

21

электрик

№ п	Место проведения	Дата	Наименование работы
9	85зал	3.09.2018	Ревизия - освещения малого конференц - зала
10.	210	5.09.2018.	Неисправность в розетках. ШАВР устранил
11.	26каб.	5.09.18.	Монтаж. тепловой завесы, розетки
12.	116	4.09.2018	Заменили розетки на место
13.	125-1	4.09.2018	Заменили розетки на место
14.	204каб	6.09.2018	Включил автомат
15	Адм. здания	6.09.2018	Обход здания
16	Адм. здания	07.09.2018	Обход. здания
17	Адм. зд.	8.09.2018	Обход здания
18	204 каб.	10.09.2018	Замена автомата
19	82каб	10.09.2018	Заменили светильник.
20.	37каб	11.09.2018	Установка и ремонт обогревателя.
21	13каб.	11.09.2018	Монтаж розетки.
22.	каб-я 1эт.	11.09.2018	Ремонт светильника.
23.	50каб	12.09.2018 2 шт	Демонтаж и установка светодиодных светильников
24.	59каб.	12.09.2018г 2 шт.	Демонтаж и установка светодиодных светильников
25.	Здание	12.09.2018	Регулировка освещения
26.	13каб.	12.09.2018	Перенос стеллажа со столовой
27	8этаж	14.09.2018	Заменил лампочку 9w LED в бытовке техничек
28	65каб.	17.09.2018	Не было света, выбило автомат, включил.

№п/п	место пров. работ	Дата	Наименование работ
19.	67каб.	17.09.2018	Поменял светодиодный светильник
20.	82каб.	17.09.2018	Проверил привод окна, поломка, нужна замена
21	улица хозяйская	18.09.2018	Заменил светильник KAMELYA Поменял лампочку LED 9W 1шт
22	улица электрич. надпись	18.09.2018	Поменял 2 прожектора Эро.
23	26каб	20.09.2018	Поменял светодиодную панель.
24.	86каб	20.09.2018	Отремонтировал розетку.
25	улица центральн вход	21.09.18	Замена лампочек уличного освещения
26.	бытовка сантехников и электриков	24.09.18	Замена каучуковой вилки
27.	малый зал	25.09.18	Монтаж розетки.
28.	улица	25.09.18	Проверил питание гирлянды.
29	инженерная 1 этаж	26.09.18	Замена светильника в кабинете
30.	21каб.	26.09.18	Замена автоматического привода VARIA UNI
31.	55, 70, 82, 52каб	27.09.18	Установка приводов цепных.
32.	51каб	27.09.18	Установил цепного привода

№№ п	Место	Дата	Наименование выполненных работ
	майка		
25	9 этаж	30.08.2018	Чистка раковины.
26	13 каб-т	30.08.2018	Вынес мусор с архива
27.	адм. здание	31.08.2018	Обход здания, туалетов
28.	1 этаж	3.09.2018.	Перенесли стеллажи в столовую
29.	здание	4.09.2018.	Обход здания
30.	столовая	5.09.2018	Демонтаж бетонного пола, обнаружение течи в пожарной трубе
31.	Адм. здание	6.09.2018.	Обход здания (теплопункт, туалеты)
32	Адм. здание	07.09.2018	Обход здания по теплопунктам
33	I-II этаж		и туалетам. Проверка по лабор. ому корпусу
34.	Крыша лаб. корпуса	07.09.2018	Помощь в покрытии крыши рубероидом.
35	8 этаж	07.09.2018	Чистка унитаза (1+2 шт)
36	6 этаж		
37	5 этаж	07.09.2018	Чистка унитаза.
38	4 этаж 3 эт	07.09.2018	Чистка унитаза. 1+1
39.	2 этаж	07.09.2018	Чистка унитаза.
40.	лаб. корпус I этаж	07.09.2018	Лаб-я, чистка унитаза.
41.	IV этаж туалет	07.09.2018	Ремонт бачка унитаза. (регулировка)
42.	Адм. зд-е	08.09.2018	Обход здания.
43	Адм. зд-е	09.09.2018	Обход здания.
44	Адм. зд-е	10.09.2018	Обход здания.
45.	Адм. зд-е	11.09.2018.	Обход здания
46	Адм. зд-е	11.09.2018	Обход здания по теплопунктам и кондиционерным залам. Обход санузлов по адм. и лаб-ым корпусам

Сантехник

№ п/п	Место	Дата	Наименование выполненных работ
47.	тепловой узел.	11.09.2018	Замена крана d-15 мм резьба внутренняя-наружная шаровый бабочка 1/2
48.	Адм. здание	11.09.2018	Опрессовка здания и теплообменников, трубы. опрессовка
49	Лаб. корпус I этаж теплоцентр.	11.09.2018	Труба на ГВС, временно поставил заглушку, подготовка к сварке.
50.	13 каб.	12.09.2018г.	Перенес столы со столовой.
51.	здание	12.09.2018	Обход туалетов.
52.	2 этаж (бытовка уборщиц)	14.09.2018	Замена смесителя.
53.	4 этаж туалет	21/09.2018.	Чистка забитых унитазов (2 штуки)
54	I этаж туалет.	23.09.2018.	Ремонт сливного бачка.
55	II этаж		Чистка забитого унитаза

Дилмурат

31.08.18. Кезекшілікті қабылдадым.
Карабеков А.
Дилмурат, қалқандар
тексеріпті. Қалыпты
жағдайда
15⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
20⁰⁰ Герб пәрмен қосылды.
22⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
7⁰⁰ Тексеріпті.
Кезекшілік тапсырылды.
Карабеков

01.09.18. Кезекшілікті қабылдадым. Ибра-
Ибрагимов Б.Ж.
Жүгет пәрмен орнатылды
Дилмурат. Қалқандар текс-
08⁰⁰ ерілді.
Орт. сабақ ТП 10/0,4 кВ.
корсетті. Орт. сондықтан
пәрмен енгізілді тексеріс
15⁰⁰ келмейтінін.
Тексеріс жүргізілді. Белгілі
13 кабинетте жұмыс істе-
дігінен ақаулы істе ке-
лмектігін
20⁰⁰ Герб пәрмен қосылды
22⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
23⁰⁰ 13 кабинетке Қазақстан
кинотеатрлары (мұнара)
ді. Ұсынылыс TV-дың
ұзартылуын сұрадым
07⁰⁰ Герб пәрмен өшірілді.

Комендант тексеріді: Кешкі
02.03.18. Кезекшілікті қабылдады:
Бурлаков В

02.03.18. Кезекшілікті қабылдады:
Бирманалиев Ш.Б.
Ғимарат эл. қауіпсіздік
дрон-техникасы сәйкестігін
15⁰⁰ тексерілді бірқалыпты істеп
тұр
Тексеру нәтижесі.
20. Видеобақылау эл. жолдарын
сұрып алынды.
20⁰⁰ Керек жағдайда тексеру.
21⁰⁰ Тексеру нәтижесі.
07⁰⁰ Ғимарат толығымен тек
эл. қауіпсіздік тексерілді.
Кезекшілікті қабылдады:
Бирманалиев Ш.Б.

03.04.18 Кезекшілікке қабылдады
Сапунов

Ғимарат эл. қауіпсіздік
дрон техника орнатылды
бір қалыпты жұмыс
істеп тұр.
37 кабинет 1 дана.
Светильниктің блок
питания айырбасталды.
Ағымдағы зақ авиошаң
оның қалған. Қосылып
111 кабинет белгісі
жанады.
Столовая светтің ағытқышы

15⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
20⁰⁰ Герб жарығы қосылды
21⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
07⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
Кезекшілік тапсырылды
Салиденов

4.09.18. Кезекшілікті қабылдадым
Карабеков А.
Ғимарат, қаңқандар өзі
сәрісінді.
Зертханалық 116, 125-1,
203 кабинеттеріндегі
розеткалар сынақта
бекітілді.
15⁰⁰ Тексеріліп.
20⁰⁰ Герб нейроген қосылды.
22⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
Ғимарат шарасы өшірілді.
7⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
Кезекшілік тапсырылды
Карабеков А.

05.09.2018. Кезекшілікті қабылдадым. Бураев
Күрек пышақ отқалағы
қалыптар қалпақ шы-
ны істен шы-
қ 210 кабинете шаңсорғы
зертханадан істемейді.

Әдеу тебілуі. Розетканың
фазе сымы істеп тұр сонымен қатар
тұр екен. Әдеу жоғалды.
Розеткадан нұлмен істеп
тұр.
ДГА сервис нұлтесілмеген
кейін, агрегатты отындырды
мотор, барлық параметрлерін
тексердік.
15[00] Тексеріс жүргізілді:
№26 кабинетке тоқу жеткізгіш
кім кеш (тепловая завеса)
орнатылды. Бұрышқа герб
автоматы пайдаланылды
розетка - 1 дана, ВВГ - 2,5 х 3
кабель 2,5 метр пайдаланылды.
20[00] Автоматқа тоқ қосылды. Қосылған
22[00] герб жұмыс істеуде
Жұмыс өшірілін, тексеріс жүр
гізілді.
07[00] Герб жұмыс өшірілді. Жұмыс
істеп тұр. Тексеріс жүргізілді
Кейінгі кезек.
06.09.2018. Кезекшілікті қабылдады: ст.
Бұрханов В.У.
06.09.2018 Кезекшілікті ұсынды:
Бирмагетов М.К

Бинарлық ЭЛ. қалқанының
ұрақ-тарын орнатылған
тексерілді шығынды

204 каб. автоматты өшіргіш-
тің себеп шеңгелінің және пайдалану
қондырғыларын ағымдағы жөндеу
мен қосып тексердім.
15⁰⁰ Тексеру нәтижесі.
20⁰⁰ Бірқатар жарықтар жанды.
21⁰⁰ Зимараттың шамдарын ауыстырдық.
Эл. қалқандар істеуде.
07⁰⁰ Эл. қалқандар істеуде зимараттың шамдарын жалғап, ірі жөндеуге өтіріңіз.
Кезекшілікті тапсырдым:
Бирсанбаев М. В.
07.09.2018 Кезекшілік қабылдады
Солмырзаев
Іс-шаралар Эл. қалқандары
қосып тарату орнатылды
бір қалыпты жұмыс
істеуде.
105 кабинет электрлік
өшіп қалды. Видео
камераға шаңмен
жасалады қабылды 45 ток
жалғанды.
204 кабинет автомат
өшіп қалды. Қосып
себебі. Фильтр істен
шықты.
15⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
22⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
07⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
Кезекшілік тапсырылды
Солмырзаев

30

8.09.18. Кезекшілікті қабылдады.
Қарабеков А
Ғимарат, қалқандар
15⁰⁰ тексеріді.
Тексеріс жүргізілді.
13 кабинетте эл. апп.
розетка (вольтметр)
20³⁰ орнатылды.
Герб жарығы жанды.
22⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
7⁰⁰ Тексеріледі.
Кезекшілік тапсырылды.
Қарабеков А.

09.09.18. Кезекшілікті қабылдады: Бухаев Б.
Үрім парапы орнатылды.
Цилиндр белгіні пайдалы
15⁰⁰ пайыс істеу т.б.
20⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
22⁰⁰ Герб жарығы жанды.
0⁷⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
Герб жарығы өшірілді, электр
Тексеріс жарығы жанды.
сіз. Кезекшілік
10.09.18. Кезекшілікті тапсырдым: Бухаев Б

31

3

10.09.2018. Кезекшілікті қабылдады:
Бурмакеев Д.Е.
Тиімсіз қолдарын
қорғау-техника орнатылған пі-
сірім
204 нөм. автомай 25А дайын сөлді
15⁰⁰ автомай істен шығуы.
Техника туралы.
82 нөм. қала светофор ауыстыр
тылды.
20⁰⁰ бірі тарпан паспорт
22⁰⁰ Бинарлы тарпан ашылды.
07⁰⁰ Қалдырды техника туралы;
Бинарлы шлагбаум тасымал.
Кезекшілікті тапсырды:
Бурмакеев Д.Е. Бурм.

11.09.2018 Кезекшілік
Қабылдады
Сатыбалдиев
Тиімсіз жа Қолдарды
Қауіп тарату орнатыл
ды. Қалпына келтіру
істелуде.
37 кабинет обогревается
жоқ деді.
13 кабинет розетка
шашылды істелуде.
~~Кеш~~ Зертхана. коридор
1-қана қалпы жалбай
тұр. жарықты.

88

15⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
20⁰⁰ Серб жағына ұсынды
0⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
0 Кезекшілік тапсырылды
Савицкий

12.09.18. Кезекшілікті қабылдады
Карабеков
Гипарат, қамқалдау
тексеріледі.
50 каб. 2д. светодиод
15⁰⁰ светильник ауыстырылды
Тексеріс жүргізілді
59 каб 2д. светодиод
20³⁰ светильник ауыстырылды
22⁰⁰ Серб жағына қосылды
7⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
Тексеріледі. Гипарат
жағдай қосулы.
Кезекшілік тапсырылды
Карабеков

13.09.2018. Кезекшілікті қабылдады: ст.
Бөрібаев Б.У.
Жұмыс тәртібін ұйымдастыру,
қызметкер қауіпсіздік ереже-
15⁰⁰ лерін үйрету.
17⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
Гипарат жарықтың болуы
жақсы.

20⁰⁰ Түн ішінде тәртіп
22⁰⁰ Комендант тексереді. Ди-
07⁰⁰ журнал толтырып отыру
Түн ішінде отырды,
журнал толтырды,
тексеріс жүргізді.
14.09.18. Кезекшілікті қабылдады:
Бұратаев Б. Ғ.

14.09.18. Кезекшілікті қабылдады:
Бұратаев М. Е.
Журнал эл. қолданғаны туралы
15⁰⁰ ертеңгі тексеріс
17⁰⁰ өткізу нұрғали.
20⁰⁰ Журнал толтыру толтыр
22⁰⁰ бұрыс тарихы
эл. қолданған тексеріп,
07⁰⁰ тарихты өшірілді, журнал
бұрыс тарихы өшірілді тек
нұрғали.
Кезекшілікті тапсырды:
Бұратаев М.Е.

15.09.18 Кезекшілік қабылдады
Сапиуллов
Журнал эл. қолдану
Қуат тарихы ертеңгі
СР қалпына

15⁰⁰ Тексеріс
20⁰⁰ Түн ішінде жүргізілді
22⁰⁰ Тексеріс журналы қосылды
07 Тексеріс жүргізілді
Кезекшілік тапсырды
Сапиуллов

34

16.09.18. Кезекшілікті қабылдады
Карабеко
Ғимарат қауіпсіздігі
тексеріпді.
15⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
20⁰⁰ Герб тарату жадын
22⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
7⁰⁰ Тексеріпді. Ғимарат
жарақы қосылды.
Кезекшілік тапсырды
Карабеко

17.09.18. Кезекшілікті
қабылдады: Бухано
Жұмыс тәртібі орнатылды,
қызметкер келмей тұ-
лыс істен тыс.
№65 кабинетте свет жанбай-
ды. Автомат қосылды.
15⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
№64 кабинетте 1 дана терау-
шышқыш қойылды. Ескіні
жөнелтілген тұрды
№82 кабинетте терезе Привович
істен шыққан. Шестеренко
керек.
20⁰⁰ Герб тарату тоқтады
21⁰⁰ Тарау өшірілді, тексеріс
жүргізілді.
09⁰⁰ Герб тарату өшірілді,
электр жарықтары тоқтады
Тексеріс жүргізілді.

17.09.2018. Кезекшілікті тапсырды:
Бухонов Б.

18.09.18 Кезекшілікті қабылдаған:
Виртанатев М.А.

Ғимарат ішінде қалаңдардың дұрыс-тығыз орналасқан темірлер
Әсхана сұртқы есіктің үстіндегі плафон ауыстырылды
Санкт-Петербург қаласы.
Далада этаждың орналасқан казуникің прожекторлары дұрыстылығы 2-рама.
ЦОВТ

15⁰⁰ Темірлер журналы толтырылды.
18⁰⁰ Ғимарат жарықтан жарықты.
18⁴⁵ Берілген жарықты жауып.
19⁰⁰ Темірлер журналы.
07⁰⁰ Темірлер журналы ғимарат шам-дарын толық жауылды.
Кезекшілікті тапсырған:
Виртанатев М.А.

19.09.18 Кезекшілікті қабылдады
Сапиулин
Ғимарат ішінде қалаңдарды
Дұрыс таратып орналастыру
бір қалыпты жұмыс
істеуде.
15⁰⁰ Темірлер журналы
81 кабинет радиоқабылдаушы
жұмыс істемейді
фильтр жанып кеткен
автомат өшіп қалған
Қосылды

19⁴⁵ Сәрб жарығы ұсынды
20⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
07⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
Кезекшілік жүргізілді
Сагидков

20.09.18. Кезекшілікті қабылдады
Карабеков А
Ғимарат қарқынды
тексерілді.
26 кабинетте 19. сы
тоғыз светильник
75⁰⁰ істетілмеді
Тексеріс жүргізілді.
86 каб. розетка орнатылмады
20⁰⁰ бекітілді.
22⁰⁰ Сәрб жарығы ұсынды.
7⁰⁰ Тексерілді.
Тексеріс жүргізілді.
Кезекшілік тапсырылды.
Карабеков А.

21.09.18. Кезекшілікті қабылдады: Бурков Е.
Жүк тасымалдау,
цементтер қоймасы жы-
лыс істеп тұр.
Колоннада 12 дана Е-27, 7х
шамдар қалмады - 12 дана
6 тұрақшаны тексерілді.
Стендтің ГУБінен қалды

Пістеден екен, цеттеден
15⁰⁰ жасауға.
20⁰⁰ Тексіріс жүргізілді:
Герб қорғау жабылды
22⁰⁰ Колонна бір-ақ тұрды.
Жолды ашылып, тексеріс
01⁰⁰ жүргізілді:
Герб колонна қорғау ашылды:
тексеріс жүргізілді,

22.09.18. Кезекшілікті қабылдады: Бухаев Б.

21.09.18. Кезекшілікті қабылдады:
Бирмаханов М.Қ.
Бөлімшенің ж. қызметкерлер ұйқы-тоқтау
15⁰⁰ бөлмесінен ерікпен шықты.
20⁰⁰ Тексеру жүргізілді:
Бөрі қорғау жасақты тірелер
22⁰⁰ бұрыс шаңырақ жасалды.
01⁰⁰ Тексеру жүргізілді:
Герб қорғау ашылды ж. қызметкер
рер тексерілді:
Кезекшілікті қабылдады:
Бирмаханов М.Қ.

15.09.18 Кезекшілік
Қабылдады
Сәбитов
Ұдан қорғау қызметкері
15⁰⁰ бір рет ашылды
Тексеріс жүргізілді

20.00 Герб жарғы қосулы
22.00 Тексеріс жүргізілді
07.00 Кезекшілік жүргізілді
Сағынов

24.09.2018. Кезекшілікті қабылдап
Ғиназат, Карабеков
15.00 тексеріп, қамқандар
20.00 Тексеріс жүргізілді.
Герб жарғы, қосулы
22.00 Тексеріс жүргізілді.
7.00 Тексеріп, ~~жамқандар~~ Ғиназа
Кезекшілік тапсырылды
Карабеков

Кезекшілікті қабылдадым: Бұхенов Б.У.
Жұмыс тереңту ортелоғы,
қамқандар қалыпты ж.
шлабаум істемей тұр. Керек
тексеріп. Біз жарықсыз кем-
шілік ток.
~85 кілі зой дизіне 1 дана
розетка қиылды, 5 метр ПГ 2х2,5х
кабель, 2 дана кабельді кесіп
пайдаланылды.

Полиция бөлімі розеткаларын
автоматы автоматы, камера
жылы жоқ.
15⁰⁰ Тексеріс жүргізілді.
20⁰⁰ Герб қорғаны жоқ. Полиция
бөлімінің розеткалары авто-
маты жоқ
22⁰⁰ Қорғау өшірілік, қалқандар
07⁰⁰ тексерілді.
Герб, колонна қорғаны өшірілді.
Қорғау тақтасы, тексерілер
жүргізілді.

26.09.
2018. Кезекшілікті қабылдады: Бурмантов В.У.

26.09.
2018 жыл. Кезекшілікті қабылдаған:
Бырмантов М.С.
Тимарова Т. қалдырылған ауы-
сымды орналастыру жұмы-
дисперчер кабинетінде ірімшік сақ-
15⁰⁰ дағы сөндіруші аппаратурасы
тексеру жүргізілді.
Алюминиттік т. привод қозғалы-
20⁰⁰ тереңдік, аппаратураны.
22⁰⁰ Герб қарғы қосылды.
24⁰⁰ Тексеру жүргізілді.
Герб қарғы жіберілді қарғы
қосылды.
Кезекшілікті тапсырды:
Бырмантов М.С.

27.09.18 Кезекшілік

Жауапкершілік
Сейтмұратов

Ғимараттың ішін қарауды
бір рамкаға жиналған
52, 55, 70, 82 кабинеттерге 4
15.00 доводчик қойылды
Тексеріс жүргізілді
207 кабинет 16 дана
светодиодтық
қойылды. лампалар

44 кабинет резедка жұмыс
істемеді Сантехник А.Е.
10.00 Осы қалған. қосылды
Герб жедел қосылды
12.00
07.00 Тексеріс жүргізілді
Тексеріс жүргізілді
Кезекшілік
тапсырылды
Сагандыков

27.09.18 Кезекшілік қабылдады
Сәбитов
Ғимараттың ішін қарау
Бір қалыпта жұмыс істеуге
52, 55, 70, 82 кабинеттерге 4,
деводчик қойылды
15⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
207 кабинет 16 дана
светодиодный лампалар
қойылды

44 кабинет розетка жұмыс
істемеді Сәтжанов А.Е.
10⁰⁰ Осеп қалған, қосылды
герб жазуын қосылды

12⁰⁰ – 07⁰⁰ Тексеріс жүргізілді
Тексеріс жүргізілді
Кезекшілік тапсырылды
Сәбитов

09.18ж Кезекшілікті қабылдаған: Торебеков А.С
Ғимарат бойынша таңертеңгі тексеріс
барысында барлық су жүйелері қалыпты
жағдайда, насостар ГВС ж/е ХВС қосулы
тұр. Әкімшілік корпусы мен зертхана
корпусындағы дәретханаларды арнап
шықтым. Әкімшілік корпусында каб 13 ремонт
істеді сонын мусорын шығардық. Күндізгі
ж/е кешкі тексерістер қалыпты жағдайда
болды, түнгі ж/е таңертеңгі тексеріс
өткізілді барлық жүйелер қалыпта.
2.09.18ж Кезекшілікті тапсырды: Торебеков А.С

2.09.18. Кезекшілікті қабылдаған ст.Аға: Дөйрхан Е.Е
Таңертеңгі тексеріс барысында, барлық
жүйелер қалыпты жағдайда жұмыс істеп
тұр. ХВС және ГВС насостары жұмыс істеп
тұр. Ғимараттағы жұмыс болмады.
3.09.18. Кезекшілікті тапсырды Аға: Дөйрхан Е.Е

3.09.18ж. Кезекшілікті қабылдаған: Карабеков Т.А
Таңертеңгі тексеріс барысында жеке бір
қалыпта, ХВС ж/е ГВС насостары істеп тұр.
Пуски тексеріс қалыпты жағдайда.
Әкімшілік корп №37 каб электрлік светильник
сынды. Коридордағы стилаждарды Орловыйта
қасырық 20 мт. кешкі, түнгі, таңғы тек-
еріс қалыпты. Әкімшілік корп 1-8 қабат
зертхана корп 1,2 қабат дәретханалық тексерілді.
04.09.18ж. Кезекті тапсырды: Карабеков Т.А

04. 09. 18. Смену принял: Каптарбаев Н.А.

Обход по зданию и технологическим, водомерный узел, тепловой узел, кондиционерный зал, сантехн. с/узлы, оборудование работает в штатном режиме.
При приёме, течом, утечкам обхода все в норме.

05. 09. 18. Смену сдал: Каптарбаев Н.А

05.09.18ж Кезекшілікті қабылдаған: Торобеков А.С
Ғимарат бойынша тапсырылған тексеріс барысында барлық су жүйелері қалыпты жағдайда болды. ГВС және ХВС насостары істен тұр. Зертхана корпусы және екінші корпустың дәретханаларын арнап шықтым. Асханада өрт сөндіру құбырынан тесілім болып стажкасы бұзып бетін аштық. Күндізгі және кешкі тексерістер қалыпты жағдайда болды. Түнгі тексеріс бір қалыпта.
06.09.18ж Кезекшілікті тапсырған: Торобеков А.С

06.09.18. Кезекшілікті қабылдаған Дюйсен Е.Е.
Тағайындалған тексеріс барысында бұрылғандарда айтарлықтай ақау болмады. ГВС және ХВС насостары жұмыс істеп тұр. Дәретханаларға арнап шықтым қалыпты жағдайда.

07.09.18 Кезекшілікті тапсырды: Дюйсен Е.Е

07.09.2018ж. Кезекшілікті қабылдаған: Қарабеков Т.А.
Ғимарат бойынша таңертеңгі тексеріс барысында жеке бір қалыпты.
ХВС және ГВС насосдары қосулы тұр.
Әкімшілік корп. 1-8 қабат және Зертхана корп. 1-2 қабаттағы дәретханаларды тегіс аралап шықтық. Түскі тексеріс қалыпты жағдайда.
Зертхана корп. 3-қабаттағы кровля, төбеде қарақұрыс (рубероид) жатыр, 6-метр. (жалғыз лампамен.) Кешкі тексеріс қалыпты жағдайда.
↳ Әкімшілік корп 8-қабатта унитаз бітелін қалыпты, тазалап іске қосып қойдым.
↳ 6-қабатта 2-дана унитаз бітелін қалған тазалап іске қосып қойдым.
↳ 5-ші қабатта 2-дана унитаз бітелін қалған, тазалап іске қосып қойдым.
↳ 4-қабатта дәретханада унитаздың бачеві істемей қалыпты, жөндеп іске қосып қойдым. 1-дана унитаз бітелін қалған тазалап қойдым.
↳ 3-ші қабатта унитаз бітелген, тазалаған,
↳ 2-ші қабатта 1-дана унитаздың тазалап қойдым. Зертхана корп 1-қабатта унитаздың тазалап қойдым, бітелін қалыпты.
Таңды тексеріс қалыпты.
Әкімшілік корп 1-8 және Зертхана корп 1-2 қабат дәретханасын тексердім.
07.09.18ж Кезекті тапсырған: Қарабеков Т.А.

8.09.18. Смену принял: Кантарбаев Н.И.

Обход по дренажу к технологическим, тепловой узел, водомерный узел, канализационный зал, сгущ, оборудование работает в рабочем режиме. При ночном утреннем обходе все в норме.

9.09.18. Смену сдал: Кантарбаев Н.И.

09.09.18ж Кезекшілікті қабылдаған: Торебеков А.С
Ғимарат бойынша тәжірибелік тексеріс барысында барлық жүйелер қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. ПВС және ХВС насостары істеп тұр. Екінші корпус мен Зертхана корпусының дәретханалары аралап шықтық, барлығы қалыпты жағдайда. Күндізгі және кешкі тексерістер қалыпты жағдайда болды.
10.09.18ж Кезекшілікті тапсырған: Торебеков А.С

10.09.18. Кезекшілікті қабылдаған: Әмірхан Е.Е
Ғимарат бойынша барлық жүйелер қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Екінші және зертханалық корпустың дәретханаларын аралап шықтық қалыпты жағдайда. ПВС және ХВС насостары жұмыс істеп тұр.

11.09.18. Кезекшілікті тапсырған: Әмірхан Е.Е.

11.09.2018ж. Кезекшілікті қабылдаған: Карабеков П.А

Бинарат бойынша тәулік сайын тексеріс барысында ешбір қателіктер жоқ.
ХВС және ГВС насосдары қалыпты.
Ввод теплотрасса грязевиктеріне
T_1 - ввод. ф 15 папа-мама кран орнатылды.
Административный корпус, Лабораторный корпус, Опрессовка жасалды, Административный корпус, жылу желісінде ыстық су жүйесінде қысым есілген, Хамут салып қойылды. Түрлі, кешкі тексеріс қалыпты.
Екінші қабат және Зертхана корп дәретханаларына тексеріс жүргізілді. таңды тексеріс қалыпты.
Екінші қабат және Зертхана корп. дәретханаларына тексеріс жүргізілді, Зертхана корп 1-ші қабаттағы дәретханада 2-рама унитаздың тұғалары, бітелген.
Екінші қабат 7-ші және 4-ші қабаттағы дәретханада унитаз бітелген тұғалары.
12.09.2018ж. Кезекті тапсырды:
Карабеков П.А

12.09.18ж. Кезекшілікті қабылдаған: Қайнарбаев Ж.Н
Обход по зданию и тех помещения, тепловой узел, водомерный узел, кондиционерный зал, сан узел лабораторном и Административном корпуса, оборудование работает заданном режиме. При ночном, утреннем блоде всё в норме.

13.09.2018г Смену сдал: Контурбаев. Ж.М

13.09.18ж Кезекшілікті қабылдаған: Торебеков. А.С
Ғимарат бойынша таңертеңгі тексеріс барысында барлық жүйелер қалыпты жағдайда болды. ГВС ж/е ХВС насостары істеп тұр. Екінші корпус мен Зертхана корпусының дәретханаларын аралап шықтым. Күндізгі ж/е кешкі тексерістер қалыпты жағдайда болды. Түнгі ж/е таңғы тексерістер қалыпты жағдайда.
14.09.18ж Кезекшілікті тапсырған: Торебеков. А.С

14.09.18. Кезекшілікті қабылдап алған: Дүйсен Е.Е
Тексеріс барысында құрылғыларда ақаулықтар анықталмады. ХВС ж/е ГВС насостары жұмыс істеп тұр. Екінші корпуста №8 қабатта мойынның үстіндегі сместителді жақсарту ауыстырылды. Күндізгі және кешкі тексерістер қалыпты жағдайда болды.
15.09.18. Кезекшілікті тапсырған: Дүйсен Е.Е

15.09.18ж. Кезекті қабылдаған: Карабеков Ти А
Таңғы тексеріс қалыпты жағдайда. Екінші корп 1-8 қабат ж/е Зертхана корп 1-2 қабат дәретханаларын тексердім. Жылу желісі мен кондиционер зал-дарына тексеріс жүргізілді.

тірскі, кешкі, тұнгі тексеріс қалпында
Екіншілік корп. 9-қабаттағы душ кабинаның
сифонға бітелім қалды, тазалап
қайдым қалыпқа.
Таңды тексеріс қалпында жағдайда.
Екіншілік корп 5-қабат, 6-қабат
ж/е 8-қабатта дәретханалар бітелім
қалған, тазалап іске қосып қойдық

16.09.2018ж. Кезекшілікті тапсырған
Карабеков Ш.А

16.09.18. Смену принял: Кантарбаев Н.У.

Обход по зданию и технологическим, Судны
тепловой узел, водомерный узел,
компрессорный зал, оборудование работает
в заданном режиме.
При дневном ночном и утреннем
обходе все в норме.

17.09.18. Смену сдал: Кантарбаев Н.У.

17.09.18ж Кезекшілікті қабылдаған Карабеков Ш.А
Ғимарат бойынша танертеңгі
тексеріс барысында барлық қондырғылар,
су жүйелері қалыпты жағдайда болды.
ХВС ж/е ГВС насостары қосылып тұр.
Екіншілік корпусы мен зертхана корпусының
дәретханаларын аралап шықтым. Кұндізгі
ж/е тұнгі тексерістер қалыпты жағдайда
болды.

18.09.18ж. Кезекшілікті тапсырған: Тарабеков А.С.

18.09.18. Кезекшілікті қабылдап алған: Дәйрхан Е.Е.
Жақсертекті тексеріс барысында курсанттар
қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр.
Сертханалық корпус № 2 қабат № 215 каб.
бұзылған жаңбыр бұрғысынан су ағып тұр.
Тексерістер қалыпты жағдайда өтті
19.09.18. Кезекшілікті тапсырған: Дәйрхан Е.Е.

19.09.18ж Кезекті қабылдаған: Карабеков Т.А
Таңғы тексеріс барысында ешқандай
бір қалыпты. ХВС және ГВС қасосдары
қалыпты. Түскі және кешкі тексеріс
қалыпты жағдайда. Әскерилік және Зертхана
корп. дәретханаларына тексеріс жүргізілді.
20.09.18ж. Кезекті тапсырған: Карабеков Т.А