Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на соответствия технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг.

Я, механик ТОО «Каратау саяхат», Хайдаров Торахан Бабаханович, согласно заявке РГУ «Каратауского государственного природного заповедника» на основании протокола вскрытия №2718015-ОК1 от 02 августа 2018 года, проведенного объявленного конкурса №2718015-1 от 11 июля 2018 года, в результате сравнения технические спецификации конкурсного объявления и технической спецификации к заявке, поданной АО «ЮКМЗ» на лот **19499278-ОК1** , определил следующее:

Технические спецификации конкурсного объявления	Технические спецификации АО «ЮКМЗ»	Соответствие
Универсальный пожарный полуприцеп, предназначен для мобильной локализации очагов пожаров, перевозки воды. (цистерна) Агрегатируется с трактором класса не менее 1,4.	**Универсальный пожарный полуприцеп, предназначен для мобильной локализации очагов пожаров, перевозки воды. (цистерна)** Агрегатируется с трактором класса не менее 1,4.	Соответствует
Год выпуска - 2018 год, состояние и гарантия – новый, (без пробега),гарантия 12 месяц.	Год выпуска - 2018 год, состояние и гарантия – новый, (без пробега),гарантия 12 месяц.	Соответствует
Техническая характеристика: Транспортная скорость по дорогам 1 категории: не более км/час - с незаполненной цистерной – 25 - с заполненной цистерной – 15	**Техническая характеристика:** Транспортная скорость по дорогам 1 категории: не более км/час - с незаполненной цистерной – 25 - с заполненной цистерной – 15	Соответствует
Масса, кг, не менее - 850	Масса, кг, не менее - 850	Соответствует
Вместимость цистерны, м,³ не менее – 3	Вместимость цистерны, м,³ не менее – 3	Соответствует
Время заполнения цистерны, мин, не более – 10	Время заполнения цистерны, мин, не более – 10	Соответствует
Мотопомпа Максимальная	**Мотопомпа** Максимальная производительность л/мин,	Соответствует

производительность л/мин, не менее -600	не менее -600	
Максимальная высота всасывания, м, не менее – 8	Максимальная высота всасывания, м, не менее – 8	Соответствует
Максимальная высота подачи, м, не менее – 30	Максимальная высота подачи, м, не менее – 30	Соответствует
Диаметр вх/вых патрубка, мм, не менее – 50/50	Диаметр вх/вых патрубка, мм, не менее – 50/50	Соответствует
Пожарный рукав, Lм,не менее – 20	Пожарный рукав, Lм,не менее – 20	Соответствует
Ширина колеи, м, не менее – 1,7	Ширина колеи, м, не менее – 1,7	Соответствует
Дорожный просвет, м, не менее – 0,29	Дорожный просвет, м, не менее – 0,29	Соответствует
Радиус поворота агрегата, м, не менее – 6,8	Радиус поворота агрегата, м, не менее – 6,8	Соответствует
Расчетный предельный статический угол поперечного уклона, градус, не менее – 30	Расчетный предельный статический угол поперечного уклона, градус, не менее – 30	Соответствует
Размер шин(по ГОСТу), дюйм, не менее – 12-16	Размер шин(по ГОСТу), дюйм, не менее – 12-16	Соответствует
Максимальное давление воздуха в шинах, Мпа (кс/см²), не менее – 0,245 (2,45)	Максимальное давление воздуха в шинах, Мпа (кс/см²), не менее – 0,245 (2,45)	Соответствует
Габаритные размеры:	**Габаритные размеры:**	
Длина, м, не менее – 3,9	Длина, м, не менее – 3,9	Соответствует
Ширина, м, не менее – 2,05	Ширина, м, не менее – 2,05	Соответствует
Высота, м, не менее – 2,1	Высота, м, не менее – 2,1	Соответствует
Комплект поставки	**Комплект поставки**	
Универсальный пожарный полуприцеп в сборе без упаковки, шт – 1	Универсальный пожарный полуприцеп в сборе без упаковки, шт – 1	Соответствует
Упор противооткатный, шт, не менее – 2	Упор противооткатный, шт, не менее – 2	Соответствует
Ключ торцовый 32, шт , не менее– 1	Ключ торцовый 32, шт , не менее– 1	Соответствует
Рукав всасывающий, м, не менее – 8	Рукав всасывающий, м, не менее – 8	Соответствует
Рукав пожарный в комплекте, м, не менее – 20	Рукав пожарный в комплекте, м, не менее – 20	Соответствует
Паспорт, шт - 1	Паспорт, шт - 1	Соответствует

В связи с соответствием требованию основных параметров технической спецификации даю заключения **«СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ»**

Эксперт: **Хайдаров Т.Б**

6 август 2018 год

Қазақстан Республикасы
қаржы министрлігі мемлекеттік
сатып алулар бойынша комитеті

Сатып алынатын тауар, жұмыс, қызметтердің техникалық ерекшелігінің сәйкестігі бойынша
ЭКСПЕРТТІК ҚОРЫТЫНДЫ.

Мен, «Қаратау саяхат» ЖШС-нің механигі, Хайдаров Торахан Бабаханович, «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» РММ-нің өтініміне сәйкес 2018 жылдың 11 шілдедегі №1718015-1 жарияланған ашық конкурс нәтижесінде орын алған 2018 жылдың 08 тамыздағы №2718015-ОК1 ашу хаттамасы негізінде «ЮКМЗ» АҚ-ның осы конкурстың 19499278-ОК1 лотына берген өтінімінің техникалық ерекшелігін конкурстық хабарландырудағы техникалық ерекшелікпен салыстыру нәтижесінде мыналарды анықтадым:

Конкурста жарияланған техникалық ерекшелік	«ЮКМЗ» АҚ-ның техникалық ерекшелігі	Сәйкестілігі
Өрт шыққан жерді мобильді оқшаулау үшін су тасымалдауға арналған әмбебап өрт сөндіруші жартылай тіркеме. (цистерна) 1,4 кем емес сыныпты трактормен агрегаталады.	Өрт шыққан жерді мобильді оқшаулау үшін су тасымалдауға арналған әмбебап өрт сөндіруші жартылай тіркеме. (цистерна) 1,4 кем емес сыныпты трактормен агрегаталады.	Сәйкес келеді
Шығарылған жылы - 2018 жыл, жағдайы және кепілдігі – жаңа, (жүріссіз), бұрын басталуына байланысты 12 ай кепілдігімен.	Шығарылған жылы - 2018 жыл, жағдайы және кепілдігі – жаңа, (жүріссіз), бұрын басталуына байланысты 12 ай кепілдігімен.	Сәйкес келеді
Техникалық сипаттамасы: 1 санаттағы жол бойынша транспорттық жылдамдығы: артық емес км/сағ - толтырылмаған цистернамен – 25 - толтырылған цистернамен – 15	**Техникалық сипаттамасы:** 1 санаттағы жол бойынша транспорттық жылдамдығы: артық емес км/сағ - толтырылмаған цистернамен – 25 - толтырылған цистернамен – 15	Сәйкес келеді
Салмағы, кг, кем емес - 850 Цистернаның сиымдылығы, м,^{3} кем емес – 3	Салмағы, кг, кем емес - 850 Цистернаның сиымдылығы, м,^{3} кем емес – 3	Сәйкес келеді
Цистернаны толтыру уақыты, мин,кем емес – 10	Цистернаны толтыру уақыты, мин,кем емес – 10	Сәйкес келеді

Мотосорғыш Максималды өнімділігі л/мин,кем емес -600 Сорудың максималды биіктігі, м,кем емес – 8 Берілістің максималды биіктігі, м,кем емес – 30 Кіру/шығу патрубкасын диаметрі, мм,кем емес – 50/50 Өрт сөндіру колғабы, L м, кем емес – 20 Колеяның ені , м, кем емес – 1,7 Шамның жол жарығы, м, кем емес – 0,29 Агрегаттың бұрылу радиусы, м, кем емес – 6,8 Алдына бүгілуінің есептік шамалас статистикалық бұрышы, градус, кем емес – 30 Шина көлемі(МемСТ бойынша), дюйм, кем емес – 12-16 Шинадағы максималды ауа қысымы , Мпа (кс/см²), кем емес – 0,245 (2,45)	**Мотосорғыш** Максималды өнімділігі л/мин,кем емес - 600 Сорудың максималды биіктігі, м,кем емес – 8 Берілістің максималды биіктігі, м,кем емес – 30 Кіру/шығу патрубкасын диаметрі, мм,кем емес – 50/50 Өрт сөндіру колғабы, L м, кем емес – 20 Колеяның ені , м, кем емес – 1,7 Шамның жол жарығы, м, кем емес – 0,29 Агрегаттың бұрылу радиусы, м, кем емес – 6,8 Алдына бүгілуінің есептік шамалас статистикалық бұрышы, градус, кем емес – 30 Шина көлемі(МемСТ бойынша), дюйм, кем емес – 12-16 Шинадағы максималды ауа қысымы , Мпа (кс/см²), кем емес – 0,245 (2,45)	Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді
Габариттық көлемі: Ұзындығы, м, кем емес – 3,9 Ені, м, кем емес – 2,05 Биіктігі, м, кем емес – 2,1	**Габариттық көлемі:** Ұзындығы, м, кем емес – 3,9 Ені, м, кем емес – 2,05 Биіктігі, м, кем емес – 2,1	Сәйкес келеді
Жеткізу жиынтығы: Қаптаусыз жинақтаулы түрде өрт сөндіруші әмбебап жартылай тіркеме, дана – 1 Жүріп кетуге қарсы тіреу, дана кем емес – 2 Кілт (бүйір жақ) 32, дана , кем емес – 1 Сору колғабы , м, кем емес – 8 Өрт колғабы жинағымен, м, кем емес – 20 Паспорт, дана - 1	**Жеткізу жиынтығы:** Қаптаусыз жинақтаулы түрде өрт сөндіруші әмбебап жартылай тіркеме, дана – 1 Жүріп кетуге қарсы тіреу, дана кем емес – 2 Кілт (бүйір жақ) 32, дана , кем емес – 1 Сору колғабы , м, кем емес – 8 Өрт колғабы жинағымен, м, кем емес – 20 Паспорт, дана – 1	Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді

Техникалық ерекшелік параметрлерінің негізгі талаптарға сай келуіне байланысты **«ТАЛАПҚА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ»** деген қорытынды беремін.

Эксперт: **Хайдаров Т .Б.**

6 тамыз 2018 жыл

Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на соответствия технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг.

Я, механик ТОО «Каратау саяхат», Хайдаров Торахан Бабаханович, согласно заявке РГУ «Каратауского государственного природного заповедника» на основании протокола вскрытия №2718015-ОК1 от 02 августа 2018 года, проведенного объявленного конкурса №2718015-1 от 11 июля 2018 года, в результате сравнения технические спецификации конкурсного объявления и технической спецификации к заявке, поданной индивидуальным предпринимателем «Start» на лот 19499278-ОК1, определил следующее:

Технические спецификации конкурсного объявления	Технические спецификации индивидуального предпринимателя «Start»	Соответствие
Универсальный пожарный полуприцеп, предназначен для мобильной локализации очагов пожаров, перевозки воды. (цистерна) Агрегатируется с трактором класса не менее 1,4.	**Универсальный пожарный полуприцеп, предназначен для мобильной локализации очагов пожаров, перевозки воды. (цистерна)** Агрегатируется с трактором класса не менее 1,4.	Соответствует
Год выпуска - 2018 год, состояние и гарантия – новый, (без пробега),гарантия 12 месяц.	Год выпуска - 2018 год, состояние и гарантия – новый, (без пробега),гарантия 12 месяц.	Соответствует
Техническая характеристика: Транспортная скорость по дорогам 1 категории: не более км/час - с незаполненной цистерной – 25 - с заполненной цистерной – 15	**Техническая характеристика:** Транспортная скорость по дорогам 1 категории: не более км/час - с незаполненной цистерной – 25 - с заполненной цистерной – 15	Соответствует
Масса, кг, не менее - 850	Масса, кг, не менее - 850	Соответствует
Вместимость цистерны, м,^{3} не менее – 3	Вместимость цистерны, м,^{3} не менее – 3	Соответствует
Время заполнения цистерны, мин, не более – 10	Время заполнения цистерны, мин, не более – 10	Соответствует

Мотопомпа Максимальная производительность л/мин, не менее -600	**Мотопомпа** Максимальная производительность л/мин, не менее -600	Соответствует
Максимальная высота всасывания, м, не менее – 8	Максимальная высота всасывания, м, не менее – 8	Соответствует
Максимальная высота подачи, м, не менее – 30	Максимальная высота подачи, м, не менее – 30	Соответствует
Диаметр вх/вых патрубка, мм, не менее – 50/50	Диаметр вх/вых патрубка, мм, не менее – 50/50	Соответствует
Пожарный рукав, Lм,не менее – 20	Пожарный рукав, Lм,не менее – 20	Соответствует
Ширина колеи, м, не менее – 1,7	Ширина колеи, м, не менее – 1,7	Соответствует
Дорожный просвет, м, не менее – 0,29	Дорожный просвет, м, не менее – 0,29	Соответствует
Радиус поворота агрегата, м, не менее – 6,8	Радиус поворота агрегата, м, не менее – 6,8	Соответствует
Расчетный предельный статический угол поперечного уклона, градус, не менее – 30	Расчетный предельный статический угол поперечного уклона, градус, не менее – 30	Соответствует
Размер шин(по ГОСТу), дюйм, не менее – 12-16	Размер шин(по ГОСТу), дюйм, не менее – 12-16	Соответствует
Максимальное давление воздуха в шинах, Мпа (кс/см²), не менее – 0,245 (2,45)	Максимальное давление воздуха в шинах, Мпа (кс/см²), не менее – 0,245 (2,45)	Соответствует
Габаритные размеры: Длина, м, не менее – 3,9 Ширина, м, не менее – 2,05 Высота, м, не менее – 2,1	**Габаритные размеры:** Длина, м, не менее – 3,9 Ширина, м, не менее – 2,05 Высота, м, не менее – 2,1	Соответствует Соответствует Соответствует
Комплект поставки Универсальный пожарный полуприцеп в сборе без упаковки, шт – 1.	**Комплект поставки** Универсальный пожарный полуприцеп в сборе без упаковки, шт – 1	Соответствует
Упор противооткатный, шт, не менее – 2	Упор противооткатный, шт, не менее – 2	Соответствует
Ключ торцовый 32, шт , не менее– 1	Ключ торцовый 32, шт , не менее– 1	Соответствует
Рукав всасывающий, м, не менее – 8	Рукав всасывающий, м, не менее – 8	Соответствует
Рукав пожарный в комплекте, м, не менее – 20	Рукав пожарный в комплекте, м, не менее – 20	Соответствует
Паспорт, шт - 1	Паспорт, шт - 1	Соответствует

В связи с соответствием требованию основных параметров технической спецификации даю заключения **«СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ»**

Эксперт: **Хайдаров Т.Б**

6 август 2018 год

Қазақстан Республикасы
қаржы министрлігі мемлекеттік
сатып алулар бойынша комитеті

Сатып алынатын тауар, жұмыс, қызметтердің техникалық ерекшелігінің сәйкестігі бойынша

ЭКСПЕРТТІК ҚОРЫТЫНДЫ.

Мен, «Қаратау саяхат» ЖШС-нің механигі, Хайдаров Торахан Бабаханович, «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» РММ-нің өтініміне сәйкес 2018 жылдың 11 шілдедегі №1718015-1 жарияланған ашық конкурс нәтижесінде орын алған 2018 жылдың 08 тамыздағы №2718015-ОК1 ашу хаттамасы негізінде «Start» жеке кәсіпкерінің осы конкурстың 19499278-ОК1 лотына берген өтінімінің техникалық ерекшелігін конкурстық хабарландырудағы техникалық ерекшелікпен салыстыру нәтижесінде мыналарды анықтадым:

Конкурста жарияланған техникалық ерекшелік	«Start» жеке кәсіпкерінің техникалық ерекшелігі	Сәйкестілігі
Өрт шыққан жерді мобильді оқшаулау үшін су тасымалдауға арналған әмбебап өрт сөндіруші жартылай тіркеме. (цистерна) 1,4 кем емес сыныпты трактормен агрегаталады.	Өрт шыққан жерді мобильді оқшаулау үшін су тасымалдауға арналған әмбебап өрт сөндіруші жартылай тіркеме. (цистерна) 1,4 кем емес сыныпты трактормен агрегаталады.	Сәйкес келеді
Шығарылған жылы - 2018 жыл, жағдайы және кепілдігі – жаңа, (жүріссіз), бұрын басталуына байланысты 12 ай кепілдігімен.	Шығарылған жылы - 2018 жыл, жағдайы және кепілдігі – жаңа, (жүріссіз), бұрын басталуына байланысты 12 ай кепілдігімен.	Сәйкес келеді
Техникалық сипаттамасы: 1 санаттағы жол бойынша транспорттық жылдамдығы: артық емес км/сағ - толтырылмаған цистернамен – 25 - толтырылған цистернамен – 15	**Техникалық сипаттамасы:** 1 санаттағы жол бойынша транспорттық жылдамдығы: артық емес км/сағ - толтырылмаған цистернамен – 25 - толтырылған цистернамен – 15	Сәйкес келеді
Салмағы, кг, кем емес - 850 Цистернаның сиымдылығы, м,^{3} кем емес – 3	Салмағы, кг, кем емес - 850 Цистернаның сиымдылығы, м,^{3} кем емес – 3	Сәйкес келеді
Цистернаны толтыру уақыты, мин,кем емес – 10	Цистернаны толтыру уақыты, мин,кем емес – 10	Сәйкес келеді

Мотосорғыш Максималды өнімділігі л/мин,кем емес -600 Сорудың максималды биіктігі, м,кем емес – 8 Берілістің максималды биіктігі, м,кем емес – 30 Кіру/шығу патрубкасын диаметрі, мм,кем емес – 50/50 Өрт сөндіру қолғабы, L м, кем емес – 20 Колеяның ені , м, кем емес – 1,7 Шамның жол жарығы, м, кем емес – 0,29 Агрегаттың бұрылу радиусы, м, кем емес – 6,8 Алдына бүгілуінің есептік шамалас статистикалық бұрышы, градус, кем емес – 30 Шина көлемі(МемСТ бойынша), дюйм, кем емес – 12-16 Шинадағы максималды ауа қысымы , Мпа (кс/см²), кем емес – 0,245 (2,45)	**Мотосорғыш** Максималды өнімділігі л/мин,кем емес - 600 Сорудың максималды биіктігі, м,кем емес – 8 Берілістің максималды биіктігі, м,кем емес – 30 Кіру/шығу патрубкасын диаметрі, мм,кем емес – 50/50 Өрт сөндіру қолғабы, L м, кем емес – 20 Колеяның ені , м, кем емес – 1,7 Шамның жол жарығы, м, кем емес – 0,29 Агрегаттың бұрылу радиусы, м, кем емес – 6,8 Алдына бүгілуінің есептік шамалас статистикалық бұрышы, градус, кем емес – 30 Шина көлемі(МемСТ бойынша), дюйм, кем емес – 12-16 Шинадағы максималды ауа қысымы , Мпа (кс/см²), кем емес – 0,245 (2,45)	Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді
Габариттық көлемі: Ұзындығы, м, кем емес – 3,9 Ені, м, кем емес – 2,05 Биіктігі, м, кем емес – 2,1	**Габариттық көлемі:** Ұзындығы, м, кем емес – 3,9 Ені, м, кем емес – 2,05 Биіктігі, м, кем емес – 2,1	Сәйкес келеді
Жеткізу жиынтығы: Қаптаусыз жинақтаулы түрде өрт сөндіруші әмбебап жартылай тіркеме, дана – 1 Жүріп кетуге қарсы тіреу, дана кем емес – 2 Кілт (бүйір жақ) 32, дана , кем емес – 1 Сору қолғабы , м, кем емес – 8 Өрт қолғабы жинағымен, м, кем емес – 20 Паспорт, дана - 1	**Жеткізу жиынтығы:** Қаптаусыз жинақтаулы түрде өрт сөндіруші әмбебап жартылай тіркеме, дана – 1 Жүріп кетуге қарсы тіреу, дана кем емес – 2 Кілт (бүйір жақ) 32, дана , кем емес – 1 Сору қолғабы , м, кем емес – 8 Өрт қолғабы жинағымен, м, кем емес – 20 Паспорт, дана – 1	Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді Сәйкес келеді

Техникалық ерекшелік параметрлерінің негізгі талаптарға сай келуіне байланысты **«ТАЛАПҚА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ»** деген қорытынды беремін.

Эксперт: **Хайдаров Т .Б.**

6 тамыз 2018 жыл