Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2543173

Конкурстың № 2874470-1
Конкурстың атауы Инвестициялық бағдарлама бойынша тауарлар (жарық диодты шам)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-10-08 18:47:32 дейін 2018-10-15 18:47:32
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақмола филиалы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	540605401580	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Прошу разъяснить мощность W/Вт светильников именно светодиодов LED.	2018-10-10 09:37:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	LED 100w 6500K
2	540605401580	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Прошу внести изменения " Литиевая батарея не менее 180АН, 14.8V" в место 14.8V писать 3,7V т,к заводская характеристика 3,7V	2018-10-10 10:50:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Литиевая батарея 180АН, 14,8V
3	170840010227	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый заказчик, просим Вас подробно разъяснить характеристики в	2018-10-15 03:03:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Не менее трех режимов освещения; Датчик движения для энергосбережения; Солнечная панель не менее 72W; Литиевая батарея не менее 180АН, 14.8V; Время зарядки не менее

			тех.спецификации, что Вы требуете (какой товар? для чего? какой товар Вас интересует так как в технической спецификации ничего не понятно. Далее толщина панели 84 мм, большинство крупных заводов ответили нашей организации что данной толщины (если для освещения улицы) не производят. Также есть вопросы по габаритам и Ваттам. Просим Вас подробно разъяснить что за установка или оборудование требуется далее просим Вас внести (посоветовавшись с Вашими инициаторами) реальные, возможные характеристики требуемого товара с подробным описанием. Спасибо! С Уважением ТОО КАЗСЕРВИС №1 (8 776 666 62 96)			11 световых часов; Время зарядки аккумулятора более 7 дней; Выбота установки 7-10 метров; Диапазон рабочей температуры температура заряда 0С-45С Температура разряда -20С- 60С; Степень довоустойчивой защиты не менее IP65; Габариты не менее 1563х381х84мм. Светильник должен иметь уголь рассеивания 120 градусов. Оснащен датчиком движения для снижения энергозатрат не менее 65-70%.
4	170840010227	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый заказчик, просим Вас подробно разъяснить характеристики в тех.спецификации, что Вы требуете (какой товар? для чего? какой товар Вас интересует так как в технической спецификации ничего	2018-10-15 03:02:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Не менее трех режимов освещения; Датчик движения для энергосбережения; Солнечная панель не менее 72W; Литиевая батарея не менее 180АН, 14.8V; Время зарядки не менее 11 световых часов; Время зарядки аккумулятора более 7 дней; Выбота установки 7-10 метров; Диапазон рабочей температуры температура заряда 0С-45С Температура разряда -20С- 60С; Степень довоустойчивой защиты не менее IP65;

			не понятно. Далее толщина панели 84 мм, большинство крупных заводов ответили нашей организации что данной толщины (если для освещения улицы) не производят. Также есть вопросы по габаритам и Ваттам. Просим Вас подробно разъяснить что за установка или оборудование требуется далее просим Вас внести (посоветовавшись с Вашими инициаторами) реальные, возможные характеристики требуемого товара с подробным описанием. Спасибо! С Уважением ТОО КАЗСЕРВИС №1 (8 776 666 62 96)			Габариты не менее 1563х381х84мм. Светильник должен иметь уголь рассеивания 120 градусов. Оснащен датчиком движения для снижения энергозатрат не менее 65-70%.
5	540605401580	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте. разъясните пожалуйста, нужна ли в комплекте поставки столб для установки светильников если да то дайте тех.спецификацию столба и внесите изменение в ТС. "Выбота установки 7-10 метров" этот пункт ТС говорит только о высоте установки светильника.	2018-10-10 09:19:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Опора не требуется, необходимо установить на существующих опорах
6	110240002035	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Просим уточнить светодиодный светильник и солнечная	2018-10-15 16:04:27	Представить разъяснение положений конкурсной	Светильник парковый - уличный должен иметь солнечную панель на тыльной стороне корпуса, корпус должен быть изготовлен из

			панель должны быть в одном корпусе или могут быть раздельными?		документации	одного корпуса, с размещением в корпусе адаптированной к климатическим условиям литиевой батареей

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель директора Абдраимов Едил Жаксылыкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2543173

№ конкурса 2874470-1
Название конкурса Товары по инвестиционной программе (светодиодный светильник)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-10-08 18:47:32 по 2018-10-15 18:47:32
Наименование организатора Акмолинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	540605401580	Запрос о разъяснении КД	Прошу разъяснить мощность W/Вт светильников именно светодиодов LED.	2018-10-10 09:37:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	LED 100w 6500K
2	540605401580	Запрос о разъяснении КД	Прошу внести изменения " Литиевая батарея не менее 180АН, 14.8V" в место 14.8V писать 3,7V т,к заводская характеристика 3,7V	2018-10-10 10:50:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Литиевая батарея 180АН, 14,8V
3	170840010227	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый заказчик, просим Вас подробно разъяснить характеристики в тех.спецификации, что Вы требуете (какой товар? для чего? какой товар Вас интересует	2018-10-15 03:03:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Не менее трех режимов освещения; Датчик движения для энергосбережения; Солнечная панель не менее 72W; Литиевая батарея не менее 180АН, 14.8V; Время зарядки не менее 11 световых часов; Время зарядки аккумулятора более 7 дней; Выбота установки 7-10 метров; Диапазон рабочей температуры температура заряда 0С-45С

			так как в технической спецификации ничего не понятно. Далее толщина панели 84 мм, большинство крупных заводов ответили нашей организации что данной толщины (если для освещения улицы) не производят. Также есть вопросы по габаритам и Ваттам. Просим Вас подробно разъяснить что за установка или оборудование требуется далее просим Вас внести (посоветовавшись с Вашими инициаторами) реальные, возможные характеристики требуемого товара с подробным описанием. Спасибо! С Уважением ТОО КАЗСЕРВИС №1 (8 776 666 62 96)			Температура разряда -20С- 60С; Степень довоустойчивой защиты не менее IP65; Габариты не менее 1563х381х84мм. Светильник должен иметь уголь рассеивания 120 градусов. Оснащен датчиком движения для снижения энергозатрат не менее 65-70%.
4	170840010227	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый заказчик, просим Вас подробно разъяснить характеристики в тех.спецификации, что Вы требуете (какой товар? для чего? какой товар Вас интересует так как в технической спецификации ничего не понятно. Далее толщина панели 84 мм, большинство крупных заводов ответили нашей	2018-10-15 03:02:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Не менее трех режимов освещения; Датчик движения для энергосбережения; Солнечная панель не менее 72W; Литиевая батарея не менее 180АН, 14.8V; Время зарядки не менее 11 световых часов; Время зарядки аккумулятора более 7 дней; Выбота установки 7-10 метров; Диапазон рабочей температуры температура заряда 0С-45С Температура разряда -20С- 60С; Степень довоустойчивой защиты не менее IP65; Габариты не менее 1563х381х84мм. Светильник должен иметь уголь рассеивания 120 градусов. Оснащен датчиком движения для снижения энергозатрат не менее 65-70%.

			организации что данной толщины (если для освещения улицы) не производят. Также есть вопросы по габаритам и Ваттам. Просим Вас подробно разъяснить что за установка или оборудование требуется далее просим Вас внести (посоветовавшись с Вашими инициаторами) реальные, возможные характеристики требуемого товара с подробным описанием. Спасибо! С Уважением ТОО КАЗСЕРВИС №1 (8 776 666 62 96)			
5	540605401580	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте. разъясните пожалуйста, нужна ли в комплекте поставки столб для установки светильников если да то дайте тех.спецификацию столба и внесите изменение в ТС. "Выбота установки 7-10 метров" этот пункт ТС говорит только о высоте установки светильника.	2018-10-10 09:19:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Опора не требуется, необходимо установить на существующих опорах
6	110240002035	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Просим уточнить светодиодный светильник и солнечная панель должны быть в одном корпусе или могут быть раздельными?	2018-10-15 16:04:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Светильник парковый - уличный должен иметь солнечную панель на тыльной стороне корпуса, корпус должен быть изготовлен из одного корпуса, с размещением в корпусе адаптированной к климатическим условиям литиевой батареей

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директора Абдраимов Едил Жаксылыкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»