bass technology
banking equipment
050030, г Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер: Абдиев А		**Дата:** "___ "_____201 г.	
Модель:			
Телефон:		**Заказчик:** УГД Наурызбайского района	
		Адрес:	
Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности: Прогр. работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер:	Кобылин А	**Дата:** "__" _____ 201 г.	
Модель:		**Заказчик:**	ИП Дудовцев
Телефон:		**Адрес:**	работы

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профр. работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер:	Бекетаев Даулет		
Модель:	СЭО Nemad	**Дата:** "__ __ _____ 201 г.	
Телефон:		**Заказчик:**	УГД
Время начала работ	**Время окончания работ**	**Адрес:**	Отеген батыр
		Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "__" _____ 201 г.

Инженер:	Бакытжан Дауренбек		
Модель:	СЭО Нитад	Заказчик:	УГД
Телефон:			
		Адрес:	Жаксылык

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактическая работа

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Бекетаев Дауыт		
Модель:	СЭО Nemad	Заказчик:	УГД
Телефон:			
		Адрес:	Талдыкорган

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактическая работа

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Грецков Е.С		
Модель:	СЭО «Монета»	Заказчик:	АТП гор. Алматы
Телефон:			
		Адрес:	ЦТО «Алматы»

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование: Система не используется с апреля 2018

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер:	Чолков Е.С.	Дата: "___"_____201 г.	
Модель:	СЭО «Бомар»		
Телефон:		Заказчик:	ДТД г. Алматы
		Адрес:	ул. Толеметова р-он

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "__" _____ 201 г.

Инженер:	Кулыков А.В.		
Модель:	Nomad	Заказчик:	ЦОГЧ
Телефон:			
		Адрес:	ул. Абылай Хана 93/5

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Проведение профилактических работ

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 13-0058

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:			
Модель:		Заказчик:	
Телефон:			
		Адрес:	ЦТО Орал Таможня

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправност: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»
10
Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 3 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___" _____ 201 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N:ND014	**Заказчик:**	
Телефон:	8 777 005 76 77		
		Адрес:	г. Сарыагаш, ул. С. Исмаилова, д. 44, ЮКО

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаргайский тракт, д.49 3 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N: ND010	Заказчик:	
Телефон:	8 777 005 76 77		
		Адрес:	г. Шымкент, ул. Толе би, д. 22, Аль-Фарабинско

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев

«BASS TECHNOLOGY» 7 Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер:	Тюляев Д.А.	**Дата:** "___"_____201 г.	
Модель:	Nomad S/N:ND013		
Телефон:	8 777 005 76 77	**Заказчик:**	
		Адрес:	г. Жетысай, ул. Косжанова, 3, Налоговая

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N: ND009	Заказчик:	
Телефон:	8 777 005 76 77		
		Адрес:	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, д. б/н Абайс

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY»
7
Республика Казахстан, город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.4Ф3 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Оразов Бауржан		
Модель:	Nomad ND008	Заказчик:	Налоговый департамент
Телефон:			
		Адрес:	г. Жанаозен, ул. Сарбопеева, 15

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Ковалев Олег		
Модель:	Nomad ND021	Заказчик:	ND
Телефон:			
		Адрес:	г. Рудный, ул. Парковая, дом № 14

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	v		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	v		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	v		
4	Тестирование устройств	v		
5	Проверка всех соединительных проводов	v		
6	Внутренняя чистка узлов	v		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	v		
8	Диагностика оборудования	v		
9	Устранение ошибок	v		
10	Профилактика принтера	v		
11	Резервное копирование базы данных	v		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г.Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер:	Кудрявцев А.В	Дата: "10" июля 2018 г.	
Модель:	Nemad	Заказчик:	Карасайский УПК
Телефон:		Адрес:	г. Каскелен

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Проведение профилактических работ

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 02
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер:	Кунаков А.В.	Дата:	20 июля 2018 г.
Модель:	Nomad		
Телефон:		Заказчик:	УПО «Жамбыл»
		Адрес:	г. Шымкент

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Проведение профилактических работ

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО «BASS TECHNOLOGY»

От имени и по поручению
Заказчика

Республикасы Алматы қаласы Жылжымайтын мүлік жөніндегі Казкомнедвижимость
для расчетных документов
Республика Казахстан город Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ N 13-0037

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "13" 07 2018 г.

Инженер:			
Модель:		Заказчик:	
Телефон:			
		Адрес:	г. Уральск, ул. Некрасова, 30/1

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправност: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

«BASS TECHNOLOGY» 10 Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

13.07.18

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "28 07 2019г.

Инженер:			
Модель:	Nomad ZTO006	Заказчик:	ЦТО
Телефон:			
		Адрес:	Астана, трасса Астана-Караганда зд. 45 ТЛЦ Астана

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов	✓	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓	1	
8	Диагностика оборудования	✓	1	
9	Устранение ошибок	✓	1	
10	Профилактика принтера	✓	1	
11	Резервное копирование базы данных	✓	1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»

От имени и по поручению
Заказчика

АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ КЕҢЕСІ

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаранский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "16" 07 2017г.

Инженер:	Кенжедуисеков Ж.Б.		
Модель:	Nomad ZTO007	Заказчик:	ЦТО
Телефон:			
		Адрес:	Астана, ул. Без типа Аэропорт ЦТО Астана Ауежай

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов	✓	1	
6	Внутренняя чистка узлов	✓	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓	1	
8	Диагностика оборудования	✓	1	
9	Устранение ошибок	✓	1	
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	✓	1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»

От имени и по поручению
Заказчика

АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ КЕҢСЕСІ

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "_19_"__июля_____2018г.

Инженер:	Шуакпаев Б.М.		
Модель:	Nomad ND020	Заказчик:	ДГД по Акмолинской области
Телефон:	87718007104		УГД г.Кокшетау
		Адрес:	г. Кокшетау, ул. Горького, 21

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
19.07.2018г.	19.07.2018г.	---	---

Описание неисправности: Профилактика электронной очереди

Замененное оборудование: установка Видеопередатчика VGA

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	V		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V		
4	Тестирование устройств	V		
5	Проверка всех соединительных проводов	V		
6	Внутренняя чистка узлов	V		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V		
8	Диагностика оборудования	V		
9	Устранение ошибок	V		
10	Профилактика принтера	V		
11	Резервное копирование базы данных	V		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
Региональный менеджер РЦ г.Кокшетау
Шуакпаев Б.М.

М.П.

«BASS TECHNOLOGY»
14
Ректор Банка Казахстан город Алматы

От Заказчика
Руководитель УГД по г.Кокшетау
Каримов Б.М.

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "16" июля 201 г.

Инженер:	Толеубеков Р.Т		
Модель:	Nomad ND028	Заказчик:	УГД района Сарыарка
Телефон:			
		Адрес:	Астана, Республики 52

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов	V	2	
6	Внутренняя чистка узлов	V	2	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	2	
8	Диагностика оборудования	V	2	
9	Устранение ошибок	V	2	
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	V	2	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ КЕҢСЕСІ

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.k
sales2@bass-technology.k
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N: ND012	Заказчик:	
Телефон:	8 777 005 76 77		
		Адрес:	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 68, Енбекш

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY» 7

От имени и по поручению
Заказчика

ЕНБЕКШІ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49/«б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "21" августа 2018 г.

Инженер:	Белякин Павел		
Модель:		Заказчик:	ДГД по Карагандинской области
Телефон:	87770173752	Адрес:	г.Жезказган ул.Мира 26

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Для расчетных документов «BASS TECHNOLOGY» 18

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "27" июля 2018.

Инженер:			
Модель:	Nomad	Заказчик:	ЦТО Кызылорда
Телефон:		Адрес:	ЦТО Кызылорда

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Отсутствуют.

Замененное оборудование: Замены не производились.

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	+	1	
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	+	1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	+	1	
4	Тестирование устройств	+	1	
5	Проверка всех соединительных проводов	-	-	
6	Внутренняя чистка узлов	-	-	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	+	1	
8	Диагностика оборудования	+	1	
9	Устранение ошибок	+	1	
10	Профилактика принтера	+	1	
11	Резервное копирование базы данных	-	-	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

Республикасы Алматы қаласы Шектеулі серіктестігі
для расчетных документов
«BASS TECHNOLOGY»
11
Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 09
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Дмитриев Д.К	**Заказчик:**	УПП по Турксибскому
Модель:	СЭО NOMAD		
Телефон:		**Адрес:**	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: " 5 "_сентября_2018 г.

Инженер:	Муленков Николай		
Модель:	Nomad	Заказчик:	МЮ РК
Телефон:	8 771 800 71 03		
		Адрес:	г. Тараз, ул. Койгельды, 188

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
05.09.2018 11:28:49	05.09.2018	Муленков Николай	

Описание неисправности: Профилактика электронной очереди

Замененное оборудование:

Статус ремонта: Плановая профилактика выполнена в полном объеме, согласно рекомендациям завода-изготовителя

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Муленков Н.

«BASS TECHNOLOGY» 17 Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

От имени и по поручению
Заказчика

Есибеков К.И.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарийский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ №2 ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

согласно договора

Инженер:	Гермиль А	Дата: "__" _____ 201 г.	
Модель:	С-10 NOMAD	Заказчик:	ИП Кошкарова
Телефон:	87478158646	Адрес:	Коунаев 27А
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
М.П.

От имени и по поручению
Заказчика
Зам. руководителя ГУ по Акмолинской обл. Е. Саудабаев
М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "17" 08 201 г.

Инженер:	Голосенко Р.Г		
Модель:	Nomad ND038	Заказчик:	УГД района Алматы
Телефон:			
		Адрес:	Астана, Жубанова 16

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
			Тарнусов

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов	✓	1	
6	Внутренняя чистка узлов	✓	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓	1	
8	Диагностика оборудования	✓	1	
9	Устранение ошибок	✓	1	
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	✓	1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "20" 07 2018 г.

Инженер:	Айтмухаметов Тимур Оралтаевич		
Модель:	Nomad	Заказчик:	УГД по г. Семей ДГД по ВКО
Телефон:	87770173751		
		Адрес:	г. Семей, пл. Абая, 3

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения		–	
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок		1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО		1	
4	Тестирование устройств		1	
5	Проверка всех соединительных проводов		–	
6	Внутренняя чистка узлов		1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев		1	
8	Диагностика оборудования		1	
9	Устранение ошибок		1	
10	Профилактика принтера		1	
11	Резервное копирование базы данных		–	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "19" Июль 2018 г.

Инженер:	Сериккалиев Жомарт	Заказчик:	Комитет Государственных доходо
Модель:	ND002		
Телефон:	87779106106	Адрес:	г. Атырау, пр. Азаттык, 94 А

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт слал Ф.И.О.
19.07.2018 14:42:29	19.07.18 15:31	Алдабергенова Г.С.	Сериккалиев Ж.Т.

Описание неисправности: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	V	1	
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V	1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V	1	
4	Тестирование устройств	V	1	
5	Проверка всех соединительных проводов	V	1	
6	Внутренняя чистка узлов	V	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	1	
8	Диагностика оборудования	V	1	
9	Устранение ошибок	V	1	
10	Профилактика принтера	V	1	
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

Алдабергенова Г.С.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "17" июля 201 г.

Инженер:	Рудник В.		
Модель:	NOMAD	Заказчик:	НТР по г. Темиртау
Телефон:			
	S/N ND017	Адрес:	г. Темиртау ул. Независимости 9

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	да		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	да		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	да		
4	Тестирование устройств	да		
5	Проверка всех соединительных проводов	да		
6	Внутренняя чистка узлов	да		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	да		
8	Диагностика оборудования	да		
9	Устранение ошибок	да		
10	Профилактика принтера	да		
11	Резервное копирование базы данных	да		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Для расчетных документов «BASS TECHNOLOGY» 1 Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web. www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "19" 07 2018.

Инженер:	Горбунов И.Ю	Заказчик:	УПО нарколог им. Козыбаева
Модель:		Адрес:	карасайский Ерменова 73
Телефон:			

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	+		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	+		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	+		
4	Тестирование устройств	+		
5	Проверка всех соединительных проводов	+		
6	Внутренняя чистка узлов	+		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	+		
8	Диагностика оборудования	+		
9	Устранение ошибок	+		
10	Профилактика принтера	+		
11	Резервное копирование базы данных	+		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» 1 Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарийский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "18" 07 201 г.

Инженер:	Семенов Ю		
Модель:		Заказчик:	УГД по Ок
Телефон:			
		Адрес:	2 мкр 4/1

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	—		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	—		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	—		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Семенов Ю

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер:	Михайлов К.Г.	Дата: "16" 07 2018г.	
Модель:			
Телефон:		Заказчик:	ДГА г. Астана
		Адрес:	316

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

По поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "12" 02 2019 г.

Инженер:	Бижебулатов Ж.Б.		
Модель:	Nomad ND027	Заказчик:	УГД района Есиль
Телефон:			
		Адрес:	Астана, Кабанбай батыра 33

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов	✓	1	
6	Внутренняя чистка узлов	✓	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓	1	
8	Диагностика оборудования	✓	1	
9	Устранение ошибок	✓	1	
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	✓	1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»

От имени и по поручению
Заказчика:

АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ КЕҢСЕСІ

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаврийский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 03
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Красенец Александр		
Модель:	Nomad	Заказчик:	ДГД по Костанайской области
Телефон:	ND022		
		Адрес:	г. Костанай, ул. Мауленова, дом № 21

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
		Красенец Александр	

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V		
4	Тестирование устройств	V		
5	Проверка всех соединительных проводов	V		
6	Внутренняя чистка узлов	V		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V		
8	Диагностика оборудования	V		
9	Устранение ошибок	V		
10	Профилактика принтера	V		
11	Резервное копирование базы данных	V		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г.Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "__" _____ 201 г.

Инженер:	Кулиев А.В		
Модель:	Ленова	Заказчик:	ИП "Хенлоу"
Телефон:			
		Адрес:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Проведение профилактических работ. Сервисно не используется в апреле месяце.

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутрениия чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "__" _____ 201 г.

Инженер:	Кудыков А.В.		
Модель:	Nomad	Заказчик:	УПД Талгар
Телефон:			
		Адрес:	г. Талгар

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Проведение профилактики раз в год

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Гобдемиа А		
Модель:		**Заказчик:**	УГД Медеуского района
Телефон:		**Адрес:**	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Пред. работа

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Гобдемиа А

Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «BASS TECHNOLOGY» Для расчетных документов

От имени и по поручению
Заказчика

Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы
Управление государственных доходов по Медеускому району г. Алматы

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	[illegible]	**Заказчик:**	[illegible]
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	[illegible]

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Пров. работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___" _____ 201 г.

Инженер:	Бахрамжан А		
Модель:		Заказчик:	ИП Б[illegible]
Телефон:			
		Адрес:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профил. работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Глав спец Ергалиев. Н.

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "__"_____201 г.

Инженер:	Пекмуаев Даулет		
Модель:	СЭО Ямал	Заказчик:	ИТД
Телефон:			
		Адрес:	Ясная

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г.Алматы, Турксибский район, Краснотарийский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер:	Узенков Е.С.	Дата: "___" _____ 201 г.	
Модель:	СЭО «Бостау»	Заказчик:	ДТД по г. Алматы
Телефон:		Адрес:	УГД Алатауский

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)223 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер: Тенгемов Дауren		**Дата:** "___" _____ 201 г.	
Модель: CSO Nomad		**Заказчик:** УГД, ЦГО	
Телефон: 8777 504 05 21		**Адрес:** г. Павлодар, площадь Свободы 5а	
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сервисному и техническому поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаем, что сервис инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Красенец Александр		
Модель:	Nomad	Заказчик:	ДГД по Костанайской области
Телефон:	ZTO004		
		Адрес:	ЦТО Костанай (Таможня)

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
		Красенец Александр	

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	V		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V		
4	Тестирование устройств	V		
5	Проверка всех соединительных проводов	V		
6	Внутренняя чистка узлов	V		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V		
8	Диагностика оборудования	V		
9	Устранение ошибок	V		
10	Профилактика принтера	V		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Инженер:	**Тюляев Д.А.**	**Дата: "___" _____ 201 г.**	
Модель:	**Nomad S/N: ND011**		
Телефон:	**8 777 005 76 77**	**Заказчик:**	
		Адрес:	**г. Туркестан, пр. Таукехана 278**

Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY» 7

От имени и по поручению
Заказчика

Заместитель
УГД пог. Туркестан

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___" _____ 201 г.

Инженер:	Усмысов Е.С.		
Модель:	СЭО «Победа»	Заказчик:	ДТД мог. Алматы
Телефон:		Адрес:	ЦУО «Алматы»

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Система не используется с апреля 2018

Именное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
"Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

Республика Казахстан город Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
BASS TECHNOLOGY

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "19" июля 2018 г.

Инженер:			
Модель:	Nomad	Заказчик:	Налоговый департамент
Телефон:		Адрес:	г.Кызылорда, пр. Абая, 64

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Отсутствует статистика по талонам за период с января по апрель 2018, некорректно работает автовызов. Будет скопирована база данных и отправлена разработчику на устранение.

Замененное оборудование: Замена не производилась.

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "20" 07 2018 г.

Инженер:	Айтмухаметов Тимур Оралтаевич	Заказчик:	УГД по г. Семей ДГД по ВКО
Модель:	Nomad		
Телефон:	87770173751	Адрес:	г. Семей, пл. Абая, 3

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения		1	
2	Проверка на ошибки HDD на термигале		1	
3	Калибровка сенсорного дисплея на терминале		1	
4	Очистка HDD на терминале		1	
5	Проверка работосбособности СЭО.		1	
6	При вызове клиента нет звука		1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора № 113 (Мин.Фин. РК) от 09.03.2018

Дата: "01" августа 2018 г.

Инженер:	Сериккалиев Жомарт		
Модель:	Nomad	Заказчик:	ЦТО "Акжайык"
Телефон:		Адрес:	г. Атырау, пр. Азаттык 94 а

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Диагностика СЭО. Провести первичный технический тест программного обеспечения

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Диагностика СЭО, тест программного обеспечения	V	1	

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Для расчетных документов
«BASS TECHNOLOGY»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Алматы
6

От имени и по поручению
Заказчика

Ұлттық Ақпараттандыру Мемлекеттік кірістер комитеті
Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік кірістер департаменті республикалық мемлекеттік мекемесінің
Қаржы басқармасы

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаборский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.
sales2@bass-technology.
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

соглясно договора №

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N: ND009	**Дата:** "___" _____ 201 г.	
Телефон:	8 777 005 76 77	**Заказчик:**	
		Адрес:	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, д. б/н Абай

Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической подлержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждчю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY»
7
Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаборский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 02
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ N13-0026

согласно договора №

Дата: "__" _____ 201 г.

Инженер:	
Модель:	
Телефон:	
Заказчик:	
Адрес:	г. Караганда ул. Абая 7

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	✓		

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» 10 Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.
sales2@bass-technology.
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Кенжедуллаев М.Е	Дата: "16" 07 2017 г.	
Модель:	Nomad ZTO007		
Телефон:		Заказчик:	ЦТО
		Адрес:	Астана, ул. Без типа Аэропор ЦТО Астана Ауежай)
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Голабенко Р.С.	Дата: "16" июля 201 г.	
Модель:	Nomad ND028		
Телефон:		Заказчик:	УГД района Сарыарка
		Адрес:	г. Астана, пр. Республики 52
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Керимбулатов	Дата: "12" 07 201 г.	
Модель:	Nomad ND027		
Телефон:		Заказчик:	УТД района Есиль
		Адрес:	г. Астана, Кабанбай батыра 33
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
		Шерамет	

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ КАНСЕСІ

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "17" 07 201 г.

Инженер:	Тлообенов Р.Т		
Модель:	Nomad ND038	Заказчик:	УТД района Алматы
Телефон:		Адрес:	г. Астана, ул. Жубанова 16

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
			Исенцов

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»

От имени и по поручению
Заказчика

АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
МЕМЛЕКЕТТІК
КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
КЕНСЕСІ

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology
sales2@bass-technology
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N:ND013	Заказчик:	
Телефон:	8 777 005 76 77	Адрес:	г. Жетысай, ул. Косжанова, 3, Налогов

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	✓	1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY» 7 Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

От имени и по поручению
заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаардейский тракт, д.493 «Б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology
sales2@bass-technology
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N: ND010	Заказчик:	
Телефон:	8 777 005 76 77	Адрес:	г. Шымкент, ул. Толе би, д. 22, Аль-Фараб

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY» 7 Республика Казахстан, город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

БСН 090440002860

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «Б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology
sales2@bass-technology
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "__" _____ 201 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N:ND014	Заказчик:	
Телефон:	8 777 005 76 77	Адрес:	г. Сарыагаш, ул. С. Исмаилова, д. 44, Ю

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY» 7

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.k
sales2@bass-technology.k
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Тюляев Д.А.	Дата: "___"_____201 г.	
Модель:	Nomad S/N: ND012		
Телефон:	8 777 005 76 77	Заказчик:	
		Адрес:	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 68, Енбекш

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY» 7 Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

ЕНБЕКШІ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "19" июля 2018 г.

Инженер:			
Модель:	Nomad	Заказчик:	ЦТО Кызылорда
Телефон:		Адрес:	ЦТО Кызылорда

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Отсутствуют

Замененное оборудование: Замена не производилась

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Оразов Бауржан	Дата: " " 201 г.	
Модель:	Nomad ND008		
Телефон:		Заказчик:	Налоговый департамент
		Адрес:	г. Жанаозен, ул. Сарбопеева, 15

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика:

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Кульков А.В.	Дата: "20" июля 2018 г.	
Модель:	Nomad		
Телефон:		Заказчик:	УД Жамбыл
		Адрес:	г. Туркистан

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО "Nomad" показала что с-ма в исправном состоянии только требуется установить ИБП на терминал

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	Отсутствует ИБП	1		
	терминал	1		слабый
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер: Бекмуратов Дауыт			
Модель: СЭО Nomad		Заказчик: УГД	
Телефон:		Адрес: Отырар батыр	
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: 10 рабочих мест, 10 планшетов не работают

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Бекенов Д. Бауржан	**Дата:** "__" _____ 201 г.	
Модель:	СЭО Ломбард	**Заказчик:**	УБД
Телефон:		**Адрес:**	Ломбард

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика системы, 5 терминалов не работают

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер: Бекетаев Даулет		Дата: " " 201 г.	
Модель: C70 Nomad		Заказчик: УГД 2410	
Телефон: 87775040521		Адрес: г. Павлодар площадь Победы 5а	
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика ПО нужно установить 50 оценок качества (лето)

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Гаврилов А		
Модель:	СЭО NOMAD	Заказчик:	ИП Кошкебаев
Телефон:	77771580 46		
		Адрес:	Горького 27А

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Необходимо установить лицензии на 11 шт.

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
2	Необходимо установить лицензии объемом на 11 шт	1	11 шт	

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology
sales2@bass-technology
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "_18_"__июля_____2018г.

Инженер:	Шуакпаев Б.М.
Модель:	Nomad ND020
Телефон:	87718007104

Заказчик:	ДГД по Акмолинской области
	УГД г.Кокшетау
Адрес:	г. Кокшетау, ул. Горького,

Время начала работ	Время окончания работ
18.07.2018г.	18.07.2018г.

Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в рем сдал Ф.И.О.
—	—

Описание неисправности: 1. В связи с малой мощностью и устаревшим оборудованием требуется замена терм
2.Отсутствует панель оценки качества - необходима установка в количестве 17штук.

Замененное оборудование: -

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	V		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
Региональный менеджер РЦ г.Кокшетау
Шуакпаев Б.М.

М.П.

От Заказчика
Руководитель УГД по г.Кокшетау
Каримов Б.М.

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Михайлов К.Г.	Дата: "16" 07 2018 г.	
Модель:			
Телефон:		Заказчик:	ДГД
		Адрес:	г. Алматы 31Б

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	не работает табло №2			
	у оператора нет ID для входа			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» для расчетных документов
Республика Казахстан город Алматы

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаёжный тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___" _____ 201 г.

Инженер:	Угольков Е.С.		
Модель:		Заказчик:	СЭО «Нонат»
Телефон:	ДТД по г. Алматы		
		Адрес:	СЭО «Алматы»

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Система находится в исправном состоянии

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49/3 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Кулмадов А.В.	Дата: "__" _____ 201 г.	
Модель:	Nomad		
Телефон:		Заказчик:	ЦОРУ
		Адрес:	Абылай хана 97

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО «BASS TECHNOLOGY»

От имени и по поручению
Заказчика

Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 02
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Ковалев Олег		
Модель:	Nomad ND021	Заказчик:	ND
Телефон:		Адрес:	г. Рудный, ул. Парковая, дом № 14

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	v		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаёжный тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора № NB-0005

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:			
Модель:			
Телефон:		Заказчик:	
		Адрес:	г. Щучинск Некрасова 30/1

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»
10
Республика Казахстан город Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "17" июля 201 г.

Инженер:	Гузник В.		
Модель:	NBC017 Nomad	Заказчик:	УГД по г. Темиртау
Телефон:			г. Темиртау
	3/N	Адрес:	ул. Независимости 6

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	да		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Республика Казахстан город Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
«BASS TECHNOLOGY»
от расчетных документов
1

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050040, г.Алматы, Турксибский район, Кульджинский тракт, д.493 «б»
8 (727) 250 41 08
8 (727) 250 41 03
8(727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "17" июля 2018 г.

Инженер:	Белякин Павел	Заказчик:	ДГД по Карагандинской области
Модель:			
Телефон:	87770173752	Адрес:	г.Жезказган ул.Мира 26

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Для расчетных документов
«BASS TECHNOLOGY»
18

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер: Бекетаев Дауыт		Дата: "___" _____ 201 г.	
Модель: CEO Nomad			
Телефон:		Заказчик: УГД	
		Адрес: Талдыкорган	
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт слал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика система

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему,качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "18" 07 201 г.

Инженер:	Селиванов Ю	Заказчик:	ЧТД по ОКТ
Модель:			
Телефон:		Адрес:	2 мик д 4/1

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Не работает HDMI передатчик не корректно работают фрагменты Тобы

Замененное оборудование: Нет. Требуется настройка ПО.

Статус ремонта: нет кнопок оценки 18 шт

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Селиванов Ю

Усенов М.Ш.

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.k
sales2@bass-technology.k
web www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Сериккалиев Жомарт	Дата: "19" Июль 2018 г.	
Модель:	ND002		
Телефон:	87779106106	Заказчик:	Комитет Государственных дохо МФ РК
		Адрес:	г. Атырау, пр. Азаттык, 94 А

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
19.07.2018 14:42:01	19.07.18 15:31	Алдабергенова Г.С.	Сериккалиев Ж.Т.

Описание неисправности: Диагностика оборудования

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	V	1	
2	Не работает принтер	V	10	
3	очистка колесиков	V	1	

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "12" 07 2017 г.

Инженер:			
Модель:	Nomad ZTO006	Заказчик:	ЦТО
Телефон:		Адрес:	г. Астана, трасса Астана-Караган зд. 45 ТЛЦ Астана)

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Требуется замена UPS

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ КЕҢСЕСІ

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49/3 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "19" июля 2017 г.

Инженер: Габдиев А			
Модель:		Заказчик: УГВ Индустриальный	
Телефон:		Адрес:	
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Инициализация СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	Чек-лист и тест-кейс			
	Запись оператора 1С:Бухгалтерия			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Ерболов А	Дата: " " 201 г.	
Модель:		Заказчик:	ИП Бозгандыкова
Телефон:		Адрес:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	Физ. объект необходимо 4 часа		4	
	Юр. объект необходимо 5 часов		5	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Глав спец
Ергалиев Н.

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснопартизанский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Гумиров А.В.	Дата: " " 201 г.	
Модель:	Intel		
Телефон:		Заказчик:	ИП «Хетису»
		Адрес:	
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика системы показала что СЭО в исправном состоянии но не работает. В работе. Система не используется с апреля месяца

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	Рабочо работоспо места		6	не работают

bass technology
banking equipment
050030, г Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер: Смирнов ЕК		Дата: "___" _____ 201 г.	
Модель: СЭО NCR AS			
Телефон:		Заказчик: УГД по Турксибскому	
		Адрес:	
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Система в исправном состоянии Требуется установка дополнительного оборудования

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	V		
2	МТО (Тест оценки качества)		3	
3	радио		25	
4	ТВ		1	
5	НДМ принтер		4	
6	видеокарта		3	
7	UPS		2	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО «bass Technology»

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.4Ф3 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___" _____ 201 г.

Инженер:	Ипаньов Е.С.		
Модель:	СЭО „NOMAD"		
Телефон:		Заказчик:	ДТД пог. Алма
		Адрес:	Алатауский УПК

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика неисправности оборудования и ПО СЭО „NOMAD"

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1.	Первичный технический тест программного обеспечения	V		
2.	Необходима замена:			
2.1.	Табло рабочего места		17	
2.2	Оценка качества „MiNO"		17	
2.3	Телевизоры		2	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснопартизанский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Чопыев Е. С.	Дата: "__" _____ 201 г.	
Модель:	СЭО «ИОМАР»	Заказчик:	ДТД мог. Алма
Телефон:		Адрес:	Чемолганский р-он

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Не работают терминалы СЭО на первом этаже с 8 июня 2018

Замененное оборудование: Неисправные контроллеры питания мониторов

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	+		
	Требуется замена плат (контроллер питания монитора)		2 штуки	
	Блок питания монитора на втором этаже		1 штука	

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г Алматы, Турксибский район, Краснодарейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Гогунов А	**Дата:** "___" _____ 201 г.	
Модель:		**Заказчик:**	ДГП Алматинский ремонтный
Телефон:		**Адрес:**	
Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности: Диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	Из тех. техн. средств			
	Контроллер управления		1 шт	
	USB Reader Mini		5 шт	
			2 шт	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г Алматы, Турксибский район, Краснотардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Бауржан А	Дата: " " 201 г.	
Модель:		Заказчик:	УГД Медеуский района
Телефон:		Адрес:	
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	Замена для крышки корпуса		8	
	Ушко оператора		25 шт	
	Видео-передатчик для 3х ТВ		3 шт	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 а/б
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "19" 07 2018 г.

Инженер:	Абдулов ИО		
Модель:		Заказчик:	УТД по району или кокшетау ул. Карагандинская Ермекова 73
Телефон:			
		Адрес:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	требуется платное оценение качества	✓	1 чел	
	требуется ИРД		2 чел	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Горячев А	Дата: "__" _____ 201 г.	
Модель:		Заказчик:	ИП Медведевого
Телефон:		Адрес:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	Удаленка 60 мин		1 чел	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Инженер:	Кумыков А.В.	Дата: "18" июня 2018 г.	
Модель:	Nomad	Заказчик:	Карасай сити
Телефон:		Адрес:	г. Участок

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СУО „Nomad" показала что с-ма в исправном состоянии только требуется установка кнопок качества, ИБП, активация Windows

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	требуется установка оценки качества	+		работает отдельно
	ИБП на терминал	1		
	Лицензия Windows	1		
	терминал	1		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаборский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "__" _____ 201 г.

Инженер:	Кулеков А.В		
Модель:	Ломбард	Заказчик:	ИП Талгар
Телефон:		Адрес:	г. Талгар

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО показала что система работает но есть некоторые проблемы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	ИБП	1		
	Оценка качества	2		АРМ не работают
	Требуется обновить список сотрудников			
	TV	1		
	терминал	1		обсутствуют. скаферы
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаранский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "__" _____ 201 г.

Инженер:	Бекенов Даулет		
Модель:	СЭО Nomad	Заказчик:	УТЭО
Телефон:			
		Адрес:	Усть

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика системы, 7 рабочих, 7 нерабочих не работают

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснопартизанский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Кожыков Е.С.	**Заказчик:**	ДГД по г. Алматы
Модель:	СЭО „Номад"		
Телефон:		**Адрес:**	ул. „Алматы"

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Оборудование в исправном состоянии

Замененное оборудование: Не используется с апреля 2018

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/07/13-0075

по инциденту № BT-2018/07/13-0075

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Жанаозен, ул. Сарбопеева, 15		
Серийный номер:	ND008	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Актау

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с включением, перезагрузкой или зависанием		
Дополнительные сведения по инциденту:	Не функционирует СЭО конт. лицо Ерболат 8 701 333 66 09.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	13.07.2018 17:17:01	Фактическая дата и время закрытия:	20.07.2018 10:41:57
Дата и время начала работ:	19.07.2018 15:22:28	Дата и время окончания работ:	20.07.2018 10:33:34
Ответственный:	Оразов Бауржан	Исполнитель:	Оразов Бауржан
Состояние оборудования на момент начала работ:	Не загружается сервер		
Описание выполненных работ:	переустановка и настрока ПО		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: МП

Заказчик: МП

19.07.2018 ж. "Bass Technology" қызметкері Оразов Бауржан 13.07.18 ж. заявка № (талон-рос) келді. Алайда, "Bass Technology" қызметкері Оразов.Б. „Nomad" бағдарламасының функцион толық ашылмай кетті. Одан кейін, екінші рет қайтадан талонрос беріп "Bass Technology" қызметкері келіп, орнатылмай қалған функция толықтай ашылады.

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/08/14-0009

по инциденту № BT-2018/08/14-0009

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	ЦТО Орал Таможня)		
Серийный номер:	ZTO002	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Уральск

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с электронной очередью		
Дополнительные сведения по инциденту:	Восстановить работу СЭО, показать письмо отправленное с Министерва Финансов, письмо отправлю на почту.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	14.08.2018 9:42:48	Фактическая дата и время закрытия:	22.08.2018 15:18:52
Дата и время начала работ:	20.08.2018 16:55:25	Дата и время окончания работ:	20.08.2018 18:36:23
Ответственный:	Ибрашев Ерлан	Исполнитель:	Атабаев Тулеген
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	Работа СЭО восстановлена		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

МП

Заказчик:

МП

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотворгейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "__"_____201 г.

Инженер:	Сроан Б. Б.	Заказчик:	ЦТО
Модель:	Nomad		
Телефон:		Адрес:	41 разъезд

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
19.07.18	19.07.2018		

Описание неисправности: профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

И.о.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотворгейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "__"_____201 г.

Инженер:	Сроан Б. Б.	Заказчик:	ЦТО
Модель:	Nomad		
Телефон:		Адрес:	41 разъезд

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
19.07.18	19.07.2018		

Описание неисправности: профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

И.о.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотанрийский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.	Заказчик:	
Модель:	Nomad S/N: ND011		
Телефон:	8 777 005 76 77	Адрес:	г. Туркестан, пр. Таукехана 278В

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотанрийский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер: Тюляев Д.А.
Модель: Nomad S/N: ND011
Телефон: 8 777 005 76 77
Заказчик:
Адрес: г. Туркестан, пр. Таукехана 278В

Время начала работ | Время окончания работ | Оборудования в ремонт принял Ф.И.О. | Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№ | Наименование работ | Отметка о выполнении | Количество | Примечание
1 | Первичный технический тест программного обеспечения
Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/09/18-0027

по инциденту № BT-2018/09/18-0027

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 68, Енбекшинский район		
Серийный номер:	ND012	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Шымкент

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Запрос на обслуживание	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Настройка СЭО		
Дополнительные сведения по инциденту:	Настройка СЭО, перенастроить терминал в связи с переходом на новый график работы с 9.00 до 20.00		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	18.09.2018 17:23:19	Фактическая дата и время закрытия:	28.09.2018 10:36:49
Дата и время начала работ:	20.09.2018 15:58:12	Дата и время окончания работ:	20.09.2018 17:13:44
Ответственный:	Аксёнов Радион	Исполнитель:	Тюляев Дмитрий
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	Настройка ПО		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

Тюляев

МП

Заказчик:

МП

bass technology

Акт выполненных работ №

по инциденту № BT-2018/09/18-0028

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Жетысай, ул. Косжанова, 3, Налоговая		
Серийный номер:	ND013	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Шымкент

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Запрос на обслуживание	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Настройка СЭО		
Дополнительные сведения по инциденту:	Настройка СЭО, перенастроить терминал в связи с переходом на новый график работы с 9.00 до 20.00		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	18.09.2018 17:23:21	Фактическая дата и время закрытия:	
Дата и время начала работ:		Дата и время окончания работ:	
Ответственный:	Аксёнов Радион	Исполнитель:	Тюляев Дмитрий
Состояние оборудования на момент начала работ:	Оборудование исправно		
Описание выполненных работ:	Настройка ПО		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование исправно		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: **Заказчик:**

МП МП

bass technology

Акт выполненных работ №

по инциденту № BT-2018/09/18-0029

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Сарыагаш, ул. С. Исмаилова, д. 44, ЮКО		
Серийный номер:	ND014	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Шымкент

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Запрос на обслуживание	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Настройка СЭО		
Дополнительные сведения по инциденту:	Настройка СЭО, перенастроить терминал в связи с переходом на новый график работы с 9.00 до 20.00		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	18.09.2018 17:23:23	Фактическая дата и время закрытия:	
Дата и время начала работ:		Дата и время окончания работ:	
Ответственный:	Аксёнов Радион	Исполнитель:	Тюляев Дмитрий
Состояние оборудования на момент начала работ:	Оборудование исправно		
Описание выполненных работ:	Настройка ПО		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование исправно		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: Тюляев Д. Д.

МП

Заказчик: Е. Тоныбаев

МП

Акт выполненных работ №

по инциденту № BT-2018/09/27-0001

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, проспект Суюнбая, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Караганда, мкр. 21, дом № 4/1 (УГД по Октябрьскому району)		
Серийный номер:	ND016	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Караганда

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЗО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с включением, перезагрузкой или зависанием		
Дополнительные сведения по инциденту:	САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭСУО конт. лицо Михайлова Я.В. 504286.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Ми		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	27.09.2018 9:20:34	Фактическая дата и время закрытия:	
Дата и время начала работ:		Дата и время окончания работ:	
Ответственный:	Голенко Дмитрий	Исполнитель:	Горбунов Илья
Состояние оборудования на момент начала работ:	соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	настройка ПО, калибрование		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	рабочее		

Установленные части:

Парт.номер	Серийный номер	Наименование	Кол-во

Демонтированные части:

Парт.номер	Серийный номер	Наименование	Действие	Кол-во

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: «BASS TECHNOLOGY» 1 МП

Заказчик: МП

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/08/14-0011

по инциденту № BT-2018/08/14-0011

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, проспект Суюнбая, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	ЦТО Актобе)		
Серийный номер:	ZTO005	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Актобе

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с электронной очередью		
Дополнительные сведения по инциденту:	Восстановить работу СЭО, показать письмо отправленное с Министерва Финансов		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Ми		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	14.08.2018 9:42:51	Фактическая дата и время закрытия:	15.08.2018 18:02:30
Дата и время начала работ:	15.08.2018 16:18:35	Дата и время окончания работ:	15.08.2018 17:29:21
Ответственный:	Жубаниязов Ахмедияр	Исполнитель:	Кашанбаев Аскар
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	СЭО работает исправно. Проблем не обнаружено.		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: 13 МП

Заказчик: МП

Кузембаев Р.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснопартизанский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Крысенко А.С	Заказчик:	АГА по Кой. обл
Модель:	Nomad		
Телефон:	N 5022	Адрес:	Шаушенова 21

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
2	ПО в рабочем состоянии	✓		
3	Тест в рабочем состоянии	✓		
4	Монитор в СУ Bass не работает, после получения будет установлен			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснопартизанский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Крысенко А.С	Заказчик:	АГА по Кой. обл
Модель:	Nomad		
Телефон:	N 5022	Адрес:	Шаушенова 21

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
2	ПО в рабочем состоянии	✓		
3	Тест в рабочем состоянии	✓		
4	Монитор в СУ Bass не работает, после получения будет установлен			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаурийский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technologykz
sales2@bass-technologykz
web: www.bass-technologykz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "__"_____201 г.

Инженер:	Зайнов А. М.	Заказчик:	
Модель:	NO MAD.		
Телефон:		Адрес:	г. Алматы ул. Морозова № 97.

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Рунов управ.

От имени и по поручению
Заказчика

Айтжанова А.Ж.

Байгурбек А.Б.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотвардейский тракт, д.493 «Б»
8 (727) 258 41 02
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "__"_____201 г.

Инженер:	Зарипов А.М.	Заказчик:	
Модель:	NOMAD.		
Телефон:		Адрес:	г Актобе ул. Маресьева 97

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
18.07.18.	18.07.18г.		

Описание неисправности: На №6 операторе не работает приложение NOMAD-оператор из-за необновленной версии (JAVA). Так как нет доступа к интернету. Сотрудники ИТ-отдела уведомлены. 3 сотрудника в отпуске.

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	✓		
Примечание				

Настоящем подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью 13

И.О. руководителя

От имени и по поручению
Заказчика

Мустанова А.С.

Байгуртов А.Г.

bass technology
banking equipment
050039, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (327) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	**Красенец Александр**	**Заказчик:**	**ДГД по Костанайской области**
Модель:	**Nomad**		
Телефон:	**ZTO004**	**Адрес:**	**ЦТО Костанай (Таможня)**

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
		Красенец Александр	

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V		
4	Тестирование устройств	V		
5	Проверка всех соединительных проводов	V		
6	Внутренняя чистка узлов	V		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V		
8	Диагностика оборудования	V		
9	Устранение ошибок	V		
10	Профилактика принтера	V		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050039, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (327) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года
Дата: "___"_____201 г.

Инженер:	Красенец Александр	Заказчик:	ДГД по Костанайской области
Модель:	Nomad		
Телефон:	ZTO004	Адрес:	ЦТО Костанай (Таможня)

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
		Красенец Александр	

Описание неисправности: Профилактические работы
Замененное оборудование:
Статус ремонта:
Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V		
4	Тестирование устройств	V		
5	Проверка всех соединительных проводов	V		
6	Внутренняя чистка узлов	V		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V		
8	Диагностика оборудования	V		
9	Устранение ошибок	V		
10	Профилактика принтера	V		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web. www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "19" июля 2018г.

Инженер:		**Заказчик:**	**Налоговый Департамент**
Модель:	Nomad		
Телефон:		**Адрес:**	**г.Кызылорда, пр. Абая, 64**

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Отсутствуют.

Замененное оборудование: Замены не производились.

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	+	1	
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	+	1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	-	-	
4	Тестирование устройств	+	1	
5	Проверка всех соединительных проводов	-	-	
6	Внутренняя чистка узлов	-	-	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	+	1	
8	Диагностика оборудования	+	1	
9	Устранение ошибок	+	1	
10	Профилактика принтера	+	1	
11	Резервное копирование базы данных	+	1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "14" 07 2018 г.

Инженер:	Сериккалиев Жомарт	Заказчик:	Комитет Государственных доходов
Модель:	ZTO001		МФ РК
Телефон:	87779106106	Адрес:	г. Атырау, пр. Азаттык, 94 А

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
		Жакупова Шынар	Сериккалиев Ж.Т.

Описание неисправности: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V	1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V	1	
4	Тестирование устройств	V	1	
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов	V	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	1	
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	V	1	
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года
Дата: "14" 07 2018 г.

Инженер:	Сериккалиев Жомарт	Заказчик:	Комитет Государственных доходов
Модель:	ZTO001		МФ РК
Телефон:	87779106106	Адрес:	г. Атырау, пр. Азаттык, 94 А

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
		Жакупова Шынар	Сериккалиев Ж.Т.

Описание неисправности: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V	1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V	1	
4	Тестирование устройств	V	1	
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов	V	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	1	
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	V	1	
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/09/19-0001

по инциденту № BT-2018/09/19-0001

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, проспект Суюнбая, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Актау, 31Б микрорайон, участок 1/3, 1 этаж)		
Серийный номер:	ZTO016	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Актау

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с ПО		
Дополнительные сведения по инциденту:	Оператор NOMAD не запускается конт. лицо Инкар 8 775 277 57 88 , 8 775 424826 (подписать акты проф/работ + диагностика СЭО).		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	19.09.2018 9:37:15	Фактическая дата и время закрытия:	26.09.2018 11:44:35
Дата и время начала работ:	26.09.2018 11:42:38	Дата и время окончания работ:	26.09.2018 11:44:15
Ответственный:	Оразов Бауржан	Исполнитель:	Михайлов Константин
Состояние оборудования на момент начала работ:	не работает ТВ		
Описание выполненных работ:	замена видеопередатчика VGA - 2шт.		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика

Исполнитель: МП

Заказчик: МП

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: 23 08 2018 г.

Инженер:	Михайлов К.Р.	Заказчик:	ЗТО ОЛ
Модель:		Адрес:	316, Аксу
Телефон:			

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению

ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению