Таблица соответствия требованиям технической спецификации (экспертное заключение) по конкурсу № 2846149-1
Лот № 16723830-ОК1 Кресло. Межгосударственный стандарт ГОСТ 2680.2-86.

Предъявляемые требования	Атлетис	ИП Советбек	ТОО Nur Samgau	ТОО Байбек Групп-2005	ТОО Орда Пак	ТОО Социус 2010	ТОО Торговый двор Веллас
С регулятором высоты и положения спинки. Размеры: 510х485х700 мм (Ширина*глубина *высота спинки) Применяемые материалы: крестовина – металлическая, колеса - пластик, подлокотники – пластик, обивка – гобелен. полная набивка поролоном толщиной 60 мм. обивка – полная обивка сидений и спинки тканью, цвет – черный.	соответствует	соответствует	отклонен	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предложения следующих потенциальных поставщиков НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. ТОО Nur Samgau

Предложения следующих потенциальных поставщиков ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. Атлетис
2. ИП Советбек
3. ТОО Орда Пак
4. ТОО Социус 2010
5. ТОО Торговый двор Веллас
6. ТОО Байбек Групп-2005

Шумаков В.А.

Таблица соответствия требованиям технической спецификации (экспертное заключение) по конкурсу № 2846149-1
Лот № 16723833-ОК1 Скамья секционная. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26003-2016.

Предъявляемые требования	Айдар Нұржан Рахымжанұлы	Атлетис	ИП Советбек	ТОО Azimuth-Trading	ТОО Inway apolicatins	ТОО QTrade Company	ТОО Кенхан	ТОО Нуру-шева	ТОО Орда Пак	ТОО Союз Инва-лидов	ТОО Торго-вый двор Веллас
Скамья 3-х местная со спинкой из нержавеющей стали, на металлическом каркасе. Размеры: не менее: Длина: 1800 мм, Глубина: 680 мм, Высота:800 мм, Высота от пола до сидения: 490 мм Применяемые материалы: Подлокотники и ножки скамейки изготовлены из хромированного метал-ла. Сиденье и спинка каждого стула выполнены из одного металлического перфорированного листа толщиной 1,5 мм. Края стула имеют округлый профиль – эргономичный и травмобезопасный. Цвет — серебряный металлик. Сиденья перфорированные, по краям хромированные. Ножки и под-локотники из нержавеющей стали. Балка стальная труба 40*80 толщиной 2,0 мм.	откло-нен	откло-нен	откло-нен	соответ-ствует	соответ-ствует	соответ-ствует	соответ-ствует	соответ-ствует	соответ-ствует	соот-вет-ствует	соответ вет-ствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предложения следующих потенциальных поставщиков НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. Айдар Нұржан Рахымжанұлы
2. Атлетис
3. ИП Советбек

Предложения следующих потенциальных поставщиков ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. ТОО Azimuth-Trading
2. ТОО Inway apolicatins
3. ТОО QTrade Company
4. ТОО Кенхан
5. ТОО Нурушева
6. ТОО Орда Пак
7. ТОО Союз Инвалидов
8. ТОО Торговый двор Веллас

Шумаков В.А.

Таблица соответствия требованиям технической спецификации (экспертное заключение) по конкурсу № 2846149-1
Лот № 16754773-ОК1 Кресло. Межгосударственный стандарт ГОСТ 2680.2-86.

Предъявляемые требования	Атлетис	ИП Советбек	ТОО Байбек Групп-2005	ТОО Орда Пак	ТОО Социус 2010	ТОО Торговый двор Веллас
С регулятором высоты и положения спинки. Размеры: 510х485х700 мм (Ширина*глубина *высота спинки) Применяемые материалы: крестовина – металлическая, колеса - пластик, подлокотники – пластик, обивка – гобелен. полная набивка поролоном толщиной 60 мм. обивка – полная обивка сидений и спинки тканью, цвет – черный.	соответствует	соответствует	отклонен	соответствует	соответствует	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предложения следующих потенциальных поставщиков НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. ТОО Байбек Групп-2005

Предложения следующих потенциальных поставщиков ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. Атлетис
2. ИП Советбек
3. ТОО Орда Пак
4. ТОО Социус 2010
5. ТОО Торговый двор Веллас

Шумаков В.А.

Таблица соответствия требованиям технической спецификации (экспертное заключение) по конкурсу № 2846149-1
Лот № 16755180-ОК1 Скамья секционная. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26003-2016.

Предъявляемые требования	Атлетис	ИП Советбек	ТОО Azimuth -Trading	ТОО Inway apolicati ns	ТОО Кенхан	ТОО Нуру-шева	ТОО Орда Пак	ТОО Союз Инва-лидов	ТОО Торго-вый двор Веллас
Скамья 3-х местная со спинкой из нержавеющей стали, на металлическом каркасе. Размеры: не менее: Длина: 1800 мм, Глубина: 680 мм, Высота:800 мм, Высота от пола до сидения: 490 мм Применяемые материалы: Подлокотники и ножки скамейки изготовлены из хромированного металла. Сиденье и спинка каждого стула выполнены из одного металлического перфорированного листа толщиной 1,5 мм. Края стула имеют округлый профиль – эргономичный и травмобезопасный. Цвет — серебряный металлик. Сиденья перфорированные, по краям хромированные. Ножки и подлокотники из нержавеющей стали. Балка стальная труба 40*80 толщиной 2,0 мм.	отклонен	отклонен	соответ-ствует	соответ-ствует	соответ-ствует	соответ-ствует	соответ-ствует	соответ-ствует	соответ вет-ствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предложения следующих потенциальных поставщиков НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. Атлетис
2. ИП Советбек

Предложения следующих потенциальных поставщиков ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. ТОО Azimuth-Trading
2. ТОО Inway apolicatins
3. ТОО Кенхан
4. ТОО Нурушева
5. ТОО Орда Пак
6. ТОО Союз Инвалидов
7. ТОО Торговый двор Веллас

Шумаков В.А.

Таблица соответствия требованиям технической спецификации (экспертное заключение) по конкурсу № 2846149-1
Лот № 16756042-ОК1 Скамья секционная. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26003-2016.

Предъявляемые требования	Айдар Нұржан Рахымжан ұлы	Атлетис	ИП Советбек	ТОО Azimuth-Trading	ТОО Inway apolicatins	ТОО QTrade Company	ТОО Кенхан	ТОО Нурушева	ТОО Орда Пак	ТОО Союз Инвалидов	ТОО Торговый двор Веллас
Скамья3-х местная со спинкой из нержавеющей стали, на металлическом каркасе. Размеры: не менее: Длина: 1800 мм, Глубина: 680 мм, Высота:800 мм, Высота от пола до сидения: 490 мм Применяемые материалы: Подлокотники и ножки скамейки изготовлены из хромированного металла. Сиденье и спинка каждого стула выполнены из одного металлического перфорированного листа толщиной 1,5 мм. Края стула имеют округлый профиль – эргономичный и травмобезопасный. Цвет — серебряный металлик. Сиденья перфорированные, по краям хромированные. Ножки и подлокотники из нержавеющей стали. Балка стальная труба 40*80 толщиной 2,0 мм.	отклонен	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предложения следующих потенциальных поставщиков НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. Айдар Нұржан Рахымжанұлы

Предложения следующих потенциальных поставщиков ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. Атлетис
2. ИП Советбек
3. ТОО Azimuth-Trading
4. ТОО Inway apolicatins
5. ТОО QTrade Company
6. ТОО Кенхан
7. ТОО Нурушева
8. ТОО Орда Пак
9. ТОО Союз Инвалидов
10. ТОО Торговый двор Веллас

Шумаков В.А.

Таблица соответствия требованиям технической спецификации (экспертное заключение) по конкурсу № 2846149-1
Лот № 16759342-ОК1 Скамья секционная. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26003-2016.

Предъявляемые требования	Атлетис	ИП Советбек	ТОО Azimuth -Trading	ТОО Inway apolicati ns	ТОО Кенхан	ТОО Нурушева	ТОО Орда Пак	ТОО Союз Инвалидов	ТОО Торговый двор Веллас
Скамья 3-х местная со спинкой из нержавеющей стали, на металлическом каркасе. Размеры: не менее: Длина: 1800 мм, Глубина: 680 мм, Высота:800 мм, Высота от пола до сидения: 490 мм Применяемые материалы: Подлокотники и ножки скамейки изготовлены из хромированного металла. Сиденье и спинка каждого стула выполнены из одного металлического перфорированного листа толщиной 1,5 мм. Края стула имеют округлый профиль – эргономичный и травмобезопасный. Цвет — серебряный металлик. Сиденья перфорированные, по краям хромированные. Ножки и подлокотники из нержавеющей стали. Балка стальная труба 40*80 толщиной 2,0 мм.	отклонен	отклонен	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предложения следующих потенциальных поставщиков НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. Атлетис
2. ИП Советбек

Предложения следующих потенциальных поставщиков ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. ТОО Azimuth-Trading
2. ТОО Inway apolicatins
3. ТОО Кенхан
4. ТОО Нурушева
5. ТОО Орда Пак
6. ТОО Союз Инвалидов
7. ТОО Торговый двор Веллас

Шумаков В.А.

Таблица соответствия требованиям технической спецификации (экспертное заключение) по конкурсу № 2846149-1
Лот № 16919033-ОК1 Кресло. Межгосударственный стандарт ГОСТ 2680.2-86.

Предъявляемые требования	Атлетис	ИП Советбек	ТОО Байбек Групп-2005	ТОО Орда Пак	ТОО Социус 2010	ТОО Торговый двор Веллас
С регулятором высоты и положения спинки. Размеры: 510х485х700 мм (Ширина*глубина *высота спинки) Применяемые материалы: крестовина – металлическая, колеса - пластик, подлокотники – пластик, обивка – гобелен. Полная набивка поролоном толщиной 60 мм, обивка – полная обивка сидений и спинки тканью, цвет – черный.	соответствует	соответствует	отклонен	соответствует	соответствует	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предложения следующих потенциальных поставщиков НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. ТОО Байбек Групп-2005

Предложения следующих потенциальных поставщиков ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технической спецификации к конкурсной документации:

1. Атлетис
2. ИП Советбек
3. ТОО Орда Пак
4. ТОО Социус 2010
5. ТОО Торговый двор Веллас

Шумаков В.А.