"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қарсылық қарастыру нәтижелері бойынша қорытынды

13.11.2018 ж. №1421

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитет (бұдан әрі – Комитет) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015жылғы 30 қарашасындағы № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 12-тармағына сәйкес, По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса № 2683608-1 «Государственная закупка работ по строительству группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон), не обоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика «Баймен». В технической спецификации в нарушении п. 442 Правил № 648 «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». Заказчиком в конкурсной документации установлено требование 5 лет наличия опыта. В соответствии с заключением государственной экспертизы 19-0429/17 от 04.12.2017 г. данный объект соответствует объектам технически сложным II (нормального) уровня ответственности. Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО «Баймен» предоставлены данные об объеме выполненных поставщиком работ «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области», «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы», «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области», «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» , соответствует к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным, тем самым не подтвержден опыт работы потенциального поставщика 5 лет. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных

закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости и прозрачности процесса государственных закупок» пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. В связи с чем Вам необходимо принять меры по устранению нарушений в установленные Законом сроки. бұзушылықтары анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ 29.08.2018 жылғы № 38376 хабарламасына "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі, 140540018167 12.11.2015 жылғы № 1465 қарсылығын қарап шығып, мынаны хабарлайды.
Комитет по внутреннему государственному аудиту Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», рассмотрев возражение РГУ «Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан», БИН 140540018167, от 07.09.2018 года № 1465 к уведомлению РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по г.Астаны» от 29.08.2018 года №38376, где установлено следующие нарушения по закупке №2683608-1 «Государственная закупка работ по строительству группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса»: 1) Выполненные 12 объектов ТОО «Баймен» указанных в уведолмений Департамента с соответствует к объектам II (нормального) уровня ответственности. В соответствии с пп.2) п.10 Приложений 5 Конкурсной документаций, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика учитывается: техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам). Так, потенциальный поставщик ТОО «Баймен» для подтверждения опыт работы заявил в сведениях о квалификаций выполненные работы по 18 объектам (1 объект – 2008 г.; 2 объекта – 2010 г.; 1 объект - 2011 г.; 1 объект – 2012 г.; 2 объекта – 2013 г.; 5 объектов – 2014 г., 3 объекта – 2015 г.; 3 объекта – 2017 г.). Тогда как, согласно уведомлению Департамента внутреннего государственного аудита по г.Астаны относить 12 объектов к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным, а именно объектов, сданных в экспулатацию в 2012 г. (1 объект), 2013 г. (2 объектов), 2014 г. (5 объектов), 2015 г. (1 объект), 2017 г. (3 объекта): 1) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области» (2012 г.) ; 2) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области» (2013 г.); 3) «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО» (2013 г.); 4) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области» (2014 г); 5) «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы» (2014 г.). 6) «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (2014); 7) Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области» (2014 г); 8) «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз» (2014 г); 9) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской

области» (2015 г); 10) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области» (2017 г) , 11) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области» (2017 г), 12) «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (2017 г); При этом, в уведомлений Департамента не доказана отнесения вышеуказанных объектов к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным. В связи с этим, изучением материалов электронного конкурса установлено: По объекту 2012 года (1 объект): «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области» установлено, что в п.10 акта государственной приемочной комиссий указано «предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности…: объем водоподачи годовой 250 000 тыс м3» (т.е в 684 сут/м3). Тогда как, согласно пп.9) п.3 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки); относиться к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности. По объектам 2013 года (2 объекта): 1) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области» установлено что согласно акту выполненных работ установлен 4 шт насоса «Насос К65-50-160», который согласно информационным системам имеют следующие характеристики: Номин. подача, 25 м^3/ч (25м^3/ч*4шт*24сут=2400); Тогда как, согласно пп.3) п.9 Правил № 165, насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки); относиться к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности. При этом, по вышеуказанному объекту выполнены работы по установке «Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 20мм»; Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 2) По объекту «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО» установлено, что согласно акту выполненных работ установлен о выполнений работы ПП по водопроводной сети, в том числе укладка трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 325*5мм – 27,11 м, Трубы электросварные прямошовные и спиральньношовые с ужесточенной кривизной 426*6 мм. Также были установлены фланцы плоские приварные Ру 1,6 Мпа, Ду 150 мм – 208 штук. Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. По объектам 2014 года (5 объектов): 1) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области» согласно акта государственной приемочной комиссий установлена насосная станция мощн. 140 м3/час. (140 м3/час*24 час=3360 м3/сут) Тогда как, согласно пп.9) п.3 Правил №165, насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) относиться к технически сложным объектам II (нормального) уровня

ответственности. 2) По объекту «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Миялы» установлено, что согласно акту выполненных работ установлен о выполнений работ ПП по водопроводной сети, в том числе укладка трубы трубопроводов из поллиэтиленовых труб диам. 319,2 мм . Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 3) По объекту «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Рк 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 250мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 4) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнен установка «Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 25мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 5) По объекту «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 232мм» - 596 шт. Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. По объектам 2015 года (5 объектов); По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 15мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. Вместе с тем согласно государственной экспертизы станция

потребность воды 612 м3/час. Тогда как, согласно пп.9) п.3 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки); относиться к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности. По объектам 2017 года (3 объекта); 1) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Вентили запорные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 20мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 2) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области» (2017 г) , что согласно акту выполненных работ установлен о выполнений работ ПП по водопроводной сети, в том числе укладка трубы трубопроводов из поллиэтиленовых труб диам. 312 мм . Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 3) По объекту «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Фланцы ответные приварные встык из стали марок 20 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа Ду 80 мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. Вместе с тем согласно ответа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК за №30-02-3/12435 от 09.11.2018 года, наружные сети водоснабжения с рабочим давлением свыше 1 Мпа (Мега Паскаль) относится к объектам II (нормального) технического сложного уровня ответственности. В этой связи, Комитетом принято решение об удовлетворении возражения.
Осыған байланысты Комитетпен Қарсылықты қанағаттандыру туралы шешім қабылданды.

Сотрудник
Нажмиденов Берик Тулеутаевич

Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"

Заключение
по результатам рассмотрения возражения

№1421 13.11.2018 года

Комитет по внутреннему государственному аудиту Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», рассмотрев возражение Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан", 140540018167 от 07.09.2018 года № 1465, к уведомлению РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" от 29.08.2018 года № 38376, где установлены следующие нарушения:
По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса № 2683608-1 «Государственная закупка работ по строительству группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон), не обоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика «Баймен». В технической спецификации в нарушении п. 442 Правил № 648 «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». Заказчиком в конкурсной документации установлено требование 5 лет наличия опыта. В соответствии с заключением государственной экспертизы 19-0429/17 от 04.12.2017 г. данный объект соответствует объектам технически сложным II (нормального) уровня ответственности. Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО «Баймен» предоставлены данные об объеме выполненных поставщиком работ «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области», «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы», «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области»,

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области», «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» , соответствует к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным, тем самым не подтвержден опыт работы потенциального поставщика 5 лет. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости и прозрачности процесса государственных закупок» пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. В связи с чем Вам необходимо принять меры по устранению нарушений в установленные Законом сроки. , сообщает следующее.
Комитет по внутреннему государственному аудиту Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», рассмотрев возражение РГУ «Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан», БИН 140540018167, от 07.09.2018 года № 1465 к уведомлению РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по г.Астаны» от 29.08.2018 года №38376, где установлено следующие нарушения по закупке №2683608-1 «Государственная закупка работ по строительству группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса»: 1) Выполненные 12 объектов ТОО «Баймен» указанных в уведолмений Департамента с соответствует к объектам II (нормального) уровня ответственности. В соответствии с пп.2) п.10 Приложений 5 Конкурсной документаций, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика учитывается: техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам). Так, потенциальный поставщик ТОО «Баймен» для подтверждения опыт работы заявил в сведениях о квалификаций выполненные работы по 18 объектам (1 объект – 2008 г.; 2 объекта – 2010 г.; 1 объект - 2011 г.; 1 объект – 2012 г.; 2 объекта – 2013 г.; 5 объектов – 2014 г., 3 объекта – 2015 г.; 3 объекта – 2017 г.). Тогда как, согласно уведомлению Департамента внутреннего государственного аудита по г.Астаны относить 12 объектов к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным, а именно объектов, сданных в экспулатацию в 2012 г. (1 объект), 2013 г. (2 объектов), 2014 г. (5 объектов), 2015 г. (1 объект), 2017 г. (3 объекта): 1) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области» (2012 г.) ; 2) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области» (2013 г.); 3) «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО» (2013 г.); 4) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области» (2014 г); 5) «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы» (2014 г.). 6) «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (2014); 7) Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области» (2014 г); 8) «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз» (2014 г); 9) «Реконструкция и

строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (2015 г); 10) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области» (2017 г) , 11) «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области» (2017 г), 12) «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (2017 г); При этом, в уведомлений Департамента не доказана отнесения вышеуказанных объектов к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным. В связи с этим, изучением материалов электронного конкурса установлено: По объекту 2012 года (1 объект): «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области» установлено, что в п.10 акта государственной приемочной комиссий указано «предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности…: объем водоподачи годовой 250 000 тыс м3» (т.е в 684 сут/м3). Тогда как, согласно пп.9) п.3 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки); относиться к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности. По объектам 2013 года (2 объекта): 1) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области» установлено что согласно акту выполненных работ установлен 4 шт насоса «Насос К65-50-160», который согласно информационным системам имеют следующие характеристики: Номин. подача, 25 м³/ч (25м³/ч*4шт*24сут=2400); Тогда как, согласно пп.3) п.9 Правил № 165, насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки); относиться к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности. При этом, по вышеуказанному объекту выполнены работы по установке «Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 20мм»; Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 2) По объекту «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО» установлено, что согласно акту выполненных работ установлен о выполнений работы ПП по водопроводной сети, в том числе укладка трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 325*5мм – 27,11 м, Трубы электросварные прямошовные и спиральньношовые с ужесточенной кривизной 426*6 мм. Также были установлены фланцы плоские приварные Ру 1,6 Мпа, Ду 150 мм – 208 штук. Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. По объектам 2014 года (5 объектов): 1) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области» согласно акта государственной приемочной комиссий установлена насосная станция мощн. 140 м3/час. (140 м3/час*24 час=3360 м3/сут) Тогда как, согласно пп.9) п.3 Правил №165, насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров

кубических в сутки) относиться к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности. 2) По объекту «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Миялы» установлено, что согласно акту выполненных работ установлен о выполнений работ ПП по водопроводной сети, в том числе укладка трубы трубопроводов из поллиэтиленовых труб диам. 319,2 мм . Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 3) По объекту «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Рк 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 250мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 4) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнен установка «Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 25мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 5) По объекту «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 232мм» - 596 шт. Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. По объектам 2015 года (5 объектов); По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 15мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом

жителей не более 500 человек. Вместе с тем согласно государственной экспертизы станция потребность воды 612 м3/час. Тогда как, согласно пп.9) п.3 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки); относиться к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности. По объектам 2017 года (3 объекта); 1) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Вентили запорные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 20мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 2) По объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области» (2017 г) , что согласно акту выполненных работ установлен о выполнений работ ПП по водопроводной сети, в том числе укладка трубы трубопроводов из поллиэтиленовых труб диам. 312 мм . Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. 3) По объекту «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» установлено, что согласно акту выполненных работ выполнена установка «Фланцы ответные приварные встык из стали марок 20 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа Ду 80 мм». Тогда как, согласно пп.8) п.3 Правил № 165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным является наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек. Вместе с тем согласно ответа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК за №30-02-3/12435 от 09.11.2018 года, наружные сети водоснабжения с рабочим давлением свыше 1 Мпа (Мега Паскаль) относится к объектам II (нормального) технического сложного уровня ответственности. В этой связи, Комитетом принято решение об удовлетворении возражения.
В этой связи, Комитетом принято решение Об удовлетворении возражения.

Сотрудник
Нажмиденов Берик Тулеутаевич