ИП«Аяулым»

050030, РК, город Алматы, Туркcибский район, улица Красногорская дом 27 квартира 4.

Исх.№5от 13.11.2018г.

Руководителю департамента
внутреннего государственного аудита
по Алматинской области
Г-ну Ботанову Н.М.

Ж А Л О Б А

18 октября 2018 года организатором Государственное учреждение "Отдел образования Талгарского района", БИН 101240010295 , Юр. адрес: 196220100, 041600, Казахстан, г. Талгар, ул. Проспект КУНАЕВА, д. 65, оф.было подано объявление на проведение закупок способом открытого конкурса № 2866316-2. Наименование объявления – «Приобретение кабинет химии для ОСШ №39,40,41 с ДМЦ по Талгарскому району» в котором ИП «Аяулым» приняло участие.

12 ноября 2018 года был опубликован протокол об итогах № 2578865 , согласно которому победителем конкурса является "IRG" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН 140640012230. Считаем, что данное решение является не законным. Так как в соответствии с п.п. 3, п. 6, Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» и п.п 2, п. 150 Правил **осуществления государственных закупок**: - «потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе:

2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации..»

В конкурсной документации (техническая спецификация) указано требование Организатора конкурса: *Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту кабинета наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод- изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик,*

иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).

Изучив техническую спецификацию мы выяснили, что "IRG" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, предоставил техническую спецификацию не соответствующую требованиям п.16 п.п 2 конкурсной документации и требованиям технической спецификации, не везде указаны марки, модели, год выпуска и гарантийный срок а так же производители и точные характеристики по отдельным компонентам кабинета физики, точнее не корректно прописаны лабораторные приборы, наглядные пособья, нет названия приборов, не указан изготовитель, не указали какие приборы и количество приборов они прописывают.

Просим обратить внимание на то, что организатор намерен приобрести комплект оборудования, а не штучный товар и указание моделей составляющих кабинет химии является необходимым требованием, так как если нет указаний марок и моделей ни один специалист не сможет определить соответствие требований технической спецификации и следовательно при поставке комплектующих может случиться так, что оборудование вообще не будет работать, либо заказчик вместо необходимого оборудования получит оборудование, имеющее более низкие качественные характеристики. Причем возможности привлечь поставщика к какой-либо ответственности не будет, так как при заключении договора заказчики принимают комплект оборудования по технической спецификации допущенного организатором поставщика.

ИП «Аяулым» предоставили на первый этап конкурса техническую спецификацию с указаниями производителей, модели, год выпуска, гарантийный срок и страны происхождения по каждому компоненту кабинета.

На основании вышеизложенного ПРОСИМ:

Просим отменить итоги конкурса. Применить необходимые меры для устранения нарушений Законодательства со стороны Организатора .

Руководитель ИП «Аяулым» **Садуакасова Е.Ж.**