Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.11.2018 жылғы № 41208

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 21.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180140015722, Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2802702-1 Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы сумен жабдықтау және су бұру. Бірінші кезен. Су бұру техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 20407021-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлім» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2802702-1 «Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы сумен жабдықтау және су бұру. Бірінші кезен. Су бұру техникалық қадағалау» қызметін 16 726 288 теңгеге сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Заңының 27 бабы 1 тармағына сәйкес, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай – Қағида) 150 тармағы 1) тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: - конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 34-1 бабы 8 тармағына сәйкес, жеке тұлғалар және аккредиттелген заңды тұлғалар техникалық қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асырған кезде өздерінің меншік немесе жалға алу құқығында өлшем және бақылау құралдары, нормативтік құжаттары және аккредиттелген (тартылған) зертханасы болуы міндетті. №2802702-1 «Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы сумен жабдықтау және су бұру. Бірінші кезен. Су бұру техникалық қадағалау» электрондық конкурсының техникалық ерекшелігінің 4.5 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге өздерінің меншік немесе жалға алу құқығындағы арнайы сертификатталған өлшем және бақылау құралдары: Биметалический термометр 2ед, ультразвуковой дефектоскоп 1 ед, электронный измеритель прочности бетона – 1 ед, инфракрасный термометр 1ед, микрометр 2 ед, измеритель длины кабеля 1 ед, влагомер-1 ед, измеритель защитного слоя бетона и положения арматуры – 1 ед, мегаомметр – 1 ед, твердомер 1 ед, теодолит 1 ед, нивилер 1 ед, нивелирная рейка 1 ед, толщиномер 1 ед 3-х метровая дорожная рейка 1 ед, тепловизор 1 ед, склерометр 1 ед, универсальный шаблон сварщика 1 ед, агдезиметр 1 ед, гигрометр психометрический 1 ед, тепловизор 1 ед, GPS глонасс приемник 1

ед, люксемтр 1 ед, полевая лаборатория Литвиновна ПД-9 1 комплект, пирометр 1 ед, вольтамперфазаметр 1 ед, коэрцитиметр 1 ед, контроль шероховатости 1 ед, электронный тахеометр 1 ед, штангенциркуль 1 ед, рулетка 1 ед, плотномер 1 ед, угольник 1 ед, уровень 1 ед, гигрометр психометрический 1 ед, колеса измерительное 1 ед, лазерный дальномер 2 ед. өлшем және бақылау құрылғыларының болуы бойынша біліктілік талаптары белгіленген. №2802702-1 «Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы сумен жабдықтау және су бұру. Бірінші кезен. Су бұру техникалық қадағалау» қызметін сатып алу электрондық конкурсының конкурстық комиссиясы тарапынан әлеуетті өнім беруші «Aisar-Group» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз қайтарылғаны анықталды. Атап айтқанда, әлеуетті өнім беруші «Aisar-Group» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурстық комиссияның шешімімен «Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген Биметалический термометр 2ед, ультразвуковой дефектоскоп 1 ед, электронный измеритель прочности бетона – 1 ед, инфракрасный термометр 1ед, микрометр 2 ед, измеритель длины кабеля 1 ед, влагомер-1 ед, измеритель защитного слоя бетона и положения арматуры – 1 ед, мегаомметр – 1 ед, твердомер 1 ед, теодолит 1 ед, нивилер 1 ед, нивелирная рейка 2 ед, толщиномер 1 ед 3-х метровая дорожная рейка 1 ед, тепловизор 1 ед, склерометр 1 ед, универсальный шаблон сварщика 1 ед, агдезиметр 1 ед, гигрометр психометрический1 ед, , GPS глонасс приемник 1 ед, люксемтр 1 ед, полевая лаборатория Литвиновна ПД-9 1 комплект, фотоаппарат 3 ед, пирометр 1 ед, вольтамперфазаметр 1 ед, коэрцитиметр 1 ед, контроль шероховатости 1 ед, электронный тахеометр 1 ед, штангенциркуль 1 ед, рулетка 1 ед, плотномер 1 ед, угольник 1 ед, уровень 1 ед, гигрометр психометрический1 ед , колеса измерительное 1 ед, лазерный дальномер 2 ед. өлшем және бақылау құрылғыларының және ABC -4, Sana программалық қондырғыларының болмауы. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті еңбек ресурсына ие болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді, себебі техникалық ерекшеліктің талабы бойынша әлеуетті өнім берушінің құрамында Арнайы сертификаты бар дефектоскопист маманы 3 деңгейден төмен емес; радиографиялық бақылау, магниттік бақылау, көзбен бақылау, ультрадыбыстық бақылау,жылулық бақылау, қаттыметрия мамандарының болмауы болмауы. Техникалық қадағалаушылардың «Құрылыстағы еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі» сертификаты ұсынылмаған. Техникалық ерекшілікке сәйкес техникалық қадағалауды жүргізетін ұйымда қажетті қызмет көрсету үшін аккредиттелген меншік иесі құқығы немесе тартылған аккредиттелген жалпы құрылыстық және бұзбайтын бақылау сынақ зертханалары ұсынбаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес өздерінің меншігінде немесе жалға алу құқығында аккредиттелген (тартылған) зертхана ұсынылмаған. Ескертпе: Әлеуетті өнім берушімен осындай зертханасы бар қосалқы мердігер немесе бірлесіп орындаушы тартылған жағдайда оның №6, №10-қосымшаларын және зертхананың аккредиттеу аттестаты мен аккредиттеу аймағын ұсынуы қажет. Ұсынылатын аккредиттелген зертхана және аккредиттеу аймағы (қосымшасы) көрсетілетін қызметтің мәніне сәйкес болуы тиіс. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарын иелену бөлігінде сәйкес келмеуі. ҚР Қаржы Министірінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 санды бұйрығы мен бекітілген мемлекеттік сатып алу жүргізу қағидасы туралы» негіздемесімен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Дегенмен, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Aisar-Group» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде электрондық конкурстың техникалық ерекшелігінде талап етілген өлшем-бақылау құралдары және аккредиттелген зертхана Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алу веб-порталына тиісті түрде ұсынылғаны анықталды. Сонымен қатар, электронды конкурстың техникалық ерекшелігінде тепловизор 2 бірлік және гигрометр психометрический 2 бірлік талап етілгенімен, конкурс қатысушысы деп танылған әлеуетті өнім

беруші «Раян и К» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде аталған өлшем-бақылау құралдарының әр қайсысынан бір данадан ұсынылған. Яғни, конкурстық комиссияның шешімімен әлеуетті өнім беруші «Раян и К» ЖШС-нің конкурстық өтінімі біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп негізсіз шешім қабылданғаны анықталды. Сондай ақ, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «АДС САПА» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген электронный тахеометр 1 ед, лазерный дальномер 2 ед. өлшем және бақылау құрылғыларының болмауы. Ал, әлеуетті өнім беруші №6 қосымшамен ұсынған 47,49-реттегі жабдықтардың белгіленген тәртіпте тексеруден өткізілгені туралы сертификатының (сертификат о поверке) сертификаттарының қолдану мерзімдері өтіп кетуіне байланысты есепке алынған жоқ» негіздемесі бөлігінде негізсіз шешім қабылданғаны және әлеуетті өнім беруші «АДС САПА» ЖШС тарапынан конкурстық өтінімінде электронды тахометр 1 дана және дальномер 2 дана өлщем құралдарын ұсынып, сертификаттарының қолдану мерзімдері өтпегендігі анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «АДС САПА» ЖШС-нің конкурстық өтінімі пирометр 1 бірлік, тепловизор 1 бірлік, гигрометр психометрический 1 бірлік ұсынылмауы негіздемесімен қайтарылуға тиіс болған. Осыған байланысты, Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлім» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2802702-1 «Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы сумен жабдықтау және су бұру. Бірінші кезен. Су бұру техникалық қадағалау» қызметін сатып алу электрондық конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.11.2018 года № 41208

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области
Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 180140015722, коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел государственных закупок" акимата города Кызылорда" о нарушениях, выявленных 21.11.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2802702-1 Услуги технического надзора на Водоснабжение и водоотведение левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. Первый этап. Водоотведение № лота 20407021-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлім» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2802702-1 «Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы сумен жабдықтау және су бұру. Бірінші кезен. Су бұру техникалық қадағалау» қызметін 16 726 288 теңгеге сатып алуға өткізілген электрондық конкурсы бойынша келесі бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады: 1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы; 2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы; 3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы; 4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы; 5) жұмыс тәжірибесінің болуы. Заңының 27 бабы 1 тармағына сәйкес, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (әрі қарай – Қағида) 150 тармағы 1) тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса: - конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 34-1 бабы 8 тармағына сәйкес, жеке тұлғалар және аккредиттелген заңды тұлғалар техникалық қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асырған кезде өздерінің меншік немесе жалға алу құқығында өлшем және бақылау құралдары, нормативтік құжаттары және аккредиттелген (тартылған) зертханасы болуы міндетті. №2802702-1 «Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы сумен жабдықтау және су бұру. Бірінші кезен. Су бұру техникалық қадағалау» электрондық конкурсының техникалық ерекшелігінің 4.5 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге өздерінің меншік немесе жалға алу құқығындағы арнайы сертификатталған өлшем және бақылау құралдары: Биметалический термометр 2ед, ультразвуковой дефектоскоп 1 ед, электронный измеритель прочности бетона – 1 ед, инфракрасный термометр 1ед, микрометр 2 ед, измеритель длины кабеля 1 ед, влагомер-1 ед, измеритель защитного слоя бетона и положения арматуры – 1 ед, мегаомметр – 1 ед, твердомер 1 ед, теодолит 1 ед, нивилер 1 ед, нивелирная рейка 1 ед, толщиномер 1 ед 3-х метровая

дорожная рейка 1 ед, тепловизор 1 ед, склерометр 1 ед, универсальный шаблон сварщика 1 ед, агдезиметр 1 ед, гигрометр психометрический 1 ед, тепловизор 1 ед, GPS глонасс приемник 1 ед, люксемтр 1 ед, полевая лаборатория Литвиновна ПД-9 1 комплект, пирометр 1 ед, вольтамперфазаметр 1 ед, коэрцитиметр 1 ед, контроль шероховатости 1 ед, электронный тахеометр 1 ед, штангенциркуль 1 ед, рулетка 1 ед, плотномер 1 ед, угольник 1 ед, уровень 1 ед, гигрометр психометрический 1 ед, колеса измерительное 1 ед, лазерный дальномер 2 ед. өлшем және бақылау құрылғыларының болуы бойынша біліктілік талаптары белгіленген. №2802702-1 «Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы сумен жабдықтау және су бұру. Бірінші кезен. Су бұру техникалық қадағалау» қызметін сатып алу электрондық конкурсының конкурстық комиссиясы тарапынан әлеуетті өнім беруші «Aisar-Group» ЖШС-нің конкурстық өтінімін негізсіз қайтарылғаны анықталды. Атап айтқанда, әлеуетті өнім беруші «Aisar-Group» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурстық комиссияның шешімімен «Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген Биметалический термометр 2ед, ультразвуковой дефектоскоп 1 ед, электронный измеритель прочности бетона – 1 ед, инфракрасный термометр 1ед, микрометр 2 ед, измеритель длины кабеля 1 ед, влагомер-1 ед, измеритель защитного слоя бетона и положения арматуры – 1 ед, мегаомметр – 1 ед, твердомер 1 ед, теодолит 1 ед, нивилер 1 ед, нивелирная рейка 2 ед, толщиномер 1 ед 3-х метровая дорожная рейка 1 ед, тепловизор 1 ед, склерометр 1 ед, универсальный шаблон сварщика 1 ед, агдезиметр 1 ед, гигрометр психометрический1 ед, , GPS глонасс приемник 1 ед, люксемтр 1 ед, полевая лаборатория Литвиновна ПД-9 1 комплект, фотоаппарат 3 ед, пирометр 1 ед, вольтамперфазаметр 1 ед, коэрцитиметр 1 ед, контроль шероховатости 1 ед, электронный тахеометр 1 ед, штангенциркуль 1 ед, рулетка 1 ед, плотномер 1 ед, угольник 1 ед, уровень 1 ед, гигрометр психометрический1 ед , колеса измерительное 1 ед, лазерный дальномер 2 ед. өлшем және бақылау құрылғыларының және ABC -4, Sana программалық қондырғыларының болмауы. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті еңбек ресурсына ие болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді, себебі техникалық ерекшеліктің талабы бойынша әлеуетті өнім берушінің құрамында Арнайы сертификаты бар дефектоскопист маманы 3 деңгейден төмен емес; радиографиялық бақылау, магниттік бақылау, көзбен бақылау, ультрадыбыстық бақылау,жылулық бақылау, қаттыметрия мамандарының болмауы болмауы. Техникалық қадағалаушылардың «Құрылыстағы еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі» сертификаты ұсынылмаған. Техникалық ерекшілікке сәйкес техникалық қадағалауды жүргізетін ұйымда қажетті қызмет көрсету үшін аккредиттелген меншік иесі құқығы немесе тартылған аккредиттелген жалпы құрылыстық және бұзбайтын бақылау сынақ зертханалары ұсынбаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес өздерінің меншігінде немесе жалға алу құқығында аккредиттелген (тартылған) зертхана ұсынылмаған. Ескертпе: Әлеуетті өнім берушімен осындай зертханасы бар қосалқы мердігер немесе бірлесіп орындаушы тартылған жағдайда оның №6, №10-қосымшаларын және зертхананың аккредиттеу аттестаты мен аккредиттеу аймағын ұсынуы қажет. Ұсынылатын аккредиттелген зертхана және аккредиттеу аймағы (қосымшасы) көрсетілетін қызметтің мәніне сәйкес болуы тиіс. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарын иелену бөлігінде сәйкес келмеуі. ҚР Қаржы Министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 санды бұйрығы мен бекітілген мемлекеттік сатып алу жүргізу қағидасы туралы» негіздемесімен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Дегенмен, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Aisar-Group» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде электрондық конкурстың техникалық ерекшелігінде талап етілген өлшем-бақылау құралдары және аккредиттелген зертхана Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алу веб-порталына тиісті түрде ұсынылғаны анықталды. Сонымен қатар,

электронды конкурстың техникалық ерекшелігінде тепловизор 2 бірлік және гигрометр психометрический 2 бірлік талап етілгенімен, конкурс қатысушысы деп танылған әлеуетті өнім беруші «Раян и К» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде аталған өлшем-бақылау құралдарының әр қайсысынан бір данадан ұсынылған. Яғни, конкурстық комиссияның шешімімен әлеуетті өнім беруші «Раян и К» ЖШС-нің конкурстық өтінімі біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп негізсіз шешім қабылданғаны анықталды. Сондай ақ, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «АДС САПА» ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген электронный тахеометр 1 ед, лазерный дальномер 2 ед. өлшем және бақылау құрылғыларының болмауы. Ал, әлеуетті өнім беруші №6 қосымшамен ұсынған 47,49-реттегі жабдықтардың белгіленген тәртіпте тексеруден өткізілгені туралы сертификатының (сертификат о поверке) сертификаттарының қолдану мерзімдері өтіп кетуіне байланысты есепке алынған жоқ» негіздемесі бөлігінде негізсіз шешім қабылданғаны және әлеуетті өнім беруші «АДС САПА» ЖШС тарапынан конкурстық өтінімінде электронды тахометр 1 дана және дальномер 2 дана өлщем құралдарын ұсынып, сертификаттарының қолдану мерзімдері өтпегендігі анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім беруші «АДС САПА» ЖШС-нің конкурстық өтінімі пирометр 1 бірлік, тепловизор 1 бірлік, гигрометр психометрический 1 бірлік ұсынылмауы негіздемесімен қайтарылуға тиіс болған. Осыған байланысты, Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлім» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен №2802702-1 «Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы сумен жабдықтау және су бұру. Бірінші кезен. Су бұру техникалық қадағалау» қызметін сатып алу электрондық конкурсы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұйымдастырылуы тиіс.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.