Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-03-20 № 172 қосымша келісім

Қызылорда облысы №172/1 2018-11-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Аудан әкімінің 19.01.2018 жылғы №24-ө/ж Өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысы Жанназарова Санира Нуркожаевна тұлғасындағы "Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 28.01.2010 жылы тіркелеген серия 3302 №0000701 куәлік негізінде әрекет ететін, Басшысы Маханов Темурлан Мутагуллаевич тұлғасындағы ЖК МАХАНОВ ТЕМУРЛАН МУТАГУЛЛАЕВИЧ, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-20 № 172 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 183 698 891.88 (жүз сексен үш миллион алты жүз тоқсан сегіз мың сегіз жүз тоқсан бір тенге сексен сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "237 330 765.84 (екі жүз отыз жеті миллион үш жүз отыз мың жеті жүз алпыс бес тенге сексен төрт тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "183 698 891.88 (жүз сексен үш миллион алты жүз тоқсан сегіз мың сегіз жүз тоқсан бір тенге сексен сегіз тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 25 428 296.34 тенге (жиырма бес миллион төрт жүз жиырма сегіз мың екі жүз тоқсан алты тенге отыз төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 19 682 024.16 тенге (он тоғыз миллион алты жүз сексен екі мың жиырма төрт тенге он алты тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Жалпы білім беру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу ерекшелігі бойынша - 183 698 891.88 (жүз сексен үш миллион алты жүз тоқсан сегіз мың сегіз жүз тоқсан бір тенге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Аральский район, Аральская г.а., г.Аральск, ШКОЛЬНАЯ, 35
БСН 941240001315
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ19070103KSN3302000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87243324296
Басшысы Жанназарова Санира Нуркожаевна

2018-11-22 10:56:40
Жанназарова Санира Нуркожаевна
"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"

Өнім беруші:
ЖК МАХАНОВ ТЕМУРЛАН МУТАГУЛЛАЕВИЧ
Казахстан, АРАЛЬСК1, Г.МУСТАФИНА, 4
БСН/ЖСН 830813301100
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ066010201000233750
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87243325724
Басшысы Маханов Темурлан Мутагуллаевич

2018-11-22 11:00:35
Маханов Темурлан Мутагуллаевич
ЖК МАХАНОВ ТЕМУРЛАН МУТАГУЛЛАЕВИЧ

ИП МАХАНОВ ТЕМУРЛАН МУТАГУЛЛАЕВИЧ

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2199984-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-144 : Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу						Сұйық Отын						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16845381-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№87 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	72600	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а.о., Сексеуіл а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а/о., Сексеуіл ауылы (72600)	0	8 987 415.36

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16844991-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№77 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	55000	138.80	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а.о., Құланды жылқы зауыты Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а/о., Құланды (55000)	0	7 634 088.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16844356-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№281 негізгі мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	34000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Ескіұра а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жетес би а/о., Ескіұра ауылы. (34000)	0	4 208 860.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16842343-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№265 негізгі мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	41000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, рзд.93 Үкілісай Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл а/о., рзд.93 Үкілісай (41000)	0	5 075 390.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16841794-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№227 негізгі мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	41000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Көктем а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сапақ а/о., Көктем ауылы. (41000)	0	5 075 390.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16841366-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№76 негізгі мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	46000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аққұлақ а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, (46000)	0	5 694 340.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16840341-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№18 негізгі мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	27000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Ерімбетжаға а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қарақум а/о., Ерімбетжаға ауылы. (27000)	0	3 342 330.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16837778-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№230 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	38000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жіңішкеқұм а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Атанши а/о., Жіңішкеқұм ауылы (38000)	0	4 704 020.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16817624-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№63 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	84000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Ақирек а.о., Ақбай а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Ақирек а/о., Ақбай ауылы (84000)	0	10 398 360.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16816564-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№73 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	83888	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел а/о., Аманөткел ауылы. (83888)	0	10 384 495.52

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16815264-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№21 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	40000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Камыстыбас ст. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қамыстыбас а/о., Қамыстыбас ст. (40000)	0	4 951 600.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16813879-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№20 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	37000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бөген а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бөген а/о., Бөген ауылы. (37000)	0	4 580 230.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16813773-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№82 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	81000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қаратерең а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қаратерең а/о., Қаратерең ауылы. (81000)	0	10 026 990.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16813582-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№57 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	53000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Шижаға а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Октябрь а/о., Шижаға ауылы. (53000)	0	6 560 870.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16813454-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№66 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	28000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Райым а.о., Шөмішкөл а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Райым а/о., Шөмішкөл ауылы. (28000)	0	3 466 220.80

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16812856-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№248 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	53900	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Тоқабай а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жіңішкеқұм а/о., Тоқабай ауылы. (53900)	0	6 672 281.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16812684-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№67 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	44000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қосжар а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қосжар а/о., Қосжар ауылы. (44000)	0	5 446 760.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16812349-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№65 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	70000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл а.о., Бекбауыл ст. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл а/о., Бекбауыл ст. (70000)	0	8 665 552.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16812252-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№72 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	31000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Раиым а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жетес би а/о., Райым ауылы. (31000)	0	3 837 490.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16811446-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№60 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	40000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сазды а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сазды а/о., Сазды ауылы. (40000)	0	4 951 600.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16809038-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№262 мектеп-гимназиясының ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	50000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы, Терешкова көшесі №1 А (50000)	0	6 189 500.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16808695-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№22 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	42000	138.80	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Құланды а.о., Ақбасты а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Құланды а/о., Ақбасты ауылы (42000)	0	5 829 667.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16808291-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№74 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	62800	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жаңақұрылыс а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жаңақұрылыс а/о., Жаңақұрылыс ауылы. (62800)	0	7 774 012.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16808170-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№263 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	40000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Шөміш ст. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аралқұм а/о., Шөміш ст., (40000)	0	4 951 600.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16807921-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№200 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	51000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Құмбазар а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл а/о., Құмбазар ауылы. (51000)	0	6 313 290.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16807693-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№61 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	48000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аралқұм ст. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аралқұм а/о., Аралқұм ст., (48000)	0	5 941 920.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16807149-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№81 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	60000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қызылжар а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Райым а/о., Қызылжар ауылы. (60000)	0	7 427 400.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16786693-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№75 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	65000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қарашалаң а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бөген ауылдық округі, Қарашалаң ауылы. (65000)	0	8 046 350.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16779581-ОК1	"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	№19 орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін қажетті дизельді сұйық отын. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша сұйық отынды Өнім беруші 3(үш) күн ішінде жеткізіп отыруы тиіс. Дизельді сұйық отынды тасымалдау үшін кем дегенде 2 арнайы тасымалдау техникалары болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Тасымалдау техникаларында дизельді сұйық отынды өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.(қажетті құжаттарды тігу). Жеке иегер ретінде немесе басқа да заңды негіздерде дизельді сұйық отынды сақтайтын база немесе резервуары Арал ауданында болуы тиіс.(қажетті құжаттар тігу).	Литр	53000	123.79	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыша. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыша/о., Жақсықылыш ауылы. (53000)	0	6 560 870.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров

№ 172 от 2018-03-20

Кызылординская область №172/1 2018-11-22

Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жанназарова Санира Нуркожаевна, действующий на основании Постановление акима №24-ө/ж от 19.01.2018 года, с одной стороны и ИП МАХАНОВ ТЕМУРЛАН МУТАГУЛЛАЕВИЧ, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Маханов Темурлан Мутагуллаевич, действующий на основании серия 3302 №0000701 от 28.01.2010 года свидительство, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 172 от 2018-03-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 183 698 891.88 (сто восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто один тенге восемьдесят восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "237 330 765.84 (двести тридцать семь миллионов триста тридцать тысяч семьсот шестьдесят пять тенге восемьдесят четыре тиын)" заменить цифрами и словами "183 698 891.88 (сто восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто один тенге восемьдесят восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 25 428 296.34 тенге (двадцать пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч двести девяносто шесть тенге тридцать четыре тиын)" заменить словами "в том числе НДС 19 682 024.16 тенге (девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двадцать четыре тенге шестнадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 003 Общеобразовательное обучение, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов - на 2018 год 183 698 891.88 (сто восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто один тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"
Кызылординская область, Аральский район, Аральская г.а., г.Аральск, ШКОЛЬНАЯ, 35
БИН 941240001315
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ19070103KSN3302000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87243324296
Руководитель Жанназарова Санира Нуркожаевна

2018-11-22 10:56:40
Жанназарова Санира Нуркожаевна
"Арал аудандық білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"

Поставщик:
ИП МАХАНОВ ТЕМУРЛАН МУТАГУЛЛАЕВИЧ
Казахстан, АРАЛЬСК1, Г.МУСТАФИНА, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 830813301100
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ066010201000233750
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87243325724
Руководитель Маханов Темурлан Мутагуллаевич

2018-11-22 11:00:35
Маханов Темурлан Мутагуллаевич
ЖК МАХАНОВ ТЕМУРЛАН МУТАГУЛЛАЕВИЧ

ИП МАХАНОВ ТЕМУРЛАН МУТАГУЛЛАЕВИЧ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2199984-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-144 : Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов						Дизтопливо						
16845381-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №87. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	72600	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, Саксаульский с.о., с.Саксаульский Кызылординская область, Аральский район, Саксаульский с/о., с.Саксаульский (72600)	0	8 987 415.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16844991-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №77. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	55000	138.80	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, Саксаульский с.о., Куландинский конный завод Кызылординская область, Аральский район, Саксаульский с/о., Куланды (55000)	0	7 634 088.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16844356-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания ОШ №281. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	34000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Ескиура Кызылординская область, Аральский район. с/о. Жетес би, с.Ескиура (34000)	0	4 208 860.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16842343-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания ОШ №265. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	41000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, рзд.93 Укулисай Кызылординская область, Аральский район, Бекбауылский с/о., рзд. 93 Укулисай (41000)	0	5 075 390.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16841794-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания ОШ №227. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	41000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Коктем Кызылординская область, Аральский район, Сапакский с/о., с.Коктем. (41000)	0	5 075 390.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16841366-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания ОШ №76. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	46000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Аккулак Кызылординская область, Аральский район, Аманоткелский с/о., с.Аккулак. (46000)	0	5 694 340.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16840341-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания ОШ №18. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	27000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Еримбетжага Кызылординская область, Аральский район, Каракумский с/о., с.Еримбетжаға (27000)	0	3 342 330.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16837778-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №230. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	38000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Жинишкекум Кызылординская область, Аральский район, Атаншинский с/о., с.Жинишкекум. (38000)	0	4 704 020.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16817624-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №63. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	84000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, Акирекский с.о., с.Акбай Кызылординская область, Аральский район, Акирекский с/о., с.Акбай (84000)	0	10 398 360.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16816564-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №73. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	83888	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Аманоткель Кызылординская область, Аральский район, Аманткельский с/о., с.Аманоткель (83888)	0	10 384 495.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16815264-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №21. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	40000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, ст.Камыстыбас Кызылординская область, Аральский район, Камыстыбасский с/о., ст. Камыстыбас. (40000)	0	4 951 600.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16813879-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №20. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	37000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Боген Кызылординская область, Аральский район, Богенский с/о., с.Боген. (37000)	0	4 580 230.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16813773-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №82. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	81000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Каратерен Кызылординская область, Аральский район, Каратеренский с/о., с.Каратерен. (81000)	0	10 026 990.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16813582-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №57. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	53000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Шижага Кызылординская область, Аральский район, Октябрьский с/о., с. Шижага. (53000)	0	6 560 870.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16813454-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №66. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	28000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, Раимский с.о., с.Шомишколь Кызылординская область, Аральский район, Раимский с/о., с.Шомишколь. (28000)	0	3 466 220.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16812856-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №248. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	53900	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Токабай Кызылординская область, Аральский район, Жинишкекумский с/о., с.Токабай. (53900)	0	6 672 281.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16812684-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №67. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	44000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Косжар Кызылординская область, Аральский район, Косжарский с/о., с.Косжар. (44000)	0	5 446 760.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16812349-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №65. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	70000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, Бекбауылский с.о., ст.Бекбауыл Кызылординская область, Аральский район, Бекбауылский с/о., ст.Бекбауыл (70000)	0	8 665 552.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16812252-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №72. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	31000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Раим Кызылординская область, Аральский район, с/о. Жетес би, с.Раим. (31000)	0	3 837 490.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16811446-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №60. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	40000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Сазды Кызылординская область, Аральский район, Саздинский с/о., с.Сазды. (40000)	0	4 951 600.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16809038-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания Школы-гимназии №262. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	50000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск., ул. Терешкова №1А (50000)	0	6 189 500.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16808695-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №22. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	42000	138.80	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, Куландинский с.о., с.Акбасты Кызылординская область, Аральский район, Куландинский с/о., с.Акбасты (42000)	0	5 829 667.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16808291-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №74. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	62800	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Жанакурылыс Кызылординская область, Аральский район, Жанакурылысский с/о., с.Жанакурылыс. (62800)	0	7 774 012.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16808170-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №263. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	40000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, ст.Шомиш Кызылординская область, Аральский район, Аральский с/о., ст.Шомиш (40000)	0	4 951 600.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16807921-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №200. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	51000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Кумбазар Кызылординская область, Аральский район, Бекбауылский с/о., с.Кумбазар. (51000)	0	6 313 290.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16807693-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №61. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	48000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, ст.Аралкум Кызылординская область, Аральский район, Аралкумский с/о., ст. Аралкум. (48000)	0	5 941 920.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16807149-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №81. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	60000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Кызылжар Кызылординская область, Аральский район, Раимский с/о., с.Кызылжар (60000)	0	7 427 400.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16786693-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №75. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спецтехники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	65000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Карашалан Кызылординская область, Аральский район, Богенский с/о., с.Карашалан. (65000)	0	8 046 350.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16779581-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел образования"	Топливо	дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82	Дизельное топливо для отопления здания СШ №19. Поставщик должен в течение 3 (трех) дней по заявке заказчика доставить дизельное топливо. Для транспортировки дизтоплива поставщик должен иметь не менее 2 спецтехники для транспортировки (прикрепить необходимые документы) У спец техники для транспортировки должны быть средства измерения, обеспечивающие учет нефтепродуктов (дизтопливо).(прикрепить необходимые документы). Владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов (дизтопливо) или резервуаром в Аральском районе; (прикрепить необходимые документы)	Литр (куб. дм.)	53000	123.79	до 31 декабря 2018 года	до 31 декабря 2018 года	Кызылординская область, Аральский район, с.Жаксыкылыш Кызылординская область, Аральский район, Жаксыкылышский с/о., с. Жаксыкылыш. (53000)	0	6 560 870.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6574952

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6574952

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.