Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2603545

Конкурстың № 2943769-1
Конкурстың атауы ЖМ-14 салу (Астана қаласындағы 2ДУ 1000 мм ЖМ-реконструкциялау) объектісін реконструкциялау барысына техникалық бақылау бойынша инжиниринг тік қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-11-19 09:00:00 дейін 2018-11-26 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Поскольку объект очень сложный, заказчик на любой стадии строительства может привлечь компанию, оказывающую услуг по управлению проектами. Это позволит получить плановое выполнение работ, минимизировать риски, эффективно вносить нужные изменения. В связи с чем, просим Вас включить наличие	2018-11-23 15:53:07	Отклонить замечания	В ПСД по данному проекту не предусмотрены затраты на управление проектами

			свидетельства об аккредитации на право по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства.			
2	030140004289	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемая Роза Мурзакановна! В связи с тем что конкурсная документация предоставлена на двух языках, просим Вас предоставить техническую спецификацию на русском языке. С уважением, Жакаш Жангир	2018-11-22 15:09:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания учтены, будет прикреплена техническая спецификация на русском языке
3	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной	2018-11-23 11:50:01	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточный перечень оборудования для оказания услуг

			продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить наличие Рулеток 5 штук для оперативного измерения длины или ширины.			
4	120940002382	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и	2018-11-23 11:52:50	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточный перечень оборудования для оказания услуг

			авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить наличие лазерного дальномера 5 штук для оперативного и точного определения расстояний, привязок, площадей и объемов помещений			
5	081240016084	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый организатор! Вами не прикреплена техническая спецификация на русском языке., что является нарушением Закона О государственных закупках и требует переобъявления конкурса. 2. Требование о наличии оборудований определенного диапазона измерения, также нарушает Закон О государственных закупках, а также Приказу Министра национальной экономики РК от 23 ноября 2015 года, где указано, что комнания осуществляющая тех надзор должна иметь необходимое оборудование и не	2018-11-22 22:21:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию

			указано какое именно, в каком количестве должно быть оборудование			
6	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Касательно наличия опыта работы экспертов не менее пяти лет сообщаем, что согласно Правил осуществления государственных закупок квалификация работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет. В связи с чем, считаем требование о наличии опыта работы не менее 5 лет завышенным.	2018-11-23 14:36:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию
7	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Дополнительно просим включить наличие эксперта по техническому надзору с образованием ППУ изоляции.	2018-11-23 15:15:00	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточные требования к экспертам для оказания услуг
8	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Просим включить наличие эксперта по несущим и	2018-11-23 14:57:31	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточное количество экспертов для оказания услуг

			ограждающим конструкциям технического надзора с образованием ПГС.			
9	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить наличие Микрометра 5 штук для измерений линейных размеров абсолютным или относительным	2018-11-23 11:51:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в технической спецификации указаны достаточный перечень оборудования для оказания услуг

			контактным методом в области малых размеров с низкой погрешностью (от 2 шмкм до 50 мкм в зависимости от измеряемых диапазонов и класса точности)			
10	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Данный объект строительства (чугунные трубы) требует комплексные методы контроля по неразрушающему контролю, в связи с чем, вы потребовали наличие специалиста по дефектоскопии по разным методам, и советующее оборудование. Однако по магнитному методу, вы забыли включить соответствующее оборудование: Коэрцитиметр. Данный прибор предназначен для того, чтобы разбраковывать металлы по маркам стали. Коэрцитиметр предназначен для неразрушающего локального контроля качества термической, термомеханической или химикотермической обработок, а также определения твердости и механических свойств	2018-11-23 11:38:57	Отклонить замечания	В технической спецификации указаны достаточный перечень оборудования для оказания услуг

			деталей из ферромагнитных материалов при наличии корреляционной связи между контролируемым и измеряемым параметрами. Прибор может быть использован для разбраковки металлов по маркам стали и контроля поверхностных слоев ферромагнитных материалов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7)				

			МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве.			
11	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Просим включить наличие эксперта в части технологического оборудования с образованием электроэнергетики.	2018-11-23 15:13:55	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточные требования к экспертам для оказания услуг
12	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Поскольку объект является линейным, просим Вас включить требование наличие в штате Геодезиста с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии и топографии или маркшейдера.	2018-11-23 11:37:38	Отклонить замечания	В технической спецификации указан достаточные требования по специалистам
13	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Просим включить наличие эксперта по несущим и ограждающим конструкциям технического надзора с образованием в области транспортного строительства. Так как, тепломагистраль будет проходить через улицы, по которым проходят автодороги.	2018-11-23 15:09:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в технической спецификации указаны достаточные требования к экспертам для оказания услуг
14	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Для работы по линейному объекту строительства, необходим прибор - GPS/Глонасс приемник	2018-11-23 11:53:14	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточный перечень оборудования для оказания услуг

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Толеуов Ербол Уалиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2603545

№ конкурса 2943769-1
Название конкурса Инжиниринговые услуги потехническому надзору за ходом реконструкции объекта "Строительство ТМ-14" (Реконструкция ТМ-14 2ДУ 1000мм, в г. Астана)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-11-19 09:00:00 по 2018-11-26 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120940002382	Замечание к КД	Поскольку объект очень сложный, заказчик на любой стадии строительства может привлечь компанию, оказывающую услуг по управлению проектами. Это позволит получить плановое выполнение работ, минимизировать риски, эффективно вносить нужные изменения. В связи с чем, просим Вас включить наличие свидетельства об аккредитации на право по управлению проектами в области архитектуры,	2018-11-23 15:53:07	Отклонить замечания	В ПСД по данному проекту не предусмотрены затраты на управление проектами

			градостроительства и строительства.			
2	030140004289	Запрос о разъяснении КД	Уважаемая Роза Мурзакановна! В связи с тем что конкурсная документация предоставлена на двух языках, просим Вас предоставить техническую спецификацию на русском языке. С уважением, Жакаш Жангир	2018-11-22 15:09:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания учтены, будет прикреплена техническая спецификация на русском языке
3	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и	2018-11-23 11:50:01	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточный перечень оборудования для оказания услуг

			авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить наличие Рулеток 5 штук для оперативного измерения длины или ширины.			
4	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим	2018-11-23 11:52:50	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточный перечень оборудования для оказания услуг

			включить наличие лазерного дальномера 5 штук для оперативного и точного определения расстояний, привязок, площадей и объемов помещений			
5	081240016084	Замечание к КД	Уважаемый организатор! Вами не прикреплена техническая спецификация на русском языке., что является нарушением Закона О государственных закупках и требует переобъявления конкурса. 2. Требование о наличии оборудований определенного диапазона измерения, также нарушает Закон О государственных закупках, а также Приказу Министра национальной экономики РК от 23 ноября 2015 года, где указано, что комнания осуществляющая тех надзор должна иметь необходимое оборудование и не указано какое именно, в каком количестве должно быть оборудование	2018-11-22 22:21:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию
6	120940002382	Замечание к КД	Касательно наличия	2018-11-23 14:36:37	Внести изменения и	будут внесены соответствующие изменения в

			опыта работы экспертов не менее пяти лет сообщаем, что согласно Правил осуществления государственных закупок квалификация работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет. В связи с чем, считаем требование о наличии опыта работы не менее 5 лет завышенным.		(или) дополнения в проект конкурсной документации	техническую спецификацию
7	120940002382	Замечание к КД	Дополнительно просим включить наличие эксперта по техническому надзору с образованием ППУ изоляции.	2018-11-23 15:15:00	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточные требования к экспертам для оказания услуг
8	120940002382	Замечание к КД	Просим включить наличие эксперта по несущим и ограждающим конструкциям технического надзора с образованием ПГС.	2018-11-23 14:57:31	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточное количество экспертов для оказания услуг
9	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с	2018-11-23 11:51:47	Внести изменения и	в технической спецификации указаны

			пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить наличие Микрометра 5 штук для измерений линейных размеров абсолютным или относительным контактным методом в области малых размеров с низкой погрешностью (от 2 шмкм до 50 мкм в зависимости от		(или) дополнения в проект конкурсной документации	достаточный перечень оборудования для оказания услуг

			измеряемых диапазонов и класса точности)			
10	120940002382	Замечание к КД	Данный объект строительства (чугунные трубы) требует комплексные методы контроля по неразрушающему контролю, в связи с чем, вы потребовали наличие специалиста по дефектоскопии по разным методам, и советующее оборудование. Однако по магнитному методу, вы забыли включить соответствующее оборудование: Коэрцитиметр. Данный прибор предназначен для того, чтобы разбраковывать металлы по маркам стали. Коэрцитиметр предназначен для неразрушающего локального контроля качества термической, термомеханической или химикотермической обработок, а также определения твердости и механических свойств деталей из ферромагнитных материалов при наличии корреляционной связи между контролируемым	2018-11-23 11:38:57	Отклонить замечания	В технической спецификации указаны достаточный перечень оборудования для оказания услуг

			и измеряемым параметрами. Прибор может быть использован для разбраковки металлов по маркам стали и контроля поверхностных слоев ферромагнитных материалов. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве.			
11	120940002382	Замечание к КД	Просим включить	2018-11-23 15:13:55	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны

			наличие эксперта в части технологического оборудования с образованием электроэнергетики.			достаточные требования к экспертам для оказания услуг
12	120940002382	Замечание к КД	Поскольку объект является линейным, просим Вас включить требование наличие в штате Геодезиста с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии и топографии или маркшейдера.	2018-11-23 11:37:38	Отклонить замечания	В технической спецификации указан достаточные требования по специалистам
13	120940002382	Замечание к КД	Просим включить наличие эксперта по несущим и ограждающим конструкциям технического надзора с образованием в области транспортного строительства. Так как, тепломагистраль будет проходить через улицы, по которым проходят автодороги.	2018-11-23 15:09:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в технической спецификации указаны достаточные требования к экспертам для оказания услуг
14	120940002382	Замечание к КД	Для работы по линейному объекту строительства, необходим прибор - GPS/Глонасс приемник	2018-11-23 11:53:14	Отклонить замечания	в технической спецификации указаны достаточный перечень оборудования для оказания услуг

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Толеуов Ербол Уалиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»