bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/10/31-0008

по инциденту № BT-2018/10/31-0008

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г.Актау, 31 Б мкр.)		
Серийный номер:	ND007	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Актау

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с табло		
Дополнительные сведения по инциденту:	Подключить 3 табло и 3 оценки качества (рм4,5,6) конт. лицо Севда 8 778 5163953.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	31.10.2018 15:54:53	Фактическая дата и время закрытия:	05.11.2018 13:12:42
Дата и время начала работ:	01.11.2018 15:50:10	Дата и время окончания работ:	02.11.2018 13:17:58
Ответственный:	Оразов Бауржан	Исполнитель:	Михайлов Константин
Состояние оборудования на момент начала работ:	не подключены 3 новых оператора		
Описание выполненных работ:	Подключение 3-х новых операторов, настройка номад оператор, установка МИМО драйверов, тестирование		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

МП

Заказчик:

МП

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/11/02-0001

по инциденту № BT-2018/11/02-0001

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Актау, 31Б микрорайон, участок 1/3, 1 этаж)		
Серийный номер:	ZTO016	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Актау

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с оценкой качества		
Дополнительные сведения по инциденту:	Не работает планшеты оценки качества работы сотрудников конт. лицо Асхат 8 707 237 20 78 , 8 7292 301310 1107.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	02.11.2018 9:14:02	Фактическая дата и время закрытия:	05.11.2018 13:07:43
Дата и время начала работ:	02.11.2018 15:32:56	Дата и время окончания работ:	05.11.2018 10:00:30
Ответственный:	Оразов Бауржан	Исполнитель:	Михайлов Константин
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	Калибровка МИМО, Подключение двух новых операторов		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

МП

Заказчик:

МП

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/11/01-0002

по инциденту № BT-2018/11/01-0002

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Семей, пл. Абая, 3 (Департамент государственных доходов)		
Серийный номер:	ND003	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Семей

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с телевизором		
Дополнительные сведения по инциденту:	Нет четкого изображения конт. лицо Мельникова М.Р. 87052640440 (при необходимости отправить оборудование на ремонт).		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	01.11.2018 10:10:08	Фактическая дата и время закрытия:	19.11.2018 17:37:09
Дата и время начала работ:	05.11.2018 11:02:04	Дата и время окончания работ:	05.11.2018 11:25:24
Ответственный:	Айтмухаметов Тимур	Исполнитель:	Жагипаров Фарух
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	Диагностика СЭО, замена VGA передатчиков 2шт		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	СЭО выполняет основные функции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

МП

Заказчик:

Мельникова М.Р.

МП

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/11/07-0008

по инциденту № BT-2018/11/07-0008

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Павлодар, Площадь победы, дом № 5)		
Серийный номер:	ZTO015	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Павлодар

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с электронной очередью		
Дополнительные сведения по инциденту:	После профилактики при подключении к локальной сети нагревается контакт и появился запах гари		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	07.11.2018 12:58:13	Фактическая дата и время закрытия:	07.11.2018 17:07:43
Дата и время начала работ:	07.11.2018 09:30:00	Дата и время окончания работ:	07.11.2018 16:45:00
Ответственный:	Колесниченко Юрий	Исполнитель:	Сарбалиев Эдуард
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	монтаж сетевого кабеля, замена БП питания табло. Тестирование		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Установленные части:

Парт.номер	Серийный номер	Наименование	Кол-во
		Блок питания для Хаб	1

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

«BASS TECHNOLOGY»
МП
15

Заказчик:

КЕНСЕ
МП

bass technology

Акт выполненных работ №

по инциденту № BT-2018/11/08-0002

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Сарыагаш, ул. С. Исмаилова, д. 44, ЮКО		
Серийный номер:	ND014	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Шымкент

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с электронной очередью		
Дополнительные сведения по инциденту:	ЭСУО не работает конт. лицо Аман Марат 8(702) 848 11 88, 8 (7252) 35-47-53.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	08.11.2018 9:07:49	Фактическая дата и время закрытия:	14.11.2018
Дата и время начала работ:		Дата и время окончания работ:	
Ответственный:	Аксёнов Радион	Исполнитель:	Тюлеев Б.А.
Состояние оборудования на момент начала работ:	Требуется настройка		
Описание выполненных работ:	Настройка		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование исправно		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: Тюлеев Б.А.

МП

Заказчик:

МП

bass technology

Акт выполненных работ №

по инциденту № BT-2018/11/08-0003

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Шымкент, ул. Толе би, д. 22, Аль-Фарабинский район)		
Серийный номер:	ND010	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Шымкент

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с включением, перезагрузкой или зависанием		
Дополнительные сведения по инциденту:	ЕСУО не включается конт. лицо Болатбеков Б. 53-01-43.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	08.11.2018 9:12:58	Фактическая дата и время закрытия:	09.11.2018
Дата и время начала работ:		Дата и время окончания работ:	
Ответственный:	Аксёнов Радион	Исполнитель:	Тюляев Дмитрий
Состояние оборудования на момент начала работ:			
Описание выполненных работ:	Переобжали пачкорда, настроили тайло		
Состояние оборудования на момент окончания работ:			

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

МП

Заказчик:

МП

7

bass technology

Акт выполненных работ №

по инциденту № BT-2018/11/06-0005

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 68, Енбекшинский район		
Серийный номер:	ND012	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Шымкент

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с терминалом		
Дополнительные сведения по инциденту:	Не запускается Nomad конт. лицо Дархан 8(747) 111 12 21, 8 (7252) 36-71-14.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	06.11.2018 10:13:46	Фактическая дата и время закрытия:	09.11.2018
Дата и время начала работ:		Дата и время окончания работ:	
Ответственный:	Аксёнов Радион	Исполнитель:	Тюляев Дмитрий
Состояние оборудования на момент начала работ:			
Описание выполненных работ:	Устранение проблем с сетью		
Состояние оборудования на момент окончания работ:			

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: Тюляев

МП

Заказчик: Дорибеков К.С.

МП

«BASS TECHNOLOGY» для расчетных документов 7

bass technology

Акт выполненных работ №

по инциденту № BT-2018/11/06-0009

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Жетысай, ул. Косжанова, 3, Налоговая		
Серийный номер:	ND013	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Шымкент

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с терминалом		
Дополнительные сведения по инциденту:	Не работает монитор конт. лицо Атакулов А. 87026086976.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	06.11.2018 11:53:18	Фактическая дата и время закрытия:	13.11.2018
Дата и время начала работ:		Дата и время окончания работ:	
Ответственный:	Аксёнов Радион	Исполнитель:	Тилеков Д.
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	Устранены проблемы с сетью		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование исправно		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

Тилеков Д.

«BASS TECHNOLOGY»

МП

Заказчик:

Тилеков М.

МП

bass technology

Акт выполненных работ №

по инциденту № BT-2018/11/07-0002

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, д. б/н Абайский район		
Серийный номер:	ND009	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Шымкент

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с табло		
Дополнительные сведения по инциденту:	Не включается на окошках №15,№ 17, не включается терминал выдает ошибку конт. лицо П.Толендиева 87252-21-43-02.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	07.11.2018 11:12:04	Фактическая дата и время закрытия:	12.11.2018
Дата и время начала работ:		Дата и время окончания работ:	
Ответственный:	Аксёнов Радион	Исполнитель:	Тюляев Дмитрий
Состояние оборудования на момент начала работ:			
Описание выполненных работ:	Настройка		
Состояние оборудования на момент окончания работ:			

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: Тюляев Д.Д.

МП

Заказчик:

МП

«BASS TECHNOLOGY» 7

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/11/22-0002

по инциденту № BT-2018/11/22-0002

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Уральск, ул. Некрасова, 30/1		
Серийный номер:	ND005	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Уральск

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с электронной очередью		
Дополнительные сведения по инциденту:	ЭСУО не включаются, блок питание не работает. Табло у специалистов не работает конт. лицо Аймагамбетова С.М , Аубакирова Ж. 87112242954, 87775665151.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	22.11.2018 10:32:03	Фактическая дата и время закрытия:	22.11.2018 18:55:42
Дата и время начала работ:	22.11.2018 13:57:53	Дата и время окончания работ:	22.11.2018 15:16:22
Ответственный:	Ибрашев Ерлан	Исполнитель:	Атабаев Тулеген
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	Замена УПС ки		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Установленные части:

Парт.номер	Серийный номер	Наименование	Кол-во
		Стабилизатор UPS 650VA	1

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

«BASS TECHNOLOGY»
Республика Казахстан город Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
10

МП

Заказчик:

МП

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/11/01-0278

по инциденту № BT-2018/11/01-0278

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Рудный, ул. Парковая, дом № 14		
Серийный номер:	ND021	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Рудный

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Запрос на обслуживание	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Диагностика		
Дополнительные сведения по инциденту:	Диагностика СЭО (замена старых планшетов на новые в количестве 10 шт) конт. лицо Наурузова К.Т. 87472177427.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Ми		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	01.11.2018 11:35:42	Фактическая дата и время закрытия:	05.11.2018 11:06:07
Дата и время начала работ:	05.11.2018 10:05:30	Дата и время окончания работ:	05.11.2018 10:52:01
Ответственный:	Кругликов Сергей	Исполнитель:	Ковалев Олег
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	Необходима замена старых планшетов на новые в количестве 10 шт		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	необходима замена планшетов по заявке Заказчика		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: МП

Заказчик: МП

Bass Technology

Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»

Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Акт выполненных работ № BT-2018/11/01-0279

по инциденту № BT-2018/11/01-0279

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасите	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Костанай, ул. Мауленова, дом № 21		
Серийный номер:	ND022	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Костанай

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Запрос на обслуживание	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Диагностика		
Дополнительные сведения по инциденту:	Диагностика СЭО (Замена планшетов с USB-шнурами в количестве 25 штук, а также новых планшетов (полный комплект) – 10 шт. и их установка) конт. лицо Байжанова Гульнара 87015236605.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди) № 113 (Мин.Фин. РК) от 09.03.2018		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	01.11.2018 11:38:34	Фактическая дата и время закрытия:	01.11.2018 17:12:44
Дата и время начала работ:	01.11.2018 16:03:29	Дата и время окончания работ:	01.11.2018 17:08:41
Ответственный:	Кругликов Сергей	Исполнитель:	Кругликов Сергей
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	необходима замена планшетов с USB-шнурами в количестве 25 штук, а также новых планшетов (полный комплект) – 10 шт. и их установка		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	необходима замена планшетов по заявке Заказчика		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

МП

Заказчик: Байжанова Г.С.

МП

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/11/01-0018

по инциденту № BT-2018/11/01-0018

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г.Кызылорда, пр. Абая, 64		
Серийный номер:	ND006	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Кызылорда

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с табло		
Дополнительные сведения по инциденту:	При выдаче талона и вызова к определенному сотруднику не загорается верхнее табло конт. лицо Толеу 87772577726.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	01.11.2018 10:41:39	Фактическая дата и время закрытия:	19.11.2018 14:32:17
Дата и время начала работ:	02.11.2018 11:25:36	Дата и время окончания работ:	02.11.2018 13:56:12
Ответственный:	Гатиятуллин Малик	Исполнитель:	Мусаев Станислав
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	Выполнена диагностика хаба, хаб будет отправлен на ремонт в г.Алматы - 06.11.2018. 12.11.2018 Отремонтированный хаб получен, установлен на место, протестирован.		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

МП

Заказчик:

МП

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/11/21-0004

по инциденту № BT-2018/11/21-0004

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Жезказган, ул. Мира, дом № 26		
Серийный номер:	ND018	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Жезказган

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с электронной очередью		
Дополнительные сведения по инциденту:	С 10.00 часов 16.11.2018 не работает ЭСУО в центре №2(кааб.5) конт. лицо Расулова Т.Р. 87102737356, 87102733901.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	21.11.2018 15:19:12	Фактическая дата и время закрытия:	23.11.2018 18:56:18
Дата и время начала работ:	23.11.2018 16:25:04	Дата и время окончания работ:	23.11.2018 17:21:51
Ответственный:	Голенко Дмитрий	Исполнитель:	Белякин Павел
Состояние оборудования на момент начала работ:	Полностью соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	устранение замятие, тестирование		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

МП

Заказчик:

МП

bass technology

Акт выполненных работ №

по инциденту № BT-2018/11/21-0006

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Астана, пр. Республики, дом № 52 (УГД района Сарыарка)		
Серийный номер:	ND028	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Астана

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с системным блоком		
Дополнительные сведения по инциденту:	В посленее время часто стало перезагружатся, а сегодня вообще отключился сам по себе. Корпус системного блока греется. Техника устарела требуется замена системного блока сервера конт. лицо Тезеков М. 8 7025668007.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	21.11.2018 16:55:40	Фактическая дата и время закрытия:	23.11.2018 21:24:19
Дата и время начала работ:	23.11.2018 15.47:43	Дата и время окончания работ:	23.11.2018 21:23:00
Ответственный:	Сыроватин Александр	Исполнитель:	Конжебулатов Ж.Е
Состояние оборудования на момент начала работ:	Соответствует описанию		
Описание выполненных работ:	Настройка сервера NOMAD, тестирование		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	СЭО выполняет все функции		

Установленные части:

Парт.номер	Серийный номер	Наименование	Кол-во

Демонтированные части:

Парт.номер	Серийный номер	Наименование	Действие	Кол-во

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

«BASS TECHNOLOGY»
для расчетных документов
МП

Заказчик:

АДАМ РЕСУРСТАРЫ БАСКАРМАСЫ
БСН 981140001115

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "02" 11 2018г.

Инженер:	**Михайлов К. Г.**		
Модель:	**ZTO016**	**Заказчик:**	**ЦТО по г. Актау**
Телефон:			
		Адрес:	**г. Актау, 31Б микрорайон участок 1/3, 1 этаж**

Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности: Плановая профилактика выполнена в полном объеме

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "19" 11 2018 г.

Инженер:	Жагипаров Фарух Фахирдеулы		
Модель:	Nomad	Заказчик:	УГД по г. Семей ДГД по ВКО
Телефон:	87718007106		
		Адрес:	г. Семей, пл. Абая, 3

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	-	-	
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	-	-	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V	1	
4	Тестирование устройств	-	-	
5	Проверка всех соединительных проводов	V	1	
6	Внутренняя чистка узлов	V	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	1	
8	Диагностика оборудования	V	1	
9	Устранение ошибок	-	-	
10	Профилактика принтера	V	1	
11	Резервное копирование базы данных	-	-	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

Руководитель ОИБ УГД по г. Семей
Кальжаров И.А.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: " 23 "_ноября_2018 г.

Инженер:	Муленков Николай	Заказчик:	
Модель:	Nomad		УГД по
Телефон:	8 771 800 71 03	Адрес:	г. Тараз, ул. Койгельды, 188

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
23.11.2018	23.11.2018	Муленков Николай	

Описание неисправности: Профилактика электронной очереди

Замененное оборудование:

Статус ремонта: Плановая профилактика выполнена в полном объеме, согласно рекомендациям завода-изготовителя

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
Муленков Н.
М.П.

От имени и по поручению
Заказчика
М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г.Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 00
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ N 01-0160

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "12" 11 2018г.

Инженер:	Аитбаев Т.		
Модель:		Заказчик:	
Телефон:		Адрес:	ЦТО Орал Таможня)

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправнос: Плановая профилактика

Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
М.П.

От имени и по поручению
Заказчика
М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ №2 ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

согласно договора

Дата: "19" 11 2018 г.

Инженер:	Мусаев С.		
Модель:	Nomad	Заказчик:	ДГД по Кызылординской области УГД по г.
Телефон:		Адрес:	г.Кызылорда, пр. Абая, 64

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	2	
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок	V	2	
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	V	2	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»
11

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ №2 ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

согласно договора

Дата: "19" 11 2018 г.

Инженер:	Бастиетулин А.		
Модель:	Nomad	Заказчик:	ДГД по Кызылординской области
Телефон:			
		Адрес:	ЦТО Кызылорда (Департамент Гос.доходов

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	1	
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок	V	1	
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	V	1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»
11

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "16" 11 2018 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N: ND009	Заказчик:	УГР по Абайскому р.
Телефон:	8 777 005 76 77		
		Адрес:	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, д. 6/в Абайск

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY» 7

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 09
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "9" 11 2018 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.	Заказчик:	ЧГФ по Аль-Фарабийскому
Модель:	Nomad S/N: ND010		
Телефон:	8 777 005 76 77	Адрес:	г. Шымкент, ул. Толе би, д. 22, Аль-Фарабийск

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY» 7

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "26" ноября 2018 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N: ND011	Заказчик:	УГД по
Телефон:	8 777 005 76 77	Адрес:	г. Туркестан, пр. Тауке хан, б/н

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

Тю

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "9" 11 2018 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N: ND012	Заказчик:	ЦГД по Енбекшиненому р
Телефон:	8 777 005 76 77		
		Адрес:	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 68, Енбекшинск

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
Тюляев Д.А.

«BASS TECHNOLOGY» 7 Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "13" 11 2019 г.

Инженер:	Тюляев Д.А.	Заказчик:	УГД по Наурызбайскому
Модель:	Nomad S/N: ND013		
Телефон:	8 777 005 76 77	Адрес:	г. Жетысай, ул. Косжанова, 3, Налоговая

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
Тюляев

От имени и по поручению
Заказчика
Рук по Пасов

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "14" 11 2018г.

Инженер:	Тюляев Д.А.		
Модель:	Nomad S/N: ND014	Заказчик:	УГД по Сарыаркинскому району
Телефон:	8 777 005 76 77		
		Адрес:	г. Сарыагаш, ул. С. Исмаилова, д. 44, ЮКО

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
Тюляев

«BASS TECHNOLOGY» 7

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 09
8 (727) 225 49 46
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ №2 ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

согласно договора

Дата: "9" 11 2018 г.

Инженер:	Горбунов И.Ю.	Заказчик:	УГД по Октябрьскому району
Модель:	Nomad		
Телефон:	ND016	Адрес:	г. Караганда
	BT-2018/11/01-0147		мкр. 21, дом № 4/1

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	-		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	да		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	да		
4	Тестирование устройств	да		
5	Проверка всех соединительных проводов	да		
6	Внутренняя чистка узлов	да		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	да		
8	Диагностика оборудования	да		
9	Устранение ошибок	-		
10	Профилактика принтера	да		
11	Резервное копирование базы данных	да		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» 1 Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарийский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ №2 ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

согласно договора

Дата: "9" 11 2018 г.

Инженер:	Мишкин Д.	Заказчик:	УГД по району имени Казыбек би
Модель:	Nomad		
Телефон:	ND019		
	BT-2018/11/01-0150	Адрес:	г. Караганда
			Ермекова, дом № 73

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечении	-	-	
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	да	2	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	да	2	
4	Тестирование устройств	да	2	
5	Проверка всех соединительных проводов	да	2	
6	Внутренняя чистка узлов	да	2	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	да	2	
8	Диагностика оборудования	да	2	
9	Устранение ошибок	да	2	
10	Профилактика принтера	-	-	
11	Резервное копирование базы данных	да	2	
		-	-	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» 1

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "15" ноября 2018 г.

Инженер:	Белякин Павел	**Заказчик:**	ДГД по Карагандинской области
Модель:			УГД по г.
Телефон:	87770173752	**Адрес:**	г.Жезказган ул.Мира 26

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправнос Плановая профилактика

Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "30" 11 2018 г.

Инженер:	Мергенов А	**Заказчик:**	Ташкенгинский району
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	Абылай хана 93/5

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "23" ноября 2018 г.

Инженер:	Горшков А	Заказчик:	Жетысуйское УГД
Модель:		Адрес:	УГД по
Телефон:		Телефон:	Жетысускому
			району

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Не работает СЭО

Описание проведеных работ: Восстановление работы СЭО

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д 4Р3 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "30" 11 2018г.

Инженер:	Мергенов А	**Заказчик:**	УГД по Медеускому району
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

050000, Алматы қаласы
Абылай хан даңғылы, 93/95
Медеу ауданы бойынша кірістер басқармасы

050000, г.Алматы пр. Абылай хана, 93/95
Управление государственных доходов
по Медеускому району г.Алматы

«BASS TECHNOLOGY»
Республика Казахстан город Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "30" 11 **2018 г.**

Инженер:	Мергенов А	**Заказчик:**	ИП Турасибекова
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	Толстого 14

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment

050030, г Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт , д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "30" 11 **201 8г.**

Инженер:	Мартынов А	**Заказчик:**	ЦТО Алматы
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	Суюнбая 258/4

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание:				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаврийский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "30" 11 2018 г.

Инженер:	Морозов А	**Заказчик:**	ИТО Алматы
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	Сурикова 2

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет № 1 об оказанных услугах

согласно договору № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "22" ноября 2018г.

Инженер:	**Абдиханов А.П.**	**Заказчик:**	**КГД МФ РК**
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	**г.Астана, пр.Женис,11**

Время начала оказания услуг	Время окончания оказания услуг	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: **Сервисные работы согласно графика**

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Оказаны следующие услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	V	4	2 Сервера, 2 Р.М.
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V	2	2 Сервера
3	Устранение ошибок	V	1	1 Сервер
4	Резервное копирование базы данных	V	1	1 Сервер
5	Обновление программы при необходимости	V	2	2 Сервера
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г.Алматы, Турксибский район, Б.расноармейский тракт, д.493 «Б»
8 (727) 258 41 06
8 (727) 258 41 03
8(727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "14" Ноябрь 2018 г.

Инженер:	Ситников Д	Заказчик:	УГД района Алматы
Модель:	Nomad ND038		
Телефон:		Адрес:	Астана, Жубанова 16

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V	1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V	1	
4	Тестирование устройств	V	1	
5	Проверка всех соединительных проводов	V	1	
6	Внутренняя чистка узлов	V	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	1	
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок	V	1	
10	Профилактика принтера	V	1	
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»

От имени и по поручению
заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснопартизанский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "25" 11 **2018 г.**

Инженер:	Кинжебулатов Ж.Е	**Заказчик:**	ЦТО
Модель:	Nomad ZTO006		
Телефон:		**Адрес:**	Трасса Астана-Караганда
			зд. 45 ТЛЦ Астана

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓	1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓	1	
4	Тестирование устройств	✓	1	
5	Проверка всех соединительных проводов	✓	1	
6	Внутренняя чистка узлов	✓	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓	1	
8	Диагностика оборудования	✓	1	
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	✓	1	
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»

Астана - ЦТО

От имени и по поручению
Заказчика

К. Ахметов.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 06
8 (727) 358 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "09"_____ноября__2018 г.

Инженер:	Кулинич П. Н.	Заказчик:	ЦТО
Модель:	Nomad ZTO007		
Телефон:		Адрес:	Астана, ул. Без типа Аэропорт
			ЦТО Астана Ауежай

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности:

Профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов	✓	1	
6	Внутренняя чистка узлов	✓	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓	1	
8	Диагностика оборудования	✓	1	
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	✓	1	
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.4Ф3 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "21" Ноябрь 2018 г.

Инженер:	**Сериккалиев Жомарт**	**Заказчик:**	**Комитет Государственных доходов**
Модель:	**ND002**		**МФ РК** УГД по
Телефон:	**87779106106**	**Адрес:**	**г. Атырау, пр. Азаттык, 94 А**

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
		Алдабергенова Г.С.	Сериккалиев Ж.Т.

Описание неисправности: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств	V	1	
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов	V	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	1	
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	V	1	
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY» Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью 6

От имени и по поручению
Заказчика

Ұйымдастыру-қаржы департаменті

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарейский тракт, д. 49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "02" 11 2018 г.

Инженер:	**Михайлов К. Г.**		
Модель:	**ND007**	**Заказчик:**	**ДГД по г. Актау**
Телефон:			
		Адрес:	**г.Актау, 31 Б мкр.**

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Плановая профилактика выполнена в полном объеме

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаборский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 223 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: 27 11 2018 г.

Инженер:	Сарбалиев Э.	**Заказчик:**	ОТД по г. Павлодару
Модель:	Nomad, s/n ND023		
Телефон:	7774704828	**Адрес:**	г. Павлодар, Пл. победы, № 5

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: 07 11 2018 г.

Инженер:	**Сарбалиев Э.**	**Заказчик:**	ЦТО Павлодар
Модель:	**Nomad, s/n ZTO015**		
Телефон:	**7774704828**	**Адрес:**	**г. Павлодар, Пл. победы, № 5**

Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности: **Плановая профилактика**

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "20 11 2018 г.

Инженер:	**Красенец Александр**	**Заказчик:**	**ДГД по Костанайской области**
Модель:	**Nomad**		
Телефон:	**ZTO004**	**Адрес:**	**ЦТО Костанай (Таможня)**

Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**
		Красенец Александр	

Описание неисправности: **Профилактические работы**

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V		
4	Тестирование устройств	V		
5	Проверка всех соединительных проводов	V		
6	Внутренняя чистка узлов	V		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V		
8	Диагностика оборудования	V		
9	Устранение ошибок	V		
10	Профилактика принтера	V		
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "19" 11 **201**8 **г.**

Инженер:	Бекмаев Даулет	**Заказчик:**	ЦТО-Алматы
Модель:	СЭО Ленд		ДКА г. Алматы
Телефон:	87775040521	**Адрес:**	Жетысуский

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "28" 11 2018г.

Инженер:	Мартынов А.	**Заказчик:**	ИП Желоскуновой
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	Абылай хана 2

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "30" ноября 2018 г.

Инженер:	Гибрамиев А.	**Заказчик:**	ГКВ Наурызбайскому району
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профил. ребилд

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ГОО "Bass Technology"

Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS TECHNOLOGY" Для расчетных документов

Мемлекеттік кірістер комитеті Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің Наурызбай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы
Шымкент қ., Шұпыла, 222/2
Управление государственных доходов по Наурызбайскому району Департамент государственных доходов по г.Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

От имени и по поручению
Заказчика

Бахтиярдов Д.О.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "28" 11 2018г.

Инженер:	Габдиев А	**Заказчик:**	УГД Ауезовского района
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профил. работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment

050050, г. Алматы, Турксибский район, пр. Суюнбая, д.493 «б»
8 (727) 255 41 08
8 (727) 255 11 03
8 (727) 233 49 40
info@bass-technology.kz
sales@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

согласно договора №

Дата: "22" ноября 2018 г.

Инженер:	Кобдулов Р.	**Заказчик:**	ДГД
Модель:			ЭГД по
Телефон:		**Адрес:**	г. Экибастуз

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Тестирование программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств (табло, хаб, сенсор, принтер)	✓		
5	Удаление пыли с сенсорных дисплеев, калибровка тач скрина	✓		
6	Внутренняя чистка узлов (продувка, чистка, смазка)	✓		
7	Профилактика принтера (продувка, чистка)	✓		
8	Резервное копирование базы данных, проверка целостности БД	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

«BASS TECHNOLOGY»
2

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "22" 11 2018г.

Инженер:	Кашаибаев А.	**Заказчик:**	ОГФ г. Актобе
Модель:	Nonax		ЦТО
Телефон:		**Адрес:**	г. Актобе 41 разъезд

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО
~~Требуется замена технического ящика~~
требуется замена табло рабочего места 1 шт

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
М.П.

От имени и по поручению
Заказчика
М.П.

И.о. руководителя
ГУ „Актобе-ЦТО"
Дауренов А.К.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаранчинский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 09
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "20" 11 2018г.

Инженер:	Мармонов А	Заказчик:	СУОБУ.
Модель:		Адрес:	Абылай хана 37/35
Телефон:		Телефон:	ДГД по г. Алматы

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: не работали таблоN7.

Описание проведеных работ: диагностика на скорую

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотворский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "30" 11 2018 г.

Инженер:	Мергешов А	**Заказчик:**	ЕЭОТ
Модель:			
Телефон:		**Адрес:**	Абылай хана 32А; ДТД по г. Алматы

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

Хусаинова Ж
Здоп
Токсер

Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті 7

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотворгейский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8(727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "14" 11 2018г.

Инженер:	Кенжебулатов Ж. Е	**Заказчик:**	**УГД района Сарыарка**
Модель:	**Nomad ND028**		
Телефон:		**Адрес:**	**Астана, Республики 52**

Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности: Профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	**Наименование работ**	**Отметка о выполнении**	**Количество**	**Примечание**
1	**Настройка программного обеспечения**			
2	**Тестирование компонентов системы на наличие ошибок**	✓	2	
3	**Проверка коммутации в серверном узле СЭО**	✓	2	
4	**Тестирование устройств**	✓	2	
5	**Проверка всех соединительных проводов**	✓	2	
6	**Внутренняя чистка узлов**	✓	2	
7	**Удаление пыли с сенсорных дисплеев**	✓	2	
8	**Диагностика оборудования**	✓	2	
9	**Устранение ошибок**			
10	**Профилактика принтера**	✓	2	
11	**Резервное копирование базы данных**			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»

От имени и по поручению
Заказчика

АДАМ РЕСУРСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ
БСН 981140000115

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотурдейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "14" 11 2018г.

Инженер:	Ситников Д.	Заказчик:	УГД района Алматы
Модель:	Nomad ND038		
Телефон:		Адрес:	г. Астана, ул. Жубанова 16

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: ~~программирование~~, диагностика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	Опрос и диагностика показала нарушений нет			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "13" ноября 2017г.

Инженер:	Кунеев А.В.	Заказчик:	УПДнепровское
Модель:	Ингенико	Адрес:	г. Алтобе
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Подключить к пользования

Описание проведеных работ: Настройка и подключения

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1	Настройка	3	—	—
2	Подключение	3	—	—
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

Байдербеков А.

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "20" 11 2018 г.

Инженер:	Абрикосов А.А.	Заказчик:	УГД г. Алматы
Модель:		Адрес:	ул. Жубанова 16
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Неисправностей нет

Описание проведеных работ: Обновление с r2 на 14 версию ПО Nomad

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1	Обновление			
2	ПО и проверка			
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:	
Примечание	

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "13" ноября 2018г.

Инженер:	Федоскин Н.В.	Заказчик:	ДГД по Акмолинской области
Модель:	Nomad ND020		УГД г.Кокшетау
Телефон:	87712660364	Адрес:	г. Кокшетау, ул. Горького, 21

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактика электронной очереди

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	V		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V		
4	Тестирование устройств	V		
5	Проверка всех соединительных проводов	V		
6	Внутренняя чистка узлов	V		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V		
8	Диагностика оборудования	V		
9	Устранение ошибок	V		
10	Профилактика принтера	V		
11	Резервное копирование базы данных	V		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: 21 " 11 201 8 г.

Инженер:	Абдиханов А.Р.	Заказчик:	УГД Есиль
Модель:		Адрес:	пр. Кабанбая 32
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Неисправностей нет

Описание проведеных работ: Обновление ПО Nomad с 12 на 14 версию

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1	Обновление			
2	Настройка			
3	Проверка			
	Итого стоимость ремонтных работ :			

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:			

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "23" ноября 2018 г.

Инженер:	Абдиханов А.П.	Заказчик:	УГД Сарыарка
Модель:		Адрес:	пр.Республики 52
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись
		Тергеков М	

Описание неисправности: Необходимо обновить версию ПО

Описание проведеных работ: Обновление версии ПО NOMAD с 12 на 14
Перенос БД с одного PC на другой
Тестирование и ввод в эксплуатацию

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1	Перенос БД			
2	Настройка и обновление ПО			
3	Тестирование и ввод в работу			
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:			

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "14 ноября 2018г.

Инженер:	**Федоскин Н.В.**	**Заказчик:**	**Кокшетау-ЦТО**
Модель:	**Nomad N~~D020~~** 210017		
Телефон:	**87712660364**	**Адрес:**	**г. Кокшетау, ул. Горького, 21**

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактика электронной очереди

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	V		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V		
4	Тестирование устройств	V		
5	Проверка всех соединительных проводов	V		
6	Внутренняя чистка узлов	V		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V		
8	Диагностика оборудования	V		
9	Устранение ошибок	V		
10	Профилактика принтера	V		
11	Резервное копирование базы данных	V		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ №2 ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

согласно договора

Дата: "14" 11 2018г.

Инженер:	Кашанбаев А.М	Заказчик:	КТО г. Алматы
Модель:	Nomad		
Телефон:		Адрес:	41 р03в239

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправнос: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения		1	
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок		1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО		1	
4	Тестирование устройств		1	
5	Проверка всех соединительных проводов		1	
6	Внутренняя чистка узлов		1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев		1	
8	Диагностика оборудования		1	
9	Устранение ошибок		1	
10	Профилактика принтера		1	
11	Резервное копирование базы данных		1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

Кадыкалиев М.

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «Б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 09
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ №2 ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

согласно договора

Дата: "13" 11 2018 г.

Инженер:	Рудник В.	Заказчик:	УТД по
Модель:	ND017		г. Темиртау
Телефон:		Адрес:	Бульвар Независимости № 9
	ВТ-2018/11/01-0148		

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	-	-	
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	да	2	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	да	2	
4	Тестирование устройств	да	2	
5	Проверка всех соединительных проводов	да	2	
6	Внутренняя чистка узлов	да	2	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	да	2	
8	Диагностика оборудования	да	2	
9	Устранение ошибок	да	2	
10	Профилактика принтера	да	2	
11	Резервное копирование базы данных	-	-	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

«BASS TECHNOLOGY»
1
Республика Казахстан город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49.1 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 09
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: 27 11 201 г.

Инженер:	Горбунов И.Ю	Заказчик:	УПДно Октябрьскому р-ну
Модель:	NB046		
Телефон:		Адрес:	28 мкр д 4/1
	BT-2018/11/20-0013		

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК	✓	2	
	КНОПКА КАЧЕСТВА	✓	28	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаранский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8(727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "19" 11 2018 г.

Инженер:	Абдикаров А.	Заказчик:	АЛТО Астана
Модель:		Адрес:	тр Аст-Карг. 47
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись
		Сабыргай П.Ш.	

Описание неисправности: Неисправности тест

Описание проведеных работ: Обновление ПО Nomad C12 на 14 версию настройка и проверка работоспособности

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1	обновление			
2	C12 на 14 вер			
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:	
Примечание	

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

Шетенова

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8(727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "21" 11 2018 г.

Инженер:	Азикашов А.П	Заказчик:	ТП Ауезский
Модель:		Адрес:	Астана
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись
		Абырбай П.М.	

Описание неисправности: Неисправностей нет

Описание проведеных работ: обновление ПО Nomad C12 на 14 версию

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1	обновление			
2	настройка			
3	проверка			
	Итого стоимость ремонтных работ :			

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:			
Прописью:				
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарейский тракт, д 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: «29» 11 2018 г.

Инженер:	Бекмаев Дауыт	**Заказчик:**	УГД по
Модель:	CDO Vamad		Карасайскому
Телефон:		**Адрес:**	Райыгын ауд,

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 а «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)223 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "13" 11 2018 г.

Инженер:	Аманбаев Т.		
Модель:	NDC05	Заказчик:	УТД по г. Уральск
Телефон:			
		Адрес:	г. Уральск, ул. Некрасова, 30/1

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправнос: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ №2 ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

согласно договора

Дата: "13" 11 2018 г.

Инженер:	Кяшанбаев А.М		
Модель:	Nomad	Заказчик:	ДГД г. Актобе
Телефон:			
		Адрес:	ул. Маресьева 37
Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправнос: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения		1	
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок		1	
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО		1	
4	Тестирование устройств		1	
5	Проверка всех соединительных проводов		1	
6	Внутренняя чистка узлов		1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев		1	
8	Диагностика оборудования		1	
9	Устранение ошибок		1	
10	Профилактика принтера		1	
11	Резервное копирование базы данных		1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"
М.П.

От имени и по поручению
Заказчика
М.П.

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8(727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "20" 11 2018 г.

Инженер:	Красенец Александр		
Модель:	Nomad	Заказчик:	ДГД по Костанайской области
Телефон:	ND022		УГД по
		Адрес:	г. Костанай, ул. Мауленова, дом № 21

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
		Красенец Александр	

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	V		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	V		
4	Тестирование устройств	V		
5	Проверка всех соединительных проводов	V		
6	Внутренняя чистка узлов	V		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V		
8	Диагностика оборудования	V		
9	Устранение ошибок	V		
10	Профилактика принтера	V		
11	Резервное копирование базы данных	V		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 02
8 (727) 258 41 03
8(727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "08" 11 2018г.

Инженер:	*Кенжебулатов Ж.Е.*		
Модель:	**Nomad ND027**	**Заказчик:**	**УГД района Есиль**
Телефон:			
		Адрес:	**Астана, Кабанбай батыра 33**

Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности: Профилактика электронной очереди

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов	✓	1	
6	Внутренняя чистка узлов	✓	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓	1	
8	Диагностика оборудования	✓	1	
9	Устранение ошибок	✓	1	
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных	✓	1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "20" ноября 2018 г.

Инженер:	Федоскин Н.В.	Заказчик:	Кокшетау-ЦТО
Модель:	NOMAD ZTO017		
Телефон:	87712660364	Адрес:	г. Кокшетау, ул. Горького, дом 21

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Проведена диагностика СЭО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения	V		
2	Требует замены следующие оборудование:			
3	ЖК дисплей вместе с тачскрином		1	
4	Телевизор		1	
5	Видеопередачик		1	
6	Кнопки качества		11	
7	Сервер		1	
8	Видеокарта		1	
9	Жеский диск		1	
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностики СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

м.п.

От имени и по поручению
Заказчика

м.п.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотарудайский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

согласно договора №

Дата: "22" 11 2018г.

Инженер:	Кенже Жиатов Ж. Е	Заказчик:	УГД района Сарыарка
Модель:	Nomad ND028		
Телефон:		Адрес:	г. Астана, пр. Республики 52

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: диагностика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Первичный технический тест программного обеспечения			
	не исправен сервер Номера			
	постоянные перезагрузки			
	Нужно кулер на термопаст с			
	нижней части			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил работы по диагностике СЭО.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

для расчетных документов «BASS TECHNOLOGY» Республика Казахстан, город Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Кренгольмский тракт, д. № 3 а
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)223 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "23" ноября 2018 г.

Инженер:	Агатаев К.		
Модель:	ND008	Заказчик:	ДГД по г. Жанаозен
Телефон:			
		Адрес:	г. Жанаозен, ул. Сарбопеева, 15

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
17:50	18:30		

Описание неисправности: профилактические работы сервера и терминала. обеспыл пылесосом

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	√		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	√		
4	Тестирование устройств	√		
5	Проверка всех соединительных проводов	√		
6	Внутренняя чистка узлов	√		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	√		
8	Диагностика оборудования	√		
9	Устранение ошибок	√		
10	Профилактика принтера	√		
11	Резервное копирование базы данных	√		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "01" ноября 2018г.

Инженер:	Габрито А	Заказчик:	Турксибское УГВ
Модель:		Адрес:	УФО по Турксибскому району
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Не работовало больницах СЭО что привело превышение времени обслуживания

Описание проведеных работ: Замена ночного бесплатного СЭО покраска СЭО

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1	Замена			
2	ночного	1		
3	покраска			
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности. Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "13" 11 2018 г.

Инженер:	Бекмагзов Дауыт	**Заказчик:**	УГД по
Модель:	CDO Nomad		
Телефон:	8777 5040521	**Адрес:**	Талгарскому району

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г.Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д 483 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "30 11 2018г.

кенер:	Мартынов А	Заказчик:	ИТО Алмалы
дель:		Адрес:	Сулюкова 258/4
ефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

исание неисправности: не работает терминал.

исание проведеных работ: диагностика, настройка.

тус ремонта: _____

изведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

ановлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

нцью:

мечание

тоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
рудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаборский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "23" ноября 2017г.

Инженер:	Гобулко А	Заказчик:	Алматинский УГФ по Алматинскому району
Модель:		Адрес:	
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Перебои СЭО

Описание проведеных работ: Восстановление работы СЭО

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "28" 11 2018 г.

Инженер:	Гобулина А	Заказчик:	УГ Водуховского района
Модель:		Адрес:	
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Не работает СЭО

Описание проведеных работ: Восстановление работы СЭО

Статус ремонта:

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "29" 11 2018 г.

Инженер:	Чернов Е. С.	Заказчик:	ТОО пос. Алматы
Модель:	СДО „NOKIA"	Адрес:	Алатауский р-он
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Не работает СДО

Описание проведеных работ: Обновление ПО

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание:

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности. Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "23" ноября 2018 г.

Инженер:	Гобрисо А	Заказчик:	Медуское УГД по Медускому району
Модель:		Адрес:	
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Неработает СЭО

Описание проведеных работ: Восстановление работы СЭО

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:	
Примечание	

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

Управление государственных доходов по Медускому району г. Алматы

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснодарский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "28" 11 2018 г.

Инженер:	Бекетаев Даулет	**Заказчик:**	УГД по Жамбылскому району
Модель:	СЭО Томад		
Телефон:		**Адрес:**	Кордайский

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы
4-принтер не работает

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснопартизанский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "29" 11 2018г.

Инженер:	Бекенаев Д	Заказчик:	УГД
Модель:	СЭО	Адрес:	Отаган батыра УГД по Илийскому району
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Не работает СЭО

Описание проведеных работ: Настройка ПО

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	
Прописью:				
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

Романенко

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "29" 11 **201**8**г.**

Инженер:	Бекенов Дауыт	**Заказчик:**	УГД по
Модель:	СЭО Nomad		Центральному району
Телефон:		**Адрес:**	Отелен батыр

Время начала работ	**Время окончания работ**	**Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.**	**Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.**

Описание неисправности: Профилактические работы
Не работает оценка качества 10 шт

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8(727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "13" 11 2018 г.

Инженер:	Волков Е.С	Заказчик:	ДТР „Аудановский"
Модель:	С20 „Комфорт"	Адрес:	УГД по
Телефон:		Телефон:	Аудановскому
			району

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Не работает терминал, Mini, решение

Описание проведеных работ: настройка системы

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1	настройка			
2	системы	1		
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:			

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности. Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "2" ноября 2018 г.

Инженер:	Куроков А.В.	Заказчик:	ТОО Дюканагагай
Модель:	Хонтел	Адрес:	г. Капчагай
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Не работает ОЭО

Описание проведеных работ: Установка Jaga; диагностика; 1 ТВ требуется замена, банкнетоприемник неисправен, Нет возможности подключить второе монитор и инжекторов из-за отсутствия видеокарт на ПК. (5шт.) требуется установка пяти видеокарт

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1	Настройка ПО	8	—	—
2	Диагностика	1	—	—
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "19" 11 2018 г.

Инженер:	Чеснков Е.С.	**Заказчик:**	ДП г. Алматы УГФ по Бостандыкскому району
Модель:	СЭО «Поиск»		
Телефон:		**Адрес:**	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы, настройка системы

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	—		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	—		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	—		
4	Тестирование устройств	—		
5	Проверка всех соединительных проводов	—		
6	Внутренняя чистка узлов	—		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	—		
8	Диагностика оборудования	—		
9	Устранение ошибок	—		
10	Профилактика принтера	—		
11	Резервное копирование базы данных	—		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

Асеновов Б.А
23.11.2018г

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "28" 11 2018г.

Инженер:	Гурьянов А	Заказчик:	УГД г. Ёлик
Модель:		Адрес:	УГД по Западно-Казахстанскому району
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Перебои СЭО

Описание проведеных работ: Восстановление работы СЭО

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	
Прописью:				
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "28" 11 2018г.

Инженер:	Гебрилко А	**Заказчик:**	УГД г. Енк
Модель:			ДГД по
Телефон:		**Адрес:**	Енбекшиказахск
			району

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Прогр. работа

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "19" 11 2018 г.

Инженер:	Токенов Д	Заказчик:	УГД по Карасайскому району
Модель:	CDM 1000	Адрес:	Каскелен
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Не работает терминал

Описание проведеных работ: Обновление системы

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности. Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "28" 11 2018г.

Инженер:	Бекмуратов Д	Заказчик:	УГД по
Модель:	СЭО Катал	Адрес:	Наурызбайскому
Телефон:		Телефон:	району

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Ошибки программного обеспечения

Описание проведеных работ: Восстановление системы после обновления

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности. Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.49 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "24 11 201 г.

Инженер:	Мергенов А	**Заказчик:**	ИП Терасибалиу
Модель:			розыны
Телефон:		**Адрес:**	Шолохова 14

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Не работает сервер СЭО диагностика настройка

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов			
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев			
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера			
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаборский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "7" 11 2018г.

Инженер:	Мурзопов. А	Заказчик:	ТД Турксиб. рон
Модель:		Адрес:	Толстова 14
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: на 1 этаже плата не работает терминал (видео сервер)

Описание проведеных работ: Диагностика на серверной.

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности. Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснопартизанский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "23" 11 2018г.

Инженер:	Уалиев Е.С	Заказчик:	
Модель:	CDM, Nokiyo	Адрес:	УГД пос. Каскелен
Телефон:		Телефон:	УГД по Карасайскому району

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Не работает сканер

Описание проведеных работ: Настройка сканера

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

АНЫҚТАМА

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «Б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: " 21 " Ноябрь 2018 г.

Инженер:	**Сериккалиев Жомарт**	**Заказчик:**	**Комитет Государственных доходов**
Модель:	**ZTO001**		**МФ РК** ЦТО Ак-жолшы
Телефон:	**87779106106**	**Адрес:**	**г. Атырау, пр. Азаттык, 94 А**

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.
			Сериккалиев Ж.Т.

Описание неисправности: Плановая профилактика

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения			
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок			
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО			
4	Тестирование устройств			
5	Проверка всех соединительных проводов			
6	Внутренняя чистка узлов	V	1	
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	V	1	
8	Диагностика оборудования			
9	Устранение ошибок			
10	Профилактика принтера	V	1	
11	Резервное копирование базы данных			
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

Рук. Самарт А.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "29" 11 2018 г.

Инженер:	Угольков Е.С.	Заказчик:	УПО мкр. Алматы
Модель:	СЭО «Восход»		
Телефон:		Адрес:	Алатауский р-он

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы, обновление ПО

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснопартизанский тракт, д. 493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "2" ноября 2018 г.

Инженер:	Кунаев И.В.	Заказчик:	ИП Жолдасгалиев
Модель:	Nomad		г. Капчагай
Телефон:		Адрес:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Проведение профилактических работ

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Краснотаудейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "28" 11 2018г.

Инженер:	Бекмаев Д	Заказчик:	УГД по
Модель:	СЭО Komad	Адрес:	[redacted]
Телефон:	8717 5040521	Телефон:	8 [redacted]

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: СЭО не работает у всех сотрудников

Описание проведеных работ: Восстановление системы после обновления

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности. Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 09
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "15" 11 2018 г.

Инженер:	Бекетов Д	Заказчик:	УГД по
Модель:	CDM Nomad	Адрес:	Талгаренкому
Телефон:	8777 5040521	Телефон:	району

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Расхождение во времени на 2 мин

Описание проведеных работ: Изменение времени

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

bass technology
banking equipment
050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.4Р3 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727) 225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Дата: "13" 11 2018г.

Инженер:	Мирзоев. А	Заказчик:	АО "Алматинский Р.
Модель:		Адрес:	Абылай хана 93/95
Телефон:		Телефон:	

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Подпись

Описание неисправности: Табло 12 окно, 11 окно - шипрогка мимо. Завесной терминал. Тонелесу нет Зерна малонет - Терминал дева - ает

Описание проведеных работ: Диагностика - поспрактат. требуется доп. мимо поспрактат / 12 табло поспрактат при ходе.

Статус ремонта: _____

Произведены следующие работы:

№	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
			Итого стоимость ремонтных работ :	

Установлены следующие запасные части:

Номер Части	Наименование	Кол-во	Цена/Ед.	Стоимость
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			Итого стоимость ремонтных работ с учетом Запасных Частей:	

Прописью:

Примечание

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер устранил вышеуказанные неисправности.
Оборудование исправно, работоспособна и принята в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

М.П.

От имени и по поручению
Заказчика

М.П.

050000, Алматы қаласы,
Абылай хан даңғылы, 93/95
кірістер басқармасы
050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 93/95
ых доходов
му району

bass technology
banking equipment

050030, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493 «б»
8 (727) 258 41 08
8 (727) 258 41 03
8 (727)225 49 40
info@bass-technology.kz
sales2@bass-technology.kz
web: www.bass-technology.kz

Отчет №2 ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

согласно договора № 113 от 10 июля 2018 года

Дата: "27" 11 2018 г.

Инженер:	Дауетов Даулет	**Заказчик:**	УГД по г.
Модель:	СЭО Nomad		
Телефон:		**Адрес:**	Талдыкорган

Время начала работ	Время окончания работ	Оборудования в ремонт принял Ф.И.О.	Оборудования в ремонт сдал Ф.И.О.

Описание неисправности: Профилактические работы, 1-TV не работает (требуется замена)

Замененное оборудование:

Статус ремонта:

Произведены следующие работы по сопровождению и технической поддержке информационной системы:

№	Наименование работ	Отметка о выполнении	Количество	Примечание
1	Настройка программного обеспечения	✓		
2	Тестирование компонентов системы на наличие ошибок	✓		
3	Проверка коммутации в серверном узле СЭО	✓		
4	Тестирование устройств	✓		
5	Проверка всех соединительных проводов	✓		
6	Внутренняя чистка узлов	✓		
7	Удаление пыли с сенсорных дисплеев	✓		
8	Диагностика оборудования	✓		
9	Устранение ошибок	✓		
10	Профилактика принтера	✓		
11	Резервное копирование базы данных	✓		
Примечание				

Настоящим подтверждаю, что сервис-инженер выполнил профилактические работы.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам претензий не имеет.
Оборудование исправно, работоспособно и принято в дальнейшую эксплуатацию.

От имени и по поручению
ТОО "Bass Technology"

От имени и по поручению
Заказчика

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Акт выполненных работ № ВТ-2018/11/01-0280

по инциденту № ВТ-2018/11/01-0280

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасители	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Караганда, Чкалова 3 (ДГД по Карагандинской области)		
Серийный номер:		ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Караганда

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Запрос на обслуживание	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Диагностика		
Дополнительные сведения по инциденту:	Диагностика СЭО, акт подписать в ДГД (Необходимо добавить в планшеты кнопку оценки качества и (или) заменить планшеты в 4 УГД; УГД по району имени Казыбек би, УГД по Октябрьскому району, УГД по г. Темиртау, УГД по г. Жезказган) конт. лицо Арашкевич Е.Р. 507808. Указать в акте кол-во не работающих оценок по УГД.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин.Фин. РК) от 09.03.2018		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	01.11.2018 11:44:48	Фактическая дата и время закрытия:	01.11.2018 15:15:24
Дата и время начала работ:	01.11.2018 13:57:38	Дата и время окончания работ:	01.11.2018 14:37:21
Ответственный:	Голенко Дмитрий	Исполнитель:	Горбунов Илья
Состояние оборудования на момент начала работ:	Требуется проведение диагностики планшетов оценки качества		
Описание выполненных работ:	УГД по району имени Казыбек би (не работает планшет оценки качества) - 15 шт , УГД по Октябрьскому району (не работает планшет оценки качества) - 12 шт, УГД по г. Темиртау (не работает планшет оценки качества) - 15 шт УГД по г. Жезказган (не работает планшет оценки качества) - 7 шт		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Диагностика планшетов оценки качества проведена		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

МП

Заказчик:

МП

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/11/26-0016

по инциденту № BT-2018/11/26-0016

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Уральск, ул. Некрасова, 30/1		
Серийный номер:	ND005	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Уральск

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с табло		
Дополнительные сведения по инциденту:	ЭСУО не работает, не можем вызывать номера. Табло у специалистов не работает конт. лицо Аймагамбетова С.М. 87112242954, 87775665151.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	26.11.2018 14:36:20	Фактическая дата и время закрытия:	26.11.2018 19:06:33
Дата и время начала работ:	26.11.2018 18:41:56	Дата и время окончания работ:	26.11.2018 19:05:37
Ответственный:	Ибрашев Ерлан	Исполнитель:	Атабаев Тулеген
Состояние оборудования на момент начала работ:	СЭО в исправном состоянии и выполняет основные операции		
Описание выполненных работ:	Перезагрузка хаба		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель: **Заказчик:**

10

МП

bass technology

Акт выполненных работ № BT-2018/11/29-0019

по инциденту № BT-2018/11/29-0019

Bass Technology
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д.493«б»
Телефон: 8 (727) 225-48-74, 225-48-56

Сведения об оборудовании

Тип оборудования:	Электронные очереди, депозиторы и гасител	Модель:	Nomad
Месторасположение:	г. Уральск, ул. Некрасова, 30/1		
Серийный номер:	ND005	ID номер:	
Контрагент:	Bass Technology	Регион:	г. Уральск

Сведения об инциденте

Тип инцидента:	Ремонт	Сервис:	Ежеквартальный - СЭО (GOLD)
Описание инцидента:	Проблема с включением, перезагрузкой или зависанием		
Дополнительные сведения по инциденту:	ЭСУО не работает. Не работает блок питание конт. лицо Самал 87112242954, 87775665151.		
Сервисный договор:	Договор сервисного обслуживания (Электронные очереди, депозиторы и гасители банкнот) № 113 (Мин		

Выполнение инцидента

Дата и время регистрации:	29.11.2018 17:06:27	Фактическая дата и время закрытия:	04.12.2018 11:12:12
Дата и время начала работ:	30.11.2018 19:09:41	Дата и время окончания работ:	30.11.2018 19:25:29
Ответственный:	Ибрашев Ерлан	Исполнитель:	Атабаев Тулеген
Состояние оборудования на момент начала работ:	СЭО в исправном состоянии и выполняет основные операции		
Описание выполненных работ:	Вздуты кондеры блока питания.замена блок питания		
Состояние оборудования на момент окончания работ:	Оборудование СЭО в исправном состоянии и выполняет все операции		

Установленные части:

Парт.номер	Серийный номер	Наименование	Кол-во
		Блок питания компьютера	1

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика.

Исполнитель:

«BASS TECHNOLOGY»
Республика Казахстан г.Алматы
Предприятие с ограниченной ответственностью
10

МП

Заказчик:

ЖАЛПЫ БӨЛІМ

МП