Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2643279

Конкурстың № 2972872-1
Конкурстың атауы «Ақмола облысы Көкшетау қаласы Көктем ықшамауданының солтүстігіне қарай магистралды инженерлік желілер салу (38,6 га алаңының учаскесінде). Ø800 жылу желілері» объектісі бойынша жобаны басқару
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-12-19 10:26:35 дейін 2018-12-26 10:26:35
Ұйымдастырушының атауы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	130740024890	КҚ жобасына ескерту	просим добавить наличие аккредитованной лаборатории по сварным соединениям металлических и пластиковых труб неразрушающими методами контроля	2018-12-26 09:37:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будет внесен в тех спецификацию
2	130740024890	КҚ жобасына ескерту	просим добавить требование по наличию мобильной аккредитованной лаборатории	2018-12-26 09:38:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно требования наличия мобильной аккредитованной лаборатории, на усмотрение потенциальных поставщиков
3	130740024890	КҚ жобасына ескерту	Просим добавить	2018-12-26 09:33:51	Представить	касательно включения оборудование

			необходимое оборудование плотномер динамический, микрометр, колесо измерительное, толщиномер покрытий		разъяснение положений конкурсной документации	плотномер динамический, микрометр, колесо измерительное, толщиномер покрытий считаем излишним требованием
4	130740024890	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование касательно наличия в области аккредитации лаборатории испытания по природным поверхностным и подземным (грунтовым) водам.	2018-12-26 09:43:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» Пп.8, Ст. 34-1. « Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную)»
5	130740024890	КҚ жобасына ескерту	просим исключить из списка необходимых средств измерений барометр -анероид	2018-12-26 09:54:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключен барометр анероид
6	081240016084	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить из ТС требование наличия специалиста по безопасности и охране труда, так как данное требование законно не обоснованно.	2018-12-26 10:21:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование необходимо, во избежание несчастных случаев (травм или гибели работников) на объектах, необходимо наличие сертифицированного специалиста по безопасности и охране труда не менее одного
7	140140006802	КҚ жобасына ескерту	Объявленный конкурс и сумма выделенная на конкурс согласно проектно-сметной документации прошедшей экспертизу, требуется провести на приобретение инжиниринговых услуг по техническому надзору а не для	2018-12-21 21:50:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» п.4, ст.65 «Для строительства технически сложных объектов, в том числе уникальных объектов строительства и крупных инвестиционных проектов, заказчиком (инвестором) проекта (программы) могут привлекаться инжиниринговые организации по управлению проектом»

			управление проектом. В проектно-сметной документации, средства для управление проектом не предусмотрены. Также, согласно прохождения процедуры и получения аккредитации организаций по техническому надзору, не нарушая п.2 ст.9 Закона РК ОГЗ, прошу привести в соответствие требования в части обладания материально-технической оснащенности, для качественного оказания услуг и исполнения договорных обязательств.			
8	170340008900	КҚ жобасына ескерту	Вами установлено требование иметь тахеометр а так же профессиональную систему измерений GPS. Многие тахеометр имеют встроенную систему измерений GPS, так что считаем это требование ограничивает и усложняет участие потенциальных поставщиков в данной закупке согласно пп.1. п.2 статьи 9 Закона Республики Казахстан	2018-12-26 08:37:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае имеющейся тахеометр с измерением GPS, просим предоставить техпаспорт с техническими характеристиками. Так же касательно включения нивелирную рейку считаем излишним требованием.

			от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" Так же для работы с нивелиром нужна нивелирная рейка, которая тоже проходит обязательную поверку просим Вас указать нивелирную рейку в технической спецификации			
9	170340008900	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Приказ Председателя Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 231-НҚ. Об утверждении лимитов расходов и нормативы численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода. Отменен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-	2018-12-26 08:25:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласно приложению 2 к правилам по аккредитации организации по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства необходимо иметь не менее пяти аттестованных и квалифицированных экспертов.

			коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15 июня 2018 года № 133-нқ Просим Вас рассчитать количество специалистов на основании действующих нормативных документов.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

главный специалист Искакова Айнажан Балтешовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2643279

№ конкурса 2972872-1
Название конкурса Управление проектом по объекту: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 38,6 га) севернее мкр.Коктем, г.Кокшетау Акмолинской области (Тепловые сети Ø 800)"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-12-19 10:26:35 по 2018-12-26 10:26:35
Наименование организатора государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	130740024890	Замечание к КД	просим добавить наличие аккредитованной лаборатории по сварным соединениям металлических и пластиковых труб неразрушающими методами контроля	2018-12-26 09:37:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Будет внесен в тех спецификацию
2	130740024890	Замечание к КД	просим добавить требование по наличию мобильной аккредитованной лаборатории	2018-12-26 09:38:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно требования наличия мобильной аккредитованной лаборатории, на усмотрение потенциальных поставщиков
3	130740024890	Замечание к КД	Просим добавить необходимое оборудование плотномер динамический,	2018-12-26 09:33:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	касательно включения оборудование плотномер динамический, микрометр, колесо измерительное, толщиномер покрытий считаем излишним требованием

			микрометр, колесо измерительное, толщиномер покрытий			
4	130740024890	Замечание к КД	Просим исключить требование касательно наличия в области аккредитации лаборатории испытания по природным поверхностным и подземным (грунтовым) водам.	2018-12-26 09:43:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» Пп.8, Ст. 34-1. « Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную)»
5	130740024890	Замечание к КД	просим исключить из списка необходимых средств измерений барометр -анероид	2018-12-26 09:54:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключен барометр анероид
6	081240016084	Замечание к КД	Просим исключить из ТС требование наличия специалиста по безопасности и охране труда, так как данное требование законно не обоснованно.	2018-12-26 10:21:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование необходимо, во избежание несчастных случаев (травм или гибели работников) на объектах, необходимо наличие сертифицированного специалиста по безопасности и охране труда не менее одного
7	140140006802	Замечание к КД	Объявленный конкурс и сумма выделенная на конкурс согласно проектно-сметной документации прошедшей экспертизу, требуется провести на приобретение инжиниринговых услуг по техническому надзору а не для управление проектом. В проектно-сметной документации, средства для управление	2018-12-21 21:50:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» п.4, ст.65 «Для строительства технически сложных объектов, в том числе уникальных объектов строительства и крупных инвестиционных проектов, заказчиком (инвестором) проекта (программы) могут привлекаться инжиниринговые организации по управлению проектом»

			проектом не предусмотрены. Также, согласно прохождения процедуры и получения аккредитации организаций по техническому надзору, не нарушая п.2 ст.9 Закона РК ОГЗ, прошу привести в соответствие требования в части обладания материально-технической оснащенности, для качественного оказания услуг и исполнения договорных обязательств.			
8	170340008900	Замечание к КД	Вами установлено требование иметь тахеометр а так же профессиональную систему измерений GPS. Многие тахеометр имеют встроенную систему измерений GPS, так что считаем это требование ограничивает и усложняет участие потенциальных поставщиков в данной закупке согласно пп.1. п.2 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" Так же для	2018-12-26 08:37:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае имеющейся тахеометр с измерением GPS, просим предоставить техпаспорт с техническими характеристиками. Так же касательно включения нивелирную рейку считаем излишним требованием.

			работы с нивелиром нужна нивелирная рейка, которая тоже проходит обязательную поверку просим Вас указать нивелирную рейку в технической спецификации			
9	170340008900	Запрос о разъяснении КД	Приказ Председателя Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 231-НҚ. Об утверждении лимитов расходов и нормативы численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода. Отменен в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 15 июня	2018-12-26 08:25:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласно приложению 2 к правилам по аккредитации организации по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства необходимо иметь не менее пяти аттестованных и квалифицированных экспертов.

			2018 года № 133-нқ Просим Вас рассчитать количество специалистов на основании действующих нормативных документов.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

главный специалист Искакова Айнажан Балтешовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»