Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2650332

Конкурстың № 2979504-1
Конкурстың атауы 2019 жылға Астана қаласы «Сарыарқа» ауданы аумағының тазалығын сақтау бойынша қызметтерінің мемлекеттік сатып алуы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-12-27 16:00:44 дейін 2019-01-08 16:00:44
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласы "Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120840008484	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации есть обязательное требование указать трудовые ресурсы, а количество и специальности не указаны. Означает ли это что можно показать работников на свое усмотрение?	2018-12-29 10:53:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальным поставщикам не обязательно подтверждать трудовые ресурсы.
2	780811301820	КҚ жобасына ескерту	Для чего Насос центробежный производительностью не менее 360 м3/час, напором до 95м.,	2018-12-31 00:40:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Данный вид техники необходим для мойки объектов района.

			высотой высасывания до 7 м?			
3	120840008484	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Почему в некоторых лотах указанно количество единиц техники, а некоторых лотах этого нет? Означает ли это, что необходимо 1 единица?	2018-12-29 10:52:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в технические спецификаций
4	780811301820	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации Уборка парков и скверов предусмотрена работа универсальной-коммунально-уборочной машины (габариты длина не более 5,6 м, ширина не более 2,3 м., высота не более 2,9 м.) с моечным оборудованием объем цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м. подача давления 50 бар. Для чего эта техника для уборки парков и скверов?	2018-12-31 00:40:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный вид техники необходим для мойки объектов района.
5	120840008484	КҚ жобасына ескерту	1) Почему из всех лотов конкурса только в технических спецификациях лотов № 22541171-ОК1 «Услуги по складированию/хранению контейнеров» и № 22540698-ОК1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов»	2018-12-29 10:51:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При условии прохождения технического осмотра в течении 2018 года, он будет действителен на протяжении 12 месяцев (например если тех осмотр был пройден в сентября 2018 года, то он действителен до сентября 2019 года). При заключении договора с поставщиком, сроком его окончания будет по 31 декабря 2019 года.

			указано обязательное условие прохождение технического осмотра за 2018-2019 г., 2019-2020 г.? А если у нас договор аренды техники был заключен в 2018 г. до 2019 г., до прохождения технического осмотра? Это требование конкурсной документации нарушает статью 4 «Принципы осуществления государственных закупок» … «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом» «добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков»			
6	780811301820	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте! согласно технической спецификации Содержание мостов и транспортных развязок указаны работы по проведению ремонта одного моста? выделенная сумма	2018-12-31 00:30:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Данная техническая спецификация предусматривать содержания всех мостов и развязок расположенных на территории района

			закупок для производства работ по одному объекту?			
7	181240016813	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Нужно ли прикладывать в составе технической спецификации договора на прием и захоронение мусора с полигоном?	2019-01-08 12:26:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, нет не обязательно.
8	021240015942	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Урны металлические необходим чертеж изделия	2019-01-08 11:56:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Эскизный вариант урн необходимо согласовывать с заказчиком после заключения договора
9	040140002294	КҚ жобасына ескерту	Считаем, что представлять подтверждающих документов о прохождении технического осмотра за 2019-20 гг. нет необходимости. Так как фактически срок тех.осмотра, если он не истекает до окончательного дня приема заявок, является действительным	2019-01-08 14:13:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При условии прохождения технического осмотра в течении 2018 года, он будет действителен на протяжении 12 месяцев (например если тех осмотр был пройден в сентября 2018 года, то он действителен до сентября 2019 года). При заключении договора с поставщиком, сроком его окончания будет по 31 декабря 2019 года.
10	171040022313	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте, лот содержание водной глади, в технической спецификации, пункт 10. Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. на расстояние перевозки 12 км, просим Вас указать рамки грузоподъемности не	2019-01-06 12:20:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Для потенциальных поставщиков не обязательно подтверждать пункт 10 указанной в технической спецификаций.

			менее, либо не более 5,7 тн.			
11	030640022106	КҚ жобасына ескерту	Считаем требование - "При подтверждении специализированной техники необходимо наличие подтверждающих документов о прохождении технического осмотра за 2019-20 гг." необоснованным: Так как, согласно Приказа и.о Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 329 «Об утверждении Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичности прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним» установлены сроки прохождения технического осмотра, 12 месяцев, что фактически не может	2019-01-07 16:22:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При условии прохождения технического осмотра в течении 2018 года, он будет действителен на протяжении 12 месяцев (например если тех осмотр был пройден в сентября 2018 года, то он действителен до сентября 2019 года). При заключении договора с поставщиком, сроком его окончания будет по 31 декабря 2019 года.

			охватывать указанный период 2019-20 гг. Полагаем, что данное требование на прямую может способствовать ограничению числа потенциальных поставщиков, и послужить основанием указания/признания данных обстоятельств в качестве несоответствующего квалифицированным требованиям потенциального поставщика, в связи с чем просим полностью исключить данное требование.			
12	171040022313	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте. Просим Вас разъяснить пункт в технической спецификации Әмбебап коммуналдық-тазалау көлігінің жұмысы (ұзындық габариттары 5,6 м артық емес, ені 2,3 м артық емес, биітігі 2,9 м артық емес) жуатын жабдық цистерн көлемі 3,5 м3, қысым беру 50 бар ,для каких целей предназначена работа данной техники?!	2019-01-06 12:06:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Данный вид техники необходим для мойки объектов района.
13	171040022313	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте, лот 22540676-ОК1 , примечание: Потенциальному	2019-01-06 12:12:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На весь вид транспортных средств указанный в технической спецификации.

			поставщику необходимо иметь договор на обслуживание и сопровождение системы спутникового мониторинга и контроля транспорта. на какой вид техники нужны договора?!			
14	060240003537	КҚ жобасына ескерту	1) Необходимо указать наименования обслуживаемых объектов и их физические показатели; 2) Необходимо указать кратность уборки парков, скверов (сколько раз в месяц необходимо убирать парки, скверы); 3) Предлагаем включить малую механизацию с увеличением машино-часов, т.к. предлагаемое количество (257 маш./час.) хватит на 5 дней. Имеется 18 ед. техники: снегоуборочная машина – 8 ед., машина подметальная ручная – 5 ед., машина подметальная механическая – 5 ед.; 4) Ручные снегороторы производят уборку снега в труднодоступных участках, где складирование снега	2019-01-08 09:56:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) Данная техническая спецификация подразумевает уборку 32 объекта (сквера) расположенного в районе Сарыарка. Перечень объектов будет предоставлен после подписания договора с поставщиком. 2) 3) 4) 5) Уборка должна проводиться ежедневно, в том числе и очистка урн, подметание и т.д. (при необходимости согласно технической спецификаций). Услуги должны выполняться исходя из принципов оптимального, целесообразного, экономически эффективного использования выделенных средств, в том числе приоритетного применения техники и оборудования с минимальными эксплуатационными затратами, в случаях когда их применение не влияет на качество и оперативность предоставляемых услуг.Потенциальный поставщик должен обладать необходимым количеством техники, оборудованием согласно технической спецификаций.

			производится на газоны с перекидыванием снега через живую изгородь. Также при работе снегоротером сокращается время уборки территории, не нарушает эстетический вид объекта ; 5) Ручные щетки позволяют убирать снег, мусор в труднодоступных местах, а также сокращают время уборки, нет пыли, не нарушают эстетический вид убираемой территории; 6) Как показывает многолетний опыт, время уборки осадков после окончания снегопада составляет 72 часа, поэтому просим увеличить время с 24 часов до 72 часов.			
15	150240007350	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим Вас дать разъяснения по лоту №22541171-ОК1: 1. В технической спецификации, а именно в разделе "Устройство контейнерной площадки (стандарт)" не указано точное количество контейнерных площадок и понятие стандарт на какое количество мест	2019-01-07 23:41:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На территории района «Сарыарка» планируется провести обустройство и ремонт контейнерных площадок 100 единиц. В ходе работ планируется установка на одной контейнерной площадки в среднем от 5 до 11 контейнеров, в зависимости от количества проживающих жителей и соблюдений норм накоплений. По району проведен дефектный осмотр и определены места под контейнерные площадки «Нового образца» по 100 адресам. Работы будут выполнены при условии финансирования. По разделу «Устройство глубинной площадки для

			контейнеров рассчитана площадка? Данный вопрос возник, так как есть контейнерные площадки на 2,3,4,5 и более мест, соответственно возникают затруднения при расчете, что повлечет за собой некорректный расчет стоимости работ; 2.Раздел "Устройство контейнерной площадки (нового образца)". Где можно посмотреть контейнерные площадки нового образца и какое количество необходимо установить? 3. Раздел "Устройство глубинной площадки для контейнера 5 м3 (квадратный, с разделением на 2-3 секции для различных видов отходов". В данном разделе указана глубина контейнерной площадки, однако размеры самой контейнерной площадки не указаны (длина, ширина и высота). Просим Вас указать размеры.			контейнера 5м3 сообщаем, что поставщик после заключения договора требуется согласовать эскиз контейнерных площадок с заказчиком.Проект и устройство контейнерной площадки должен выполняться исходя из принципов оптимального, целесообразного, экономически эффективного использования выделенных средств района.
16	021240015942	КҚ жобасына ескерту	Урны комбинированные необходим чертеж с указанием материала из	2019-01-08 11:58:01	Представить разъяснение положений конкурсной	Эскизный вариант урн необходимо согласовывать с заказчиком после заключения договора

			чего изготовляется		документации	

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Аким Турлубек Арман Алашулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2650332

№ конкурса 2979504-1
Название конкурса Государственные закупки услуг по санитарной очистке территорий района «Сарыарка» города Астана на 2019 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-12-27 16:00:44 по 2019-01-08 16:00:44
Наименование организатора Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120840008484	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации есть обязательное требование указать трудовые ресурсы, а количество и специальности не указаны. Означает ли это что можно показать работников на свое усмотрение?	2018-12-29 10:53:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальным поставщикам не обязательно подтверждать трудовые ресурсы.
2	780811301820	Замечание к КД	Для чего Насос центробежный производительностью не менее 360 м3/час, напором до 95м., высотой высасывания до 7 м?	2018-12-31 00:40:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Данный вид техники необходим для мойки объектов района.
3	120840008484	Запрос о разъяснении КД	Почему в некоторых лотах указанно	2018-12-29 10:52:20	Внести изменения и (или) дополнения в	Будут внесены изменения в технические спецификаций

			количество единиц техники, а некоторых лотах этого нет? Означает ли это, что необходимо 1 единица?		проект конкурсной документации	
4	780811301820	Замечание к КД	В технической спецификации Уборка парков и скверов предусмотрена работа универсальной-коммунально-уборочной машины (габариты длина не более 5,6 м, ширина не более 2,3 м., высота не более 2,9 м.) с моечным оборудованием объем цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м. подача давления 50 бар. Для чего эта техника для уборки парков и скверов?	2018-12-31 00:40:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный вид техники необходим для мойки объектов района.
5	120840008484	Замечание к КД	1) Почему из всех лотов конкурса только в технических спецификациях лотов № 22541171-ОК1 «Услуги по складированию/хранению контейнеров» и № 22540698-ОК1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» указано обязательное условие прохождение технического осмотра за 2018-2019 г., 2019-2020	2018-12-29 10:51:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При условии прохождения технического осмотра в течении 2018 года, он будет действителен на протяжении 12 месяцев (например если тех осмотр был пройден в сентября 2018 года, то он действителен до сентября 2019 года). При заключении договора с поставщиком, сроком его окончания будет по 31 декабря 2019 года.

			г.? А если у нас договор аренды техники был заключен в 2018 г. до 2019 г., до прохождения технического осмотра? Это требование конкурсной документации нарушает статью 4 «Принципы осуществления государственных закупок» … «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом» «добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков»			
6	780811301820	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте! согласно технической спецификации Содержание мостов и транспортных развязок указаны работы по проведению ремонта одного моста? выделенная сумма закупок для производства работ по одному объекту?	2018-12-31 00:30:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Данная техническая спецификация предусматривать содержания всех мостов и развязок расположенных на территории района
7	181240016813	Запрос о разъяснении	Нужно ли прикладывать	2019-01-08 12:26:05	Представить	Здравствуйте, нет не обязательно.

		КД	в составе технической спецификации договора на прием и захоронение мусора с полигоном?		разъяснение положений конкурсной документации	
8	021240015942	Запрос о разъяснении КД	Урны металлические необходим чертеж изделия	2019-01-08 11:56:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Эскизный вариант урн необходимо согласовывать с заказчиком после заключения договора
9	040140002294	Замечание к КД	Считаем, что представлять подтверждающих документов о прохождении технического осмотра за 2019-20 гг. нет необходимости. Так как фактически срок тех.осмотра, если он не истекает до окончательного дня приема заявок, является действительным	2019-01-08 14:13:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При условии прохождения технического осмотра в течении 2018 года, он будет действителен на протяжении 12 месяцев (например если тех осмотр был пройден в сентября 2018 года, то он действителен до сентября 2019 года). При заключении договора с поставщиком, сроком его окончания будет по 31 декабря 2019 года.
10	171040022313	Замечание к КД	Здравствуйте, лот содержание водной глади, в технической спецификации, пункт 10. Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. на расстояние перевозки 12 км, просим Вас указать рамки грузоподъемности не менее, либо не более 5,7 тн.	2019-01-06 12:20:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Для потенциальных поставщиков не обязательно подтверждать пункт 10 указанной в технической спецификаций.
11	030640022106	Замечание к КД	Считаем требование - "При подтверждении	2019-01-07 16:22:14	Представить разъяснение положений	При условии прохождения технического осмотра в течении 2018 года, он будет

			специализированной техники необходимо наличие подтверждающих документов о прохождении технического осмотра за 2019-20 гг." необоснованным: Так как, согласно Приказа и.о Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 329 «Об утверждении Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичности прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним» установлены сроки прохождения технического осмотра, 12 месяцев, что фактически не может охватывать указанный период 2019-20 гг. Полагаем, что данное требование на прямую		конкурсной документации	действителен на протяжении 12 месяцев (например если тех осмотр был пройден в сентября 2018 года, то он действителен до сентября 2019 года). При заключении договора с поставщиком, сроком его окончания будет по 31 декабря 2019 года.

			может способствовать ограничению числа потенциальных поставщиков, и послужить основанием указания/признания данных обстоятельств в качестве несоответствующего квалифицированным требованиям потенциального поставщика, в связи с чем просим полностью исключить данное требование.			
12	171040022313	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте. Просим Вас разъяснить пункт в технической спецификации Әмбебап коммуналдық-тазалау көлігінің жұмысы (ұзындық габариттары 5,6 м артық емес, ені 2,3 м артық емес, биітігі 2,9 м артық емес) жуатын жабдық цистерн көлемі 3,5 м3, қысым беру 50 бар ,для каких целей предназначена работа данной техники?!	2019-01-06 12:06:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте. Данный вид техники необходим для мойки объектов района.
13	171040022313	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте, лот 22540676-ОК1 , примечание: Потенциальному поставщику необходимо иметь договор на обслуживание и сопровождение системы	2019-01-06 12:12:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На весь вид транспортных средств указанный в технической спецификации.

			спутникового мониторинга и контроля транспорта. на какой вид техники нужны договора?!			
14	060240003537	Замечание к КД	1) Необходимо указать наименования обслуживаемых объектов и их физические показатели; 2) Необходимо указать кратность уборки парков, скверов (сколько раз в месяц необходимо убирать парки, скверы); 3) Предлагаем включить малую механизацию с увеличением машино-часов, т.к. предлагаемое количество (257 маш./час.) хватит на 5 дней. Имеется 18 ед. техники: снегоуборочная машина – 8 ед., машина подметальная ручная – 5 ед., машина подметальная механическая – 5 ед.; 4) Ручные снегороторы производят уборку снега в труднодоступных участках, где складирование снега производится на газоны с перекидыванием снега через живую изгородь. Также при работе	2019-01-08 09:56:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) Данная техническая спецификация подразумевает уборку 32 объекта (сквера) расположенного в районе Сарыарка. Перечень объектов будет предоставлен после подписания договора с поставщиком. 2) 3) 4) 5) Уборка должна проводиться ежедневно, в том числе и очистка урн, подметание и т.д. (при необходимости согласно технической спецификаций). Услуги должны выполняться исходя из принципов оптимального, целесообразного, экономически эффективного использования выделенных средств, в том числе приоритетного применения техники и оборудования с минимальными эксплуатационными затратами, в случаях когда их применение не влияет на качество и оперативность предоставляемых услуг.Потенциальный поставщик должен обладать необходимым количеством техники, оборудованием согласно технической спецификаций.

			снегоротером сокращается время уборки территории, не нарушает эстетический вид объекта ; 5) Ручные щетки позволяют убирать снег, мусор в труднодоступных местах, а также сокращают время уборки, нет пыли, не нарушают эстетический вид убираемой территории; 6) Как показывает многолетний опыт, время уборки осадков после окончания снегопада составляет 72 часа, поэтому просим увеличить время с 24 часов до 72 часов.			
15	150240007350	Запрос о разъяснении КД	Просим Вас дать разъяснения по лоту №22541171-ОК1: 1. В технической спецификации, а именно в разделе "Устройство контейнерной площадки (стандарт)" не указано точное количество контейнерных площадок и понятие стандарт на какое количество мест контейнеров рассчитана площадка? Данный вопрос возник, так как есть контейнерные	2019-01-07 23:41:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На территории района «Сарыарка» планируется провести обустройство и ремонт контейнерных площадок 100 единиц. В ходе работ планируется установка на одной контейнерной площадки в среднем от 5 до 11 контейнеров, в зависимости от количества проживающих жителей и соблюдений норм накоплений. По району проведен дефектный осмотр и определены места под контейнерные площадки «Нового образца» по 100 адресам. Работы будут выполнены при условии финансирования. По разделу «Устройство глубинной площадки для контейнера 5м3 сообщаем, что поставщик после заключения договора требуется согласовать эскиз контейнерных площадок с заказчиком.Проект и устройство

			площадки на 2,3,4,5 и более мест, соответственно возникают затруднения при расчете, что повлечет за собой некорректный расчет стоимости работ; 2.Раздел "Устройство контейнерной площадки (нового образца)". Где можно посмотреть контейнерные площадки нового образца и какое количество необходимо установить? 3. Раздел "Устройство глубинной площадки для контейнера 5 м3 (квадратный, с разделением на 2-3 секции для различных видов отходов". В данном разделе указана глубина контейнерной площадки, однако размеры самой контейнерной площадки не указаны (длина, ширина и высота). Просим Вас указать размеры.			контейнерной площадки должен выполняться исходя из принципов оптимального, целесообразного, экономически эффективного использования выделенных средств района.
16	021240015942	Замечание к КД	Урны комбинированные необходим чертеж с указанием материала из чего изготовляется	2019-01-08 11:58:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Эскизный вариант урн необходимо согласовывать с заказчиком после заключения договора

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной

документации на веб-портале государственных закупок

Аким Турлубек Арман Алашулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»