Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2653860

Конкурстың № 2981138-1
Конкурстың атауы Ақтау кентінің 8-орам бойындағы су құбырын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-12-29 12:41:25 дейін 2019-01-10 12:41:25
Ұйымдастырушының атауы "Теміртау қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140140010701	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим обосновать требования наличия у потенциальных поставщиков лицензию на изыскательскую деятельность Изыскательские работы – это, прежде всего, выявление технических оснований для подготовки к началу строительства, инженерные изыскания, разработка строительных проектов, подготовка рабочей и	2018-12-30 21:39:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п.п.3 п.3 Приложения 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» в перечень документации (материалов), представляемой на

			сметной документации. Данный комплекс работ выполняются в ходе капитального строительства, так и при реконструкции сооружений, необходимости их технического перевооружения. А закупаемая работа - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, т.е. не требуется изыскательские работы. В новом строительстве, для начала должны выполняться следующие виды изыскательских работ /условное деление/: 1. Топографо-геодезические работы – направлены на сбор и обеспечение данными при составлении ситуационных карт определенной площадки. Подготовка карт и подробных планов позволяет инженерам получать базовые представления о имеющемся рельефе и определять возможные проблемы, с которыми придется столкнуться непосредственно во время строительства. 2.		комплексную вневедомственную экспертизу проектов капитального ремонта существующих объектов входит наличие лицензии юридического лица – разработчика, дающая право на данный вид проектной деятельности. Так как предусмотрено проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий данный вид лицензии необходим для лиц осуществляющих указанную работу при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы.

			Геологические изыскательские работы – это изучение геологических особенностей строения рабочей зоны, характеристик и качеств грунтов. 3. Третий тип изыскательских работ – гидрологические изыскания, относящиеся к сфере проектирования. Подобные мероприятия предусматривают определение места залегания подземных вод, изучение их качества, происхождения, пригодности для технических потребностей и питья, диагностику агрессивности состава.			
2	161040016654	ҚҚ жобасына ескерту	Наличие лицензии на природоохранное проектирование обязательно только при проектировании объектов I категории хозяйственной деятельности (статья 21 Экологического кодекса РК), водопроводы согласно «санитарных правил» №237 от 20.03.2015 не отнесены к какому-либо классу	2019-01-06 20:35:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Пункт по наличию лицензии в области охраны окружающей среды будет исключен из технической спецификации.

			опасности, а значит являются объектами IV категории (статья 40, п. 1-1 Экологического кодекса РК). Просим исключить данное требование.			
3	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Если необходимо проектирование в камерах переключения на диаметрах 1500 мм и 2000 мм (указано в расчете ПИР) – это 1-я категория. В конкурсной документации указаны 2 и 3 категории по проектированию. Каковы точные требования к потенциальному поставщику по наличию категории лицензии?	2019-01-09 11:46:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Планируемый объект капитального ремонта - сеть водоснабжения, а именно: 1 основной водопровод и 7 ниток (подвод к жилым домам): - основной водопровод – d=320 мм, L=1750 м Подвод к жилым домам: - 1 ветка - d=150 мм, L=100 м; - 2 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 3 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 4 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 5 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 6 ветка - d=100 мм, L=30 м; - 7 ветка - d=100 мм, L=40 м Включая ремонт колодцев d=1500 мм и d=2000мм. В соответствии с п.п.2 п.2 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» к объектам II (нормального) уровня ответственности относятся магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС). То есть проектируемая водопроводная сеть относится к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно ст.32 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан» Физические и юридические лица

						для осуществления проектной деятельности и строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства делятся на следующие категории: I категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии; II категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда; III категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда. То есть потенциальный поставщик может иметь лицензии: I или II или III категории.
4	041040004973	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Инженерные изыскания будет предоставляться заказчиком? Имейте ввиду что геодезические изыскания должны быть не позднее 1 года и геология 3 года.	2019-01-08 22:47:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий выполняются потенциальным поставщиком за счет собственных средств.
5	161040016654	ҚҚ жобасына ескерту	В приложенном расчете ПИР не учтены расходы на инженерно-геодезические и инжене рно-геологические изыскания, просим Вас увеличить стоимость ПИР	2019-01-06 18:34:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий выполняются потенциальным поставщиком за счет собственных средств.
6	960840000027	ҚҚ жобасына ескерту	Просим уточнить сроки	2019-01-09 11:50:36	Внести изменения и	Срок проектирования: 45 дней со дня

			проектирования. В тех.спецификации указано 45 календарных дней, а в лоте февраль-апрель.		(или) дополнения в проект конкурсной документации	регистрации договора в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан
7	041040004973	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать диаметр трубопровода, от чего зависит уровень ответственности	2019-01-08 22:45:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Планируемый объект капитального ремонта - сеть водоснабжения, а именно: 1 основной водопровод и 7 ниток (подвод к жилым домам): - основной водопровод – d=320 мм, L=1750 м Подвод к жилым домам: - 1 ветка - d=150 мм, L=100 м; - 2 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 3 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 4 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 5 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 6 ветка - d=100 мм, L=30 м; - 7 ветка - d=100 мм, L=40 м Включая ремонт колодцев d=1500 мм и d=2000мм. В соответствии с п.п.2 п.2 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» к объектам II (нормального) уровня ответственности относятся магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС). То есть проектируемая водопроводная сеть относится к объектам II (нормального) уровня ответственности.
8	041040004973	КҚ жобасына ескерту	А какой автомобильной дороге идет речь в ПИРе? Так как в техспецификации про капитальный ремонт автомобильной дороги	2019-01-08 22:48:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Участок водопроводной сети протяженностью 1,15 км, входящий в единый состав запланированного капитального ремонта общей протяженностью 1,75 км проходит под автомобильной дорогой, в связи с чем, при проведении капитального

			нету никаких данных			ремонта участок автомобильной дороги будет требовать восстановления. Указанная дорога в соответствии со ст.3 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года №245 «Об автомобильных дорогах» относится к автомобильной дороге улиц населенных пунктов 4 категории (категория согласно Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 июня 2015 года №711 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения»). Дорога длиной 1,15 км, шириной 6 м. Восстановлению будет подлежать разрушенный участок дороги
9	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Просим пояснить необходимость гидрогеологических изысканий, т.к. при прокладке водопроводных сетей для проектирования и прохождения экспертизы достаточно топографической съемки и геологических изысканий.	2019-01-09 11:48:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п.п.2 п.1 Приложения 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» к проекту капитального ремонта существующего объекта допускается требование иных видов исходных документов из перечня (включая специальные исходные документы для проведения отраслевых экспертиз в составе комплексной вневедомственной экспертизы), приведенного в пунктах 1, 2 и 3 приложения 2 к настоящим

						Правилам, а именно материалы инженерных изысканий площадки строительства (в границах земельного участка и трасс прокладки коммуникаций), то есть и гидрогеологических изысканий в том числе.
10	161040016654	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации не указан диаметр существующего водопровода. Просим указать диаметр и количество ниток существующего водопровода	2019-01-06 18:38:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Планируемый объект капитального ремонта - сеть водоснабжения, а именно: 1 основной водопровод и 7 ниток (подвод к жилым домам): - основной водопровод – d=320 мм, L=1750 м Подвод к жилым домам: - 1 ветка - d=150 мм, L=100 м; - 2 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 3 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 4 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 5 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 6 ветка - d=100 мм, L=30 м; - 7 ветка - d=100 мм, L=40 м Включая ремонт колодцев d=1500 мм и d=2000мм.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Акишбаев Талгат Шайзоллинович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2653860

№ конкурса 2981138-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода вдоль 8-го квартала поселка Актау
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-12-29 12:41:25 по 2019-01-10 12:41:25
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Темиртау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140140010701	Запрос о разъяснении КД	Просим обосновать требования наличия у потенциальных поставщиков лицензию на изыскательскую деятельность Изыскательские работы – это, прежде всего, выявление технических оснований для подготовки к началу строительства, инженерные изыскания, разработка строительных проектов, подготовка рабочей и сметной документации. Данный комплекс работ выполняются в ходе капитального	2018-12-30 21:39:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п.п.3 п.3 Приложения 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» в перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов капитального ремонта существующих объектов входит наличие лицензии юридического лица – разработчика,

			строительства, так и при реконструкции сооружений, необходимости их технического перевооружения. А закупаемая работа - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, т.е. не требуется изыскательские работы. В новом строительстве, для начала должны выполняться следующие виды изыскательских работ /условное деление/: 1. Топографо-геодезические работы – направлены на сбор и обеспечение данными при составлении ситуационных карт определенной площадки. Подготовка карт и подробных планов позволяет инженерам получать базовые представления о имеющемся рельефе и определять возможные проблемы, с которыми придется столкнуться непосредственно во время строительства. 2. Геологические изыскательские работы – это изучение геологических		дающая право на данный вид проектной деятельности. Так как предусмотрено проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий данный вид лицензии необходим для лиц осуществляющих указанную работу при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы.

			особенностей строения рабочей зоны, характеристик и качеств грунтов. 3. Третий тип изыскательских работ – гидрологические изыскания, относящиеся к сфере проектирования. Подобные мероприятия предусматривают определение места залегания подземных вод, изучение их качества, происхождения, пригодности для технических потребностей и питья, диагностику агрессивности состава.			
2	161040016654	Замечание к КД	Наличие лицензии на природоохранное проектирование обязательно только при проектировании объектов I категории хозяйственной деятельности (статья 21 Экологического кодекса РК), водопроводы согласно «санитарных правил» №237 от 20.03.2015 не отнесены к какому-либо классу опасности, а значит являются объектами IV категории (статья 40, п. 1-1 Экологического	2019-01-06 20:35:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Пункт по наличию лицензии в области охраны окружающей среды будет исключен из технической спецификации.

			кодекса РК). Просим исключить данное требование.			
3	960840000027	Замечание к КД	Если необходимо проектирование в камерах переключения на диаметрах 1500 мм и 2000 мм (указано в расчете ПИР) – это 1-я категория. В конкурсной документации указаны 2 и 3 категории по проектированию. Каковы точные требования к потенциальному поставщику по наличию категории лицензии?	2019-01-09 11:46:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Планируемый объект капитального ремонта - сеть водоснабжения, а именно: 1 основной водопровод и 7 ниток (подвод к жилым домам): - основной водопровод – d=320 мм, L=1750 м Подвод к жилым домам: - 1 ветка - d=150 мм, L=100 м; - 2 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 3 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 4 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 5 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 6 ветка - d=100 мм, L=30 м; - 7 ветка - d=100 мм, L=40 м Включая ремонт колодцев d=1500 мм и d=2000мм. В соответствии с п.п.2 п.2 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» к объектам II (нормального) уровня ответственности относятся магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС). То есть проектируемая водопроводная сеть относится к объектам II (нормального) уровня ответственности. Согласно ст.32 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан» Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности и строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства делятся на следующие

						категории: I категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии; II категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда; III категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда. То есть потенциальный поставщик может иметь лицензии: I или II или III категории.
4	041040004973	Запрос о разъяснении КД	Инженерные изыскания будет предоставляться заказчиком? Имейте ввиду что геодезические изыскания должны быть не позднее 1 года и геология 3 года.	2019-01-08 22:47:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий выполняются потенциальным поставщиком за счет собственных средств.
5	161040016654	Замечание к КД	В приложенном расчете ПИР не учтены расходы на инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, просим Вас увеличить стоимость ПИР	2019-01-06 18:34:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий выполняются потенциальным поставщиком за счет собственных средств.
6	960840000027	Замечание к КД	Просим уточнить сроки проектирования. В тех.спецификации указано 45 календарных дней, а в лоте февраль-	2019-01-09 11:50:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок проектирования: 45 дней со дня регистрации договора в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

			апрель.			
7	041040004973	Запрос о разъяснении КД	Просим указать диаметр трубопровода, от чего зависит уровень ответственности	2019-01-08 22:45:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Планируемый объект капитального ремонта - сеть водоснабжения, а именно: 1 основной водопровод и 7 ниток (подвод к жилым домам): - основной водопровод – d=320 мм, L=1750 м Подвод к жилым домам: - 1 ветка - d=150 мм, L=100 м; - 2 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 3 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 4 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 5 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 6 ветка - d=100 мм, L=30 м; - 7 ветка - d=100 мм, L=40 м Включая ремонт колодцев d=1500 мм и d=2000мм. В соответствии с п.п.2 п.2 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» к объектам II (нормального) уровня ответственности относятся магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС). То есть проектируемая водопроводная сеть относится к объектам II (нормального) уровня ответственности.
8	041040004973	Замечание к КД	А какой автомобильной дороге идет речь в ПИРе? Так как в техспецификации про капитальный ремонт автомобильной дороги нету никаких данных	2019-01-08 22:48:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Участок водопроводной сети протяженностью 1,15 км, входящий в единый состав запланированного капитального ремонта общей протяженностью 1,75 км проходит под автомобильной дорогой, в связи с чем, при проведении капитального ремонта участок автомобильной дороги будет требовать восстановления. Указанная дорога в соответствии со ст.3 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года №245 «Об

						автомобильных дорогах» относится к автомобильной дороге улиц населенных пунктов 4 категории (категория согласно Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 июня 2015 года №711 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения»). Дорога длиной 1,15 км, шириной 6 м. Восстановлению будет подлежать разрушенный участок дороги
9	960840000027	Замечание к КД	Просим пояснить необходимость гидрогеологических изысканий, т.к. при прокладке водопроводных сетей для проектирования и прохождения экспертизы достаточно топографической съемки и геологических изысканий.	2019-01-09 11:48:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п.п.2 п.1 Приложения 4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» к проекту капитального ремонта существующего объекта допускается требование иных видов исходных документов из перечня (включая специальные исходные документы для проведения отраслевых экспертиз в составе комплексной вневедомственной экспертизы), приведенного в пунктах 1, 2 и 3 приложения 2 к настоящим Правилам, а именно материалы инженерных изысканий площадки строительства (в границах земельного участка и трасс прокладки коммуникаций), то есть и

						гидрогеологических изысканий в том числе.
10	161040016654	Замечание к КД	В технической спецификации не указан диаметр существующего водопровода. Просим указать диаметр и количество ниток существующего водопровода	2019-01-06 18:38:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Планируемый объект капитального ремонта - сеть водоснабжения, а именно: 1 основной водопровод и 7 ниток (подвод к жилым домам): - основной водопровод – d=320 мм, L=1750 м Подвод к жилым домам: - 1 ветка - d=150 мм, L=100 м; - 2 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 3 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 4 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 5 ветка - d=100 мм, L=25 м; - 6 ветка - d=100 мм, L=30 м; - 7 ветка - d=100 мм, L=40 м Включая ремонт колодцев d=1500 мм и d=2000мм.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Акишбаев Талгат Шайзоллинович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»