Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2656644

Конкурстың № 2989375-1
Конкурстың атауы Абай даңғылының шегіндегі Чкалов көшесін қайта жаңарту - Гашек к (Инжинирингтік қызметтер)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-09 11:44:02 дейін 2019-01-16 11:44:02
Ұйымдастырушының атауы "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	180340028124	КҚ жобасына ескерту	В целях качественного и всестороннего контроля реконструкции прошу добавить требования к минимальной оснащенности потенциального поставщика: на праве собственности или аренды нивелир, плотномер, термометр, рулетка, керноотборник	2019-01-13 23:37:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено в тех. спецификацию
2	180340028124	КҚ жобасына ескерту	В связи с наличием газоснабжения при строительстве указанного объекта	2019-01-13 23:42:18	Отклонить замечания	Согласно заключения госэкспертизы объект относиться к технический сложному 2 (нормальному) уровню ответственности.

			прошу включить в требования наличие в штате аккредитованной организации минимум 2 аттестованных эксперта технического надзора первого уровня ответственности в части инженерных сетей и 2 аттестованных эксперта технического надзора первого уровня ответственности в части технологического оборудования			
3	070240015822	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Не могли бы разъяснить точнее, какие требования к привлеченной аккредитованной лаборатории?	2019-01-14 09:33:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено в тех. спецификацию
4	000540003705	ҚҚ жобасына ескерту	ТС противоречит пп 2 п 2 ст. 21 Закона о государственных закупках, а именно: КД должна содержать тех документацию с указанием нац стандартов, а в случае их отсутствия межгос стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии нац и межгос стандартов указываться требуемые функц,технич,качеств и эксплуатационные характеристики	2019-01-15 14:49:57	Отклонить замечания	В тех спец соблюдены все действующие законодательства.

			закупаемых ТРУ с учетом нормирования гос закупок. При этом ТС должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным тех регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством РК.Согласно п.31ст.1Закона «О нац стандартизации» нац стандарт-документ по стандартизации,утвержденный уполномоченным органом,доступный широкому кругу пользователей. Согласно п15,ст.1 Закона «О национальной стандартизации»,документ по стандартизации-документ, устанавливающий нормы,правила,характеристики,принципы,касающиеся различных видов деятельности в сфере стандартизации или ее				

			результатов.Исходя из того,что Нац стандарт,документ,устанавливающий нормы, правила,характеристики,принципы,касающиеся инжин услуг утвержден Приказом МЮРК от 03.02.2015 года№71, в соответствии с Законом РК от 16 июля 2001 года «об архитект деятельности,», тех документация должна содержать только Правила оказания инжин услуг. Согласно того, что ст.21 Закона о ГЗ запрещает вносить требования, противоречащие настоящему Закону,Вами неправомерно внесены требования, противоречащие Правилу оказания инжиниринговых услуг, что нарушает ст 21 Закона о ГЗ. Наличие аттестатов подразумевает обладание соответствующими знаниями в области арх д-ти. Кроме того, в ТС Вами указаны обязанности прораба СМР, Эксперт			

			осуществляет контроль и надзор			
5	160640007387	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п.п 1, п. 2. технической спецификации поставщик должен соответствовать стандартам Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». При этом в соответствии с п.8, статьи 34-1 закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» прописано следующее: - Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). На основании изложенного, просим Вас внести изменения в	2019-01-10 16:07:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено в тех. спецификацию

			техническую спецификацию с указанием конкретного перечня средств измерений и контроля и перечня нормативной документации, которыми должен обладать потенциальный поставщик, кроме того указать требование к привлечению аккредитованной лаборатории.			
6	180340028124	КҚ жобасына ескерту	Указанный в п. 5.22. технической спецификации нормативный документ СНиП РК 1.03-06-2002 утратил силу. Взамен утвержден другой документ СН РК 1.03-00-2011* Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. (Приказ АДС РК от 16.01.2013 № 62, приказ КДС и ЖКХ МРР РК от 01.07.2013 № 137-НҚ, приказ КДС ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 05.03.2016 № 64-НҚ с 05.03.2016, приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 26.06.2017 № 131-НҚ)	2019-01-14 18:30:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено в тех. спецификацию

			Указанный в п.5.25 технической спецификации нормативный документ РДС РК 1.03-02-2010 на сегодняшний день утратил силу. В нормативной базе АГСК-1 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2018 г.) имеется другой документ РРК 218-109-2014 «Рекомендации по оформлению и ведению исполнительной документации на объектах». Приказ КАД МИР РК от 16.06.2014 № 45 На основании вышеизложенного просим Вас уточнить необходимый перечень нормативных документов с изменениями и дополнениями на сегодняшний день,				

			которыми должен обладать потенциальный поставщик			
7	160640007387	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указанно требование о наличии средств измерений и контроля, но не предоставлен конкретный перечень, в связи, с чем просим Конкурсную комиссию включить минимальный перечень оборудования, которыми должны обладать потенциальные поставщики претендующие на участие в данном конкурсе: - тахеометр; - нивелир; - рулетка; - влагомер; - плотномер; - трехметровая дорожная рейка с клином; - прогибомер; - термометр; - керноотборник либо щелерез; - курвиметр; - твердомер; - уровень, - комплект приборов для контроля дорожной разметки; - измерители прочности бетона для неразрушающего метода контроля; - фотоаппарат; - программное обеспечение для расчета сметной документации	2019-01-16 09:32:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено в тех. спецификацию

			и для проверки актов выполненных работ Ф2; - программное обеспечение для проверки комплекта планов, чертежей и схем предоставляемых подрядчиком; - офисное помещение; - офисное оборудование (персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры, плоттеры, и т.д.)			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Бенюх Нина Дмитриевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2656644

№ конкурса 2989375-1
Название конкурса Реконструкция ул.Чкалова в границах пр.Абая - ул.Гашека (Инжиниринговые услуги)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-09 11:44:02 по 2019-01-16 11:44:02
Наименование организатора ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	180340028124	Замечание к КД	В целях качественного и всестороннего контроля реконструкции прошу добавить требования к минимальной оснащенности потенциального поставщика: на праве собственности или аренды нивелир, плотномер, термометр, рулетка, керноотборник	2019-01-13 23:37:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено в тех. спецификацию
2	180340028124	Замечание к КД	В связи с наличием газоснабжения при строительстве указанного объекта прошу включить в требования наличие в штате аккредитованной организации минимум 2	2019-01-13 23:42:18	Отклонить замечания	Согласно заключения госэкспертизы объект относиться к технический сложному 2 (нормальному) уровню ответственности.

			аттестованных эксперта технического надзора первого уровня ответственности в части инженерных сетей и 2 аттестованных эксперта технического надзора первого уровня ответственности в части технологического оборудования			
3	070240015822	Запрос о разъяснении КД	Не могли бы разъяснить точнее, какие требования к привлеченной аккредитованной лаборатории?	2019-01-14 09:33:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено в тех. спецификацию
4	000540003705	Замечание к КД	ТС противоречит пп 2 п 2 ст. 21 Закона о государственных закупках, а именно: КД должна содержать тех документацию с указанием нац стандартов, а в случае их отсутствия межгос стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии нац и межгос стандартов указываться требуемые функц,технич,качеств и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ с учетом нормирования гос закупок. При этом ТС должна содержать	2019-01-15 14:49:57	Отклонить замечания	В тех спец соблюдены все действующие законодательства.

			требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным тех регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством РК.Согласно п.31ст.1Закона «О нац стандартизации» нац стандарт-документ по ст андартизации,утвержден ный уполномоченным органом,доступный широкому кругу пользователей. Согласно п15,ст.1 Закона «О национальной стандарти зации»,документ по стан дартизации-документ, устанавливающий норм ы,правила,характеристи ки,принципы,касающиес я различных видов деятельности в сфере стандартизации или ее результатов.Исходя из того,что Нац стандарт,д окумент,устанавливающ ий нормы, правила,хара				

			ктеристики,принципы,касающиеся инжин услуг утвержден Приказом МЮРК от 03.02.2015 года№71, в соответствии с Законом РК от 16 июля 2001 года «об архитект деятельности,», тех документация должна содержать только Правила оказания инжин услуг. Согласно того, что ст.21 Закона о ГЗ запрещает вносить требования, противоречащие настоящему Закону,Вами неправомерно внесены требования, противоречащие Правилу оказания инжиниринговых услуг, что нарушает ст 21 Закона о ГЗ. Наличие аттестатов подразумевает обладание соответствующими знаниями в области арх д-ти. Кроме того, в ТС Вами указаны обязанности прораба СМР, Эксперт осуществляет контроль и надзор			
5	160640007387	Замечание к КД	Согласно п.п 1, п. 2. технической	2019-01-10 16:07:06	Внести изменения и (или) дополнения в	Внесено в тех. спецификацию

			спецификации поставщик должен соответствовать стандартам Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». При этом в соответствии с п.8, статьи 34-1 закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» прописано следующее: - Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). На основании изложенного, просим Вас внести изменения в техническую спецификацию с указанием конкретного перечня средств		проект конкурсной документации		

			измерений и контроля и перечня нормативной документации, которыми должен обладать потенциальный поставщик, кроме того указать требование к привлечению аккредитованной лаборатории.			
6	180340028124	Замечание к КД	Указанный в п. 5.22. технической спецификации нормативный документ СНиП РК 1.03-06-2002 утратил силу. Взамен утвержден другой документ СН РК 1.03-00-2011* Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. (Приказ АДС РК от 16.01.2013 № 62, приказ КДС и ЖКХ МРР РК от 01.07.2013 № 137-НҚ, приказ КДС ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 05.03.2016 № 64-НҚ с 05.03.2016, приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 26.06.2017 № 131-НҚ) Указанный в п.5.25 технической спецификации нормативный документ	2019-01-14 18:30:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесено в тех. спецификацию

			РДС РК 1.03-02-2010 на сегодняшний день утратил силу. В нормативной базе АГСК-1 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2018 г.) имеется другой документ РРК 218-109-2014 «Рекомендации по оформлению и ведению исполнительной документации на объектах». Приказ КАД МИР РК от 16.06.2014 № 45 На основании вышеизложенного просим Вас уточнить необходимый перечень нормативных документов с изменениями и дополнениями на сегодняшний день, которыми должен обладать потенциальный поставщик			
7	160640007387	Замечание к КД	В технической	2019-01-16 09:32:23	Внести изменения и	Внесено в тех. спецификацию

			спецификации указанно требование о наличии средств измерений и контроля, но не предоставлен конкретный перечень, в связи, с чем просим Конкурсную комиссию включить минимальный перечень оборудования, которыми должны обладать потенциальные поставщики претендующие на участие в данном конкурсе: - тахеометр; - нивелир; - рулетка; - влагомер; - плотномер; - трехметровая дорожная рейка с клином; - прогибомер; - термометр; - керноотборник либо щелерез; - курвиметр; - твердомер; - уровень, - комплект приборов для контроля дорожной разметки; - измерители прочности бетона для неразрушающего метода контроля; - фотоаппарат; - программное обеспечение для расчета сметной документации и для проверки актов выполненных работ Ф2; - программное обеспечение для		(или) дополнения в проект конкурсной документации		

			проверки комплекта планов, чертежей и схем предоставляемых подрядчиком; - офисное помещение; - офисное оборудование (персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры, плоттеры, и т.д.)			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Бенюх Нина Дмитриевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»