Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2663321

Конкурстың № 2999659-1
Конкурстың атауы сырқаттар үшін емдеулік - диеталық тамақтануды ұйымдастыру бойынша қызметтер техникалых ерекшеліктеріне байланысты
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-14 13:20:12 дейін 2019-01-21 13:20:12
Ұйымдастырушының атауы Астана қаласы әкімдігінің "Астана қаласы Туберкулезге қарсы диспансері" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	071040011298	КҚ жобасына ескерту	Считаем необходимым дополнить конкурсную документацию включением 1 технолога объекта, имеющий высшее специальное, профессиональное образование, а также дополнить требования на врача-диетолога, в части указания графика работы с 9-00 до 17-00ч. , с целью исключения предоставления некачественного питания.	2019-01-20 13:28:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация (далее - ТС) является основополагающим документом, который содержит основные требования и условия для потенциальных поставщиков участвующих в государственных закупках. Условия ТС формируются организатором закупа с учетом реальных потребностей Предприятия. Для совершенствования процедуры оказания услуги по лечебному питанию, потенциальный поставщик в праве при наличии установленных законодательством Республики Казахстан разрешительных документов предусмотреть в штате своей организации дополнительные рабочие единицы. Основным требованием государственных закупок является

						качественное предоставление закупаемой услуги. Потенциальные поставщики гарантируют исключение предоставления некачественного питания.
2	090340006510	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации (далее - ТС) указано, что организация питания должна быть осуществлена в пищеблоке, площадью 2071,4 кв.м. Согласно пп.8,9,12 Главы 3 требований ТС мы предоставляем гарантийное письмо о возмещении расходов на коммунальные услуги и аренду помещения, оборудования. Если фирма будет занимать 2071,4 кв.м, ориентировочно в месяц за аренду помещения с оборудованием сумма составит 3500000 тенге, а за коммунальные услуги в месяц - 4000000 тенге. Итого в месяц получается 7500000 тенге. В ТС расчет идет на 10 месяцев - 119138800 тенге. Ориентировочно в месяц Заказчик будет выплачивать 11900000 тенге. При таком расчете на питание остается сумма 4400000	2019-01-15 16:47:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация (далее - ТС) является основополагающим документом, который содержит основные требования и условия для потенциальных поставщиков при осуществлении государственных закупок. Условия ТС формируются организатором закупа с учетом реальных потребностей Предприятия. Оказание услуги приготовления лечебного питания для больных, осуществляется на территории Предприятия в помещение пищеблока площадью 2071,4 кв.м., которое перейдет на время оказания услуги Победителю государственных закупок на условиях аренды с соблюдением норм и требований гражданского законодательства Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (далее – Закон) определяющих порядок передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду). Касательно разделения площади: Разделение площади технически невозможно и подлежит передаче в аренду полностью. Условия едины для всех потенциальных поставщиков.

			тенге, в том числе имеется заработная плата и налоги. Из таких расчетов вытекает вопрос: можем ли мы взять в аренду только необходимую площадь для производства из 2071,4 кв.м и будут ли выставляться счета за коммунальные услуги согласно занимаемой площади?			
3	081040018425	КҚ жобасына ескерту	В вашей технической спецификации вы требуете на персонал Допуски к электрооборудованию Поясняем в соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей » допуски к электрооборудованию присваиваются только работникам из числа электротехнического персонала. Так как требуемый персонал Диет-сестра, повара , кухонные рабочие, водители , подсобные рабочие относятся к не	2019-01-18 19:11:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все рабочие, техники и инженеры, обслуживающие электрические устройства, проходят курс обучения по технике безопасности и стажирование на рабочем месте не менее 6—12 дней для приобретения практических на¬выков, ознакомления с оборудованием, аппаратурой и одновременно изучают правила и местные эксплуатаци¬онные инструкции. К работнику с определенной группой допуска, предъявляют соответствующие требования к знаниям. Существует пять таких квалификационных групп: Первая группа - присваивается после проведения ознакомительного инструктажа, который завершается обычно проверкой знаний, проводимой в виде устного опроса, а также проверкой полученных навыков безопасных приёмов работы или оказания первой помощи пострадавшим от удара электрическим током. Вторая группа - может быть присвоена работнику только после его специального обучения по 72-часовой программе. После прохождения курса обучения электрик должен научиться практически использовать полученные

			электротехническому персоналу допуски к электрооборудованию им не выдаются для них достаточно проведения инструктажа, который завершается проверкой знаний в форме устного опроса. В связи с чем ваше требование о наличии допусков к электрооборудованию к не электротехническому персоналу является незаконным просим Вас отменить данное требование , в противном случае оставляем за собой право обратиться в соответствующие органы с жалобой о незаконных и завышенных требованиях вашей технической спецификации. Заранее благодарны !			технические знания по устройству электрооборудования и знать основные принципы его работы. Помимо этого, он должен чётко представлять себе возможные последствия поражения электрическим током и освоить основные приёмы безопасной работы на токоведущих частях закреплённого за ним оборудования. Сдающий экзамен обязан, кроме того, иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от удара током. И т.д. По результатам проверки полученных за время обучения знаний работники получают удостоверение установленного образца, в котором указывается присвоенная им группа по электробезопасности. К работникам каждой квалификационной группы предъявляют определенные требования, как в отношении стажа работы, так и в отношении практических навыков и знаний. От одной квалификационной категории к другой рас¬ширяется круг требований к практическим навыкам ра¬ботников и к объему их теоретических знаний. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный электротехнический персонал. • лица из электротехнического персонала после соответствующей тео¬ретической и практической подготовки должны пройти проверку зна¬ний по вопросам охраны труда в объеме требований, определяемых профессией и занимаемой должностью, и иметь удостоверение о про¬верке знаний по охране труда при работе в электроустановках (далее -удостоверение). При отсутствии удостоверения либо при наличии удо¬стоверения с истекшим сроком проверки знаний, а также при не про-хождении в

						установленный срок медицинского осмотра работник к работе не допускается. • должны пройти стажировку на рабочем месте продолжи¬тельностью не менее двенадцати рабочих дней под руководством опытно¬го работника, после чего они могут быть допущены к самостоятельной оперативной работе. Допуск к стажировке и самостоятельной работе осу¬ществляется для специалистов распоряжением по организации, для рабо¬чих — распоряжением по структурному подразделению. • Лица, обладающие правом проведения работ, к которым предъявля¬ются специальные требования по охране труда, должны иметь об этом запись в удостоверении. Для получения группы доступа I достаточно пройти инструктаж по электробезопасности в данной электроустановке с оформлением в журнале регистрации инструктажа. Выдача удостоверений работникам с группой I не требуется. Основанием для присвоения повару II группы электробезопасности является отнесение его к электротехнологическому персоналу, т.к. при работе он непосредственно работает на электроустановках различного назначения, регулирует их работу (к которым относят электроплиты, электрические духовые шкафы, электрические комбайны), использует ручные электрические машины (хлеборезки, электрические ножи), при этом помещение кухни может являться помещением с повышенной опасностью при наличии в нем одного из условий, создающих повышенную опасность: • сырости (влажность более 75%) или токопроводящей пыли; • токопроводящих полов (металлические,

						земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); • высокой температуры (выше 35 градусов по Цельсию); • возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металоконструкциями зданий, технологическими аппаратами, механизмами и т. п., с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой. Обладателями 2-й группы электробезопасности на предприятии являются сотрудники, непосредственно работающие на электроустановках различного назначения, но без права обслуживания и подключения к электросети. Если специфика работы повара (повар не использует электрические установки и машины в работе) и помещения, где трудится повар, не относятся к помещениям с повышенной опасностью (имеются подтверждающие этот факт документы), то повару достаточно иметь I группу по электробезопасности. Однако ответственность за безопасность повара в процессе выполнения трудовых обязанностей в любом случае несет работодатель. Вопрос о присвоении повару I или II группы электробезопасности на практике зависит от нюансов его работы Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым

						необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя Обоснование: Согласно п.8 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. (далее-Правила) Работники, производственная деятельность которых связана с электроустановками, осуществляют свою деятельность в соответствии с группой допуска по элекробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения в пункте 9. Правил, указанно, что лица, допущенные к выполнению специальных работ, имеют об этом запись в квалификационном удостоверении. Согласно пункта 10. не допускается привлекать к работам с вредными условиями труда лиц, не достигших 18-летнего возраста. При опасности возникновения несчастного случая, работники находящиеся вблизи, соблюдая правила безопасности, принимают меры по его предупреждению (останавливают механизм, снимают напряжение), а при несчастном случае оказывают также доврачебную помощь пострадавшему, сохранив по возможности обстановку на месте происшествия. О случившемся работник сообщает руководителю (производителю) работ, оперативному персоналу. В пункте 83 Правил. Установлено, что единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, разрешается

						выполнять работнику, имеющему II группу по электробезопасности. В помещениях с отдельно установленными распределительными щитами (пунктами) напряжением до 1000 В уборку разрешается выполнять одному работнику, имеющему I группу по электробезопасности. Благодарим за обращение.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник отдела материально технического снабжения Галиева Самал Муратовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2663321

№ конкурса 2999659-1
Название конкурса услуги по организации лечебно-диетического питания для пациентов согласно технической спецификации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-14 13:20:12 по 2019-01-21 13:20:12
Наименование организатора Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный диспансер города Астаны" акимата города Астаны

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	071040011298	Замечание к КД	Считаем необходимым дополнить конкурсную документацию включением 1 технолога объекта, имеющий высшее специальное, профессиональное образование, а также дополнить требования на врача-диетолога, в части указания графика работы с 9-00 до 17-00ч. , с целью исключения предоставления некачественного питания.	2019-01-20 13:28:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация (далее - ТС) является основополагающим документом, который содержит основные требования и условия для потенциальных поставщиков участвующих в государственных закупках. Условия ТС формируются организатором закупа с учетом реальных потребностей Предприятия. Для совершенствования процедуры оказания услуги по лечебному питанию, потенциальный поставщик в праве при наличии установленных законодательством Республики Казахстан разрешительных документов предусмотреть в штате своей организации дополнительные рабочие единицы. Основным требованием государственных закупок является качественное предоставление закупаемой услуги. Потенциальные поставщики гарантируют исключение предоставления некачественного питания.

2	090340006510	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации (далее - ТС) указано, что организация питания должна быть осуществлена в пищеблоке, площадью 2071,4 кв.м. Согласно пп.8,9,12 Главы 3 требований ТС мы предоставляем гарантийное письмо о возмещении расходов на коммунальные услуги и аренду помещения, оборудования. Если фирма будет занимать 2071,4 кв.м, ориентировочно в месяц за аренду помещения с оборудованием сумма составит 3500000 тенге, а за коммунальные услуги в месяц - 4000000 тенге. Итого в месяц получается 7500000 тенге. В ТС расчет идет на 10 месяцев - 119138800 тенге. Ориентировочно в месяц Заказчик будет выплачивать 11900000 тенге. При таком расчете на питание остается сумма 4400000 тенге, в том числе имеется заработная плата и налоги. Из таких расчетов вытекает	2019-01-15 16:47:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация (далее - ТС) является основополагающим документом, который содержит основные требования и условия для потенциальных поставщиков при осуществлении государственных закупок. Условия ТС формируются организатором закупа с учетом реальных потребностей Предприятия. Оказание услуги приготовления лечебного питания для больных, осуществляется на территории Предприятия в помещение пищеблока площадью 2071,4 кв.м., которое перейдет на время оказания услуги Победителю государственных закупок на условиях аренды с соблюдением норм и требований гражданского законодательства Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (далее – Закон) определяющих порядок передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду). Касательно разделения площади: Разделение площади технически невозможно и подлежит передаче в аренду полностью. Условия едины для всех потенциальных поставщиков.

			вопрос: можем ли мы взять в аренду только необходимую площадь для производства из 2071,4 кв.м и будут ли выставляться счета за коммунальные услуги согласно занимаемой площади?			
3	081040018425	Замечание к КД	В вашей технической спецификации вы требуете на персонал Допуски к электрооборудованию Поясняем в соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей » допуски к электрооборудованию присваиваются только работникам из числа электротехнического персонала. Так как требуемый персонал Диет-сестра, повара , кухонные рабочие, водители , подсобные рабочие относятся к не электротехническому персоналу допуски к электрооборудованию им не выдаются для них	2019-01-18 19:11:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все рабочие, техники и инженеры, обслуживающие электрические устройства, проходят курс обучения по технике безопасности и стажирование на рабочем месте не менее 6—12 дней для приобретения практических на¬выков, ознакомления с оборудованием, аппаратурой и одновременно изучают правила и местные эксплуатаци¬онные инструкции. К работнику с определенной группой допуска, предъявляют соответствующие требования к знаниям. Существует пять таких квалификационных групп: Первая группа - присваивается после проведения ознакомительного инструктажа, который завершается обычно проверкой знаний, проводимой в виде устного опроса, а также проверкой полученных навыков безопасных приёмов работы или оказания первой помощи пострадавшим от удара электрическим током. Вторая группа - может быть присвоена работнику только после его специального обучения по 72-часовой программе. После прохождения курса обучения электрик должен научиться практически использовать полученные технические знания по устройству электрооборудования и знать основные принципы его работы. Помимо этого, он должен чётко представлять себе возможные

			достаточно проведения инструктажа, который завершается проверкой знаний в форме устного опроса. В связи с чем ваше требование о наличии допусков к электрооборудованию к не электротехническому персоналу является незаконным просим Вас отменить данное требование , в противном случае оставляем за собой право обратиться в соответствующие органы с жалобой о незаконных и завышенных требованиях вашей технической спецификации. Заранее благодарны !			последствия поражения электрическим током и освоить основные приёмы безопасной работы на токоведущих частях закреплённого за ним оборудования. Сдающий экзамен обязан, кроме того, иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от удара током. И т.д. По результатам проверки полученных за время обучения знаний работники получают удостоверение установленного образца, в котором указывается присвоенная им группа по электробезопасности. К работникам каждой квалификационной группы предъявляют определенные требования, как в отношении стажа работы, так и в отношении практических навыков и знаний. От одной квалификационной категории к другой рас¬ширяется круг требований к практическим навыкам ра¬ботников и к объему их теоретических знаний. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный электротехнический персонал. • лица из электротехнического персонала после соответствующей тео¬ретической и практической подготовки должны пройти проверку зна¬ний по вопросам охраны труда в объеме требований, определяемых профессией и занимаемой должностью, и иметь удостоверение о про¬верке знаний по охране труда при работе в электроустановках (далее -удостоверение). При отсутствии удостоверения либо при наличии удо¬стоверения с истекшим сроком проверки знаний, а также при не про-хождении в установленный срок медицинского осмотра работник к работе не допускается. • должны пройти стажировку на рабочем месте продолжи¬тельностью не менее двенадцати

						рабочих дней под руководством опытно¬го работника, после чего они могут быть допущены к самостоятельной оперативной работе. Допуск к стажировке и самостоятельной работе осу¬ществляется для специалистов распоряжением по организации, для рабо¬чих — распоряжением по структурному подразделению. • Лица, обладающие правом проведения работ, к которым предъявля¬ются специальные требования по охране труда, должны иметь об этом запись в удостоверении. Для получения группы доступа I достаточно пройти инструктаж по электробезопасности в данной электроустановке с оформлением в журнале регистрации инструктажа. Выдача удостоверений работникам с группой I не требуется. Основанием для присвоения повару II группы электробезопасности является отнесение его к электротехнологическому персоналу, т.к. при работе он непосредственно работает на электроустановках различного назначения, регулирует их работу (к которым относят электроплиты, электрические духовые шкафы, электрические комбайны), использует ручные электрические машины (хлеборезки, электрические ножи), при этом помещение кухни может являться помещением с повышенной опасностью при наличии в нем одного из условий, создающих повышенную опасность: • сырости (влажность более 75%) или токопроводящей пыли; • токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); • высокой температуры (выше 35 градусов по Цельсию); • возможности одновременного прикосновения человека к

						имеющим соединение с землей металоконструкциями зданий, технологическими аппаратами, механизмами и т. п., с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой. Обладателями 2-й группы электробезопасности на предприятии являются сотрудники, непосредственно работающие на электроустановках различного назначения, но без права обслуживания и подключения к электросети. Если специфика работы повара (повар не использует электрические установки и машины в работе) и помещения, где трудится повар, не относятся к помещениям с повышенной опасностью (имеются подтверждающие этот факт документы), то повару достаточно иметь I группу по электробезопасности. Однако ответственность за безопасность повара в процессе выполнения трудовых обязанностей в любом случае несет работодатель. Вопрос о присвоении повару I или II группы электробезопасности на практике зависит от нюансов его работы Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя Обоснование: Согласно п.8 Правил техники безопасности

						при эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. (далее-Правила) Работники, производственная деятельность которых связана с электроустановками, осуществляют свою деятельность в соответствии с группой допуска по элекробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения в пункте 9. Правил, указанно, что лица, допущенные к выполнению специальных работ, имеют об этом запись в квалификационном удостоверении. Согласно пункта 10. не допускается привлекать к работам с вредными условиями труда лиц, не достигших 18-летнего возраста. При опасности возникновения несчастного случая, работники находящиеся вблизи, соблюдая правила безопасности, принимают меры по его предупреждению (останавливают механизм, снимают напряжение), а при несчастном случае оказывают также доврачебную помощь пострадавшему, сохранив по возможности обстановку на месте происшествия. О случившемся работник сообщает руководителю (производителю) работ, оперативному персоналу. В пункте 83 Правил. Установлено, что единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, разрешается выполнять работнику, имеющему II группу по электробезопасности. В помещениях с отдельно установленными распределительными щитами (пунктами)

						напряжением до 1000 В уборку разрешается выполнять одному работнику, имеющему I группу по электробезопасности. Благодарим за обращение.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник отдела материально технического снабжения Галиева Самал Муратовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»