Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2672973

Конкурстың № 3012252-1

Конкурстың атауы Жамбыл облысы Байзақ ауданының 21 елді мекеніне (Абай, Ақтөбе, Жанасаз, Тегістік1, Тегістік2, Сарыбарақ, Шахан, Кеңес, Төрткөл, Көкбастау, Ақшолақ ст., Үшбұлақ ст., Жібек Жолы, Жаңатұрмыс, Төрекелді, Қайнар разъезді, Жақаш, Қарасу, Көкөзек, Ақжар, Мәдимар) тартылатын газ құбырын салу

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-17 15:42:49 дейін 2019-01-24 15:42:49

Ұйымдастырушының атауы "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040340001818	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Просим Вас дать разъяснение о прикрепляемом документе "РД75 - Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств". Достаточно ли гарантийного письма от	2019-01-22 15:17:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202 «О разрешениях и уведомлениях» нужно иметь в наличий разрешение на применение промышленно опасных технических устройства (оборудования).

			учреждения на выдачу данного разрешения, либо необходим договор на предоставление услуг, или указывать в виде субподрядной организации?			
2	020240003391	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Имеет ли право потенциальный поставщик, участвующий в данном конкурсе, пользоваться разрешениями на применение технических устройств (оборудовании), материалов, имеющихся у других поставщиков?	2019-01-24 12:34:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202 «О разрешениях и уведомлениях» нужно иметь в наличий (индивидуально) разрешение на применение промышленно опасных технических устройства (оборудования).
3	060740003159	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Следовательно, мы считаем, что данный объект по предмету конкурса не относится к опасному производственному объекту, поскольку данный объект не обладает признаками, установленными статьей 70 Закона, более того, объект относится к уровеню ответственности объекта – II (нормального) технической сложной. Кроме того, согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных	2019-01-23 21:42:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			закупках, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов) и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В связи с				

			этим, мы считаем, что нет необходимости потенциальным поставщикам представлять Организиатору конкурса разрешительный документ на применение технических устройств (материальные и трудовые ресурсы), если у потенциального поставщика имеется соответствующее разрешение (лицензия) на строительно-монтажные работы по данному конкурсу. На основании вышеизложенного, просим Организатора конкурса разъяснить, в связи с чем, по данному конкурсу требуется в части разришительных домументов второй категории- РД75 - Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах (далее-Требование). В случае потверждения наших доводов (аргументов),				

			просим исключить вышеуказанное Требование.			
4	060740003159	ҚҚ жобасына ескерту	Просим разъяснить на какие именно материальные ресурсы требуется РД-75. Просим указать по наименованию строительных машин и механизмов.	2019-01-24 10:58:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Промышленно опасные технические устройства (оборудования) в соответствие Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» ,
5	961240002450	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно государственному заключению № 19-0017/18 от 22.01.2018 г., данный объект относится к уровню ответственности объекта – II (нормальный) технический сложный. Далее, в соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, к опасным производственным объектам относятся, те объекты которые обладают признаками,	2019-01-23 22:03:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному объекту В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов» (далее-Закон), то есть все опасные производственные объекты относятся к объектам I (повышенного) уровня ответственности. Следовательно, мы считаем, что данный объект по предмету конкурса не относится к опасному производственному объекту, поскольку данный объект не обладает признаками, установленными статьей 70 Закона, более того, объект относится к уровню ответственности объекта – II (нормального) технической сложной.			

6	021040005086	КҚ жобасына ескерту	Согласно государственному заключению № 19-0017/18 от 22.01.2018 г., данный объект относится к уровеню ответственности объекта – II (нормальный) технический сложный. Далее, в соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, к опасным производственным объектам относятся, те объекты которые обладают признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря	2019-01-22 16:24:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному объекту В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов» (далее-Закон), то есть все опасные производственные объекты должны относится к объектам I (повышенного) уровня ответственности. Следовательно, мы считаем, что данный объект по предмету конкурса не относится к опасному производственному объекту, поскольку данный объект не обладает признаками, установленными статьей 70 Закона, более того, объект относится к уровеню ответственности объекта – II (нормального) технической сложной. На основании вышеизложенного, просим Организатора конкурса разъяснить, в связи с чем, по данному конкурсу требуется в части разришительных домументов второй категории- РД75 - Выдача разрешений на применение технологий,				

			технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах (далее-Требование). В случае потверждения наших доводов (аргументов), просим исключить вышеуказанное Требование.			
7	021040005086	КҚ жобасына ескерту	Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов) и	2019-01-23 16:41:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Следовательно, мы считаем, что нет необходимости потенциальным поставщикам представлять Организиатору конкурса разрешительный документ на применение технических устройств (материальные и трудовые ресурсы), если у потенциального поставщика имеется соответствующее разрешение (лицензия) на строительно-монтажные работы по данному конкурсу. На основании вышеизложенного, просим Организатора				

			конкурса разъяснить, в связи с чем, по данному конкурсу требуется в части разришительных домументов второй категории- РД75 - Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах (далее- Требование). В случае потверждения наших доводов (аргументов), просим исключить вышеуказанное Требование.			
8	060740003159	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно государственному заключению № 19-0017/18 от 22.01.2018 г., данный объект относится к уровеню ответственности объекта – II (нормальный) технический сложный. Далее, в соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденых приказом	2019-01-23 21:41:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному объекту В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, к опасным производственным объектам относятся, те объекты которые обладают признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов» (далее-Закон), то есть все опасные производственные объекты относятся к объектам I (повышенного) уровня ответственности.			
9	961240002450	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Кроме того, согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, потенциальные	2019-01-23 22:03:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на

			поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов) и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В связи с этим, мы считаем, что нет необходимости			применение.	

			потенциальным поставщикам представлять Организатору конкурса разрешительный документ на применение технических устройств (материальные и трудовые ресурсы), если у потенциального поставщика имеется соответствующее разрешение (лицензия) на строительно-монтажные работы по данному конкурсу. На основании вышеизложенного, просим Организатора конкурса разъяснить, в связи с чем, по данному конкурсу требуется в части разрешительных документов второй категории- РД75 - Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах (далее-Требование).В случае подтверждения наших доводов (аргументов), просим исключить вышеуказанное				

			Требование.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Онгаров Мухтар Избасарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2672973

№ конкурса 3012252-1
Название конкурса Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан , Кенес, Торткол, Кокбастау, ст. Акшолак, ст. Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, разъезд Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-17 15:42:49 по 2019-01-24 15:42:49
Наименование организатора КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040340001818	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Просим Вас дать разъяснение о прикрепляемом документе "РД75 - Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств". Достаточно ли гарантийного письма от учреждения на выдачу данного разрешения, либо необходим договор на предоставление	2019-01-22 15:17:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202 «О разрешениях и уведомлениях» нужно иметь в наличий разрешение на применение промышленно опасных технических устройства (оборудования).

			услуг, или указывать в виде субподрядной организации?			
2	020240003391	Запрос о разъяснении КД	Имеет ли право потенциальный поставщик, участвующий в данном конкурсе, пользоваться разрешениями на применение технических устройств (оборудовании), материалов, имеющихся у других поставщиков?	2019-01-24 12:34:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202 «О разрешениях и уведомлениях» нужно иметь в наличий (индивидуально) разрешение на применение промышленно опасных технических устройства (оборудования).
3	060740003159	Запрос о разъяснении КД	Следовательно, мы считаем, что данный объект по предмету конкурса не относится к опасному производственному объекту, поскольку данный объект не обладает признаками, установленными статьей 70 Закона, более того, объект относится к уровеню ответственности объекта – II (нормального) технической сложной. Кроме того, согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее	2019-01-23 21:42:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов) и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В связи с этим, мы считаем, что нет необходимости потенциальным поставщикам			

			представлять Организиатору конкурса разрешительный документ на применение технических устройств (материальные и трудовые ресурсы), если у потенциального поставщика имеется соответствующее разрешение (лицензия) на строительно-монтажные работы по данному конкурсу. На основании вышеизложенного, просим Организатора конкурса разъяснить, в связи с чем, по данному конкурсу требуется в части разришительных домументов второй категории- РД75 - Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах (далее-Требование). В случае потверждения наших доводов (аргументов), просим исключить вышеуказанное Требование.			
4	060740003159	Замечание к КД	Просим разъяснить на	2019-01-24 10:58:40	Представить	Промышленно опасные технические

			какие именно материальные ресурсы требуется РД-75. Просим указать по наименованию строительных машин и механизмов.		разъяснение положений конкурсной документации	устройства (оборудования) в соответствие Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» ,
5	961240002450	Запрос о разъяснении КД	Согласно государственному заключению № 19-0017/18 от 22.01.2018 г., данный объект относится к уровню ответственности объекта – II (нормальный) технический сложный. Далее, в соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, к опасным производственным объектам относятся, те объекты которые обладают признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О	2019-01-23 22:03:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному объекту В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов» (далее-Закон), то есть все опасные производственные объекты относятся к объектам I (повышенного) уровня ответственности. Следовательно, мы считаем, что данный объект по предмету конкурса не относится к опасному производственному объекту, поскольку данный объект не обладает признаками, установленными статьей 70 Закона, более того, объект относится к уровню ответственности объекта – II (нормального) технической сложной.			
6	021040005086	Замечание к КД	Согласно государственному заключению № 19-0017/18 от	2019-01-22 16:24:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному объекту В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации

			22.01.2018 г., данный объект относится к уровеню ответственности объекта – II (нормальный) технический сложный. Далее, в соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, к опасным производственным объектам относятся, те объекты которые обладают признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных		таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			объектов» (далее-Закон), то есть все опасные производственные объекты должны относится к объектам I (повышенного) уровня ответственности. Следовательно, мы считаем, что данный объект по предмету конкурса не относится к опасному производственному объекту, поскольку данный объект не обладает признаками, установленными статьей 70 Закона, более того, объект относится к уровеню ответственности объекта – II (нормального) технической сложной. На основании вышеизложенного, просим Организатора конкурса разъяснить, в связи с чем, по данному конкурсу требуется в части разришительных домументов второй категории- РД75 - Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных				

			производственных объектах (далее-Требование). В случае потверждения наших доводов (аргументов), просим исключить вышеуказанное Требование.			
7	021040005086	Замечание к КД	Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов) и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему	2019-01-23 16:41:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Следовательно, мы считаем, что нет необходимости потенциальным поставщикам представлять Организатору конкурса разрешительный документ на применение технических устройств (материальные и трудовые ресурсы), если у потенциального поставщика имеется соответствующее разрешение (лицензия) на строительно-монтажные работы по данному конкурсу. На основании вышеизложенного, просим Организатора конкурса разъяснить, в связи с чем, по данному конкурсу требуется в части разришительных				

			домументов второй категории- РД75 - Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах (далее-Требование). В случае потверждения наших доводов (аргументов), просим исключить вышеуказанное Требование.			
8	060740003159	Запрос о разъяснении КД	Согласно государственному заключению № 19-0017/18 от 22.01.2018 г., данный объект относится к уровеню ответственности объекта – II (нормальный) технический сложный. Далее, в соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, к	2019-01-23 21:41:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному объекту В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			опасным производственным объектам относятся, те объекты которые обладают признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов» (далее-Закон), то есть все опасные производственные объекты относятся к объектам I (повышенного) уровня ответственности.			
9	961240002450	Запрос о разъяснении КД	Кроме того, согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-	2019-01-23 22:03:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В перечень необходимых материальных ресурсов входят промышленно опасные технические устройства (оборудования), при этом для эксплуатации таких устройств (оборудования), в соответствие со Статьей 74 Закона Республики Казахстан о гражданской защите необходимо получать разрешение на применение.

			монтажные работы (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов) и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В связи с этим, мы считаем, что нет необходимости потенциальным поставщикам представлять Организатору конкурса				

			разрешительный документ на применение технических устройств (материальные и трудовые ресурсы), если у потенциального поставщика имеется соответствующее разрешение (лицензия) на строительно-монтажные работы по данному конкурсу. На основании вышеизложенного, просим Организатора конкурса разъяснить, в связи с чем, по данному конкурсу требуется в части разрешительных документов второй категории- РД75 - Выдача разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах (далее-Требование).В случае подтверждения наших доводов (аргументов), просим исключить вышеуказанное Требование.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной

документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Онгаров Мухтар Избасарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»