«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг»

м.п. _____ **Зулеев Б.А.**
«___» _____ **2018г.**

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
ГУ "Отдел образования" акимата
Костанайского района

м.п. _____ **Салмагамбетова М.Д.**
«___» _____ 2018г.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРАЙС-ЛИСТЫ

«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ГУ “Совхозная средняя школа” в п. Октябрьский Костанайского района»

Шымкент -2018 г.

oddesse
zentralasien

ТОО «ODDESSE Zentralasien»
LLP «ODDESSE Zentralasien»
Шымкент, мкр. Тассай,
119 квартал, участок 105
Тел.: +7 (7252) 98 21 14
Факс: +7 (7252) 98 21 35
Internet: http://www.oddesse.asia

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исх. №148 от «03» марта 2018 г.

Заказчик: ТОО «Архидеяplus»

Уважаемые господа!

Благодарим Вас за обращение в компанию «ODDESSE ZENTRALASIEN» и рады представить наше коммерческое предложение на следующее оборудование согласно вашего запроса:

№	Наименование продукции	Кол-во	Цена за ед., с учетом НДС	Стоимость, с учетом НДС
	Насосная станция APSU S 2 CTP 5-5 Q= 4,5м3/ч, H= 20м, N=0,75 кВт, в комплекте с коллекторами, защитой от сухого хода и шкафом управления	1	1 566 086,35	1 566 086,35
	Итого за оборудование:			1 566 086,35

Условия:
Вид поставки – EXW самовывоз со склада г. Шымкент.
Срок поставки – в течение 10 -14 недель.
Условия оплаты – 100% предоплата.
Валюта – цены предоставлены в тенге, с учетом НДС.
Срок действия предложения – Предложение действительно 30 календарных дней с момента его даты.
Цены могут быть изменены при снижении курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.
Гарантийные условия – в течение 6 месяцев с момента поставки товара.
Примечание – Цены, сроки и условия оплаты могут быть предметом обсуждения.

Мы ожидаем получить положительное решение по данному заказу/предложению

Генеральный директор **Усенбаев А.М.**

E-mail: info@oza.kz

OZA

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Шым Снаб
Профессиональное Снабжение
Комплексные поставки

Товарищество с ограниченной ответственностью

Коммерческое предложение № 0009

Благодарим за возможность предоставить Вам цены на специализированную мебель и оборудование.

Заказчик : ТОО КазЖобаСаулет-Консалтинг ЖШС

Объект: Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы в с/о Октябрьский Костанайского района, Костанайской области

21.02.2019 ***Цены действительны до 21 афебраля 2019г***

№	Наименование		ед.изм	Наименование по ТОО "Шым Снаб 13"	Цена	Сумма
1	Электросушилка для рук	шт	8	Электросушилка для рук	25 000	200 000
2	Электросковорода, 1050х840х860	шт	1	Электросковорода, 1050х840х860	600 000	600 000
3	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой, 450х350х750	шт	1	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой, 450х350х750	100 000	100 000
4	Шумоглушитель NK 80-50	шт	1	Шумоглушитель NK 80-50	100 000	100 000
5	Шкаф холодильный(стекл двери), 800х725х1960	шт	1	Шкаф холодильный(стекл двери), 800х725х1960	43000	43000
6	Шкаф холодильный (глухие двери), 800х785х1960	шт	1	Шкаф холодильный (глухие двери), 800х785х1960	37000	37000
7	Шкаф уборочного инвентаря	шт	5	Шкаф уборочного инвентаря	37000	185000
8	Шкаф пристенный секционный, 1050х450х1800	шт	2	Шкаф пристенный секционный, 1050х450х1800	83000	166000
9	Шкаф пристенный секционный 1050х450х1800	шт	73	Шкаф пристенный секционный 1050х450х1800	220000	1606000
10	Шкаф металлический, каркас-цветной металл,	шт	5	Шкаф металлический, каркас-цветной	200000	100000
11	Шкаф для хранения хлеба, 450х450х450	шт	1	Шкаф для хранения хлеба, 450х450х450	230000	230000
12	Шкаф для хранения моющих средств	шт	1	Шкаф для хранения моющих средств	21000	21000
13	Шкаф демонтсрационный вытяжной	шт	3	Шкаф демонтсрационный вытяжной	212000	636000
14	Устройстао бесперебойного питания	шт	1	Устройстао бесперебойного питания	30000	30000
15	Стул учителя 420х425х820	шт	2	Стул учителя 420х425х820	7000	14000
16	Стул ученический 420х460х380	шт	356	Стул ученический 420х460х380	6800	2420800
17	Стул ученический 420х460х260	шт	92	Стул ученический 420х460х260	6800	625600
18	Стул полумягкий, 400х450х1150	шт	1	Стул полумягкий, 400х450х1150	7000	7000
19	Стул полумягкий	шт	21	Стул полумягкий	7000	147000
20	Стол-подставка для фуговального станка	шт	1	Стол-подставка для фуговального станка	31500	31500
21	Стол-подставка для токарного станка по дереву	шт	1	Стол-подставка для токарного станка по	31860	31860
22	Стол-подставка для токарно-винторезного станка по металлу	шт	1	Стол-подставка для токарно-винторезного станка по металлу	28500	28500
23	Стол-подставка для сверлильного станка	шт	1	Стол-подставка для сверлильного станка	28500	28500
24	Стол-подставка для заточного станка	шт	1	Стол-подставка для заточного станка	20000	20000
25	Стол учителя 1200х600х730	шт	2	Стол учителя 1200х600х730	19800	19800
26	Стол ученическй одноместный	шт	320	Стол ученическй одноместный	18000	5760000
27	Стол ученическй лабораторный для кабинета	шт	10	Стол ученическй лабораторный для	23500	235000
28	Стол ученический одноместный 600х500х460	шт	80	Стол ученический одноместный	12000	960000
29	Стол ученический 2-х местный,	шт	6	Стол ученический 2-х местный,	14500	87000
30	Стол пристенный производственный с бортиком, 1200х600х850	шт	6	Стол пристенный производственный с бортиком, 1200х600х850	54000	32400
31	Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500х600х750	шт	18	Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500х600х750	51000	918000

32	Стол обеденный со стульями на 4 места, 800x800x750	шт	1	Стол обеденный со стульями на 4 места, 800x800x750	50480	50480
33	Стол компьютерный 800x600x760	шт	20	Стол компьютерный 800x600x760	18000	360000
34	Стол компьютерный 600x800x640	шт	21	Стол компьютерный 600x800x640	18000	378000
35	Стол компьютерный 1200x550x760	шт	1	Стол компьютерный 1200x550x760	25000	25000
36	Стол для сбора отходов, 800x700x860	шт	1	Стол для сбора отходов, 800x700x860	35000	35000
37	Стол демонстрационный приставной с химически стойким покрытием	шт	1	Стол демонстрационный приставной с химически стойким покрытием	140000	140000
38	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей 2400x700x900	шт	1	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей 2400x700x900	59000	59000
39	Стеллаж открытый, 800x350x2000	шт	3	Стеллаж открытый, 800x350x2000	46000	138000
40	Стеллаж открытиый 800x350x2000	шт	5	Стеллаж открытиый 800x350x2000	46000	230000
41	Стеллаж односторонни 800x380x1970	шт	11	Стеллаж односторонни 800x380x1970	46000	506000
42	Стеллаж кухонный 4 полки, 1000x500x1740	шт	3	Стеллаж кухонный 4 полки, 1000x500x1740	100000	300000
43	Стеллаж для инструмента, 1000x350x2000	шт	2	Стеллаж для инструмента, 1000x350x2000	36000	72000
44	Стеллаж для инструмента 1000x350x2000	шт	4	Стеллаж для инструмента	36000	144000
45	Стеллаж двусторонний 800x600x1970	шт	8	Стеллаж двусторонний 800x600x1970	48000	384000
46	Станок фуговально-пильный ученический 960x400x700	шт	1	Станок фуговально-пильный ученический 960x400x700	400000	400000
47	Станок токарный по металлу ученический 1100x470x1100	шт	1	Станок токарный по металлу ученический 1100x470x1100	3200000	3200000
48	Станок токарный по дереву 1250x575x550	шт	1	Станок токарный по дереву 1250x575x550	600000	600000
49	Станок настольно-сверлильный 370x770x950	шт	1	Станок настольно-сверлильный 370x770x950	580000	580000
50	Станок заточной 430x280x320	шт	1	Станок заточной 430x280x320	200000	200000
51	Сканер А4 2400x2400	шт	1	Сканер А4 2400x2400	50000	50000
52	Программное обеспечение "Байтерек"	к-т	1	Программное обеспечение "Байтерек"	730000	730000
53	Принтер лазерный ч/б	шт	1	Принтер лазерный ч/б	68000	68000
54	Привод универсальный кухонный (мясорубка, просеиватель, взбивалка), 800x600x850	шт	1	Привод универсальный кухонный (мясорубка, просеиватель, взбивалка), 800x600x850	1200000	1200000
55	Подставка под электрокипятильник,	шт	1	Подставка под электрокипятильник,	15500	15500
56	Плита электрическая с жарочным шкафом,	шт	1	Плита электрическая с жарочным	505000	505000
57	Плита электрическая 4-3 комф., 850x600x600	шт	1	Плита электрическая 4-3 комф., 850x600x600	500500	500500
58	Пианино	шт	1	Пианино	350000	350000
59	Печь муфельная 425x390x530	шт	1	Печь муфельная 425x390x530	450000	450000
60	Персональный компьютер учащегося	шт	12	Персональный компьютер учащегося	150000	1800000
61	Персональный компьютер для преподавателя	шт	1	Персональный компьютер для	150000	150000
62	Набор инструментов столярного кабинета	шт	4	Набор инструментов столярного кабинета	39000	156000
63	Набор инструментов слесарного кабинета	шт	4	Набор инструментов слесарного кабинета	42000	42000
64	Модем АДСЛ	шт	1	Модем АДСЛ	30000	30000
65	Машина швейная с эл.приводом 500x200x300	шт	6	Машина швейная с эл.приводом 500x200x300	50000	300000
66	Машина посудомоечная фронтальная, 590x640x864	шт	1	Машина посудомоечная фронтальная, 590x640x864	700000	700000
67	Мармит первых блюд 2-х конфортный, 1000x700/1040x1375	шт	1	Мармит первых блюд 2-х конфортный, 1000x700/1040x1375	412000	412000
68	Мармит вторых блюд паровой,	шт	1	Мармит вторых блюд паровой,	378000	378000
69	Кресло для актового зала, 500x450x900	шт	130	Кресло для актового зала, 500x450x900	20000	2600000
70	Котел пищеварочный электрический, 800x860x1090	шт	1	Котел пищеварочный электрический, 800x860x1090	800000	800000
71	Контроллер Авторингер-51 СМП	шт	1	Контроллер Авторингер-51 СМП	50000	50000
72	Компьютер персональный Core i5	шт	12	Компьютер персональный Core i5	350000	4200000

73	Комплект мотажных материалов	к-т	1	Комплект мотажных материалов	55000	55000
74	Коммутатор	шт	1	Коммутатор	46000	46000
75	Комлект электроснабжения кабинета физики	шт	1	Комлект электроснабжения кабинета	145000	145000
76	Интерактивная доска 1700х1240	шт	1	Интерактивная доска 1700х1240	430000	430000
77	Звуковые колонки	шт	1	Звуковые колонки	40000	40000
78	Жироуловитель 520х370х370	шт	2	Жироуловитель 520х370х370	40000	80000
79	Доска настенная з-х элементная магнитная комбинированная 3000х1000	шт	2	Доска настенная з-х элементная магнитная комбинированная 3000х1000	55000	110000
80	Доска настенная 3-х элементная магнитная 3000х1000	шт	22	Доска настенная 3-х элементная магнитная 3000х1000	55000	121000
81	Доска гладильная	шт	1	Доска гладильная	14000	14000
82	Гарнитура наушник учащегося	шт	20	Гарнитура наушник учащегося	5000	100000
83	Гарнитура наушник преподавателя	шт	1	Гарнитура наушник преподавателя	5000	5000
84	Видеопроектор	шт	1	Видеопроектор	22000	22000
85	Вешалка настенная 5-7 крючков	шт	1	Вешалка настенная 5-7 крючков	14000	14000
86	Верстак комбинированный школьный с слесарными и столярными тисками и с табуретом 1000х500х700-900	шт	13	Верстак комбинированный школьный с слесарными и столярными тисками и с табуретом 1000х500х700-900	65000	845000
87	Ванна моечная односекционная, 635х604х901	шт	2	Ванна моечная односекционная, 635х604х901	80000	160000
88	Ванна моечная 2-х секц,1200х604х901	шт	1	Ванна моечная 2-х секц,1200х604х901	97940	97940
89	Арлекин, 11,6х0,5	шт	1	Арлекин, 11,6х0,5	52000	52000
90	Задник, 11,6х1,4	шт	1	Задник, 11,6х1,4	55000	55000

итог: **41 101 380**

Поставляемый нами товар, сертифицирован и соответствует всем требованиям и ГОСТам РК

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шым Снаб 13" Юридический адрес : г Шымкент, Каратауский р.он ул. Орманшы, 181. Контактные телефоны для обратной связи. +7 (7252) 43 11 13, +7 (778) 075 13 13, +7 (775) 818 85 98

Шым Снаб

Прайс-лист

ТОО Юг-Электрокомплект, адрес: г. Алматы, ул. Кудерина 47б, тел.: 3468888

В валюте: тенге (курс 1).
Данные на 14.01.2019

Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на то, что товары с пометкой *** **(распродажа)**, продаются по особой, распродажной цене.

Номенклатура/ Характеристика номенклатуры	Код	Розница	
		Цена	Ед.
1. Кабель/Провод			
Кабель			
АВВГ			
АВВГп 2х 2,5 0,66 кВ (500) ГОСТ	050200001_	49	м
АВВГп 2х 4 0,66 кВ (400) ГОСТ	050200002_	67	м
АВВГп 2х 6 0,66 кВ (350) ГОСТ	050200003_	88	м
АВВГп 2х10 0,66 кВ (300) ГОСТ	050200016_	131	м
АВВГп 3х 2,5 0,66 кВ (300) ГОСТ	050200019_	70	м
АВВГ 3х 4 0,66 кВ ГОСТ	050200048_	102	м
АВВГ 3х 6 0,66 кВ ГОСТ	050100039_	133	м
АВВГ 3х 4+1х2,5 0,66 кВ (400/бар) ГОСТ	050200004_	120	м
АВВГ 3х 6+1х4 0,66 кВ (400/бар) ГОСТ	050200005_	159	м
АВВГ 3х 10+1х6 0,66 кВ (300/бар) ГОСТ	050200006_	237	м
АВВГ 3х 16+1х10 0,66 кВ (300/бар) ГОСТ	050200007_	348	м
АВВГ 3х 25+1х16 0,66 кВ (300/бар) ГОСТ	050200008_	539	м
АВВГ 3х 35+1х16 0,66 кВ (300/бар) ГОСТ	050200009_	680	м
АВВГ 3х 50+1х25 0,66 кВ ГОСТ	050100019_	915	м
АВВГ 3х 70+1х35 1 кВ ГОСТ	050100056_	1 336	м
АВВГ 3х 95+1х50 1 кВ ГОСТ	050100057_	1 791	м
АВВГ 3х120+1х70 1 кВ ГОСТ	050100058_	2 222	м
АВВГ 3х150+1х70 1 кВ ГОСТ	050100061_	2 656	м
АВВГ 3х185+1х95 1 кВ ГОСТ	050100062_	3 277	м
АВВГ 3х240+1х120 1 кВ ГОСТ	050100077_	4 185	м
АВВГ 4х 2,5 0,66 кВ ГОСТ	050100032_	89	м
АВВГ 4х 4 0,66 кВ ГОСТ	050200049_	131	м
АВВГ 4х 6 0,66 кВ ГОСТ	050200029_	167	м

Изолента ПВХ красная 3М (100)	130300969_	265	шт
Изолента ПВХ синяя 3М (100)	130300966_	265	шт
Изолента ПВХ черная 3М (100)	130300965_	265	шт
Изолента ХБ 300 гр РФ (60)	130300184_	610	шт
Японская Изолента #102 ПВХ белая DENKA (10)(500)	130300198_	115	шт
Японская Изолента #102 ПВХ желтая DENKA (10)(500)	130300199_	115	шт
Японская Изолента #102 ПВХ зеленая DENKA (10)(500)	130300200_	115	шт
Японская Изолента #102 ПВХ красная DENKA (10)(500)	130300201_	115	шт
Японская Изолента #102 ПВХ синяя DENKA (10)(500)	130300202_	115	шт
Японская Изолента #102 ПВХ черная DENKA (10)(500)	130300203_	115	шт
Изоляторы			
Изолятор SM25 IEK (10)	130500001_	153	шт
Изолятор SM30 IEK (10)	130500002_	187	шт
Изолятор SM35 IEK (10)	130500027_	214	шт
Изолятор SM40 IEK (10)	130500003_	282	шт
Изолятор SM51 IEK (10)	130500004_	306	шт
Изолятор SM76 IEK (10)	130500005_	725	шт
Коврики, Перчатки, Боты диэлектрические, Жилет			
Боты диэлектрические	130300267_	4 780	пар
Коврик 500х500 резин. диэлектр	130300087_	1 180	шт
Коврик 750х750 резин. диэлектр	130300145_	2 320	шт
Перчатки диэлектрические (латекс)	130300256_	2 620	пар
Лазы Универсальные (для подъема на ж/б трапец, опоры 95/105/110) (4301005) ШТОК	130300620_	18 280	шт
Муфты, ТУТ, Лента, Бирки, Плакаты			
Маркеры, Бирки, Лента сигнальная, Плакаты			
Бирки			
Бирка У134 (квадрат 5,5х5,5)	130300181_	18	шт
Бирка У135 круг (Ф5,5)	130300182_	16	шт
Бирка У136 (треугольник)	130300183_	16	шт
Бирка У153 (квадрат 2,5х2,5)	130300180_	8	шт
Лента сигнальная			
ЛСЭ150 лента сигнальная "Осторожно кабель"(100м)	130300025_	6 610	шт
ЛСЭ250 лента сигнальная "Осторожно кабель"(100м)	130300138_	6 310	шт
Маркер			
Маркер МК0-1,5мм символ "0" 1000шт\ролл IEK	240300035_	509	упак
Маркер МК0-1,5мм символ "1" 1000шт\ролл IEK	240300027_	509	упак

ИО 500 (бел. под галоген.) IP54 IEK (1)	151000052_	2 810	шт
ИО 500 (черн. под галоген.) IP54 IEK (1)	151000053_	2 810	шт
ИО 500П (черн/переноска под галоген.) IP54 IEK (1) ***	151000058_	6 180	шт
ИО 1000 (бел. под галоген.) IP54 IEK (1)	151000054_	5 370	шт
ИО 1000 (черн. под галоген.) IP54 IEK (1)	151000055_	5 370	шт
ИО 1500 (бел. под галоген.) IP54 IEK (6) / SU-1500A	151000132_	11 160	шт
ИО 1500 (черн. под галоген.) IP54 IEK (6)	151000056_	11 160	шт
Садово-парковые под НАКАЛ/ Э.СБЕР			
CLASSIC 100W НПО ДЕКОР на стойку IP33 5014 MEGALIGHT (12) (без опоры)	150900285_	3 250	шт
CLASSIC 100W НПО ДЕКОР наст. вверх IP33 5011 MEGALIGHT (12)	150900289_	3 250	шт
CLASSIC 100W НПО ДЕКОР наст. вниз IP33 5012 MEGALIGHT (12)	150900206_	3 250	шт
CLASSIC 100W НТУ ДЕКОР 3х рожк., опора 2.3 м. IP33 5013 MEGALIGHT (1)	150900421_	27 560	шт
CLASSIC 100W НТУ ДЕКОР 3х рожк., опора 3 м. IP33 5013 MEGALIGHT (1)	150600489_	29 550	шт
CLASSIC 100W НТУ ДЕКОР опора 1 м. 100 W IP33 5010 MEGALIGHT (6)	150600490_	6 530	шт
CLASSIC 100W НТУ ДЕКОР опора 1 м. 60 W IP33 5010 MEGALIGHT (2)	щт23055397	6 530	шт
COSMO 100W h-450 IP33 с реш. 2012 MEGALIGHT (12)	150900196_	4 200	шт
PILLAR 100 w наст. накл. 2021 IP33 MEGALIGHT (12)	150900142_	2 880	шт
PILLAR 100W h-450 IP33 без реш. 2022 MEGALIGHT (12)	150900135_	3 710	шт
PILLAR 100W h-650 IP33 без реш. 2022 MEGALIGHT (12)	150900134_	3 860	шт
PILLAR 100W h-1100 IP33 без реш. 2022 MEGALIGHT (12)	150900133_	5 430	шт
RETRO 100W НПО ДЕКОР на стойку IP33 4084 MEGALIGHT (12) (без опоры)	150900129_	2 560	шт
RETRO 100W НПО ДЕКОР наст. вверх IP33 4081 MEGALIGHT (12)	150900288_	2 560	шт
RETRO 100W НПО ДЕКОР наст. вниз IP33 4082 MEGALIGHT (12)	150900188_	2 800	шт
RETRO 100W НТУ ДЕКОР 3х рожк., опора 2.3 м. 4083 MEGALIGHT (1)	150900420_	27 950	шт
RETRO 100W НТУ ДЕКОР 3х рожк., опора 3 м. 4083 MEGALIGHT (1)	150600487_	27 950	шт
RETRO 100W НТУ ДЕКОР опора 1 м. 100 W IP33 4080 MEGALIGHT (6)	150600488_	6 530	шт
RETRO 100W НТУ ДЕКОР опора 1 м. 60 W IP33 4080 MEGALIGHT (2)	щт23055395	6 530	шт
Светильники Аварийного освещения (IEK, TDM)			
CCA1001 аварийный LED 3Вт Exit IEK (20)	130200159_	3 820	шт
CCA1002 аварийный LED 3Вт Запасной выход IEK (20)	130200160_	3 820	шт
LED ДБА EXIT (Без логотипа) 3W (P-N) 1.5 часа Megalight NEW (20)	150600531_	2 060	шт
LED ДБА EXIT 3W (P-N) KAZ/RUS/ENG 1.5 часа Megalight (20)	130200276_	2 150	шт
Пиктограмма "ВЫХОД" 330X120 NEW	130200332_	208	шт

FULL Spiral T2 8000H 25W 865 E27 Megalight (100)	081200076_	480	шт
FULL Spiral T2 8000H 30W 827 E27 Megalight (50) ***	081200077_	550	шт
FULL Spiral T2 8000H 30W 840 E27 Megalight (50)	081200078_	550	шт
FULL Spiral 14,5 8000H 55W 827 E27 Megalight (30) ***	081200080_	1 055	шт
FULL Spiral 14,5 8000H 55W 840 E27 Megalight (30)	081200081_	1 250	шт
FULL Spiral 17 8000H 105W 840 E40 Megalight (20) ***	081200083_	2 090	шт
FULL Spiral 17 8000H 125W 840 E40 Megalight (12) ***	081200085_	2 360	шт
FULL Spiral 17 8000H 125W 865 E40 Megalight (12)	081200086_	2 360	шт
OSRAM			
CFL SQUARE 16W/835 2-PIN GR8 OSRAM ***	030300358_	1 080	шт
CFL SQUARE 16W/835 4-PIN GR10Q OSRAM ***	030300359_	1 080	шт
CFL SQUARE 28W/835 2-PIN GR8 OSRAM ***	030300360_	1 290	шт
DST MTW 20W/840 220-240VE27 10X1RUOSRAM ***	081100191_	299	шт
DULUX D 18W/840 G24D-2 OSRAM (10) ***	081100103_	1 640	шт
DULUX D/E 36W/840 G24Q-3 OSRAM ***	081100114_	1 780	шт
DULUX L 18W/840 2G11 OSRAM (10) ***	081100121_	850	шт
DULUX L 55W/840 2G11 OSRAM (10) ***	081100235_	995	шт
DULUX S 9W/840 G23 OSRAM ***	130200177_	360	шт
DULUX T/E 42W/840 CONSTANT GX24Q OSRAM ***	081100370_	1 310	шт
DULUXSTAR Mini Twist 18W/840 E27 Tornado OSRAM (10) ***	081100078_	580	шт
L 22/840 C G10q кругл T8 OSRAM (12) ***	081100155_	1 360	шт
L 22/865 C G10q кругл T8 OSRAM (12) ***	081100229_	920	шт
L 32/840 C G10q кругл T8 OSRAM (12) ***	081100234_	1 950	шт
*Бонусные лампы****			
Master PL-Electronic 11W E14 (10) Phillips***	080300001_	299	шт
Master PL-S 9W\840 G23d-2 Phillips (10)***	080300050_	299	шт
XLC-3уг 14W/827 E27 Pila (12)***	080700012_	299	шт
3. Люминецентные (L, FH)			
OPPLE лампы			
Лампа T5 YH22W GZ10g (круглая) 6500K 10702 ***	150100725_	392	шт
Лампа T5 YH28W GZ10g (круглая) 6500K 04265 ***	150100726_	480	шт
Лампа T5 YH32W GZ10g (круглая) 6500K 20124 ***	150100728_	510	шт
Лампа T5 YH38W GZ10g (круглая) 6500K 04266 ***	150100396_	585	шт
Лампа T5 YH48W GZ10g (круглая) 6500K 04267 ***	150100397_	800	шт
Лампа T6 YH40W GZ10g (круглая) 6500K 17115 ***	150100727_	655	шт
Лампа YDW28-2D 6500K 12057 ***	150100402_	850	шт
Лампа YDW38-2D 6500K 12058 ***	150100403_	820	шт

LED Прожектор ARENA 400W 5000K IP65 MEGALIGHT (1) NEW	150200480_	50 820	шт
LED Фонари и Ландшафт			
Подсветка ландшафт-3А (с решеткой) 3w IP68 (30) ***	150600375_	495	шт
Подсветка ландшафт-3В (без решетки) 3w IP68 (30) ***	150900131_	495	шт
Подсветка ландшафт-3ВС на колышке (без решетки) 3w IP68 (30) ***	150900132_	495	шт
Подсветка ландшафт-4ВС на колышке (без решетки) 4w IP68 (20) ***	150900209_	495	шт
2. Традиционный Свет			
Световые Технологии			
AOT.PRS 418 (2) ***	150100674_	13 240	шт
ARCTIC 118 (SAN/SMC) (2)***	150100056_	3 070	шт
ARCTIC 136 (SAN/SMC) (2)***	150100041_	4 090	шт
ARS/R 218 (встр) *** (1)	150100002_	2 820	шт
ARS/R 236 (встр) (1) ***	150100003_	4 930	шт
ARS/R 418 HF (2) ***	150100004_	6 670	шт
ARS/R 436 (встр) *** (1)	150100001_	8 580	шт
ARS/R 436 HF (1)***	150100256_	15 210	шт
ARS/S 118 (1)***	150100474_	4 310	шт
ARS/S 236 HF (1)***	150100851_	7 830	шт
ARS/S 236 замена на HF***	150100006_	5 640	шт
ARS/S 418 HF (1) ***	150100585_	9 190	шт
ARS/S 436 (накл) (1) ***	150100008_	10 780	шт
ASM 136 *** (1)	150100009_	18 090	шт
ASM/R 136 (1) ***	150100924_	15 850	шт
BAT 118 *** (6)	151000009_	11 830	шт
BAT 158 *** (1)	151000256_	13 450	шт
BAT 258 *** (6)	151000047_	13 430	шт
BBELL/S LED 50 S D45 4000K ***	150100832_	32 260	шт
COLIBRI DL LED 19 4000K ***	щт-0001944	8 250	шт
CD 218 *** (1)	150100907_	35 990	шт
DLC 218 *** (1)	150100435_	24 920	шт
DLG 118 ***	150100478_	2 910	шт
DLG 118 HF (1) ***	150100925_	8 890	шт
DLO 118 HF (1) ***	150100917_	7 330	шт
DLS 213 ***	150100866_	5 710	шт
DLS 218 HF (1) ***	150100947_	10 820	шт
EOS 13 (без драйвера) ***	150100835_	14 200	шт

Пиктограмма "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" 330Х120 NEW	130200334_	208	шт
Пиктограмма "Пожарный Гидрант" (ПГ) NEW	130200336_	208	шт
Пиктограмма "СТРЕЛА" 330Х120 NEW	130200335_	208	шт
Пиктограмма "ШЫҒУ/ВЫХОД/EXIT" 330Х120 NEW	130200333_	208	шт
Св-к переносной ДРО 2060, 60LED, 5м IEK (1)	081100312_	4 900	шт
Светильники Переносные на шнуре IEK, РФ			
Переноска УП-1Р 10м. плоск. вилка IEK	151000175_	3 620	шт
Переноска УП-1Р 5м (плоск. вилка) ИЭК	151000137_	2 590	шт
Переноска РВО 220/60 10м.	151000290_	2 120	шт
Переноска РВО 220\60 12м	151000179_	2 350	шт
Переноска РВО 220\60 6м	151000178_	1 910	шт
Комплектующие к светильникам			
ЛПО 01 2х36-027 Стандарт рассеиватель	080200110_	1 390	шт
Рассеиватель к ПСХ 60 (Э) (НБП 01-60)	150600080_	280	шт
Рассеиватель НПО 22-100-034/3777/3725	ст-9953006	1 180	шт
3. ОПОРЫ, Кронштейны			
Опора 8м ОГК-8 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) (40)	130300739_	97 550	шт
Опора 10м ОГК-10 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) (100)	130300763_	121 280	шт
Кронштейн двухрожковый типа "Ива"	130300629_	31 520	шт
Кронштейн однорожковый 1,5х1,5	130300846_	16 995	шт
Кронштейн КР-3 "Cygnus" (1)	130300374_	1 590	шт
4. Распродажа			
LED ДСП TUBUS 100W 5000K 7000Lm (РСП/ЖСП) MEGALIGHT ***	150600502_	21 950	шт
ЛСП 2х58 IP 65 (полуовал) MEGALIGHT ***	150900214_	8 750	шт
LRV 2х36 (встр) ***	150900094_	3 560	шт
ЛПО 01-4х18-011 Квадро (ЭПРА)***	150200237_	2 390	шт
ЛПО 46-2х36-711 Norma ***	щт-0000942	4 730	шт
3. НВА (Низковольтная Аппаратура)			
1. Автоматы			
Автоматы, УЗО IEK			
ВА 47-29			
ВА47-29 (1ф) 1А IEK (12/144)	010500001_	620	шт
ВА47-29 (1ф) 2А IEK (12/144)	010500003_	620	шт
ВА47-29 (1ф) 3А IEK (12/144)	010500068_	620	шт
ВА47-29 (1ф) 4А IEK (12/144)	010500044_	620	шт
ВА47-29 (1ф) 5А IEK (12/144)	010500054_	620	шт

Контактор LC1E 50M5 50A 220В 50 Гц (3вел) Schn El (1)	010400088_	12 190	шт
Контактор LC1E 65M5 65A 220В 50 Гц (4вел) Schn El (1)	010400089_	14 850	шт
Контактор LC1E 65Q5 65A 380В 50 Гц (4вел) Schn El (1)	010400112_	17 930	шт
Пускатели ПМЛ / Приставки КЭАЗ			
Контактор ПМЛ 1160М 10А 220В (г. Курск) (1)	120200098_	2 990	шт
Контактор ПМЛ 1160М 10А 380В (г. Курск) (1)	120200099_	3 310	шт
Контактор ПМЛ 2160М 25А 220В (г. Курск) (1)	120200100_	4 220	шт
ПМЛ 1220 10А 220В (7-10А) IP54 (1)	120100108_	12 240	шт
ПМЛ 1220 10А 380В (7-10А) IP54 (1)	120100109_	13 480	шт
ПМЛ 2100 25А 220В (Курск) (1)	120200142_	4 410	шт
ПМЛ 2100 25А 380В (Курск) (1)	120200143_	4 890	шт
ПМЛ 2220 25А 220В (17-25А) (Курск) IP54 (1)	120100110_	14 820	шт
ПМЛ 2220 25А 380В (17-25А) (Курск) IP54 (1)	120100111_	16 420	шт
ПМЛ 3160М 40А 220В (Курск) (1)	120200102_	10 550	шт
ПМЛ 3160М 40А 380В (Курск) (1)	120200103_	11 690	шт
ПМЛ 3220 40А 220В (30-40А) (Курск) IP54 (1)	120100112_	27 050	шт
ПМЛ 3220 40А 380В (30-40А) IP 54 (1)	120100113_	28 250	шт
ПМЛ 4160М 63А 220В (Курск) (1)	120200104_	12 550	шт
ПМЛ 4160М 63А 380В (Курск) (1)	120200105_	13 910	шт
ПМЛ 4220 63А 220В (30-40А) (Курск) IP54 (1)	120200144_	31 020	шт
ПМЛ 4220 63А 380В (30-40А) (Курск) IP54 (1)	120100155_	32 750	шт
ПМЛ 5100 125А 380В (Курск) (1)	120200156_	42 110	шт
ПМЛ 5160ДМ 100А 220В (Курск) (1)	120200106_	20 820	шт
ПМЛ 6100 160А 380В (Курск) (1)	120200157_	59 250	шт
ПМЛ 7100 250А 380В (Курск) (1)	120200158_	99 990	шт
ПМЛ 8100 400А 380В (Курск) (1) ***	120200159_	55 560	шт
Приставка выдержки времени ПВЛ 13 Курск (1) ***	120200145_	1 280	шт
Приставка выдержки времени ПВЛ 23 Курск (1) ***	120200146_	1 280	шт
Приставка контактная ПКЛ-22 (Курск) (1)	120200119_	1 395	шт
Пускатели Ручные Кнопочные ПРК IEK (Автомат защиты двигателя)			
Пускатель ПРК32-6,3 In=6,3A Ir=4-6,3A Ue 660В IEK (1/50)	120100069_	7 272	шт
Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В IEK (1/50)	120100070_	7 318	шт
Пускатель ПРК32-14 In=14A Ir=9-14A Ue 660В IEK (1/50)	120100071_	7 338	шт
Пускатель ПРК32-18 In=18A Ir=13-18A Ue 660В IEK (1/50)	120100072_	7 559	шт

Выключатель концевой МЕ-8111 (ВКЛ-М8111) (1)	130300617_	2 610	шт
Выключатель концевой МЕ-8122 (ВКЛ-М8122) (1)	130300618_	2 610	шт
Выключатель концевой МЕ-9101 (ВКЛ-М9101) (1)	130300619_	2 610	шт
Пакетн. Выкл ПВ2 (16А) 220/380	130300242_	820	шт
Пакетн. Выкл ПВ2 (16А) в пл корпусе IP56 220/380	130300297_	2 230	шт
Пакетн. Выкл ПВ2 (40А) в пл корпусе IP56 220/380	130300298_	6 530	шт
Пакетн. Выкл ПВ3 (16А) 220/380	130300111_	1 120	шт
Пакетн. Выкл ПВ3 (16А) в пл корпусе IP30 220/380	130300336_	1 670	шт
Пакетн. Выкл ПВ3 (40А) 220/380	130300086_	2 960	шт
Пакетн. Выкл ПВ3 (40А) в пл корпусе IP56 220/380	130300286_	6 730	шт
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ / ЗВОНОК на динрейку			
Реле времени ORT многофункц. 2 конт. 12-240V AC/DC IEK NEW (1/200)	130600128_	8 060	шт
Реле времени АН3-1 (РВЛ-С) 0-60с 220V AC (1)	130600101_	3 910	шт
Реле времени АН3-2 (РВЛ-М) 0-60м 220V AC (1)	130600100_	4 990	шт
Реле времени Н3ВА-8Н (РВЛ-8Н) 240V AC (1)	130600099_	6 210	шт
Реле времени ST3PR (РВЛ-2П2Д) AC220 V 30s/30m (1)	130600102_	6 440	шт
Звонок ЗД-47 на DIN-рейку IEK (12/240)	130300084_	921	шт
Основание под реле времени PF083A-E (ОРВЛ-У) универсальное (1)	130600103_	328	шт
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ			
Реле контроля фаз RSTC (РКФ-МЛ) 380V (1)	130300882_	7 290	шт
Реле контроля фаз и напряжения XJ11 (РКФН-11Л) 380V (1)	130300610_	11 020	шт
Реле фаз ORF 03. 3ф 220-460V IEK NEW (1/200)	130600136_	6 330	шт
Реле фаз ORF 06. 3ф 220-460V IEK NEW (1/200)	130600138_	8 350	шт
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ			
Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный IEK (10/400)	130600063_	610	шт
Реле РЭК77/4(LY4) 10А 220В IEK (20/300)	130600068_	1 320	шт
РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ			
Тепловое реле IEK			
Тепловое реле РТИ-1304 (0,4-0,63А) IEK (1/100)	130600078_	2 700	шт
Тепловое реле РТИ-1305 (0,63-1,0А) IEK (1/100)	130600079_	2 700	шт
Тепловое реле РТИ-1306 (1-1,6А) IEK (1/100)	130600080_	2 700	шт
Тепловое реле РТИ-1307 (1,6-2,5А) IEK (1/100)	130600031_	2 700	шт
Тепловое реле РТИ-1308 (2,5-4,0А) IEK (1/100)	130600052_	2 700	шт
Тепловое реле РТИ-1310 (4-6А) IEK (1/100)	130600032_	2 700	шт
Тепловое реле РТИ-1312 (5,5-8А) IEK (1/100)	130600086_	2 700	шт
Тепловое реле РТИ-1314 (7-10А) IEK (1/100)	130600021_	2 700	шт

OSRAM			
OSRAM 120W 230V R7S (20шт) 64696 ECO (Галогенная) ***	081200089_	670	шт
OSRAM 120W 230V R7S 64695 ES (20шт) (Галогенная) ***	081100140_	560	шт
OSRAM 230W 230V R7S (20шт) 64701 ECO (Галогенная) ***	081100141_	545	шт
OSRAM 230W R7s 114,2мм (20) (Галогенная) ***	151000270_	560	шт
OSRAM 400W 230V R7S (20шт) 64702 ECO (Галогенная) ***	081100142_	545	шт
OSRAM 400W R7s 114,2мм (12) (Галогенная) ***	151000272_	523	шт
OSRAM 1000W R7s 185,7мм (12) (Галогенная)	081100001_	2 240	шт
OSRAM 1500W R7s 250,7мм (12) (Галогенная)	081100116_	3 150	шт
OSRAM 2000W R7s 327,4мм (12) (Галогенная) ***	081100002_	2 230	шт
РОССИЯ			
КГ 150-R7s 117мм (РФ) (30) ***	080800032_	340	шт
КГ-1500-R7s 254мм (РФ) (30) ***	080800034_	895	шт
КГ-2000-R7s 335мм (РФ) (15) ***	080800009_	1 255	шт
FL 35W 230V GU10 OSRAM 64820 ***	081100153_	280	шт
ДБ 30М (для облучателя ОБН)	080800054_	3 720	шт
2. *Дросселя/БАП IEK*			
Блок ав-го питания БАП58-1,0 IEK (5)	151000558_	10 630	шт
Драйвер 20W к LED ДВО Опал (панель) MEGALIGHT NEW (100)	081100261_	605	шт
Драйвер 35 W к LED ДВО Опал (панель) MEGALIGHT (100)	081100260_	805	шт
Драйвер 45 W к LED ДВО Опал (панель) MEGALIGHT (175)	150700175_	930	шт
PT-FIT 35/220-240 I VS20 OSRAM ***	080900297_	5 090	шт
PT-FIT 70/220-240 I VS20 OSRAM ***	080900298_	3 630	шт
QT-FIT8 2X18/220-240 VS20 ЭПРА OSRAM ***	080900224_	1 235	шт
Дроссель SU- 18W электронный MEGALIGHT (100)	150400023_	1 045	шт
Дроссель SU- 36W электронный MEGALIGHT (100)	150900294_	1 430	шт
Дроссель SU-2x18W электронный MEGALIGHT (100)	150900315_	1 110	шт
Дроссель SU-2x36W электронный MEGALIGHT (100)	150900314_	1 650	шт
Дроссель SU-4x18W электронный MEGALIGHT (100)	150600479_	1 710	шт
ПРА АВТ 18\20-002 (20)	150400011_	2 270	шт
ПРА АВТ 36\40-003 (20)	150400012_	2 270	шт
ПРА 1И 125 ДРЛ 44Н-003 (внутр) (6)	150400014_	2 820	шт
ПРА 1И 250 ДНаТ 46Н-003 (внутр) (3)	150400017_	5 580	шт
ПРА 1И 250 ДРЛ 44-003 (наруж) (4)	150400006_	4 950	шт
ПРА 1И 250 ДРЛ 44Н-003 (внутр) (4)	150400019_	3 920	шт
ПРА 1И 400 ДРЛ 44Н-003 (внутр) (3)	150400009_	5 790	шт

Кондиционирование,
вентиляция, отопление и
водоснабжение.

КЛИМАТИКА

№5 от 17.01.2019

Коммерческое предложение

Благодарим Вас за обращение. Наша организация имеет возможность поставить на Ваш адрес ниже указанные товары:

Объект «Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы в с/о Октябрьский Костанайского района, Костанайской области»

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	Клапан рег. поворотный HRB3 DN32 Kvs 16 (065Z0408)	1	шт	52 000	52 000
2	Привод воздушной заслонки GMA 321.1/4N	1	шт	145 000	145 000
3	Комплект частотного преобразователя FC 051/P4KO	1	шт	260 000	260 000
4	Комплект циркуляционного насоса DAB A/50/180M	1	шт	242 000	242 000
5	Датчик температуры канальный STK-3	1	шт	25 000	25 000
6	Датчик температуры воды погружной VSP-3	1	шт	25 000	25 000
7	Датчик перепада давления 500Pa DPD -5 с контактором	1	шт	18 500	18 500
8	Датчик перепада давления 500Pa DPD -5 с контактором	1	шт	12 000	12 000
9	Центральные устовки AIRNED-M6 LK1UP1A1 P50 R-4X15 H1B1	1	шт	2 500 000	2 500 000
10	Привод AMB 162, 24В, аналоговый (082H0230) Нагреватель	2	шт	170 600	170 600
11	Блок управления ACW CR1-3RO	1	шт	500 000	500 000
				Итого:	3 715 600

Всего по предложению 3 715 600 включая все налоги и доставка.

Адрес:
Республика Казахстан

г. Тараз, ул. Ташкентская, 144
ТОО "Климатика"
БИН: 070340000558
Банк АО «Kaspi Bank» г. Тараз
БИК:CASPKZKA
ИИК:KZ 52722S000000210560 в тенге
ИИК:KZ 33722S000000570093 в российских рублях
ИИК:KZ30722S000000503896 в долларах США
Телефоны:
8 (7262) 46-26-04
8 (7262) 46-26-05 факс
Email:
internet@climatica.kz

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТЕНК»

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

FloTenk-EV-50

На резервуары для хранения питьевой воды общим объемом 50 м^3

для « КазЖобаСаулетКонсалтинг»

объект: школа г. Костанай

Дата: 24.09.18
Ответственный:
Лепешева Ирина Александровна
8 812 329 98 78 доб.1171
+7 967 513 77 19
АО"FloTenk"

Информация о компании

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТЕНК»

ЗАО «Флотенк» - российская компания, основанная в 2002 году.

Забота об окружающей среде - это одна из основных и наиболее значимых задач, которую ЗАО «Флотенк» решает с момента своего создания.

Компания производит различное оборудование из современных композитных материалов на основе полиэфирных смол на собственных производствах, расположенных в городах Санкт-Петербург и Екатеринбург:

- Системы очистки сточных вод:
  - поверхностных сточных вод – пескоотделитель, масло-бензоотделитель, сорбционный блок;
  - производственных сточных вод;
  - хозяйственно-бытовых сточных вод.
- Комплектные насосные станции.
- Емкости специального назначения:
  - пожарные резервуары;
  - накопительные емкости;
  - жироотделители - очистка сточных вод кафе и ресторанов;
  - топливные емкости - предназначены для хранения дизельного топлива для автономных котельных;
  - питьевые емкости - предназначены для хранения холодной питьевой воды, используемой в дальнейшем в пищу;
  - химстойкие емкости - предназначены для хранения агрессивных сред.
- Водоподготовка.
- Профили и профильные конструкции.
- Павильоны, сборные ангары.

Высокое качество производимых компанией изделий подтверждают сертификаты на производимую продукцию. Каждое изделие перед поставкой заказчику обязательно проверяется специалистами отдела технического контроля.

Вся продукция компании выпускается согласно техническим условиям, на которые компания имеет санитарно-эпидемиологическое заключения.



190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н
www.flotenk.ru info@flotenk.ru (812) 329-98-78

17

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТЕНК»

Стеклопластик

Стеклопластик - стеклонаполненный материал (70% стекловолокна) на основе полиэфирных смол, обладает прочностью и долговечностью металла, биологической стойкостью полимера (не гниёт, не меняет цвет, не становится хрупким).

Прочность в 9 раз выше, чем у ПВХ и в 2-4 раза выше, чем у алюминия.

Преимущества стеклопластиковых емкостей

- стеклопластик не тускнеет, устойчив к царапинам;
- стеклопластик не деформируется;
- стеклопластик более устойчив к агрессивным средам;
- стеклопластик имеет малый вес (удельный вес стеклопластика колеблется от 0,4 до 1,8 и в среднем составляет 1,1 г/см3);
- стеклопластик является прекрасным электроизоляционным материалом при использовании как переменного, так и постоянного тока;
- стеклопластик как диэлектрик совершенно не подвергаются электрохимической коррозии;
- стеклопластик химически устойчив. Срок хранения под землей > 50 лет;
- при подземной установке емкости не требуют кессонных и гидроизоляционных работ

Примеры объектов, где установлено оборудование Flotenk:

Строительство Дачного поселка «Солнечное-2», г.Санкт-Петербург

Коттеджный поселок "Ропшинские пруды", г.Санкт-Петербург

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н
www.flotenk.ru info@flotenk.ru (812) 329-98-78

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Строительство свинокомплекса
дер.Волот



Гостиница "Хэмптон Хилтон"
г.Волгоград

Площадка торгово-сервисных комплексов по продаже и обслуживанию автомобилей NISSANи HYNDAI,
г.Брянск

Новый выход на МКАД федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск, г.Москва



Электродепо Дезиро
(по заказу ОАО "РЖД")
г. Апрелевка

Жилой комплекс в п.Федоровское ЛО

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н
www.flotenk.ru info@flotenk.ru (812) 329-98-78

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, ЛО, д.Новосаратовка.



Строительство Гипермаркета Леруа-Мерлен
Гольево Московская обл.

Строительство жилого дом на улице Анджиевского, г. Темрюк



Жилая застройка на ул. Окуловой
г. Иваново



Поставка оборудования для подстанции ЛенЭнерго
г.Санкт-Петербург, Суздальский пр.

Строительство торгового комплекса сети Selgros Cash&Carry
г.Волгоград. Поставка: КНС - 2шт.

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н
www.flotenk.ru info@flotenk.ru (812) 329-98-78

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Строительство Временной площадки открытого хранения контейнеров ЛО, п.Шушары



Строительство предприятия по производству жидкой и порошковой краски компании Йотун, ЛО, Тосненский р-н

Центр кинологической службы МВД по Республике Карелия Карелия, Лососинское шоссе, д.1Б



Реконструкция Боровского шоссе Московская обл., район дер.Рассказовка

Коттеджный поселок «Медное озеро» Ленинградская обл.

Строительство лечебно-оздоровительного центра, г.Брянск

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н
www.flotenk.ru info@flotenk.ru (812) 329-98-78

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



Резервуар для хранения холодной питьевой воды FloTenk-EV

Пищевая емкость для холодной питьевой воды FloTenk-EV представляет собой цилиндрический резервуар с патрубком для поступления воды.

Вода поступает в накопительную емкость через приемный патрубок и аккумулируются в общем объеме резервуара. Откачка жидкости производится через через колодец обслуживания. Техническое обслуживание накопительной емкости заключается в утилизации накопленных стоков при помощи ассенизационной машины или канализационного насоса, в отдельных случаях специального оборудования, и производится из расчета фактического наполнения внутреннего объема емкости. Специального технического обслуживания самого изделия накопительной емкости не требуется.

Могут быть вертикального и горизонтального исполнения.

Варианты установки: наземная - внутри помещения; подземная - в земле.



190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н
www.flotenk.ru info@flotenk.ru (812) 329-98-78

72

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТЕНК»

Таблица характеристик

Объем емкости	$м^3$	5	10	15	20	25	30	40	50	60	100	120	150
Диаметр корпуса, D	мм	1600	1600	1800	2300	2300	2300	2300	2300	3000	3000	3200	3700
Длина корпуса, L	мм	2700	5200	6200	5100	6300	7500	9900	12400	9000	14700	14700	14700

По желанию Заказчика размеры выпускаемой продукции могут быть изменены

.

Схемы монтажа емкостей

Установку и монтаж системы целесообразно проводить при помощи специализированной монтажной бригады.

Схема 1.Монтаж вертикальных цилиндрических резервуаров



1. На дне котлована уплотните слой песка 300 мм.
2. На уплотненный слой песка установите бетонную плиту. Плита должна выходить за края емкости не менее чем на 300 мм.
3. Прикрепите емкость нержавеющими анкерными болтами к бетонной плите.

В случае очень высоких грунтовых вод и плохо несущего грунта следует вокруг нижней части емкости отлить бетонное кольцо, которое прикрепляется к бетонной плите при помощи стальной арматуры.

Схема 2.Монтаж горизонтальных цилиндрических резервуаров

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н
www.flotenk.ru info@flotenk.ru (812) 329-98-78

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТЕНК»

Установка вне пределов проезжей части

Установка в местах движения тяжелого транспорта

Установка в случае высокого уровня грунтовых вод



ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО
учитывать уровень грунтовых вод (УГВ)

Инструкция по подземной установке

1. На дне котлована уплотните слой песка в 300 мм.
2. Опустите емкость в котлован. Наполните емкость водой до половины объема.
3. Засыпайте емкость песком слоями по 200 мм. Каждый слой тщательно утрамбовать. Параллельно с засыпкой доливайте в емкость воду.
4. Если емкость устанавливается под проезжей частью для тяжелого транспорта, над емкостью следует установить (отлить) железобетонную плиту 200 мм для выравнивания нагрузки согласно рис. B и C.
5. В случае высокого уровня грунтовых вод во избежание выдавливания емкости из земли, емкость следует закрепить к железобетонной плите согласно рис. D и E. Между плитой и емкостью насыпается хорошо утрамбованный слой песка в 200 мм.
6. При установке емкостей в грунт расчет необходимого пригруза в зависимости от типа грунта и местных условий производит **лицензированная проектная** организация.

ВНИМАНИЕ!

Расчет ж/б плит должна производить лицензированная проектная организация.

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н
www.flotenk.ru info@flotenk.ru (812) 329-98-78

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТЕНК»

Коммерческое предложение

На Ваш запрос высылаю коммерческое предложение на резервуары для хранения холодной питьевой воды общим объемом 50 м 3 с глубиной подводящей трассы 1200 мм

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Сумма, руб.
	Питьевая ёмкость FloTenk-EV-50, объемом 50 м³ D= 2300мм, длина L= 12400 мм, подземного исполнения. • Колодец обслуживания FloTenk-КТ- диаметром 1200 мм , высота 1120 мм =1 шт • Стеклопластиковая крышка =1 шт.	1	**967 500,00**
	ИТОГО (с НДС):		**967 500,00**

Примечания:

- Данное КП предназначено при установки в грунт плотностью не более 2100кг/м^2 с возможностью разделки стенок котлована од углом 45^0 и замещения грунта строительным песком
- Цены действительны в течение 30 дней с момента выставления коммерческого предложения
- Оплата 100% предоплата
- Срок изготовления - 4-5 недель
- Срок действия этого коммерческого предложения — 3 недели

С уважением,
Лепешева Ирина Александровна
8 812 329 98 78 доб.1171
АО"FloTenk"

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н
www.flotenk.ru info@flotenk.ru (812) 329-98-78

030015 г. Актобе, Промзона, 627
Тел.: +7 (7132) 77 36 05
Факс: +7 (7132) 77 36 01

№1 от 15.01.2019

Коммерческое предложение

По вашему запросу блочная кустовая насосная станция (БКНС) предназначена для закачки воды в продуктивные пласты в системе поддержания пластового давления нефтяных месторождений.

В состав БКНС входят:

1. Машинный зал - насосные блоки, блок маслосистемы, блок коллекторов, блок дренажных (вспомогательных) насосов.
2. Блок управления.
3. Энергозал - блок тиристорных возбудителей, блок трансформаторов, блок распределительного устройства, блок плавного пуска.
4. Блок операторной.
5. Станция очистки воды.
6. Емкость подземная дренажная.
7. Емкость для отработанного масла.
8. Площадки обслуживания.
9. Межблочные кабельные связи.

Фото	Компановка	Цена
Блок контейнерная насосная станция БКНС	**Компоновка 1** БКНС с 2 насосами ЦНСзк - 240 - 1900 - 3ТМ. Состоит из машинного зала (12х12,25) метров и блока управления, совмещенного с энергозалом (12х18,7) метров. Блок гребенки (3х6) метров - отдельно стоящий. Машинный зал состоит: блоки насосов; блок вспомогательных насосов; вставки с маслостанциями для электродвигателей. Энергозал состоит: блоки КТП; блоки РУ; блок плавного пуска. Насосы оснащены подшипниковыми узлами, охлаждаемыми перекачиваемой жидкостью. Насосные агрегаты установлены на независимый фундамент "монолит". Блок управления на контроллерах "Siemens". Блоки КТП производства Самарский завод "Электрощит". Блоки РУ производства "Элтехника" г.Санкт-Петербург. Блок плавного пуска производства ВНИИР г.Чебоксары.	20000000

Всего по предложению 20000000 KZT (две миллиона тенге) включая все налоги и доставка.

Действительно до 12 февраля 2019 года

ALMATHERM KZ
#1 В ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКЕ

Адрес РК, г. Алматы, Рыскулова 276а
Телефон+7 (727) 259-25-92
Emailesales@almatherm.kz

Адрес Шымкент, 160021, г. Шымкент, ул. Мадели Кожа 46б
Телефон +7 (7252) 41-30-92; +7 (7252) 41-30-27
Email shymkent@almatherm.kz

Наименование	Изображение	Описание	Ед. изм	Количество	Цена
Жироуловитель STOPoil 0.5-40 520x370x370 AWB		Бренд- AWB Производство- Казахстан	шт	1	58 000

Всего по предложению 58 000 KZT (пять десять осемь тысяч тенге) включая все налоги и доставка.

Регионы доставки*Компания «Алматерм» осуществляет поставку товаров в следующих городах Республики Казахстан:****Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Жезказган, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Екибастуз, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент.***

Способы доставки

- Самовывоз.
- Доставка курьером с предоплатой

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РОВЕН управление климатом

ПРАЙС-ЛИСТ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ И ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ	1
Тепловентиляторы "Тепломаш"	1
Тепловые пушки Ballu	1
КОНВЕКТОРЫ	2
Конвекторы BALLU	2
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ	2
Тепловые завесы "Тепломаш"	2
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ	6
Настенные инфракрасные обогреватели "Теплофон"	6
Напольные инфракрасные обогреватели "Теплофон"	6
Потолочные инфракрасные обогреватели "Теплофон"	6
Обогреватель с механическим термостатом "ТЕПЛОФОН МТ " и "ТЕПЛОФОН К"	6
Обогреватель с электронным термостатом "ТЕПЛОФОН IT"	6
Потолочные высокотемпературные инфракрасные обогреватели	6

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ И ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

Тепловентиляторы "Тепломаш"

Модель	Параметры питающей сети, В/Гц	Режимы мощности, кВт	Расход воздуха, м3/час	Подогрев воздуха *, °С	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Потреб. мощность дв., Вт	Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А)	Цена, руб.
Серия С (с электрическим источником тепла, система аварийного отключения и поддержания заданной температуры)									
КЭВ-2С31Е (круглый корпус)	220/50	*/1/2	400	15	360x260x270	4,8	25	30	**3 907**
КЭВ-3С41Е (круглый корпус)	220/50	*/2/3	350	25	360x260x270	4,8	25	30	**4 549**
Серия Т (с электрическим источником тепла, система аварийного отключения и поддержания заданной температуры)									
КЭВ-20Т20Е	380/50	*/10/20	2500	24	524x557x452	22,4	180	46	**22 032**
КЭВ-25Т20Е	380/50	*/15/25	2500	29	524x557x452	23,2	180	46	**23 613**
КЭВ-30Т20Е	380/50	*/15/30	2500	35	524x557x452	24,2	180	46	**24 480**
КЭВ-35Т20Е	380/50	*/20/35	2500	41	524x557x452	25	180	46	**27 234**
КЭВ-50Т20Е	380/50	*/25/37,5/50	6000	24	747/761/705	58,5	780	60	**42 942**
КЭВ-60Т20Е	380/50	*/25/50/62,5	6000	31	747/761/705	63,5	780	60	**45 594**
КЭВ-75Т20Е	380/50	*/25/50/75	6000	37	747/761/705	68,5	780	60	**48 297**
КЭВ-90Т20Е	380/50	*/50/75/87,5	6000	43	747/761/705	73,5	780	60	**52 632**
КЭВ-100Т20Е	380/50	*/50/75/100	6000	49	747/761/705	78,5	780	60	**54 774**

* в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10 % от указанных

Модель	Параметры питающей сети, В/Гц	Тепловой поток, кВт	Расход воздуха, м3/час	Длина свободной изотермической струи, м	Темпе-ратура воздуха на выходе, °С	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Потреб. мощность дв., Вт	Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)	Цена, руб.
Серия TW (с водяным источником тепла, двухрядный воздухонагреватель)										
КЭВ-25Т3W2	220/50	10,5	600/ 900/ 1200	8,5	40	525x500x470**	15	95	46	**18 360**
КЭВ-34Т3,5W2	220/50	14	950/ 1450/ 1900	13,5	37	525x500x470**	16,5	130	48	**19 635**
КЭВ-36Т3W2	220/50	20	750/ 1150/ 1500	8,0	46	690x600x565**	20,5	95	47	**23 001**
КЭВ-49Т3,5W2	220/50	23,3	1200/ 1800/ 2400	13,5	43	690x600x565**	22	130	49	**24 378**
КЭВ-56Т4W2	220/50	26,9	1500/ 2250/ 3000	16,0	41	690x600x565**	22,5	160	52	**24 990**
КЭВ-86Т4W2	220/50	40,5	1850/2400/3300	11,6	47	915x850x870**	53	160	54	**38 352**
КЭВ-106Т4,5W2	220/50	50,3	2550/ 3850/ 5100	18,0	44	915x850x870**	55	245	56	**39 321**
КЭВ-120Т5W2	220/50	57	3100/ 4650/ 6200	22,0	42	915x850x870**	57	420	60	**40 341**
КЭВ-30Т3W3	220/50	15	550/ 850/ 1100	8	55	525x500x470**	17	95	45	**19 431**
КЭВ-40Т3,5W3	220/50	19,4	800/ 1200/ 1600	11	50	525x500x470**	18,5	130	47	**20 706**
КЭВ-60Т3,5W3	220/50	30,5	1100/1650/2200	12	55	690x600x565**	24,5	130	49	**26 265**
КЭВ-69Т4W3	220/50	35,1	1350/2050/2700	14,5	53	690x600x565**	25	160	51	**26 877**
КЭВ-107Т4W3	220/50	56,4	1800/2300/3100	11,0	61	975x850x870**	55	160	53	**43 350**
КЭВ-133Т4,5W3	220/50	70,6	2450/3700/4900	17,5	57	975x850x870**	56,5	245	55	**44 421**
КЭВ-151Т5W3	220/50	80,3	3950/4450/5900	21,0	55	975x850x870**	58,5	420	59	**47 430**
КЭВ-180Т5,6W3	380/50	95	3800/5700/7600	27,0	51	975x850x870**	61	630	61	**49 878**

** размер с креплением, мм

Тепловые пушки Ballu

Модель	Мощность ступеней, кВт	Производительность по воздуху м3/час	Сеть, В	Габариты ШхВхГ, мм	Цена, руб.
BKX-3	0 / 1,0 / 2,0	120	220	175x175x190	**2 482**
BKX-5	0 / 1,5 / 3	300	220	205x205x195	**3 670**

КОНВЕКТОРЫ

Конвекторы BALLU

Модель	Мощность, Вт	Площадь обогрева, м²	Основные преимущества	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Конвекторы серия SOLO Mechanic						
BEC/SM-1000	1000	5-15	Нагревательный элемент Double-E-Force Напольная установка Механическое управление Механический термостат Ножки в комплекте	460x400x89	3,0	**2 642**
BEC/SM-1500	1500	8-20		595x400x89	3,7	**3 458**
BEC/SM-2000	2000	10-25		830x400x89	5,0	**3 866**
Конвекторы серия ENZO Mechanic						
BEC/EZMR-500	500	5-8	Два уровня мощностьи нагрева Бесшумный монолитный нагревательный элемент Механический термостат Класс защиты IP24 Ножки с роликами и кронштейн в комплекте	460x400x115	3,3	**2 972**
BEC/EZMR-1000	1000 / 500	5-15		460x400x115	3,3	**3 316**
BEC/EZMR-1500	1500 / 750	8-20		595x400x115	4,0	**4 120**
BEC/EZMR-2000	2000 / 1000	10-25		830x400x115	5,3	**4 693**
Конвекторы серия ENZO Eectronic						
BEC/EZER-1000	1000 / 500	5-8	Монолитный нагревательный элемент Встроенный ионизатор воздуха LED дисплей Таймер на отключение Два уровня мощности нагрева Электронный термостат	460x400x115	3,3	**4 579**
BEC/EZER-1500	1500 / 750	8-20		595x400x115	4,0	**5 267**
BEC/EZER-2000	2000 / 1000	10-25		830x400x115	5,3	**5 726**

Цены действительны с 17-01-2019г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.

	Наименование	Параметры питающей сети, В/Гц	Режим мощности**, кВТ	Расход воздуха, м3/час	Эффективная длина струи, м	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Звуковое давление, дБ	Цена, руб.
	серия 600E Эллипс								
	КЭВ-12П6011E	380/50	*/6/12	2200/2550/2700	3,5	1105x890x395	42	60	**46 206**
	КЭВ-18П6011E	380/50	*/9/18	2200/2550/2700	3,5	1105x890x395	42	60	**47 634**
	КЭВ-24П6011E	380/50	*/13,4/24	2200/2550/2700	3,5	1105x890x395	43	60	**49 164**
	КЭВ-24П6031E	380/50	*/12/24	4450/5100/5400	3,5	2105x890x395	75	63	**66 402**
	КЭВ-36П6031E	380/50	*/18/36	4450/5100/5400	3,5	2105x890x395	75	63	**68 238**
	КЭВ-48П6031E	380/50	*/26,9/48	4450/5100/5400	3,5	2105x890x395	77	63	**74 664**
	КЭВ-12П6011E (нерж. ст.)	380/50	*/6/12	2200/2550/2700	3,5	1105x890x395	42	60	**53 754**
	КЭВ-18П6011E (нерж. ст.)	380/50	*/9/18	2200/2550/2700	3,5	1105x890x395	42	60	**54 876**
	КЭВ-24П6011E (нерж. ст.)	380/50	*/13,4/24	2200/2550/2700	3,5	1105x890x395	43	60	**56 712**
	КЭВ-24П6031E (нерж. ст.)	380/50	*/12/24	4450/5100/5400	3,5	2105x890x395	75	63	**78 540**
	КЭВ-36П6031E (нерж. ст.)	380/50	*/18/36	4450/5100/5400	3,5	2105x890x395	75	63	**80 784**
	КЭВ-48П6031E (нерж. ст.)	380/50	*/26,9/48	4450/5100/5400	3,5	2105x890x395	77	63	**86 190**
	серия 600E Колонна прямоточная								
	КЭВ-12П6047E	380/50	*/6/12	2500/2800/3300	3,0	h=2060; ø=495	62,5	52	**71 298**
	КЭВ-18П6047E	380/50	*/9/18	2500/2800/3300	3,0	h=2060; ø=495	63,5	52	**72 624**
	КЭВ-24П6047E	380/50	*/12/24	2500/2800/3300	3,0	h=2060; ø=495	63,5	52	**73 848**
	КЭВ-18П6044E	380/50	*/9/18	4200/4900/5300	3,0	h=2130; ø=610	80,5	63	**82 518**
	КЭВ-24П6044E	380/50	*/12/24	4200/4900/5300	3,0	h=2130; ø=610	82,5	63	**83 028**
	КЭВ-36П6044E	380/50	*/18/36	4200/4900/5300	3,0	h=2130; ø=610	83	63	**85 374**
	КЭВ-18П6048E	380/50	*/9/18	2700/3100/3600	3,0	h=2350; ø=495	71,5	52	**84 762**
	КЭВ-24П6048E	380/50	*/12/24	2700/3100/3600	3,0	h=2350; ø=495	72,5	52	**85 374**
	КЭВ-30П6048E	380/50	*/18/30	2700/3100/3600	3,0	h=2350; ø=495	72,5	52	**85 884**
	КЭВ-24П6045E	380/50	*/12/24	4500/5400/5700	3,0	h=2350; ø=610	96,5	63	**94 656**
	КЭВ-36П6045E	380/50	*/18/36	4500/5400/5700	3,0	h=2350; ø=610	98	63	**96 798**
	КЭВ-48П6045E	380/50	*/30/48	4500/5400/5700	3,0	h=2350; ø=610	100	63	**97 920**
	КЭВ-18П6049E	380/50	*/9/18	3700/4300/5100	3,0	h=3000; ø=495	91,5	53	**105 978**
	КЭВ-27П6049E	380/50	*/13,5/27	3700/4300/5100	3,0	h=3000; ø=495	93	53	**107 916**
	КЭВ-36П6049E	380/50	*/18/36	3700/4300/5100	3,0	h=3000; ø=495	93	53	**111 996**
	КЭВ-27П6046E	380/50	*/13,5/27	6300/7400/8000	3,0	h=3000; ø=610	114	64	**118 830**
	КЭВ-36П6046E	380/50	*/18/36	6300/7400/8000	3,0	h=3000; ø=610	117	64	**120 768**
	КЭВ-54П6046E	380/50	*/27/54	6300/7400/8000	3,0	h=3000; ø=610	117	64	**122 910**
	КЭВ-12П6047E (нерж. ст.)	380/50	*/6/12	2500/2800/3300	3,0	h=2060; ø=495	62,5	52	**81 906**
	КЭВ-18П6047E (нерж. ст.)	380/50	*/9/18	2500/2800/3300	3,0	h=2060; ø=495	63,5	52	**83 436**
	КЭВ-24П6047E (нерж. ст.)	380/50	*/12/24	2500/2800/3300	3,0	h=2060; ø=495	63,5	52	**84 864**
	КЭВ-18П6044E (нерж. ст.)	380/50	*/9/18	4200/4900/5300	3,0	h=2130; ø=610	80,5	63	**94 860**
	КЭВ-24П6044E (нерж. ст.)	380/50	*/12/24	4200/4900/5300	3,0	h=2130; ø=610	82,5	63	**95 472**
	КЭВ-36П6044E (нерж. ст.)	380/50	*/18/36	4200/4900/5300	3,0	h=2130; ø=610	83	63	**98 124**
	КЭВ-18П6048E (нерж. ст.)	380/50	*/9/18	2700/3100/3600	3,0	h=2350; ø=495	71,5	52	**97 410**
	КЭВ-24П6048E (нерж. ст.)	380/50	*/12/24	2700/3100/3600	3,0	h=2350; ø=495	72,5	52	**98 124**
	КЭВ-30П6048E (нерж. ст.)	380/50	*/18/30	2700/3100/3600	3,0	h=2350; ø=495	72,5	52	**98 736**
	КЭВ-24П6045E (нерж. ст.)	380/50	*/12/24	4500/5400/5700	3,0	h=2350; ø=610	96,5	63	**108 834**
	КЭВ-36П6045E (нерж. ст.)	380/50	*/18/36	4500/5400/5700	3,0	h=2350; ø=610	98	63	**111 282**
	КЭВ-48П6045E (нерж. ст.)	380/50	*/30/48	4500/5400/5700	3,0	h=2350; ø=610	100	63	**112 608**
	КЭВ-18П6049E (нерж. ст.)	380/50	*/9/18	3700/4300/5100	3,0	h=3000; ø=495	91,5	53	**121 890**
	КЭВ-27П6049E (нерж. ст.)	380/50	*/13,5/27	3700/4300/5100	3,0	h=3000; ø=495	93	53	**124 032**
	КЭВ-36П6049E (нерж. ст.)	380/50	*/18/36	3700/4300/5100	3,0	h=3000; ø=495	93	53	**128 724**
	КЭВ-27П6046E (нерж. ст.)	380/50	*/13,5/27	6300/7400/800(	3,0	h=3000; ø=610	114	64	**136 578**
	КЭВ-36П6046E (нерж. ст.)	380/50	*/18/36	6300/7400/8000	3,0	h=3000; ø=610	117	64	**138 924**
	КЭВ-54П6046E (нерж. ст.)	380/50	*/27/54	6300/7400/8000	3,0	h=3000; ø=610	117	64	**141 270**
	серия 700E IP54								
	КЭВ-24П7011E	380/50	*/12/24	9000/9500/9900	7,0	1520x710x685	86	65	**67 422**
	КЭВ-36П7011E	380/50	*/18/36	9000/9500/9900	7,0	1520x710x685	86	65	**68 340**
	КЭВ-42П7011E	380/50	*/21/42	9000/9500/9900	7,0	1520x710x685	88	65	**69 054**
	КЭВ-36П7021E	380/50	*/18/36	12000/12500/13000	7,0	2020x710x685	111	67	**86 190**
	КЭВ-48П7021E	380/50	*/24/48	12000/12500/13000	7,0	2020x710x685	113	67	**89 148**
	КЭВ-60П7021E	380/50	*/30/60	12000/12500/13000	7,0	2020x710x685	115	67	**90 678**
	КЭВ-24П7011E (нерж. ст.)	380/50	*/12/24	9000/9500/9900	7,0	1520x710x685	86	65	**81 906**
	КЭВ-36П7011E (нерж. ст.)	380/50	*/18/36	9000/9500/9900	7,0	1520x710x685	86	65	**82 824**
	КЭВ-42П7011E (нерж. ст.)	380/50	*/21/42	9000/9500/9900	7,0	1520x710x685	88	65	**83 844**
	КЭВ-36П7021E (нерж. ст.)	380/50	*/18/36	12000/12500/13000	7,0	2020x710x685	111	67	**104 040**
	КЭВ-48П7021E (нерж. ст.)	380/50	*/24/48	12000/12500/13000	7,0	2020x710x685	113	67	**107 508**
	КЭВ-60П7021E (нерж. ст.)	380/50	*/30/60	12000/12500/13000	7,0	2020x710x685	115	67	**106 896**

	Наименование	Параметры питающей сети, В/Гц	Расход воздуха, м3/час	Эффективная длина струи, м	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Потреб. мощность дв., Вт	Цена, руб.
	Завесы с водяным источником тепла*							
	серия 200W Комфорт							
	КЭВ-20П2111W	220/50	700/850/1000	2,5	1040x300x225	15	50	**19 880**
	КЭВ-29П2121W	220/50	1000/1250/1500	2,5	1540x300x225	24	51	**25 571**
	КЭВ-20П2111W (нерж. ст.)	220/50	700/850/1000	2,5	1040x300x225	15	50	**21 828**
	КЭВ-29П2121W (нерж. ст.)	220/50	1000/1250/1500	2,5	1540x300x225	24	51	**28 050**
	серия 300W Комфорт							
	КЭВ-28П3131W	220/50	1100/1250/1400	3,0	1070x325x265	17,6	52	**25 745**
	КЭВ-42П3111W	220/50	1500/1800/2100	3,0	1560x325x265	26,5	53	**33 548**
	КЭВ-60П3141W	220/50	2200/2500/2800	3,0	2015x325x265	33	55	**41 922**
	КЭВ-28П3131W (нерж. ст.)	220/50	1100/1250/1400	3,0	1070x325x265	17,6	52	**28 254**
	КЭВ-42П3111W (нерж. ст.)	220/50	1500/1800/2100	3,0	1560x325x265	26,5	53	**36 822**
	КЭВ-60П3141W (нерж. ст.)	220/50	2200/2500/2800	3,0	2015x325x265	33	55	**46 002**
	серия 300W Потолочная							
	КЭВ-28П3171W	220/50	1100/1250/1400	3,5	1130x450x230	17,6	52	**33 150**
	КЭВ-42П3181W	220/50	1500/1800/2100	3,5	1625x450x230	26,5	53	**41 973**
	КЭВ-60П3191W	220/50	2200/2500/2800	3,5	2060x450x230	33	55	**49 266**
	серия 400W Комфорт							
	КЭВ-44П4131W	220/50	1300/2000/2500	4,5	1110x350x340	25	62	**30 192**
	КЭВ-70П4141W	220/50	1800/3000/3600	4,5	1575x350x340	39	64	**40 086**
	КЭВ-98П4121W	220/50	2600/4000/5000	4,5	2090x350x340	46,5	65	**46 410**
	КЭВ-44П4131W (нерж. ст.)	220/50	1300/2000/2500	4,5	1110x350x340	25	62	**32 283**
	КЭВ-70П4141W (нерж. ст.)	220/50	1800/3000/3600	4,5	1575x350x340	39	64	**42 942**
	КЭВ-98П4121W (нерж. ст.)	220/50	2600/4000/5000	4,5	2090x350x340	46,5	65	**49 674**
	серия 400W IP54							
	КЭВ-75П4050W	380/50	1800/2800/4500	5,0	1495x550x555	60	60	**53 754**
	КЭВ-100П4060W	380/50	2500/4000/6200	5,0	2025x550x555	76	62	**71 094**
	КЭВ-75П4050W (нерж. ст.)	380/50	1800/2800/4500	5,0	1495x550x555	60	60	**60 486**
	КЭВ-100П4060W (нерж. ст.)	380/50	2500/4000/6200	5,0	2025x550x555	76	62	**79 356**

Цены действительны с 17-01-2019г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.

Коммерческое предложение

Медсвет

Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 Азов

Для «КазЖобаСаулет Консалтинг»

Объект: Школа Костанай

Бактерицидные и терапевтические лампы от компании "Медсервис"

Характеристики облучателя ОБН-150 Азов

Источник излучения **(ресурс лампы)**	Китайская лампа Армед F30T8 30W **(нет данных)** Турецкая лампа Technolight 30W **(нет данных)** Немецкая лампа PURITEC HNS 30W **(9000 часов)** Голландская лампа Philips TUV 30W **(9000 часов)**
Мощность ламп	60 Вт
Мощность потребления, не более	70 Вт
Тип стартера, 2 шт	Philips S10 Ecoclick (S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR)
Суммарный бактерицидный поток (Вт)	22,4
Коэфф. использования бактер. потока	0,63
Коэффициент полезного действия (КПД)	0,65
Напряжение питания	230±10 вольт
Способ размещения	подвесной (настенный)
Длина облучателя	94 см
Рекомендуемая площадь	18 м2
Бактерицидная эффективность	95% по золотистому стафилококку
Габариты	162 x 942 x 54 мм
Провод	3x0,5 многожильный в ПВХ изоляции, 3 метра
Вилка, выключатель	L-образная, выключатель на корпусе
Вес, не более	2,8 кг
Страна-производитель	Россия

Внимание! Использование данного облучателя по прямому назначению может привести к заболеваниям глаз и ожогам кожи,

а длительное нахождение - к онкологическим заболеваниям!

Комбинированный бактерицидный облучатель ОБН-150 «Азов» в настенном исполнении предназначается для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением. Источником УФ-излучения являются две бактерицидные лампы. Одна лампа – открытая, другая – экранированная, при работе облучающая только верхние слои воздуха и потому позволяющая использовать облучатель **в присутствии людей непродолжительное время** (не более 20 мин и с использованием индивидуальных средств защиты). Например: Проходная на заводе или в учреждении.

Применение незащищенной экраном лампы в присутствии людей категорически запрещено. Размещать облучатель требуется не ниже двух метров от пола.

Варианты комплектации облучателя

ОБН-150 Азов

Облучатель без стартера, без провода, без лампы **8 800 тг** (базовая комплектация) Облучатель, 2 стартера, 2 переключателя, 2 лампы (Philips TUV 30W + Technolight F30/GL), провод (3 м) + вилка

Сопутствующие дополнения свето-звуковой оповещатель **2 000 тг** таймер обратного отсчета до 30 мин **6 500 тг** защитные УФ очки (UV400) **1 500 тг**

36 500 тг (полная комплектация с доставкой)

Дата. 15.01.2019

Контактное лицо: Эрик Дюсупов +77078636388

КазахстанАлматымикр. Орбита 2 31/24 (Геометка: 43.198232, 76.883547)

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью на страницах
ГУ " Отдел образования" акимата
Костанайского района
м.п_____ Салмагамбетова М.Д.