Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2702694

Конкурстың № 3043055-1
Конкурстың атауы 2019 жылға Алматы қаласы Алмалы ауданының 120 аула аумағындағы техникалық қадағалау.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-28 14:09:03 дейін 2019-02-04 14:09:03
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140740014364	КҚ жобасына ескерту	Завышенные требования на приборы Нивелир-2 шт, теодолит-2шт, тахеометр-2 шт., динамический плотномер-2шт., измеритель бетона-2шт.,рулетка-5 шт., дорожный курвиметр-3шт., дорожная рейка-2шт. Так как производится только контроль данными приборами, не работа. Это требование	2019-02-03 18:09:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нқ, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30 дворовых территориях. В связи с этим наличие контрольно-измерительных приборов по одной штуке будет недостаточным. Также конкурсной

			является необоснованным и лишь усложняет участие потенциальных поставщиков в данной закупке			документацией предусмотрено наличие оптического нивелира 2 шт., либо тахеометра -2 шт., - одно из них. Наличие теодолита 2 шт., не предусмотрено.
2	091140017373	КҚ жобасына ескерту	Просим конкурсную комиссию, в случае включения передвижной лаборатории в техническую спецификацию, обязательное требование наличия свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, осуществляющий контроля качество проводимых измерений (испытаний). Отметка в техническом паспорте автотранспортного средства недостаточно для предоставления протоколов измерений (испытаний).	2019-02-01 11:13:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требованиями конкурсной документации наличие передвижной лаборатории не предусмотрено. Для выполнения СМР предусмотренных ПСД, наличие аккредитованной (собственной или с привлечением субподрядной организации) дорожно-строительной испытательной лаборатории является достаточным!!
3	070440006322	КҚ жобасына ескерту	Исключить требование Геодезист - 2 человека.Для контрольной проверки геодезических работ в СМР нами предоставляется один человек, так как все геодезические работы ведутся ген. подрядчико м.Достаточное количество Геодезист 1	2019-01-29 11:15:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нқ, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30

			чел.			дворовых территориях. В связи с этим предусмотрено наличие квалифицированных специалистов по геодезическим работам в количестве 2 человек.
4	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в техническую спецификацию дополнительное требование «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания) строительных материалов, изделий и конструкций	2019-01-30 10:24:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В Технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной (собственной или с привлечением субподрядной организации) дорожно-строительной испытательной лаборатории. По используемым строительным материалам, изделиям и конструкциям достаточно предоставления сертификата и паспорта качества. Требование - «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания) строительных материалов, изделий и конструкций», является завышенным.
5	070440006322	КҚ жобасына ескерту	Завышенные требования на приборы Нивелир-2 шт, теодолит-2шт, тахеометр-2 шт., динамический плотномер-2шт., измеритель бетона-2шт.,рулетка-5 шт., дорожный курвиметр-3шт., дорожная рейка-2шт.,. Достаточное количество данных приборов по одной штуке. Так как производится только контроль данными приборами, не работа.	2019-01-29 11:16:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нқ, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30 дворовых территориях. В связи с этим наличие контрольно-измерительных приборов по одной штуке будет недостаточным. Также конкурсной документацией предусмотрено наличие оптического нивелира 2 шт., либо тахеометра

			Это требование является необоснованным, лишним и лишь усложняет участие потенциальных поставщиков в данной закупке			-2 шт., - одно из них. Наличие теодолита 2 шт., не предусмотрено.
6	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование - наличие Геодезиста 2 человека, считаем что достаточно иметь 1 Геодезиста, вышеуказанное требование является завышенным, тем самым ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2019-01-30 10:23:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нқ, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30 дворовых территориях. В связи с этим предусмотрено наличие квалифицированных специалистов по геодезическим работам в количестве 2 человек.
7	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Завышенные требования на приборы Нивелир-2 шт, теодолит-2шт, тахеометр-2 шт., динамический плотномер-2шт., измеритель бетона-2шт.,рулетка-5 шт., дорожный курвиметр-3шт., дорожная рейка-2шт.,. Достаточное количество данных приборов по одной штуке. Так как	2019-01-30 10:24:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нқ, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30 дворовых территориях. В связи с этим наличие контрольно-измерительных приборов по одной штуке будет

			производится только контроль данными приборами, не работа. Это требование является необоснованным, лишним и лишь усложняет участие потенциальных поставщиков в данной закупке			недостаточным. Также конкурсной документацией предусмотрено наличие оптического нивелира 2 шт., либо тахеометра -2 шт. - одно из них. Наличие теодолита 2 шт., не предусмотрено.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Омаров Архат Муктарбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2702694

№ конкурса 3043055-1
Название конкурса Технический надзор на 120 дворовых территории Алмалинского района г.Алматы на 2019 год.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-28 14:09:03 по 2019-02-04 14:09:03
Наименование организатора коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140740014364	Замечание к КД	Завышенные требования на приборы Нивелир-2 шт, теодолит-2шт, тахеометр-2 шт., динамический плотномер-2шт., измеритель бетона-2шт.,рулетка-5 шт., дорожный курвиметр-3шт., дорожная рейка-2шт. Так как производится только контроль данными приборами, не работа. Это требование является необоснованным и лишь усложняет участие потенциальных	2019-02-03 18:09:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нк, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30 дворовых территориях. В связи с этим наличие контрольно-измерительных приборов по одной штуке будет недостаточным. Также конкурсной документацией предусмотрено наличие оптического нивелира 2 шт., либо тахеометра -2 шт., - одно из них. Наличие теодолита 2 шт., не предусмотрено.

			поставщиков в данной закупке			
2	091140017373	Замечание к КД	Просим конкурсную комиссию, в случае включения передвижной лаборатории в техническую спецификацию, обязательное требование наличия свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, осуществляющий контроля качество проводимых измерений (испытаний). Отметка в техническом паспорте автотранспортного средства недостаточно для предоставления протоколов измерений (испытаний).	2019-02-01 11:13:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требованиями конкурсной документации наличие передвижной лаборатории не предусмотрено. Для выполнения СМР предусмотренных ПСД, наличие аккредитованной (собственной или с привлечением субподрядной организации) дорожно-строительной испытательной лаборатории является достаточным!!
3	070440006322	Замечание к КД	Исключить требование Геодезист - 2 человека.Для контрольной проверки геодезических работ в СМР нами предоставляется один человек, так как все геодезические работы ведутся ген. подрядчико м.Достаточное количество Геодезист 1 чел.	2019-01-29 11:15:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нк, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30 дворовых территориях. В связи с этим предусмотрено наличие квалифицированных специалистов по геодезическим работам в количестве 2 человек.

4	060640001000	Замечание к КД	Просим включить в техническую спецификацию дополнительное требование «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания) строительных материалов, изделий и конструкций	2019-01-30 10:24:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В Технической спецификации предусмотрено наличие аккредитованной (собственной или с привлечением субподрядной организации) дорожно-строительной испытательной лаборатории. По используемым строительным материалам, изделиям и конструкциям достаточно предоставления сертификата и паспорта качества. Требование - «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания) строительных материалов, изделий и конструкций», является завышенным.
5	070440006322	Замечание к КД	Завышенные требования на приборы Нивелир-2 шт, теодолит-2шт, тахеометр-2 шт., динамический плотномер-2шт., измеритель бетона-2шт.,рулетка-5 шт., дорожный курвиметр-3шт., дорожная рейка-2шт.,. Достаточное количество данных приборов по одной штуке. Так как производится только контроль данными приборами, не работа. Это требование является необоснованным, лишним и лишь	2019-01-29 11:16:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нқ, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30 дворовых территориях. В связи с этим наличие контрольно-измерительных приборов по одной штуке будет недостаточным. Также конкурсной документацией предусмотрено наличие оптического нивелира 2 шт., либо тахеометра -2 шт., - одно из них. Наличие теодолита 2 шт., не предусмотрено.

			усложняет участие потенциальных поставщиков в данной закупке			
6	060640001000	Замечание к КД	Просим исключить требование - наличие Геодезиста 2 человека, считаем что достаточно иметь 1 Геодезиста, вышеуказанное требование является завышенным, тем самым ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2019-01-30 10:23:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нқ, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30 дворовых территориях. В связи с этим предусмотрено наличие квалифицированных специалистов по геодезическим работам в количестве 2 человек.
7	060640001000	Замечание к КД	Завышенные требования на приборы Нивелир-2 шт, теодолит-2шт, тахеометр-2 шт., динамический плотномер-2шт., измеритель бетона-2шт.,рулетка-5 шт., дорожный курвиметр-3шт., дорожная рейка-2шт.,. Достаточное количество данных приборов по одной штуке. Так как производится только контроль данными приборами, не работа. Это требование	2019-01-30 10:24:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственными электронными закупками предусмотрено закупка инжиниринговых услуг по техническому надзору капитального ремонта 100 дворовых территорий района, при этом срок реализации СМР – 4 месяца (120 календарных дней), в соответствии с приказом Председателя КДС и ЖКХ от 11.05.2018 года за №102-нқ, требуемое количество экспертов технического надзора – 8. Для завершения работ в установленные сроки, планируется проведения строительно-монтажных работ одновременно на 25- 30 дворовых территориях. В связи с этим наличие контрольно-измерительных приборов по одной штуке будет недостаточным. Также конкурсной документацией предусмотрено наличие оптического нивелира 2 шт., либо тахеометра -2 шт. - одно из них. Наличие теодолита 2

			является необоснованным, лишним и лишь усложняет участие потенциальных поставщиков в данной закупке			шт., не предусмотрено.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Омаров Архат Муктарбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»