ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого эксперта по государственным закупкам

31 января 2019 года г. Астана

Эксперт: Сазанбаев Ерлан Алибекович (*физическое лицо*)

Рассмотрел заявки участников открытого конкурса № 2976967-2 по лоту № 22366250-ОК1 по закупке компрессоров воздушных мобильных для нужд Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (*далее – заказчик*), на предмет соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров требованиям технической спецификации конкурсной документации.

На рассмотрение предоставлены заявки от **16 участников** открытого конкурса.

Рассмотрев заявки потенциальных поставщиков установил следующее:

1. Заявки **8 участников** открытого конкурса **соответствуют** требованиям технической спецификации конкурсной документации, в частности:

1) СООО «ЗАВОД СОВРЕМЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ» (*страна происхождения – Италия*) – технические характеристики и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации, более того отдельные технические параметры **превышают** (*улучшают*) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика СООО «ЗСПТ»	
1	Объем смазывающего материала	не более 400 мл.	380 мл.	Улучшение
2	Мощность двигателя	не менее 4 кВт.	4,1 кВт.	Улучшение
3	Максимальный наклон компрессора (с маслом на макс. уровне)	не менее 5 градусов	6 градусов	Улучшение
4	Длина	не более 80 см.	78 см.	Улучшение
5	Ширина	не более 40 см.	35 см.	Улучшение
6	Высота	не более 40 см.	32 см.	Улучшение
7	Вес	не более 40 кг.	37 кг.	Улучшение

2) ИП «Alisa&Sonya» (*страна происхождения – Италия*) – техническая спецификация потенциального поставщика на государственном языке соответствует заявленным требованиям конкурсной документации, более того указанные отдельные технические параметры **превышают** (*улучшают*) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика ИП «Alisa&Sonya»	

1	Мощность двигателя	не менее 4 кВт.	4,1 кВт.	Улучшение
2	Длина	не более 80 см.	78 см.	Улучшение
3	Ширина	не более 40 см.	32 см.	Улучшение
4	Высота	не более 40 см.	35 см.	Улучшение
5	Вес	не более 40 кг.	37 кг.	Улучшение

Вместе с тем, в представленной технической спецификации на русском языке в разделах «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» и «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)» не прописано условие поставки товара: «Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром».

3) ТОО «UMA TEC (УМА ТЭК)» (*страна происхождения – Италия*) – технические характеристики и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации.

4) ТОО «BEGINI» (*страна происхождения – Италия*) – технические характеристики и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации.

5) ТОО «Альянс2030» (*страна происхождения – Италия*) – технические характеристики и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации.

6) ТОО «TechnoSport» (*страна происхождения – Италия*) – технические характеристики и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации.

7) ТОО «АЙСБЕРГ и К» (*страна происхождения – Китай*) – технические характеристики и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации.

8) ТОО «ARLAN STROY COMPANY» (*страна происхождения – Китай*) – технические характеристики и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации.

2. Заявки **8 участников** открытого конкурса **не соответствуют** требованиям технической спецификации конкурсной документации, по следующим основаниям:

1) ТОО «Компания ECOS» (*страна происхождения – Германия*):

В представленной технической спецификации не соответствуют заявленным требованиям заказчика следующие технические параметры: количество цилиндров (*прописано – не менее 3, требуется – не менее 4*), количество ступеней сжатия (*прописано – не менее 3, требуется – не менее 4*), ширина (*прописано – не более 41 см, требуется – не более 40 см*), высота (*прописано – не более 42 см, требуется – не более 40 см*), вес (*прописано – не более 44 кг, требуется – не более 40 кг*).

Также, не указано обязательство по соответствию предоставляемого технического паспорта на компрессор требованиям ГОСТ 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

При этом, отдельные технические параметры **превышают** (***улучшают***) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика ТОО «Компания ECOS»	
1	Мощность двигателя	не менее 4 кВт.	не менее 4,2 кВт.	Улучшение
2	Длина	не более 80 см.	не более 78 см.	Улучшение
3	В комплект поставки каждого компрессора должно входить: синтетическое масло.	не менее 0,5 литра	1 литр	Улучшение

2) ТОО «Завод компрессорного оборудования» (*страна происхождения – Италия*):

В представленной технической спецификации в разделах «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» и «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)» не прописаны следующие заявленные требования:

- подтверждение соответствия требованиям технического регламента и стандарта (*Компрессор должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Качество получаемого дыхательного воздуха должно соответствовать требованиям стандарта EN 12021:2014 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Сжатый воздух для средств индивидуальной защиты органов дыхания»*);

- условия поставки (*2. Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. 3. На момент поставки необходимо представить копию действующей декларации (сертификата) соответствия Таможенного союза, удостоверяющей соответствие предлагаемой продукции требованиям технических регламентах Таможенного союза. 4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром. 5. Гарантия на товар не менее 24 месяца со дня поставки*);

- предоставление технического паспорта (*В комплект поставки каждого компрессора должно входить: технический паспорт (руководство по эксплуатации) на государственном или русском языке, составленный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»*).

В технической спецификации потенциального поставщика единица измерения объема смазывающего материала указанна в граммах, тогда как по требованию конкурсной документации необходимо прописать в миллилитрах.

3) ТОО «ФортеГрупп» (*страна происхождения – Россия*):

В представленной технической спецификации в разделе «Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)» прописано – «Установка компрессорная», т.е. указано только наименование товара, тем самым не выполнено условие технической спецификации конкурса в части указания в заявке модели предлагаемого к поставке товара.

В технической спецификации потенциально поставщика имеются расхождения по году изготовления, так в разделе «Год выпуска» прописано –

«2018», а в разделе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» указано – «Год изготовления, не ранее – 2019».

Также, в разделе «Гарантийный срок (при наличии, в месяцах)» указано – «12», что не соответствует требованиям заказчика (*требуется – не менее 24 месяца*).

Кроме этого, в разделах «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» и «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации» не прописаны условия, которые потенциальный поставщик обязуется выполнить при поставке товара (*2. Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. 3. На момент поставки необходимо представить копию действующей декларации (сертификата) соответствия Таможенного союза, удостоверяющей соответствие предлагаемой продукции требованиям технических регламентах Таможенного союза. 4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром. 5. Гарантия на товар не менее 24 месяца со дня поставки*).

4) ТОО «Бек-Мұра» (*страна происхождения – Китай*):

В представленной технической спецификации значение высоты предлагаемого товара не соответствует заявленным требованиям заказчика (*прописано – 42 см, требуется - не более 40 см*).

В технической спецификации потенциального поставщика единица измерения объема смазывающего материала указанна в граммах, тогда как по требованию конкурсной документации необходимо прописать в миллилитрах.

При этом, отдельные технические параметры **превышают** (***улучшают***) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика ТОО «Бек-Мұра»	
2	Длина	не более 80 см.	70 см.	Улучшение
3	Ширина	не более 40 см.	38 см.	Улучшение

5) ТОО «Kazintrust» (*страна происхождения – Австрия*):

В представленной технической спецификации в разделах «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» и «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)» не прописаны условия, которые потенциальный поставщик обязуется выполнить при поставке товара (*3. На момент поставки необходимо представить копию действующей декларации (сертификата) соответствия Таможенного союза, удостоверяющей соответствие предлагаемой продукции требованиям технических регламентах Таможенного союза. 4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром. 5. Гарантия на товар не менее 24 месяца со дня поставки.*).

При этом, отдельные технические параметры **превышают** (***улучшают***) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика ТОО «Kazintrust»	
1	Максимальное рабочее давление	не менее 330 бар.	350 бар.	Улучшение
2	Длина	не более 80 см.	73 см.	Улучшение
3	Ширина	не более 40 см.	37 см.	Улучшение
6	Длина заполняющего гибкого шланга компрессора	не менее 1 м.	не менее 1,2 м.	Улучшение

6) ИП «НИГАЙ К.А.» (*страна происхождения – Китай*):

В представленной технической спецификации в разделах «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» и «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)» не прописаны следующие заявленные требования:

- назначение компрессора (*Мобильный (переносной) компрессор высокого давления предназначен для заправки всех типов стальных и композитных баллонов для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе*);

- подтверждение соответствия компрессора техническому регламенту (*Компрессор должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»*);

- подтверждение соответствия получаемого воздуха требованиям стандарта (*Качество получаемого дыхательного воздуха должно соответствовать требованиям стандарта EN 12021:2014 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Сжатый воздух для средств индивидуальной защиты органов дыхания»*);

- конструктивные особенности (*Компрессор и мотор должны быть установлены на устойчивую к ударам раму. Рама должна быть покрашена антикоррозионной краской. Промежуточные патрубки (охладители) должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Рама должна опираться на четыре опоры, для снижения вибраций и колебаний.*);

- длина заполняющего гибкого шланга (*Заполняющий гибкий шланг компрессора должен быть длиной не менее 1 м*);

- предоставление технического паспорта (*В комплект поставки каждого компрессора должно входить: технический паспорт (руководство по эксплуатации) на государственном или русском языке, составленный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»*);

- условия поставки (*2. Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. 3. На момент поставки необходимо представить копию действующей декларации (сертификата) соответствия Таможенного союза, удостоверяющей соответствие предлагаемой продукции требованиям технических регламентах Таможенного союза. 4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром. 5. Гарантия на товар не менее 24 месяца со дня поставки.*).

При этом, отдельные технические параметры **превышают** (***улучшают***) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика ИП «НИГАЙ К.А.»	
1	Объем смазывающего материала	не более 400 мл.	0,3 л.	Улучшение
2	Мощность двигателя	не менее 4 кВт.	4,125 кВт.	Улучшение
3	Максимальный наклон компрессора (с маслом на макс. уровне)	не менее 5 градусов	10 градусов	Улучшение
4	Длина	не более 80 см.	74 см.	Улучшение
5	Ширина	не более 40 см.	37 см.	Улучшение
6	Вес	не более 40 кг.	39 кг.	Улучшение

7) ТОО «DBD Альянс» (*страна происхождения – Италия*):

В представленной технической спецификации в разделах «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» и «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)» не прописаны следующие заявленные требования:

- назначение компрессора (*Мобильный (переносной) компрессор высокого давления предназначен для заправки всех типов стальных и композитных баллонов для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе*);

- подтверждение соответствия компрессора требованиям технического регламента (*Компрессор должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»*);

- подтверждение соответствия получаемого воздуха требованиям стандарта (*Качество получаемого дыхательного воздуха должно соответствовать требованиям стандарта EN 12021:2014 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Сжатый воздух для средств индивидуальной защиты органов дыхания»*);

- основные узлы компрессора (*Компрессорная установка включает следующие основные узлы: рама, блок компрессора, двигатель, заполняющий гибкий шланг, манометр для контроля давления, корпус для установки картриджа воздушного фильтра, ручная система сброса конденсата*);

- количество цилиндров (*не менее 4*);

- тип смазочного материала (*синтетическое масло*);

- система смазки (*механическое разбрызгивание*);

- максимальный наклон компрессора (с маслом на макс. уровне) (*не менее 5 градусов*);

- конструктивные особенности (*Компрессор и мотор должны быть установлены на устойчивую к ударам раму. Рама должна быть покрашена антикоррозионной краской. Промежуточные патрубки (охладители) должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Рама должна опираться на четыре опоры, для снижения вибраций и колебаний. Заполняющий гибкий шланг компрессора должен быть длиной не менее 1 м. На конце гибкого шланга должен быть закреплен адаптер с разъемом G 5/8" для подсоединения стальных и композитных баллонов дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Установленный манометр должен иметь градировку до 400 бар (включительно).*);

- предоставление технического паспорта (*В комплект поставки каждого компрессора должно входить: технический паспорт (руководство по эксплуатации) на государственном или русском языке, составленный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»*);

- условия поставки (*2. Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. 3. На момент поставки необходимо представить копию действующей декларации (сертификата) соответствия Таможенного союза, удостоверяющей соответствие предлагаемой продукции требованиям технических регламентах Таможенного союза).*

В представленной технической спецификации габаритные размеры компрессора (*высота; ширина; глубина*) не соответствуют заявленным значениям (*высота; ширина; длина*), в этой связи имеются несоответствия в длине и ширине товара (*требуется: ширина – не более 40 см, длина – не более 80 см*).

Отдельные технические параметры **превышают** (***улучшают***) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика ТОО «DBD Альянс»	
1	Объем смазывающего материала	не более 400 мл.	300 мл.	Улучшение
2	Мощность двигателя	не менее 4 кВт.	4,2 кВт.	Улучшение
3	Высота	не более 40 см.	35 см.	Улучшение
4	Вес	не более 40 кг.	37 кг.	Улучшение
5	В комплект поставки каждого компрессора должно входить: синтетическое масло	не менее 0,5 литра	0,6 л.	Улучшение

8) ТОО «ASTAK Group» (*страна происхождения – Австрия*):

В представленной технической спецификации технические параметры и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в конкурсной документации.

Однако потенциальным поставщиком к заявке на участие в конкурсе приложен технический паспорт предлагаемого товара, где указанные значения веса – 51 кг и мощности двигателя – 3 кВт, не соответствуют требованиям заказчика (*требуется: вес – не более 40 кг, мощность двигателя – не менее 4 кВт*).

Вместе с тем, отдельные технические параметры, указанные в техническом паспорте **превышают** (***улучшают***) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования			Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК (тех. спек.)	Поставщика ТОО «ASTAK Group» (тех. спек.)	По паспорту	
1	Максимальное рабочее давление	не менее 330 бар.	не менее 330 бар.	350 бар.	Улучшение
2	Объем смазывающего материала	не более 400 мл.	не более 400 мл.	0,3 литра	Улучшение

3	Длина	не более 80 см.	не более 80 см.	73 см.	Улучшение
4	Ширина	не более 40 см.	не более 40 см.	37 см.	Улучшение
5	Длина заполняющего гибкого шланга компрессора	не менее 1 м.	не менее 1 м.	не менее 1,2 м.	Улучшение

Эксперт **Е. Сазанбаев**