Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2710448

Конкурстың № 3040312-1
Конкурстың атауы 2019 жылға Астана қаласы «Есіл» ауданының жасыл аймақтар техникалық қызмет көрсету
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-28 09:00:00 дейін 2019-02-04 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	780811301820	КҚ жобасына ескерту	По лоту 22484691 для чего необходим трактор мощностью 80 л.с. с дисковой бороной если речь идет о содержании зеленных насаждений? В технической спецификации указанно захоронение мусора на специальных полигонах, требование по дробилка древесных отходов (измельчитель древесины) указанный в технической спецификации является	2019-02-01 12:20:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Трактор с дисковой бороной: эта специализированная техника необходима для производства работ по противопожарной обпашке. Измельчитель: Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок (с учетом внесенных изменений в соответствии с приказом МФ РК от 29 декабря 2018 года) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данный измельчитель необходим для утилизации древесных культур, он отлично подходит для оптимизации времени и средств при

			завышенным. Требование автогидроподьеника высотой не менее 65 метров также считаем завышенным так как при погодных условиях города Астаны отсутствуют деревья такой высоты, также считаем требования самоходная управляемая платформа-подъемник является завышенным так как использование такой платформы не является целисообразным как и выше указанный автогидроподьемник.Что касается требования многофункциональной компактной уборочной машины считаем, что никакого отношения к содержанию зеленных насаждений не имеет. В связи с вышеизложенным просим Вас исключить выше указанную технику с требований технической спецификации в данном лоте и конкурсе в целом.			выполнении соответствующих работ для содержания зеленых насаждений. А так же настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2, 3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным характеристикам. А так же потенциальный поставщик в праве подтвердить соответствие требованиям технической спецификаций в части наличия материальных и трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг путем привлечения субподрядчиков в лице как резидентов так и нерезидентов Республики Казахстан либо иными способами предусмотренными Законом Республики Казахстан № 434-V «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года. АГП и платформа: Основанием включения данных видов техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Так как чем больше расстояние от предполагаемого объекта, тем больше уменьшается угол подъема АГП и тем

						длиннее необходим вылет стрелы. К примеру, Автомобильный гидроподъемник (АГП) высотой подъема – не менее 65 м. Высота подъема при вылете стрелы - 26 м, 15^0 - не менее 14 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 30^0 - не менее 25 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 45^0 - не менее 38 м. АГП 18, 22 м могут не хватить вылет стрелы, если деревья будут располагаться на более отдаленных участках и зона доступа будет дальше, чем стрела на данных АГП может выдвинутся под определенным углом. Многофункциональная уборочная машина: Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок (с учетом внесенных изменений в соответствии с приказом МФ РК от 29 декабря 2018 года) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют

						участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так как при кронировании деревьев, обрезки кустарников и прочих работ остатки древесины и листвы, а также прочий мусор попадают на тротуар и проезжую часть, то поставщику необходимо производить уборку. Данная техника необходима для очистки тротуаров и узких проездов, т.к. техника с большими габаритными размерами не может производить вышеуказанные работы.
2	980240009756	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Можно ли к требованиям по применению пестицидов заключить договор намерения со специализированными организациями?	2019-02-04 08:56:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификации конкурсной документации предусмотрены следующие виды работ: 1. Химическая обработка; 2. Деревья, высота до 5 м. Опрыскивание ядохимикатами; 3. Актеллик; 4. Конфидор. Так, согласно п.п. 14 п. 1 ст. 28 Закона «О разрешениях и уведомлениях»: « Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действий (операций) в следующих сферах: оборота ядовитых веществ», приложения 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, п. 39 «Лицензия на производство (формуляция) пестицидов (ядохимикатов), реализацию пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами». Отсюда следует, что для выполнения вышеназванных работ по лоту потенциальному поставщику необходимо иметь лицензию на применение

						ядохимикатов, либо иметь субподрядчика, у которого имеется данная лицензия на право осуществлять указанные виды деятельности
3	140440006131	КҚ жобасына ескерту	Просим вас убрать неправомерное требование к потенциальному поставщику в части обладания следующей техники по лоту 22484755, а именно: Самоходная управляемая платформа такая техника на данном участке не требуется; Газонокосилки в количестве 50 штук - на этот участок достаточно и 15 штук; АГП 65 метров - на мемориале Алжир нет высоких деревьев максимум 18 метров - требование завышенное; Дробилка древесных отходов- просим обосновать требование данного оборудования и его применение на данном обьекте, так применение его не относится к данным видам работ; Многофункциональная компактная Машина на этом участке по программе текущее содержание есть поставщик по санитарии в связи с этим это	2019-02-04 00:38:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Самоходная управляемая платформа основанием включения данных видов техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Газонокосилки: для оперативного реагирования и своевременного принятия мер, исходя из опыта прошлых лет, а так же учитывая особую значимость территории района «Есиль», существует необходимость в привлечении большего количества газонокосилок для проведения качественной работы. АГП: Основанием включения данного вида техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Так как чем больше расстояние от предполагаемого объекта, тем больше уменьшается угол подъема АГП и тем длиннее необходим вылет стрелы. К примеру, Автомобильный гидроподъемник (АГП) высотой подъема – не менее 65 м.Высота подъема при вылете стрелы - 26 м, 15^0 - не менее 14 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 30^0 - не менее 25 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 45^0 - не менее 38 м. АГП 18, 22 м могут не хватить вылет стрелы, если деревья будут располагаться на более отдаленных участках и зона доступа будет дальше, чем стрела на данных АГП может выдвинуться под определенным углом. Дробилка древесных отходов - Данный измельчитель необходим

			машина не понадобится уберите.			для утилизации древесных культур, он отлично подходит для оптимизации времени и средств при выполнении соответствующих работ для содержания зеленых насаждений. А так же настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Многофункциональная компактная машина при кронировании деревьев, обрезки кустарников и прочих работ остатки древесины и листвы, а также прочий мусор попадают на тротуар и проезжую часть, то поставщику необходимо производить уборку. Данная техника необходима для очистки тротуаров и узких проездов, т.к. техника с большими габаритными размерами не может производить вышеуказанные работы. Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в

						государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам.
4	030640022106	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы! В требованиях к потенциальным поставщикам указано, что необходимо иметь измельчитель древесины (пункт 4), где указаны определенные параметры/габариты (высота, ширина, длина и т.д.). Но не указаны размеры входного отверстия материала (древесины). С чем связаны указания конкретных габаритов/параметров(высота, ширина, длина и т.д.) данного оборудования? Полагаем, что данное обстоятельство на прямую может способствовать ограничению числа потенциальных поставщиков, и послужить основанием указания/признания данных обстоятельств в качестве несоответствующего	2019-01-29 10:52:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок (с учетом внесенных изменений в соответствии с приказом МФ РК от 29 декабря 2018 года) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данный измельчитель необходим для утилизации древесных культур, он отлично подходит для оптимизации времени и средств при выполнении соответствующих работ для содержания зеленых насаждений. А так же настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2, 3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным

			квалифи			характеристикам. А так же потенциальный поставщик в праве подтвердить соответствие требованиям технической спецификаций в части наличия материальных и трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг путем привлечения субподрядчиков в лице как резидентов так и нерезидентов Республики Казахстан либо иными способами предусмотренными Законом Республики Казахстан № 434-V «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года.
5	131040012903	КҚ жобасына ескерту	Просим разъяснить для чего необходима самоходная платформа-подъемник по уходу за зелеными насаждениями? Предназначена она для выполнения комплекса работ на полях питомников,лесхозов, т.е на открытых площадях. Автогидроподъемник высотой подъема не менее 65 м!!! Это высота 20 этажного дома! Для производства отдельных видов работ по уходу за зелеными насаждениями в черте города, особенно на внутриквартальных территориях, разве не достаточно Автогидроподъемников высотой подъема 18, 22м ?? Касательно	2019-01-29 14:42:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Самоходная платформа и АГП: Основанием включения данных видов техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Так как чем больше расстояние от предполагаемого объекта, тем больше уменьшается угол подъема АГП и тем длиннее необходим вылет стрелы. К примеру, Автомобильный гидроподъемник (АГП) высотой подъема – не менее 65 м. Высота подъема при вылете стрелы - 26 м, 15^0 - не менее 14 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 30^0 - не менее 25 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 45^0 - не менее 38 м. АГП 18, 22 м могут не хватить вылет стрелы, если деревья будут располагаться на более отдаленных участках и зона доступа будет дальше, чем стрела на данных АГП может выдвинуться под определенным углом. 2.Ядохимикаты: В приложении 2 Технической спецификации конкурсной документации предусмотрены следующие виды работ: 1. Химическая обработка; 2. Деревья, высота до 5 м. Опрыскивание ядохимикатами; 3. Актеллик;

			лицензии по ядохимикатам: Достаточно ли Договоров намерений со специализированными организациями?			4. Конфидор. Так, согласно п.п. 14 п. 1 ст. 28 Закона «О разрешениях и уведомлениях»: « Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действий (операций) в следующих сферах: оборота ядовитых веществ», приложения 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, п. 39 «Лицензия на производство (формуляция) пестицидов (ядохимикатов), реализацию пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами». Отсюда следует, что для выполнения вышеназванных работ по лоту потенциальному поставщику необходимо иметь лицензию на применение ядохимикатов, либо иметь субподрядчика, у которого имеется данная лицензия на право осуществлять указанные виды деятельности.
6	140440006131	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации имеется требование о наличии собственных (или арендованные) машины и механизмы, а именно пункт 8. Автомобильный гидроподъемник.... Просим Вас убрать данное требование, так как при оказании услуг данный вид механизмов не используется	2019-01-28 12:25:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок (с учетом внесенных изменений в соответствии с приказом МФ РК от 29 декабря 2018 года) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона

						«О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Данная техника необходима при производстве уходных работ за деревьями.
7	780811301820	КҚ жобасына ескерту	Зачем необходим измельчитель древесины если будет производиться захоронение мусора на специальном полигоне?	2019-01-28 09:34:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данный измельчитель необходим для утилизации древесных культур, он отлично подходит для оптимизации времени и средств при выполнении соответствующих работ для содержания зеленых насаждений. А так же настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2, 3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным характеристикам. А так же потенциальный поставщик в праве подтвердить соответствие требованиям технической спецификаций в части наличия материальных и трудовых

						ресурсов, необходимых для оказания услуг путем привлечения субподрядчиков в лице как резидентов так и нерезидентов Республики Казахстан либо иными способами предусмотренными Законом Республики Казахстан № 434-V «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года.
8	780811301820	КҚ жобасына ескерту	Для чего требуете самоходную платформу если альтернативой может выступать автогидроподьемник 65 метров(что то же является не обоснованным, так как можно использовать и менее ниже)? С такими требуемыми характеристиками данной платформы не существует. Так же считаем требование завышенным в отношении многофункциональной уборочной машины, так как нет необходимости в использовании по данному конкурсу.	2019-01-30 13:22:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Самоходная платформа и АГП: Основанием включения данных видов техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Так как чем больше расстояние от предполагаемого объекта, тем больше уменьшается угол подъема АГП и тем длиннее необходим вылет стрелы. К примеру, Автомобильный гидроподъемник (АГП) высотой подъема – не менее 65 м. Высота подъема при вылете стрелы - 26 м, 15^0 - не менее 14 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 30^0 - не менее 25 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 45^0 - не менее 38 м. АГП 18, 22 м могут не хватить вылет стрелы, если деревья будут располагаться на более отдаленных участках и зона доступа будет дальше, чем стрела на данных АГП может выдвинутся под определенным углом. 2.многофункциональная уборочная машина: Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области

						технического регулирования. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так как при кронировании деревьев, обрезки кустарников и прочих работ остатки древесины и листвы, а также прочий мусор попадают на тротуар и проезжую часть, то поставщику необходимо производить уборку. Данная техника необходима для очистки тротуаров и узких проездов, т.к. техника с большими габаритными размерами не может производить вышеуказанные работы.
9	780811301820	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Скажите пожалуйста можно ли приложить договор аренды(договор намерения) по использованию ядохимикатов итд с организацией которая имеет эту лицензию?	2019-01-28 09:33:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В приложении 2 Технической спецификации конкурсной документации предусмотрены следующие виды работ: 1. Химическая обработка; 2. Деревья, высота до 5 м. Опрыскивание ядохимикатами; 3. Актеллик; 4. Конфидор. Так, согласно п.п. 14 п. 1 ст. 28 Закона «О разрешениях и уведомлениях»: « Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действий (операций) в следующих сферах: оборота ядовитых веществ», приложения 1 к Закону

						Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, п. 39 «Лицензия на производство (формуляция) пестицидов (ядохимикатов), реализацию пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами». Отсюда следует, что для выполнения вышеназванных работ по лоту потенциальному поставщику необходимо иметь лицензию на применение ядохимикатов, либо иметь субподрядчика, у которого имеется данная лицензия на право осуществлять указанные виды деятельности.
10	140440006131	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации имеется требование о наличии собственных (или арендованные) машины и механизмы, а именно пункт 12. Многофункциональная компактная уборочная машина.... Просим Вас убрать данное требование, так как при оказании услуг данный вид механизмов не используется	2019-01-28 12:25:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать

						аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так как при кронировании деревьев, обрезки кустарников и прочих работ остатки древесины и листвы, а также прочий мусор попадают на тротуар и проезжую часть, то поставщику необходимо производить уборку. Данная техника необходима для очистки тротуаров и узких проездов, т.к. техника с большими габаритными размерами не может производить вышеуказанные работы.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

заместитель акима района Кайбаков Русланбек Есимович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2710448

№ конкурса 3040312-1
Название конкурса Текущему содержанию за зелеными насаждениями района «Есиль» города Астаны на 2019 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-28 09:00:00 по 2019-02-04 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	780811301820	Замечание к КД	По лоту 22484691 для чего необходим трактор мощностью 80 л.с. с дисковой бороной если речь идет о содержании зеленных насаждений? В технической спецификации указанно захоронение мусора на специальных полигонах, требование по дробилка древесных отходов (измельчитель древесины) указанный в технической спецификации является завышенным. Требование автогидроподьеника высотой не менее 65	2019-02-01 12:20:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Трактор с дисковой бороной: эта специализированная техника необходима для производства работ по противопожарной обпашке. Измельчитель: Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок (с учетом внесенных изменений в соответствии с приказом МФ РК от 29 декабря 2018 года) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данный измельчитель необходим для утилизации древесных культур, он отлично подходит для оптимизации времени и средств при выполнении соответствующих работ для содержания зеленых насаждений. А так же настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые

			метров также считаем завышенным так как при погодных условиях города Астаны отсутствуют деревья такой высоты, также считаем требования самоходная управляемая платформа-подъемник является завышенным так как использование такой платформы не является целисообразным как и выше указанный автогидроподьемник.Что касается требования многофункциональной компактной уборочной машины считаем, что никакого отношения к содержанию зеленных насаждений не имеет. В связи с вышеизложенным просим Вас исключить выше указанную технику с требований технической спецификации в данном лоте и конкурсе в целом.			функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2, 3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным характеристикам. А так же потенциальный поставщик в праве подтвердить соответствие требованиям технической спецификаций в части наличия материальных и трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг путем привлечения субподрядчиков в лице как резидентов так и нерезидентов Республики Казахстан либо иными способами предусмотренными Законом Республики Казахстан № 434-V «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года. АГП и платформа: Основанием включения данных видов техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Так как чем больше расстояние от предполагаемого объекта, тем больше уменьшается угол подъема АГП и тем длиннее необходим вылет стрелы. К примеру, Автомобильный гидроподъемник (АГП) высотой подъема – не менее 65 м. Высота подъема при вылете стрелы - 26 м, 15^0 - не

						менее 14 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 30^0 - не менее 25 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 45^0 - не менее 38 м. АГП 18, 22 м могут не хватить вылет стрелы, если деревья будут располагаться на более отдаленных участках и зона доступа будет дальше, чем стрела на данных АГП может выдвинутся под определенным углом. Многофункциональная уборочная машина: Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок (с учетом внесенных изменений в соответствии с приказом МФ РК от 29 декабря 2018 года) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные

						«не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так как при кронировании деревьев, обрезки кустарников и прочих работ остатки древесины и листвы, а также прочий мусор попадают на тротуар и проезжую часть, то поставщику необходимо производить уборку. Данная техника необходима для очистки тротуаров и узких проездов, т.к. техника с большими габаритными размерами не может производить вышеуказанные работы.
2	980240009756	Запрос о разъяснении КД	Можно ли к требованиям по применению пестицидов заключить договор намерения со специализированными организациями?	2019-02-04 08:56:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификации конкурсной документации предусмотрены следующие виды работ: 1. Химическая обработка; 2. Деревья, высота до 5 м. Опрыскивание ядохимикатами; 3. Актеллик; 4. Конфидор. Так, согласно п.п. 14 п. 1 ст. 28 Закона «О разрешениях и уведомлениях»: « Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действий (операций) в следующих сферах: оборота ядовитых веществ», приложения 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, п. 39 «Лицензия на производство (формуляция) пестицидов (ядохимикатов), реализацию пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами». Отсюда следует, что для выполнения вышеназванных работ по лоту потенциальному поставщику необходимо иметь лицензию на применение ядохимикатов, либо иметь субподрядчика, у которого имеется данная лицензия на право осуществлять указанные виды деятельности
3	140440006131	Замечание к КД	Просим вас убрать	2019-02-04 00:38:08	Представить	Самоходная управляемая платформа

			неправомерное требование к потенциальному поставщику в части обладания следующей техники по лоту 22484755, а именно: Самоходная управляемая платформа такая техника на данном участке не требуется; Газонокосилки в количестве 50 штук - на этот участок достаточно и 15 штук; АГП 65 метров - на мемориале Алжир нет высоких деревьев максимум 18 метров - требование завышенное; Дробилка древесных отходов- просим обосновать требование данного оборудования и его применение на данном обьекте, так применение его не относится к данным видам работ; Многофункциональная компактная Машина на этом участке по программе текущее содержание есть поставщик по санитарии в связи с этим это машина не понадобится уберите.		разъяснение положений конкурсной документации	основанием включения данных видов техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Газонокосилки: для оперативного реагирования и своевременного принятия мер, исходя из опыта прошлых лет, а так же учитывая особую значимость территории района «Есиль», существует необходимость в привлечении большего количества газонокосилок для проведения качественной работы. АГП: Основанием включения данного вида техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Так как чем больше расстояние от предполагаемого объекта, тем больше уменьшается угол подъема АГП и тем длиннее необходим вылет стрелы. К примеру, Автомобильный гидроподъемник (АГП) высотой подъема – не менее 65 м.Высота подъема при вылете стрелы - 26 м, 15^0 - не менее 14 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 30^0 - не менее 25 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 45^0 - не менее 38 м. АГП 18, 22 м могут не хватить вылет стрелы, если деревья будут располагаться на более отдаленных участках и зона доступа будет дальше, чем стрела на данных АГП может выдвинуться под определенным углом. Дробилка древесных отходов - Данный измельчитель необходим для утилизации древесных культур, он отлично подходит для оптимизации времени и средств при выполнении соответствующих работ для содержания зеленых насаждений. А

						так же настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Многофункциональная компактная машина при кронировании деревьев, обрезки кустарников и прочих работ остатки древесины и листвы, а также прочий мусор попадают на тротуар и проезжую часть, то поставщику необходимо производить уборку. Данная техника необходима для очистки тротуаров и узких проездов, т.к. техника с большими габаритными размерами не может производить вышеуказанные работы. Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет

						потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам.
4	030640022106	Замечание к КД	Уважаемые организаторы! В требованиях к потенциальным поставщикам указано, что необходимо иметь измельчитель древесины (пункт 4), где указаны определенные параметры/габариты (высота, ширина, длина и т.д.). Но не указаны размеры входного отверстия материала (древесины). С чем связаны указания конкретных габаритов/параметров(высота, ширина, длина и т.д.) данного оборудования? Полагаем, что данное обстоятельство на прямую может способствовать ограничению числа потенциальных поставщиков, и послужить основанием указания/признания данных обстоятельств в качестве несоответствующего квалифи	2019-01-29 10:52:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок (с учетом внесенных изменений в соответствии с приказом МФ РК от 29 декабря 2018 года) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данный измельчитель необходим для утилизации древесных культур, он отлично подходит для оптимизации времени и средств при выполнении соответствующих работ для содержания зеленых насаждений. А так же настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2, 3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным характеристикам. А так же потенциальный поставщик в праве подтвердить соответствие требованиям технической спецификаций в части наличия материальных и трудовых

						ресурсов, необходимых для оказания услуг путем привлечения субподрядчиков в лице как резидентов так и нерезидентов Республики Казахстан либо иными способами предусмотренными Законом Республики Казахстан № 434-V «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года.
5	131040012903	Замечание к КД	Просим разъяснить для чего необходима самоходная платформа-подъемник по уходу за зелеными насаждениями? Предназначена она для выполнения комплекса работ на полях питомников,лесхозов, т.е на открытых площадях. Автогидроподъемник высотой подъема не менее 65 м!!! Это высота 20 этажного дома! Для производства отдельных видов работ по уходу за зелеными насаждениями в черте города, особенно на внутриквартальных территориях, разве не достаточно Автогидроподъемников высотой подъема 18, 22м ?? Касательно лицензии по ядохимикатам: Достаточно ли Договоров намерений со	2019-01-29 14:42:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Самоходная платформа и АГП: Основанием включения данных видов техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Так как чем больше расстояние от предполагаемого объекта, тем больше уменьшается угол подъема АГП и тем длиннее необходим вылет стрелы. К примеру, Автомобильный гидроподъемник (АГП) высотой подъема – не менее 65 м. Высота подъема при вылете стрелы - 26 м, 15^0 - не менее 14 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 30^0 - не менее 25 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 45^0 - не менее 38 м. АГП 18, 22 м могут не хватить вылет стрелы, если деревья будут располагаться на более отдаленных участках и зона доступа будет дальше, чем стрела на данных АГП может выдвинуться под определенным углом. 2.Ядохимикаты: В приложении 2 Технической спецификации конкурсной документации предусмотрены следующие виды работ: 1. Химическая обработка; 2. Деревья, высота до 5 м. Опрыскивание ядохимикатами; 3. Актеллик; 4. Конфидор. Так, согласно п.п. 14 п. 1 ст. 28 Закона «О разрешениях и уведомлениях»: « Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действий (операций) в

			специализированными организациями?			следующих сферах: оборота ядовитых веществ», приложения 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, п. 39 «Лицензия на производство (формуляция) пестицидов (ядохимикатов), реализацию пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами». Отсюда следует, что для выполнения вышеназванных работ по лоту потенциальному поставщику необходимо иметь лицензию на применение ядохимикатов, либо иметь субподрядчика, у которого имеется данная лицензия на право осуществлять указанные виды деятельности.
6	140440006131	Замечание к КД	В технической спецификации имеется требование о наличии собственных (или арендованные) машины и механизмы, а именно пункт 8. Автомобильный гидроподъемник.... Просим Вас убрать данное требование, так как при оказании услуг данный вид механизмов не используется	2019-01-28 12:25:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок (с учетом внесенных изменений в соответствии с приказом МФ РК от 29 декабря 2018 года) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Данная техника

						необходима при производстве уходных работ за деревьями.
7	780811301820	Замечание к КД	Зачем необходим измельчитель древесины если будет производиться захоронение мусора на специальном полигоне?	2019-01-28 09:34:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данный измельчитель необходим для утилизации древесных культур, он отлично подходит для оптимизации времени и средств при выполнении соответствующих работ для содержания зеленых насаждений. А так же настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям и не нарушают п.п.2, 3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику либо оборудование, которое соответствует указанным характеристикам. А так же потенциальный поставщик в праве подтвердить соответствие требованиям технической спецификаций в части наличия материальных и трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг путем привлечения субподрядчиков в лице как резидентов так и нерезидентов Республики Казахстан либо иными

						способами предусмотренными Законом Республики Казахстан № 434-V «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года.
8	780811301820	Замечание к КД	Для чего требуете самоходную платформу если альтернативой может выступать автогидроподьемник 65 метров(что то же является не обоснованным, так как можно использовать и менее ниже)? С такими требуемыми характеристиками данной платформы не существует. Так же считаем требование завышенным в отношении многофункциональной уборочной машины, так как нет необходимости в использовании по данному конкурсу.	2019-01-30 13:22:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Самоходная платформа и АГП: Основанием включения данных видов техники является требования технической спецификации конкурсной документации. Данная техника необходима для проведения работ по уходу за деревьями, растущими в труднодоступных местах. Так как чем больше расстояние от предполагаемого объекта, тем больше уменьшается угол подъема АГП и тем длиннее необходим вылет стрелы. К примеру, Автомобильный гидроподъемник (АГП) высотой подъема – не менее 65 м. Высота подъема при вылете стрелы - 26 м, 15^0 - не менее 14 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 30^0 - не менее 25 м. Высота подъема при вылете стрелы 26 м, 45^0 - не менее 38 м. АГП 18, 22 м могут не хватить вылет стрелы, если деревья будут располагаться на более отдаленных участках и зона доступа будет дальше, чем стрела на данных АГП может выдвинутся под определенным углом. 2.многофункциональная уборочная машина: Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения

						обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так как при кронировании деревьев, обрезки кустарников и прочих работ остатки древесины и листвы, а также прочий мусор попадают на тротуар и проезжую часть, то поставщику необходимо производить уборку. Данная техника необходима для очистки тротуаров и узких проездов, т.к. техника с большими габаритными размерами не может производить вышеуказанные работы.
9	780811301820	Запрос о разъяснении КД	Скажите пожалуйста можно ли приложить договор аренды(договор намерения) по использованию ядохимикатов итд с организацией которая имеет эту лицензию?	2019-01-28 09:33:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В приложении 2 Технической спецификации конкурсной документации предусмотрены следующие виды работ: 1. Химическая обработка; 2. Деревья, высота до 5 м. Опрыскивание ядохимикатами; 3. Актеллик; 4. Конфидор. Так, согласно п.п. 14 п. 1 ст. 28 Закона «О разрешениях и уведомлениях»: « Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действий (операций) в следующих сферах: оборота ядовитых веществ», приложения 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, п. 39 «Лицензия на производство (формуляция) пестицидов (ядохимикатов),

						реализацию пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами». Отсюда следует, что для выполнения вышеназванных работ по лоту потенциальному поставщику необходимо иметь лицензию на применение ядохимикатов, либо иметь субподрядчика, у которого имеется данная лицензия на право осуществлять указанные виды деятельности.
10	140440006131	Замечание к КД	В технической спецификации имеется требование о наличии собственных (или арендованные) машины и механизмы, а именно пункт 12. Многофункциональная компактная уборочная машина.... Просим Вас убрать данное требование, так как при оказании услуг данный вид механизмов не используется	2019-01-28 12:25:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящая техническая спецификация содержит описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. При этом техническая спецификация не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Так, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Данные требования не нарушают п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках», а также не ограничивают и необоснованно не усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как не содержат конкретных указаний на габаритные размеры (характеристики указаны примерные «не более», «не менее»), что позволяет потенциальным поставщикам привлекать аналоговую технику, которая соответствует указанным характеристикам. Так как при кронировании деревьев, обрезки кустарников и прочих работ остатки древесины и листвы,

						а также прочий мусор попадают на тротуар и проезжую часть, то поставщику необходимо производить уборку. Данная техника необходима для очистки тротуаров и узких проездов, т.к. техника с большими габаритными размерами не может производить вышеуказанные работы.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

заместитель акима района Кайбаков Русланбек Есимович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»