Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2720739

Конкурстың № 3059251-1
Конкурстың атауы «Жамбыл облысы Жуалы ауданы Рысбек батыр ауылын сумен қамтамасыз ету жүйесінің құрылысын салу» нысаны бойынша жоба – сметалық құжаттамасының кешенді ведомстводан тыс сараптамасын жүргізу бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-31 20:16:35 дейін 2019-02-07 20:16:35
Ұйымдастырушының атауы "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	151040005825	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016	2019-02-06 10:39:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект к технически сложному не относится, то есть является объектом II (нормального) уровня ответственности.

			г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы				

			производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно); В связи с этим просим уточнить уровень ответственности			
2	140840005136	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные),	2019-02-07 16:47:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект к технически сложному не относится, то есть является объектом II (нормального) уровня ответственности.

			внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно); В связи с этим просим уточнить уровень ответственности			
3	170640026652	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует ПСД и пояснительная записка	2019-02-01 14:09:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПСД и пояснительную записку предоставят после заключения договора.
4	090840009731	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения	2019-02-06 15:16:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект к технически сложному не относится, то есть является объектом II (нормального) уровня ответственности.

			общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые				

			водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно); В связи с этим просим уточнить уровень ответственности.			
5	120740002481	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует ПСД	2019-02-04 15:08:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПСД предоставят после заключения договора.
6	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к	2019-02-01 09:47:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект к технически сложному не относится, то есть является объектом II (нормального) уровня ответственности. ПИР предоставят после заключения договора

			технически сложным: наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно); В связи				

			с этим просим уточнить уровень ответственности В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР			

7	170640026652	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует ПСД и пояснительная записка	2019-02-01 14:10:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПСД и пояснительную записку предоставят после заключения договора.
8	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.	2019-02-01 10:13:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПИР предоставят после заключения договора.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заведующий сектора Саурбаев Нұрсұлтан Талғатұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2720739

№ конкурса 3059251-1
Название конкурса Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы по объекту «Разработка проектно-сметной документации на «Строительство системы водоснабжения в а. Рысбек батыр Жуалынского района Жамбылской области».
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-31 20:16:35 по 2019-02-07 20:16:35
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	151040005825	Замечание к КД	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не	2019-02-06 10:39:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект к технически сложному не относится, то есть является объектом II (нормального) уровня ответственности.

			относящиеся к технически сложным: наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки)				

			(включительно); В связи с этим просим уточнить уровень ответственности			
2	140840005136	Запрос о разъяснении КД	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети	2019-02-07 16:47:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект к технически сложному не относится, то есть является объектом II (нормального) уровня ответственности.

			водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно); В связи с этим просим уточнить уровень ответственности			
3	170640026652	Замечание к КД	Отсутствует ПСД и пояснительная записка	2019-02-01 14:09:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПСД и пояснительную записку предоставят после заключения договора.
4	090840009731	Замечание к КД	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к	2019-02-06 15:16:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект к технически сложному не относится, то есть является объектом II (нормального) уровня ответственности.

			технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром			

			до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно); В связи с этим просим уточнить уровень ответственности.			
5	120740002481	Замечание к КД	Отсутствует ПСД	2019-02-04 15:08:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПСД предоставят после заключения договора.
6	160140012642	Замечание к КД	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: наружные сети водоснабжения с	2019-02-01 09:47:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объект к технически сложному не относится, то есть является объектом II (нормального) уровня ответственности. ПИР предоставят после заключения договора

			рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно); В связи с этим просим уточнить уровень ответственности В				

			соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР			
7	170640026652	Замечание к КД	Отсутствует ПСД и пояснительная записка	2019-02-01 14:10:05	Представить разъяснение положений конкурсной	ПСД и пояснительную записку предоставят после заключения договора.

					документации	
8	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.	2019-02-01 10:13:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПИР предоставят после заключения договора.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной

документации на веб-портале государственных закупок

Заведующий сектора Саурбаев Нұрсұлтан Талғатұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»