Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2732753

Конкурстың № 3061115-1
Конкурстың атауы «Ішкіалаңшалық инженерлік желілерімен көп пәтерлі тұрғын үйлер құрылысы. Алатау ауданы, Ақын Сара көшесінің солтүстігі, Б.Момышұлы көшесінің батысы» (алаңнан тыс инженерлік желілерсіз). 4 ноқат Техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-01 12:37:38 дейін 2019-02-08 12:37:38
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160140013591	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день. Прошу Вас пояснить, чем обоснован минимальный перечень средств измерения и контроля ? В случае, если я привлекаю аттестованную и аккредитованную лабораторию, в область аккредитации которой входит весь перечень контрольных измерений, требуемых в ходе оказания услуг по	2019-02-07 11:17:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля. (а именно каких, нет утвержденного списка)

			техническому надзору за данным объектом, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, нашей компании необходимо наличие всех перечисленных Вами средств измерения и контроля? В таком случае каждый из экспертов технического надзора должен иметь статус лаборанта, и в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан обязаны иметь аттестат РГП «Казахстанский Институт стандартификации и метрологии». В связи с чем прошу Вас включить этот пункт как обязательное требование к экспертам технического надзора, либо исключить из КД "Минимальный перечень средств измерения и контроля"			
2	160140013591	КҚ жобасына ескерту	Добрый день. Прошу Вас пояснить, чем обоснован минимальный перечень средств измерения и контроля ? В случае, если я привлекаю	2019-02-07 11:17:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля. (а именно

			аттестованную и аккредитованную лабораторию, в область аккредитации которой входит весь перечень контрольных измерений, требуемых в ходе оказания услуг по техническому надзору за данным объектом, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, нашей компании необходимо наличие всех перечисленных Вами средств измерения и контроля? В таком случае каждый из экспертов технического надзора должен иметь статус лаборанта, и в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан обязаны иметь аттестат РГП «Казахстанский Институт стандартификации и метрологии». В связи с чем прошу Вас включить этот пункт как обязательное требование к экспертам технического надзора, либо исключить из КД "Минимальный перечень средств			каких, нет утвержденного списка)

			измерения и контроля"			
3	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в техническую спецификацию для подтверждения потенциальными поставщиками представляемых сертификатов о поверке на приборы: счет-фактуру, накладную, выданную аттестованными центрами поверок с приложением фото приборов с заводскими (серийными) номерами собственника, указанные в сертификате о поверке.	2019-02-08 10:41:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования в конкурсной документации "техническая спецификация" опубликовано согласно Законодательствам РК.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Амиржанов Айдос Бакытжанулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2732753

№ конкурса 3061115-1
Название конкурса Технический надзор за ходом «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 4
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-01 12:37:38 по 2019-02-08 12:37:38
Наименование организатора КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160140013591	Запрос о разъяснении КД	Добрый день. Прошу Вас пояснить, чем обоснован минимальный перечень средств измерения и контроля ? В случае, если я привлекаю аттестованную и аккредитованную лабораторию, в область аккредитации которой входит весь перечень контрольных измерений, требуемых в ходе оказания услуг по техническому надзору за данным объектом, в соответствии с действующим	2019-02-07 11:17:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля. (а именно каких, нет утвержденного списка)

			законодательством Республики Казахстан, нашей компании необходимо наличие всех перечисленных Вами средств измерения и контроля? В таком случае каждый из экспертов технического надзора должен иметь статус лаборанта, и в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан обязаны иметь аттестат РГП «Казахстанский Институт стандартификации и метрологии». В связи с чем прошу Вас включить этот пункт как обязательное требование к экспертам технического надзора, либо исключить из КД "Минимальный перечень средств измерения и контроля"			
2	160140013591	Замечание к КД	Добрый день. Прошу Вас пояснить, чем обоснован минимальный перечень средств измерения и контроля ? В случае, если я привлекаю аттестованную и аккредитованную лабораторию, в область аккредитации которой	2019-02-07 11:17:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля. (а именно каких, нет утвержденного списка)

			входит весь перечень контрольных измерений, требуемых в ходе оказания услуг по техническому надзору за данным объектом, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, нашей компании необходимо наличие всех перечисленных Вами средств измерения и контроля? В таком случае каждый из экспертов технического надзора должен иметь статус лаборанта, и в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан обязаны иметь аттестат РГП «Казахстанский Институт стандартификации и метрологии». В связи с чем прошу Вас включить этот пункт как обязательное требование к экспертам технического надзора, либо исключить из КД "Минимальный перечень средств измерения и контроля"			
3	020340001190	Замечание к КД	Просим включить в техническую спецификацию для	2019-02-08 10:41:02	Представить разъяснение положений конкурсной	Требования в конкурсной документации "техническая спецификация" опубликовано согласно Законодательствам РК.

			подтверждения потенциальными поставщиками представляемых сертификатов о поверке на приборы: счет-фактуру, накладную, выданную аттестованными центрами поверок с приложением фото приборов с заводскими (серийными) номерами собственника, указанные в сертификате о поверке.		документации	

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Амиржанов Айдос Бакытжанулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»