ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого эксперта по государственным закупкам

11 февраля 2019 года г. Астана

Эксперт: Сазанбаев Ерлан Алибекович (*физическое лицо*)

Рассмотрел заявки участников открытого конкурса № 2977053-1 по лоту № 22371417-ОК1 по приобретению дыхательных аппаратов на сжатом воздухе для нужд Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (*далее – заказчик*), на предмет соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров требованиям технической спецификации конкурсной документации.

На повторное рассмотрение предоставлены заявки от **6 участников** открытого конкурса.

Рассмотрев заявки потенциальных поставщиков установил следующее:

1. Заявки **3 участников** открытого конкурса **соответствуют** требованиям технической спецификации конкурсной документации, в частности:

1) ТОО «Kazintrust» (*страна происхождения – Германия*) – технические параметры и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации, более того отдельные технические параметры и условия поставки товара **превышают** (***улучшают***) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика ТОО «Kazintrust»	
1	Вес легочного автомата	не более 330 грамм	300 грамм	Улучшение
2	Гарантия на весь комплект аппарата, за исключением баллона	не менее 18 месяцев со дня поставки	24 месяца	Улучшение
3	Гарантия на баллон	не менее 24 месяца со дня поставки	36 месяцев	Улучшение

2) ТОО «RB SUPPLY» (*страна происхождения – Китай*) – технические параметры и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации, более того отдельные технические параметры и условия поставки товара **превышают** (***улучшают***) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика ТОО «RB SUPPLY»	
1	Вес комплекта дыхательного аппарата (*включая полнолицевую*	не более 11 кг	10 кг.	Улучшение

	панорамную маску, легочный автомат, заправленный баллон)			
2	Гарантия на комплект за исключением баллона	18 месяцев со дня поставки	24 месяца со дня поставки	Улучшение
3	Гарантия на баллон	не менее 24 месяца со дня поставки	30 месяцев со дня поставки	Улучшение
4	Запас воздуха в заправленном состоянии при среднем расходе воздуха 30 л/мин.	не менее чем на 60 минут	не менее чем на 61 минуту	Улучшение
5	Наружный диаметр баллона	не более 160 мм	157 мм	Улучшение
6	Вес полнолицевой панорамной маски	не должен превышать 700 грамм	650 грамм	Улучшение
7	Производительность редуктора	не менее 900 л/мин	950 л/мин	Улучшение

3) ИП «Баракат» (*страна происхождения – Китай*) – технические характеристики и условия поставки товара соответствуют требованиям, прописанным в технической спецификации конкурсной документации.

2. Заявки **3 участников** открытого конкурса **не соответствуют** требованиям технической спецификации конкурсной документации, по следующим основаниям:

1) ТОО «Компания ECOS» (*страна происхождения по дыхательным аппаратам – Великобритания*)**:**

Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует заявленным требованиям заказчика в части воздуховодной системы дыхательного аппарата и воздушных баллонов.

Так, в соответствии с технической спецификацией конкурсной документации к редуктору давления должен быть прикреплен один **единый шланг**, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления, тогда как потенциальным поставщиком предлагается дыхательный аппарат с раздельной воздуховодной системой, т.е. состоящего отдельно из шланга среднего давления и совмещенного шланга высокого и низкого давления.

Предлагаемый в комплекте аппарата композитный баллон (*заправленный с вентилем*) весит 6,88 кг, что несоотвествует заявленным требованиям заказчика (*требуется – не более 6 кг.*).

Аналогичные замечания имеются по весу легочного автомата (*в представленной технической спецификации указанно – не прывышает 400 гр., тогда как согласно требований заказчика вес не должен превышать 330 гр.*).

Также значение длины баллона (*без вентиля*) не соответствует требованию технической спецификации конкурсной документации (*указанно – не более 526,8 мм, требуется – не более 525 мм*).

При этом, данные замечания ранее были указаны в заключении от 28.01.2019 года.

Отдельные технические параметры предлагаемого дыхательного аппарата и условия поставки товара **превышают** (*улучшают*) заявленные требования заказчика, а именно:

№ п/п	Показатель	Заявленные требования		Примечание
		Заказчика КЧС МВД РК	Поставщика ТОО «Компания ECOS»	
1	Объем	не менее 6,8 литров	6,9 литров	Улучшение
2	Наружный диаметр	не более 160 мм	не более 159,5 мм	Улучшение
3	Гарантия на весь комплект аппарата, за исключением баллона	не менее 18 месяцев со дня поставки	на весь комплект с композитным баллоном не менее 24 месяца со дня поставки	Улучшение

2) ТОО «Энергия 5» (*страна происхождения – Китай*)**:**

Потенциальным поставщиком в технической спецификации не указано следующее:

- назначение предлагаемого к поставке товара (*дыхательный аппарат на сжатом воздухе предназначен для защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды, образующихся при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различного назначения*);
- комплектность аппарата (*в комплект аппарата входит: композитный баллон с вентилем – 1 шт.; редуктор – 1 шт.; легочный автомат с воздуховодным шлангом – 1 комплект; звуковое сигнальное устройство – 1 шт.; манометр – 1 шт.; полнолицевая панорамная маска – 4 шт.; подвесная система – 1 комплект*);
- подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (*дыхательный аппарат на сжатом воздухе должен быть изготовлен в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»*);
- полные требования к подвесной системе, редуктору, манометру, сигнальному устройству, воздуховодной системе, легочному автомату и полнолицевой панорамной маске дыхательного аппарата;
- параметры запаса воздуха в заправленном баллоне (*запас воздуха в заправленном состоянии при среднем расходе воздуха 30 л/мин. – не менее чем на 60 мин.*), а также комплектность баллона (*в комплект баллона должно входить: - баллон; - вентиль с соединительным разъемом G5\8*);
- условия поставки (*2. Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем; 3. На момент поставки необходимо представить копию действующего сертификата соответствия Таможенного союза, удостоверяющего соответствие предлагаемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также технический паспорт (руководство по эксплуатации) на каждый аппарат на государственном или русском языке, составленный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»; 4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром*).

Согласно технической спецификации потенциального поставщика вес баллона составляет 4,9 кг, при этом не указанно, что это значение является заправленного

баллона с вентилем (*в тех. спецификации конкурсной документации указан вес заправленного баллона с вентилем - не более 6 кг*).

Не соответствуют заявленным требованиям заказчика параметры длины (*прописано - 525±5 мм, требуется – не более 525 мм*) и наружного диаметра (*прописано - 160±3 мм, требуется – не более 160 мм*) предлагаемого баллона.

Также не соответствует заявленным требованиям заказчика значение веса предлагаемого комплекта дыхательного аппарат (*требуется – не более 11 кг, прописано – 12 кг*).

3) ТОО «ПТС Казахстан» (*страна происхождения – Россия*):

Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует заявленным требованиям заказчика в части воздуховодной системы дыхательного аппарата.

Так, в соответствии с технической спецификацией конкурсной документации к редуктору давления должен быть прикреплен один **единый шланг**, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления, тогда как потенциальным поставщиком предлагается дыхательный аппарат с раздельной воздуховодной системой, при этом каждый шланг отдельно подсоединяется к редуктору.

При этом, данное замечание ранее было указано в заключении от 28.01.2019 года.

Эксперт **Е. Сазанбаев**