Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2736000

Конкурстың № 3072020-1
Конкурстың атауы Приобретение гражданских противогазов
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-05 15:17:17 дейін 2019-02-12 15:17:17
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті"

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170440024173	КҚ жобасына ескерту	АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и Гражданской обороны» МЧС РК (далее - Институт) проведены лабораторные испытания образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД) противогазов ГП-7Б закупленных «Управлением по мобилизационной	2019-02-12 14:41:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что, в технической спецификации было указано требование: - положительное заключение казахстанской организации, аккредитованной в области проведения лабораторных испытании средств индивидуальной защиты.

			подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий г. Астаны» в сентябре 2012 года и марте 2013 года. В ходе проведения визуального контроля поступившего образца противогаза производства ООО «Бриз-Кама» г. Владимир Россия установлено что, маркировка лицевых частей противогазов, их комплектующих и фильтрующих коробок не соответствует требованиям нормативных документов Республики Казахстан, Российской Федерации и межгосударственных стандартов. В лицевых частях отсутствуют вставки, предотвращающие слёживание лицевой части, что неизбежно приводит к нарушению герметичности лицевых частей при длительном хранении. Клапана выдоха не промаркированы.				

			Лицевые части противогазов произведены в 1988-1991 годах, на которых перебиты года выпуска. Образец противогаза ГП-7Б производства ООО «Бриз-Кама» г. Владимир Россия с аналогичными недостатками, за последние два года, неоднократно поступали на лабораторные испытания в институт и признавались, как не соответствующие установленным требованиям. В целях предупреждения поступления на рынок Казахстана контрафактных СИЗОД институтом организовано сотрудничество с заводами производителями России. В настоящее время российские производители изменили маркировку СИЗОД направляемых в Республику Казахстан и представили протоколы испытаний изделий по всем показателям, выписки из технических				

			условий. На основании изложенного, в целях недопущения приобретения контрафактного товара при заключении договоров на поставку СИЗОД,необходимо обязательно требовать наличие лабораторных испытании на соответствие продукции требованиям нормативных документов Республики Казахстан, Российской Федерации и межгосударственных стандартов.			
2	190140014031	КҚ жобасына ескерту	2. Покраска защитными красками и лаками ФПК исключает его коррозию и искробезопасно согласно ГОСТ 9032 (качество ЛКП) 3. Лицевая часть маски заявлена- «со стеклами трапециевидной формы-1шт.). Комплект незапотевающих пленок, шнур резиновый для крепления пленок, маска идет с размерами, которые нужно подбирать индивидуально согласно антропометрических параметров анатомии	2019-02-08 10:40:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	2. Фильтры из ударопрочного и термостойкого полимерного композиционного материала не требуют покраски и не подвержены коррозии. Ошибочно полагать, что требование о проверке качества окраски и отсутствии коррозии, означает что фильтр непременно должен быть металлическим. Это результат намеренного введения в заблуждение, с целью недопущения конкуренции со стороны производителей фильтров из термостойкого ударопрочного композиционного материала. Не запрещено накопление, хранение и использование противогазов с фильтрами из полимерного композиционного материала. 3. Трапециевидные стекла не дают окружающей картине преломляться. Трапециевидные стекла имеют наибольшую функциональность для использования дополнительного оборудования (микроскоп, бинокль,

			лица человека. В настоящее время есть более современные ПАНОРАМНЫЕ МАСКИ с ТТХ не уступающими по параметрам, сопоставимые по стоимости и универсальными размерами, не требующими подбора под конкретные параметры лица человека. 4. Пункт предоставления лицензии на экспорт выданной ФС по техническому и экспортному контролю, является не обязательным, т.к. Поставщик может приобретать легальную и качественную продукцию на территории РК у официальных дилеров завода производителя. 5. По Вами заявленным параметрам защиты от ОБ (типа зарин, зоман, радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей АХОВ, и последующего предоставления положительного заключения			оптические приборы) и изготовлены из минерализованного стекла наивысшего качества. В технической спецификации так же было указано противогаз фильтрующий должен быть в заводской упаковке – ящике. В каждом ящике должно быть 20 комплектов противогазов. Лицевые части уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 4 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 8 штуки. 4.Данная лицензия подтверждает качество товара и партия, а так же на основании лицензии ФСТЭК производитель получает право реализации данной продукции на экспорт. (Во избежание контрафактной продукции) 5. Положительное заключение казахстанской организации аккредитованной в области проведения лабораторных испытаний является обязательным требованием. (на выявление контрафактной продукции).

			аккредитованных Казахстанских лабораторий, которые должны выдаваться только на основании «Протоколов испытаний», а подобное оборудование и полигоны для проведения испытаний Боевых отравляющих веществ и радиоактивной пыли имеет только АО «НИИ ПБ и ГО» КЧС МВД РК.			
3	190140014031	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию на противогаз и изучив заявляемые Вами параметры и ТТХ противогаза, мы сделали вывод, что заявленные характеристики относятся только к определенной модели противогаза марки «Бриз-Кама» модель ГП -7Б, что противоречит законным правам других производителей, которые могут предложить продукцию с более высокими параметрами защитного действия. 1. ФПК заявленный в ТС – «фильтр, комбинированный из	2019-02-08 10:40:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Корпус фильтрующе-поглощающей коробкой противогаза изготовленный из металла, требует защиты от коррозии путем нанесения лакокрасочного покрытия. Сколы, царапины и прочие дефекты лакокрасочного покрытия приводят к образованию коррозии и сквозных дыр в корпусе фильтра из металла. Не случайно, предусмотрено при осмотре противогазов проверять «качество покраски; отсутствие коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты». Отсюда, в частности, следует, что металлический корпус коробки может проржаветь до такой степени, что может высыпаться шихта. Металлический корпус фильтра ограничивает возможность использования высокоактивных катализаторов, добавляемых в шихту противогаза. Данную проблему решают фильтры с корпусами из композитных материалов. Фильтры из ударопрочного и термостойкого полимерного композиционного материала не подвержены коррозии.

			полимерной пластмассы», в данном пункте ФПК не должен определятся только одним материалом, т.к. фильтр, изготовленный из других материалов (металл, алюминий,) не влияет на защитные свойства ФПК, а к тому же позволяет без проведения лабораторных исследований провести визуальную оценку целостности (наличие вмятин, пересыпание шихты в месте повреждения,), что по методическим инструкциям предполагает запрет на использование противогаза для защиты. При сильных компрессионных и ударных нагрузках ФПК из металлов более устойчив к критическому повреждению и разрушению, чем композитные пластики.			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
24588158-ОК1	7030350	46664	2019-02-07 18:27:27

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист группы тылового обеспечения Қуандық Әлия Нұржанқызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2736000

№ конкурса 3072020-1
Название конкурса Приобретение гражданских противогазов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-05 15:17:17 по 2019-02-12 15:17:17
Наименование организатора ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Р

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170440024173	Замечание к КД	АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и Гражданской обороны» МЧС РК (далее - Институт) проведены лабораторные испытания образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД) противогазов ГП-7Б закупленных «Управлением по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и	2019-02-12 14:41:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что, в технической спецификации было указано требование: - положительное заключение казахстанской организации, аккредитованной в области проведения лабораторных испытании средств индивидуальной защиты.

			ликвидации аварий и стихийных бедствий г. Астаны» в сентябре 2012 года и марте 2013 года. В ходе проведения визуального контроля поступившего образца противогаза производства ООО «Бриз-Кама» г. Владимир Россия установлено что, маркировка лицевых частей противогазов, их комплектующих и фильтрующих коробок не соответствует требованиям нормативных документов Республики Казахстан, Российской Федерации и межгосударственных стандартов. В лицевых частях отсутствуют вставки, предотвращающие слёживание лицевой части, что неизбежно приводит к нарушению герметичности лицевых частей при длительном хранении. Клапана выдоха не промаркированы. Лицевые части противогазов произведены в 1988-1991 годах, на				

			которых перебиты года выпуска. Образец противогаза ГП-7Б производства ООО «Бриз-Кама» г. Владимир Россия с аналогичными недостатками, за последние два года, неоднократно поступали на лабораторные испытания в институт и признавались, как не соответствующие установленным требованиям. В целях предупреждения поступления на рынок Казахстана контрафактных СИЗОД институтом организовано сотрудничество с заводами производителями России. В настоящее время российские производители изменили маркировку СИЗОД направляемых в Республику Казахстан и представили протоколы испытаний изделий по всем показателям, выписки из технических условий. На основании изложенного, в целях недопущения приобретения				

			контрафактного товара при заключении договоров на поставку СИЗОД,необходимо обязательно требовать наличие лабораторных испытании на соответствие продукции требованиям нормативных документов Республики Казахстан, Российской Федерации и межгосударственных стандартов.			
2	190140014031	Замечание к КД	2. Покраска защитными красками и лаками ФПК исключает его коррозию и искробезопасно согласно ГОСТ 9032 (качество ЛКП) 3. Лицевая часть маски заявлена- «со стеклами трапециевидной формы-1шт.). Комплект незапотевающих пленок, шнур резиновый для крепления пленок, маска идет с размерами, которые нужно подбирать индивидуально согласно антропометрических параметров анатомии лица человека. В настоящее время есть более современные ПАНОРАМНЫЕ	2019-02-08 10:40:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	2. Фильтры из ударопрочного и термостойкого полимерного композиционного материала не требуют покраски и не подвержены коррозии. Ошибочно полагать, что требование о проверке качества окраски и отсутствии коррозии, означает что фильтр непременно должен быть металлическим. Это результат намеренного введения в заблуждение, с целью недопущения конкуренции со стороны производителей фильтров из термостойкого ударопрочного композиционного материала. Не запрещено накопление, хранение и использование противогазов с фильтрами из полимерного композиционного материала. 3. Трапециевидные стекла не дают окружающей картине преломляться. Трапециевидные стекла имеют наибольшую функциональность для использования дополнительного оборудования (микроскоп, бинокль, оптические приборы) и изготовлены из минерализованного стекла наивысшего качества. В технической спецификации так же было указано противогаз фильтрующий

			МАСКИ с ТТХ не уступающими по параметрам, сопоставимые по стоимости и универсальными размерами, не требующими подбора под конкретные параметры лица человека. 4. Пункт предоставления лицензии на экспорт выданной ФС по техническому и экспортному контролю, является не обязательным, т.к. Поставщик может приобретать легальную и качественную продукцию на территории РК у официальных дилеров завода производителя. 5. По Вами заявленным параметрам защиты от ОБ (типа зарин, зоман, радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей АХОВ, и последующего предоставления положительного заключения аккредитованных Казахстанских лабораторий, которые должны выдаваться			должен быть в заводской упаковке – ящике. В каждом ящике должно быть 20 комплектов противогазов. Лицевые части уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 4 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 8 штуки. 4.Данная лицензия подтверждает качество товара и партия, а так же на основании лицензии ФСТЭК производитель получает право реализации данной продукции на экспорт. (Во избежание контрафактной продукции) 5. Положительное заключение казахстанской организации аккредитованной в области проведения лабораторных испытаний является обязательным требованием. (на выявление контрафактной продукции).

			только на основании «Протоколов испытаний», а подобное оборудование и полигоны для проведения испытаний Боевых отравляющих веществ и радиоактивной пыли имеет только АО «НИИ ПБ и ГО» КЧС МВД РК.			
3	190140014031	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию на противогаз и изучив заявляемые Вами параметры и ТТХ противогаза, мы сделали вывод, что заявленные характеристики относятся только к определенной модели противогаза марки «Бриз-Кама» модель ГП -7Б, что противоречит законным правам других производителей, которые могут предложить продукцию с более высокими параметрами защитного действия. 1. ФПК заявленный в ТС – «фильтр, комбинированный из полимерной пластмассы», в данном пункте ФПК не должен определятся только	2019-02-08 10:40:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Корпус фильтрующе-поглощающей коробкой противогаза изготовленный из металла, требует защиты от коррозии путем нанесения лакокрасочного покрытия. Сколы, царапины и прочие дефекты лакокрасочного покрытия приводят к образованию коррозии и сквозных дыр в корпусе фильтра из металла. Не случайно, предусмотрено при осмотре противогазов проверять «качество покраски; отсутствие коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты». Отсюда, в частности, следует, что металлический корпус коробки может проржаветь до такой степени, что может высыпаться шихта. Металлический корпус фильтра ограничивает возможность использования высокоактивных катализаторов, добавляемых в шихту противогаза. Данную проблему решают фильтры с корпусами из композитных материалов. Фильтры из ударопрочного и термостойкого полимерного композиционного материала не подвержены коррозии.

			одним материалом, т.к. фильтр, изготовленный из других материалов (металл, алюминий,) не влияет на защитные свойства ФПК, а к тому же позволяет без проведения лабораторных исследований провести визуальную оценку целостности (наличие вмятин, пересыпание шихты в месте повреждения,), что по методическим инструкциям предполагает запрет на использование противогаза для защиты. При сильных компрессионных и ударных нагрузках ФПК из металлов более устойчив к критическому повреждению и разрушению, чем композитные пластики.			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
24588158-ОК1	7030350	46664	2019-02-07 18:27:27

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист группы тылового обеспечения Қуандық Әлия Нұржанқызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»