Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2738053

Конкурстың № 3059457-1
Конкурстың атауы Қарағанды облысы Абай ауданы Топар кенті 1,2,3 және Есенгельді ауылдарындағы су құбырлар желілерінің құрылысы нысандарына техникалық қадағалау жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-31 21:31:31 дейін 2019-02-07 21:31:31
Ұйымдастырушының атауы "Абай ауданының құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	930540000893	КҚ жобасына ескерту	В пункте 1 Технической спецификации сделана ссылка на приказ Председателя КДСиЖКХ МНЭ РК от 11.05.2018 года №102-НҚ. Просим внести изменения в Техническую спецификацию в связи с утратой силы указанного нормативно-правового акта на приказ Председателя КДСиЖКХ МИиР РК от	2019-02-07 18:00:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Приказ Председателя КДСиЖКХ МНЭ РК от 11.05.2018 года №102-НҚ будет исключен.

			14.11.2017 года №249-НҚ с учетом изменений и дополнений от 14.12.2018 года №257-НҚ.			
2	170440024331	КҚ жобасына ескерту	Предлагаемое Вами Дополнение ТС доп. требованиями к персоналу не законно.	2019-02-07 18:52:35	Отклонить замечания	Замечание без основания
3	170440024331	КҚ жобасына ескерту	Рентген генератор. Работы по проведению ренгенографического контроля проводятся Атестационными лабораториями с привлечением специалистов прошедших специальные курсы по обучению. Требования от представителя тех. надзора проведение данного вида работ не законно. Требование данного прибора не законно.	2019-02-06 21:11:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Прибор рентгенографического для контроля сварных соединений (металл). В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается

						метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.
4	930540000893	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в ТС экспертов гидротехников с высшим образованием (степень бакалавра), в связи с строительством водопроводных сетей.	2019-02-07 18:02:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 1.4. Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ЭКСПЕРТ – физическое лицо, осуществляющее определенные виды экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с высшим профессиональным образованием в сфере строительства. Данные требования не обуславливают обязательное наличие в штате организации технического надзора инженера с высшим образованием в области гидротехники.
5	161140004416	КҚ жобасына ескерту	Заказчик, не усложняйте тех спецификацию.	2019-02-07 18:58:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля,нормативную документацию и аккредитованную

						лабораторию (привлеченную), а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.
6	170440024331	КҚ жобасына ескерту	Мегаомметр используется для измерения высокого сопротивления изолирующих материалов (диэлектриков) проводов и кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов. По этим значениям вычисляют коэффициенты	2019-02-06 21:39:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мегаомметр для измерения больших значений сопротивлений при электромонтажных работах. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов)

			абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения изоляции).Как Вы объясните требование данного прибора при строительстве водопроводных сетей.			обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.
7	170440024331	КҚ жобасына ескерту	Измеритель длины кабеля. Прошу Вас обьяснить при каких именно работах планируется применение данного прибора.	2019-02-06 20:55:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Измеритель длины кабеля применяется при электромонтажных работ, а именно для измерении длин силовых кабелей, кабелей связи, контрольных кабелей, кабелей управления и всех других типов кабелей и проводов. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-

						строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.
8	170440024331	КҚ жобасына ескерту	Компьютер с программным обеспечением. На каком основании устанавливается данное требование. Так как подрядчик в праве сам решать как ему удобно просматривать чертежи, составлять отчеты, и выполнять иные действия связанные с его обязанностями. Требование. Оборудование для просмотра чертежей, оперативно составлять и предоставлять отчеты о ходе строительно-монтажных работ на объекте, с программным обеспечением смет (Свидетельство АО «КазНИИСА» пользователя объектов интеллектуальной	2019-02-06 20:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято. Программное обеспечение будет исключено с технической спецификаций.

			собственности:«Базы данных для ЭВМ «Электронное представление сметно-нормативной базы: сметных норм расхода ресурсов»). Незаконно. Согласно ст21 п3 пп2 Закона о гос. закупках.			
9	170440024331	КҚ жобасына ескерту	Завышенные требования.Потенциальный Поставщик (технический надзор) для контроля и проведения проверки качества выполненных работ должен иметь наличие или договор с аккредитованной испытательной лабораторией для испытание строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе обязательным с приложением области аккредитаций:радиографический контроль,ультразвуковой контроль,магнитопорошковый, проникающими веществами (капиллярный), внешний осмотр и измерение, контроль изоляций на	2019-02-06 20:35:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для контроля и проведения проверки качества выполненных работ по строительству водопроводных сетей из полиэтилена и стальных труб, необходимо наличие или договор с аккредитованной испытательной лабораторией для испытание строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе обязательным с приложением области аккредитаций: радиографический контроль, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающими веществами (капиллярный), внешний осмотр и измерение, контроль изоляций на сплошность, контроль трубы полиэтиленовые для водоснабжения, статистический изгиб, статистическое растяжение, растяжение.

			сплошность, контроль трубы полиэтиленовые для водоснабжения,статистический изгиб, статистическое растяжение, растяжение. Для чего устанавливается данное требование. Контроль трубы полиэтиленовые для водоснабжения,статистический изгиб, статистическое растяжение, растяжение.			
10	170440024331	КҚ жобасына ескерту	Обеспечивает соблюдение на строительной площадке правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. На каком основании устанавливаются требования не входящие в функции эксперта по тех.надзору	2019-02-06 20:19:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято. Обеспечивание соблюдения на строительной площадке правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды будет исключен с технической спецификаций
11	160540000851	КҚ жобасына ескерту	Требование Рентген генератора завышенное! Для чего требуется рентгенографический контроль со стороны технического надзора?	2019-02-04 02:06:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Прибор рентгенографического для контроля сварных соединений (металл). В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики

						Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.
12	170440024331	КҚ жобасына ескерту	Ультразвуковой дефектоскоп со стандартными образцами для контроля полиэтиленовых труб и хордовыми преобразователями. Прошу Вас объяснить требование данного прибора, так как подрядчик привлекает лабораторию для контроля сварных швов и соединений.	2019-02-06 21:02:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ультразвуковой дефектоскоп со стандартными образцами для оперативности контроля полиэтиленовых труб и хордовыми преобразователями.для проверки сварных швов пластиковых труб (водоснабжения, теплоснабжения) неразрушающим методом. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики

						Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Аскаров Айдос Елеубекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2738053

№ конкурса 3059457-1
Название конкурса Технический надзор на строительство водопроводных сетей аулов 1,2,3 п. Топар и Есенгельды Абайского района Карагандинской области.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-31 21:31:31 по 2019-02-07 21:31:31
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	930540000893	Замечание к КД	В пункте 1 Технической спецификации сделана ссылка на приказ Председателя КДСиЖКХ МНЭ РК от 11.05.2018 года №102-НҚ. Просим внести изменения в Техническую спецификацию в связи с утратой силы указанного нормативно-правового акта на приказ Председателя КДСиЖКХ МИиР РК от 14.11.2017 года №249-НҚ с учетом изменений и дополнений от 14.12.2018 года	2019-02-07 18:00:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Приказ Председателя КДСиЖКХ МНЭ РК от 11.05.2018 года №102-НҚ будет исключен.

			№257-НҚ.			
2	170440024331	Замечание к КД	Предлагаемое Вами Дополнение ТС доп. требованиями к персоналу не законно.	2019-02-07 18:52:35	Отклонить замечания	Замечание без основания
3	170440024331	Замечание к КД	Рентген генератор. Работы по проведению ренгенографического контроля проводятся Атестационными лабораториями с привлечением специалистов прошедших специальные курсы по обучению. Требования от представителя тех. надзора проведение данного вида работ не законно. Требование данного прибора не законно.	2019-02-06 21:11:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Прибор рентгенографического для контроля сварных соединений (металл). В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов

						и проектно-сметной документации.
4	930540000893	Замечание к КД	Просим включить в ТС экспертов гидротехников с высшим образованием (степень бакалавра), в связи с строительством водопроводных сетей.	2019-02-07 18:02:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 1.4. Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ЭКСПЕРТ – физическое лицо, осуществляющее определенные виды экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с высшим профессиональным образованием в сфере строительства. Данные требования не обуславливают обязательное наличие в штате организации технического надзора инженера с высшим образованием в области гидротехники.
5	161140004416	Замечание к КД	Заказчик, не усложняйте тех спецификацию.	2019-02-07 18:58:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля,нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-

						строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.
6	170440024331	Замечание к КД	Мегаомметр используется для измерения высокого сопротивления изолирующих материалов (диэлектриков) проводов и кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов. По этим значениям вычисляют коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения изоляции).Как Вы объясните требование	2019-02-06 21:39:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мегаомметр для измерения больших значений сопротивлений при электромонтажных работах. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего

			данного прибора при строительстве водопроводных сетей.			следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.
7	170440024331	Замечание к КД	Измеритель длины кабеля. Прошу Вас обьяснить при каких именно работах планируется применение данного прибора.	2019-02-06 20:55:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Измеритель длины кабеля применяется при электромонтажных работ, а именно для измерении длин силовых кабелей, кабелей связи, контрольных кабелей, кабелей управления и всех других типов кабелей и проводов. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь

						средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.
8	170440024331	Замечание к КД	Компьютер с программным обеспечением. На каком основании устанавливается данное требование. Так как подрядчик в праве сам решать как ему удобно просматривать чертежи, составлять отчеты, и выполнять иные действия связанные с его обязанностями. Требование. Оборудование для просмотра чертежей, оперативно составлять и предоставлять отчеты о ходе строительно-монтажных работ на объекте, с программным обеспечением смет (Свидетельство АО «КазНИИСА» пользователя объектов интеллектуальной собственности:«Базы данных для ЭВМ «Электронное представление сметно-нормативной базы:	2019-02-06 20:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято. Программное обеспечение будет исключено с технической спецификаций.

			сметных норм расхода ресурсов»). Незаконно. Согласно ст21 п3 пп2 Закона о гос. закупках.			
9	170440024331	Замечание к КД	Завышенные требования.Потенциальный Поставщик (технический надзор) для контроля и проведения проверки качества выполненных работ должен иметь наличие или договор с аккредитованной испытательной лабораторией для испытание строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе обязательным с приложением области аккредитаций:радиографический контроль,ультразвуковой контроль,магнитопорошковый, проникающими веществами (капиллярный), внешний осмотр и измерение, контроль изоляций на сплошность, контроль трубы полиэтиленовые для водоснабжения,статистический изгиб, статистическое	2019-02-06 20:35:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для контроля и проведения проверки качества выполненных работ по строительству водопроводных сетей из полиэтилена и стальных труб, необходимо наличие или договор с аккредитованной испытательной лабораторией для испытание строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе обязательным с приложением области аккредитаций: радиографический контроль, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающими веществами (капиллярный), внешний осмотр и измерение, контроль изоляций на сплошность, контроль трубы полиэтиленовые для водоснабжения, статистический изгиб, статистическое растяжение, растяжение.

			растяжение, растяжение. Для чего устанавливается данное требование. Контроль трубы полиэтиленовые для водоснабжения,статистический изгиб, статистическое растяжение, растяжение.			
10	170440024331	Замечание к КД	Обеспечивает соблюдение на строительной площадке правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. На каком основании устанавливаются требования не входящие в функции эксперта по тех.надзору	2019-02-06 20:19:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято. Обеспечивание соблюдения на строительной площадке правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды будет исключен с технической спецификаций
11	160540000851	Замечание к КД	Требование Рентген генератора завышенное! Для чего требуется рентгенографический контроль со стороны технического надзора?	2019-02-04 02:06:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Прибор рентгенографического для контроля сварных соединений (металл). В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь

						средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.
12	170440024331	Замечание к КД	Ультразвуковой дефектоскоп со стандартными образцами для контроля полиэтиленовых труб и хордовыми преобразователями. Прошу Вас объяснить требование данного прибора, так как подрядчик привлекает лабораторию для контроля сварных швов и соединений.	2019-02-06 21:02:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ультразвуковой дефектоскоп со стандартными образцами для оперативности контроля полиэтиленовых труб и хордовыми преобразователями.для проверки сварных швов пластиковых труб (водоснабжения, теплоснабжения) неразрушающим методом. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь

						средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Аскаров Айдос Елеубекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»