Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2740480

Конкурстың № 3060875-1
Конкурстың атауы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар Комитетінің «Қазселденқорғау» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-04 12:20:08 дейін 2019-02-11 12:20:08
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Необходимо иметь в наличие следующее оборудование которое необходимо для проведения испытаний и проверок на объекте: 1.Клин для контроля зазоров -1шт, 2.Шаблон универсальный -1шт, 3.Люксметр-1шт, 4.Мегаомметр-1шт, 5.Манометр U образный-1шт, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 13:20:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все необходимые приборы и оборудования указаны в технической спецификации

2	130740024890	КҚ жобасына ескерту	Просим включить требование: Иметь соответствующую базу (офис) для создания системы учета, использования и хранения документов, включая корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протокола заседаний, финансовые записки, а также иных документов, и для персонала со всеми необходимыми условиями (оперативная связь, несгораемые шкафы для хранения документации). В случае аренды базы (офиса) необходимо представить актуальную подтверждающую документацию с уполномоченных органов по собственнику и арендатору офиса, срок аренды должен быть не менее срока оказания услуг.	2019-02-06 20:01:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требованиями конкурсной документации не предусмотрено наличие соответствующей базы (офиса).
3	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В связи с большой протяженностью объекта, а также отсутствием в оперативной доступности стационарной	2019-02-06 18:05:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в техническую спецификацию (одна мобильная лаборатория)

			испытательной лаборатории, считаем необходимо требовать наличие наличие у потенциального поставщика, либо у привлекаемой им лаборатории наличие двух мобильных лабораторий, для своевременного проведения испытаний.			
4	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Для проведения выездных лабораторных испытаний необходимо иметь передвижную лабораторию, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:30:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в техническую спецификацию.
5	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Для работы с исходным проектом и для работы с исполнительными схемами, необходимо иметь в наличие обновленные программы AutoCAD и Лира, просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:39:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указано в проектно-сметной документации
6	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Необходимо иметь нормативно-техническую и методологическую литературу, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:45:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Организация имеющая свидетельство об аккредитации от уполномоченных органов по делам архитектуры, градостроительства и строительства должна иметь всю необходимую литературу

7	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Необходимо наличие следующих приборов и оборудования: 1. Инфракрасный термометр -1шт, 2. Измеритель длины кабеля-1шт, 3.Штангенциркуль -1шт, 4. Микрометр-1шт, 5.Фотоаппарат -4шт, 6.Колесо мерное (Курвиметр) -1шт, 7. GPS -1шт, 8.Толщиномер-1шт, 9.Твердомер -1шт, 10.Динамометр-1шт, 11.Конус КА в комплекте -1шт, 12.Грузопоршневой манометр-1шт, 13.Керноотборник-1шт, 14.Магазин сопротивлений -1шт, 15. Микроскоп отсчетный -1шт, 16. Милливольтмиллиамперметр -1шт, 17.Оптикатор-1шт, 17.Молоток Шмидта-1шт, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 13:14:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все необходимые приборы и оборудования указаны в технической спецификации
8	930540000893	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что объект является технический сложный I (повышенный) уровень ответственности гидротехническим сооружением, просим	2019-02-06 20:50:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие аттестата по инженерным сетям и несущим и ограждающим конструкциям является достаточным.

			включить требование, чтобы как минимум 3 эксперт технического надзора имел образование гидротехник.			
9	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Область аккредитации лаборатории должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям и необходимо иметь специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю, просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:28:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Организация имеющая свидетельство об аккредитации от уполномоченных органов по делам архитектуры, градостроительства и строительства, должна иметь всех необходимых специалистов.
10	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Необходимо иметь в наличии автомобиль повышенной проходимости, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:50:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик сам принимает решение по обеспечению автотранспорта.
11	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приказа №257-нқ 14.12.2018г. численность экспертов технического надзора на данный тендер должна быть не менее 15 человек, просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:24:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесено изменение в п.п5 пункт 10. Потенциальный поставщик должен определять лимит расходов Заказчика по инженерно техническому надзору согласно утвержденного сводного сметного расчета рассчитанного сроком строительства на 3 года, и приказа КДС ЖКХ МИР РК от 14.12.2018 г.№257, Приложению 1: к нормативному документу по определению

						затрат на инжиниринговые услуги в строительстве а также в соответствии указанной суммы в утвержденной проектно-сметной документации».
12	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Все эксперты технического надзора должны иметь в наличии сертификаты по промышленной безопасности и по ТБ. Определенный по приказу инженер по ТБ должен иметь опыт работы не менее 1 года. Просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:35:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной градостроительной и строительной деятельности, составлена техническая спецификация
13	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что объект является гидротехническим сооружением, просим включить требование, чтобы как минимум 1 эксперт технического надзора имел образование гидротехник (или взаимозаменяемое).	2019-02-06 18:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие аттестата по инженерным сетям и несущим и ограждающим конструкциям является достаточным.
14	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что предусмотрено казначейское сопровождение и требуется аккредитация на управление проектом. Для осуществления управления проектом, просим включить	2019-02-06 18:49:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требованиями конкурсной документации данный конкурс является услугой (технический надзор), в связи с чем наличие аккредитации на управление проектом не предусмотрено в проектно-сметной документации.

			требование "Наличие руководителя работ с высшим образованием в специализации строительство или градостроительство по специализации «Главный инженер»"			
15	050840001510	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что Заказчик находится в Алматы, а оказываемые услуги в Алматинской области, просим включить требование: Иметь соответствующую базу (офис) в Алматинском регионе.	2019-02-07 18:04:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требованиями конкурсной документации не предусмотрено наличие соответствующей базы (офиса).
16	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что в проекте предусмотрено строительство ВЛ 10 кВ, просим включить требование, чтобы как минимум 1 эксперт технического надзора имел образование в области электроэнергетики	2019-02-06 19:26:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие аттестата по инженерным сетям и несущим и ограждающим конструкциям является достаточным.
17	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Совмещение работы ИТР не допускается, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:47:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование учтено в технической спецификации, в п.п 6 пункта 10 .
18	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Для работы со сметами, проверки стоимости работ и цен материалов и оборудования, ведение накопительной ведомости, иметь в	2019-02-06 12:43:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Версия программы АВС-4 редакция 5.5.6 указана в проектно- сметной документации

			наличии обновленную программу АВС-4 или Сана, также необходим инженер-сметчик с сертификатом по работе с данными программами, просим внести дополнения в техническую спецификацию.			
19	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что в проекте предусмотрено строительство мостов и автомобильных дорог, просим включить требование, чтобы как минимум 1 эксперт технического надзора имел образование в области строительства автомобильных дорог.	2019-02-06 18:37:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие аттестата по инженерным сетям и несущим и ограждающим конструкциям является достаточным.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

ҚР ҚМ МСК төрағасы/Председатель КГЗ МФ РК Ашуев Айдын Жумабекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2740480

№ конкурса 3060875-1

Название конкурса Государственные закупки для ГУ «Казселезащита» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан способом открытого конкурса

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-04 12:20:08 по 2019-02-11 12:20:08

Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	050840001510	Замечание к КД	Необходимо иметь в наличие следующее оборудование которое необходимо для проведения испытаний и проверок на объекте: 1.Клин для контроля зазоров -1шт, 2.Шаблон универсальный -1шт, 3.Люксметр-1шт, 4.Мегаомметр-1шт, 5.Манометр U образный-1шт, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 13:20:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все необходимые приборы и оборудования указаны в технической спецификации
2	130740024890	Замечание к КД	Просим включить требование: Иметь соответствующую базу	2019-02-06 20:01:50	Представить разъяснение положений конкурсной	Требованиями конкурсной документации не предусмотрено наличие соответствующей базы (офиса).

			(офис) для создания системы учета, использования и хранения документов, включая корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протокола заседаний, финансовые записки, а также иных документов, и для персонала со всеми необходимыми условиями (оперативная связь, несгораемые шкафы для хранения документации). В случае аренды базы (офиса) необходимо представить актуальную подтверждающую документацию с уполномоченных органов по собственнику и арендатору офиса, срок аренды должен быть не менее срока оказания услуг.		документации	
3	130740024890	Замечание к КД	В связи с большой протяженностью объекта, а также отсутствием в оперативной доступности стационарной испытательной лаборатории, считаем необходимо требовать	2019-02-06 18:05:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в техническую спецификацию (одна мобильная лаборатория)

			наличие наличие у потенциального поставщика, либо у привлекаемой им лаборатории наличие двух мобильных лабораторий, для своевременного проведения испытаний.			
4	050840001510	Замечание к КД	Для проведения выездных лабораторных испытаний необходимо иметь передвижную лабораторию, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:30:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в техническую спецификацию.
5	050840001510	Замечание к КД	Для работы с исходным проектом и для работы с исполнительными схемами, необходимо иметь в наличие обновленные программы AutoCAD и Лира, просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:39:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указано в проектно-сметной документации
6	050840001510	Замечание к КД	Необходимо иметь нормативно-техническую и методологическую литературу, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:45:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Организация имеющая свидетельство об аккредитации от уполномоченных органов по делам архитектуры, градостроительства и строительства должна иметь всю необходимую литературу
7	050840001510	Замечание к КД	Необходимо наличие следующих приборов и оборудования: 1.	2019-02-06 13:14:18	Представить разъяснение положений конкурсной	Все необходимые приборы и оборудования указаны в технической спецификации

			Инфракрасный термометр -1шт, 2. Измеритель длины кабеля-1шт, 3.Штангенциркуль -1шт, 4. Микрометр-1шт, 5.Фотоаппарат -4шт, 6.Колесо мерное (Курвиметр) -1шт, 7. GPS -1шт, 8.Толщиномер-1шт, 9.Твердомер -1шт, 10.Динамометр-1шт, 11.Конус КА в комплекте -1шт, 12.Грузопоршневой манометр-1шт, 13.Керноотборник-1шт, 14.Магазин сопротивлений -1шт, 15. Микроскоп отсчетный -1шт, 16. Милливольтмиллиамперметр -1шт, 17.Оптикатор-1шт, 17.Молоток Шмидта-1шт, просим внести дополнения в техническую спецификацию.		документации	
8	930540000893	Замечание к КД	В связи с тем, что объект является технический сложный I (повышенный) уровень ответственности гидротехническим сооружением, просим включить требование, чтобы как минимум 3 эксперт технического	2019-02-06 20:50:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие аттестата по инженерным сетям и несущим и ограждающим конструкциям является достаточным.

			надзора имел образование гидротехник.			
9	050840001510	Замечание к КД	Область аккредитации лаборатории должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям и необходимо иметь специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю, просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:28:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Организация имеющая свидетельство об аккредитации от уполномоченных органов по делам архитектуры, градостроительства и строительства, должна иметь всех необходимых специалистов.
10	050840001510	Замечание к КД	Необходимо иметь в наличии автомобиль повышенной проходимости, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:50:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик сам принимает решение по обеспечению автотранспорта.
11	050840001510	Замечание к КД	Согласно Приказа №257-нқ 14.12.2018г. численность экспертов технического надзора на данный тендер должна быть не менее 15 человек, просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:24:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесено изменение в п.п5 пункт 10. Потенциальный поставщик должен определять лимит расходов Заказчика по инженерно техническому надзору согласно утвержденного сводного сметного расчета рассчитанного сроком строительства на 3 года, и приказа КДС ЖКХ МИР РК от 14.12.2018 г.№257, Приложению 1: к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве а также в соответствии указанной суммы в утвержденной проектно-

						сметной документации».
12	050840001510	Замечание к КД	Все эксперты технического надзора должны иметь в наличии сертификаты по промышленной безопасности и по ТБ. Определенный по приказу инженер по ТБ должен иметь опыт работы не менее 1 года. Просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:35:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной градостроительной и строительной деятельности, составлена техническая спецификация
13	130740024890	Замечание к КД	В связи с тем, что объект является гидротехническим сооружением, просим включить требование, чтобы как минимум 1 эксперт технического надзора имел образование гидротехник (или взаимозаменяемое).	2019-02-06 18:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие аттестата по инженерным сетям и несущим и ограждающим конструкциям является достаточным.
14	130740024890	Замечание к КД	В связи с тем, что предусмотрено казначейское сопровождение и требуется аккредитация на управление проектом. Для осуществления управления проектом, просим включить требование "Наличие руководителя работ с высшим образованием в	2019-02-06 18:49:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требованиями конкурсной документации данный конкурс является услугой (технический надзор), в связи с чем наличие аккредитации на управление проектом не предусмотрено в проектно-сметной документации.

			специализации строительство или градостроительство по специализации «Главный инженер»"			
15	050840001510	Замечание к КД	В связи с тем, что Заказчик находится в Алматы, а оказываемые услуги в Алматинской области, просим включить требование: Иметь соответствующую базу (офис) в Алматинском регионе.	2019-02-07 18:04:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требованиями конкурсной документации не предусмотрено наличие соответствующей базы (офиса).
16	130740024890	Замечание к КД	В связи с тем, что в проекте предусмотрено строительство ВЛ 10 кВ, просим включить требование, чтобы как минимум 1 эксперт технического надзора имел образование в области электроэнергетики	2019-02-06 19:26:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие аттестата по инженерным сетям и несущим и ограждающим конструкциям является достаточным.
17	050840001510	Замечание к КД	Совмещение работы ИТР не допускается, просим внести дополнения в техническую спецификацию.	2019-02-06 12:47:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование учтено в технической спецификации, в п.п 6 пункта 10 .
18	050840001510	Замечание к КД	Для работы со сметами, проверки стоимости работ и цен материалов и оборудования, ведение накопительной ведомости, иметь в наличии обновленную программу АВС-4 или Сана, также необходим	2019-02-06 12:43:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Версия программы АВС-4 редакция 5.5.6 указана в проектно- сметной документации

			инженер-сметчик с сертификатом по работе с данными программами, просим внести дополнения в техническую спецификацию.			
19	130740024890	Замечание к КД	В связи с тем, что в проекте предусмотрено строительство мостов и автомобильных дорог, просим включить требование, чтобы как минимум 1 эксперт технического надзора имел образование в области строительства автомобильных дорог.	2019-02-06 18:37:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наличие аттестата по инженерным сетям и несущим и ограждающим конструкциям является достаточным.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

ҚР ҚМ МСК төрағасы/Председатель КГЗ МФ РК Ашуев Айдын Жумабекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»