Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2755509

Конкурстың № 3078015-1
Конкурстың атауы алюминий оксихлоридін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-06 15:52:20 дейін 2019-02-13 15:52:20
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды Су" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	130640021733	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 8 Предпринимательского кодекса деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, ущемление прав и законных интересов потребителей, недобросовестная конкуренция запрещаются. В соответствии с конкурсной документацией	2019-02-12 15:12:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше сообщение за № 92019 поясняем следующее. Согласно Технического регламента "Требования к безопасности питьевой воды для населения", утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года за № 456: • Раздел 4 «Требования к безопасности питьевой воды», пп. 7 п. 16: 16. Безопасность питьевой воды обеспечивается посредством: 7) разработки и выполнения водопользователями программ производственного контроля. • Пункта 18. 18. Вода для населения признается пригодной, если в ней отсутствуют любые микроорганизмы и паразиты, а также любые вещества, уровень концентрации которых не

			предоставляются следующие требования к закупаемым товарам: - Протокола лабораторных испытаний коагулянта по сезонам года (зима, весна, лето, осень). - Протокола промышленных испытаний по сезонам года (зима, весна, лето, осень Причем требования о наличии промышленных испытаний по сезонам года (зима, весна, лето, осень) в условиях поставки в отношении потенциальных участников, ограничивает права потенциальных участников, что приводит к нарушению принципа правового регулирования государственных закупок в части предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди			создает потенциальной угрозы здоровью человека. Контроль за соответствием питьевой воды требованиям безопасности осуществляется производственными лабораториями водопользователей, либо другими лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) питьевой воды. Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239: • Глава 4. Особенности производственного контроля при осуществлении отдельных видов деятельности 15. Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов: 3) объекты коммунальной гигиены: объекты водоснабжения, в том числе эксплуатация централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения, системы питьевого водоснабжения на транспортных средствах) с распределительной сетью; поверхностные и подземные источники, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и рекреационных целей, материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения. Лабораторный контроль осуществляется за соответствием питьевой воды, а также за соответствием водного объекта требованиям Санитарных правил "Санитарно-

			потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2 и п. 3 статьи 3 Закона о закупках. Считаем, требования о наличие у участника, протокола испытаний предлагаемого товара, согласованного с представителем Заказчика, незаконным. В техническом задании установлены исчерпывающие требования к товару по физико-химическим показателям. Очевидно, что при соответствии товара, указанным физико-химическим показателям, он будет удовлетворять потребностям Заказчика. В обратном случае, Заказчик неподробно раскрыл описание товара, а требование в наличии испытаний на момент подачи заявки являются излишним, ограничивающим конкуренцию.			эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10774). При осуществлении деятельности, связанной с выпуском всех видов производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод с территорий населенных мест, производственных и иных объектов, следует предусматривать лабораторный контроль за эффективностью удаления веществ по ингредиентам на очистных сооружениях, составом сбрасываемых сточных вод; Примечания. Объекты водоснабжения требуют разработки программ лабораторных исследований в рамках производственного контроля с выбором показателей, характеризующих химический состав питьевой воды, ее региональные особенности, проводится в каждом конкретном случае. В связи с тем, что водоисточник г. Караганды - канал имени К. Сатпаева по физико-химическому и микробиологическому составу меняется посезонно, на основании этого необходимы посезонные лабораторные исследования коагулянта: 1. Согласно ГОСТа 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» в п. 2.3 указывается: «для каждого конкретного водоисточника схема очистки воды и требуемые реагенты устанавливаются на

						основе технологических исследований или опыта работы сооружений»; 2. В СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в п.9.2. указано: «метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения…»; 3. В п.9.15. «Расчетные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года, в зависимости от качества исходной воды». Согласно СНиПа РК 4.01-02-2009 года, в коагулянте необходимо определять эффективность коагулирующей способности, скорость осветления исходной воды и оптимальные дозы коагулянта, которые так важны для качественной питьевой воды. 4. В технологическом регламенте «Требования к безопасности питьевой воды для населения» утвержденный постановлением Правительства РК от 13 мая 2008 года за № 456, пункт 17 регламентирует, что питьевая вода должна соответствовать требованиям безопасности по химическим, бактериальным и токсикологическим показателям: а) поскольку оксихлорид алюминия содержит алюминий, который очень токсичен и оказывает отрицательное воздействие на организм человека, то лаборатория контроля качества питьевой воды ТОО «Караганды Су» заинтересована в получении минимальной концентрации, либо в отсутствии остаточного алюминия в питьевой воде. б) при использовании коагулянта должна быть уверенность влияния данного коагулянта на микробиологические показатели. В летне-осенний периоды в нашем водоисточнике могут содержаться

						сульфитредуцирующие клостридии (старые фекальные загрязнения), колифаги (вирусы), которые осаждаются эффективным коагулянтом, а для выявления эффективности необходимо в летне-осенний период лабораторные испытания. В связи с этим и необходимы лабораторные посезонные исследования. Поскольку от качества питьевой воды зависит здоровье нашего населения, необходимы посезонные лабораторные исследования, и только после получения удовлетворительных посезонных результатов лабораторных исследований, возможно проведение промышленных испытаний. Эффективно работающий коагулянт по всем этапам очистки воды, гарантирует стабильность качества питьевой воды. Начальник СВиО ТОО «Қарағанды Су» Б. Акенов

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Бейсекеева Баян Иосифовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2755509

№ конкурса 3078015-1
Название конкурса Закуп оксихлорид аллюминия
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-06 15:52:20 по 2019-02-13 15:52:20
Наименование организатора ТОО "Қарағанды Су"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	130640021733	Замечание к КД	В соответствии со ст. 8 Предпринимательского кодекса деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, ущемление прав и законных интересов потребителей, недобросовестная конкуренция запрещаются. В соответствии с конкурсной документацией предоставляются следующие требования к закупаемым товарам: - Протокола	2019-02-12 15:12:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваше сообщение за № 92019 поясняем следующее. Согласно Технического регламента "Требования к безопасности питьевой воды для населения", утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года за № 456: • Раздел 4 «Требования к безопасности питьевой воды», пп. 7 п. 16: 16. Безопасность питьевой воды обеспечивается посредством: 7) разработки и выполнения водопользователями программ производственного контроля. • Пункта 18. 18. Вода для населения признается пригодной, если в ней отсутствуют любые микроорганизмы и паразиты, а также любые вещества, уровень концентрации которых не создает потенциальной угрозы здоровью человека. Контроль за соответствием питьевой воды требованиям безопасности осуществляется производственными

			лабораторных испытаний коагулянта по сезонам года (зима, весна, лето, осень). - Протокола промышленных испытаний по сезонам года (зима, весна, лето, осень Причем требования о наличии промышленных испытаний по сезонам года (зима, весна, лето, осень) в условиях поставки в отношении потенциальных участников, ограничивает права потенциальных участников, что приводит к нарушению принципа правового регулирования государственных закупок в части предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2 и п. 3 статьи 3 Закона о			лабораториями водопользователей, либо другими лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) питьевой воды. Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239: • Глава 4. Особенности производственного контроля при осуществлении отдельных видов деятельности 15. Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов: 3) объекты коммунальной гигиены: объекты водоснабжения, в том числе эксплуатация централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения, системы питьевого водоснабжения на транспортных средствах) с распределительной сетью; поверхностные и подземные источники, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и рекреационных целей, материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения. Лабораторный контроль осуществляется за соответствием питьевой воды, а также за соответствием водного объекта требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам

			закупках. Считаем, требования о наличие у участника, протокола испытаний предлагаемого товара, согласованного с представителем Заказчика, незаконным. В техническом задании установлены исчерпывающие требования к товару по физико-химическим показателям. Очевидно, что при соответствии товара, указанным физико-химическим показателям, он будет удовлетворять потребностям Заказчика. В обратном случае, Заказчик неподробно раскрыл описание товара, а требование в наличии испытаний на момент подачи заявки являются излишним, ограничивающим конкуренцию.			культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10774). При осуществлении деятельности, связанной с выпуском всех видов производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод с территорий населенных мест, производственных и иных объектов, следует предусматривать лабораторный контроль за эффективностью удаления веществ по ингредиентам на очистных сооружениях, составом сбрасываемых сточных вод; Примечания. Объекты водоснабжения требуют разработки программ лабораторных исследований в рамках производственного контроля с выбором показателей, характеризующих химический состав питьевой воды, ее региональные особенности, проводится в каждом конкретном случае. В связи с тем, что водоисточник г. Караганды - канал имени К. Сатпаева по физико-химическому и микробиологическому составу меняется посезонно, на основании этого необходимы посезонные лабораторные исследования коагулянта: 1. Согласно ГОСТа 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» в п. 2.3 указывается: «для каждого конкретного водоисточника схема очистки воды и требуемые реагенты устанавливаются на основе технологических исследований или опыта работы сооружений»; 2. В СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в п.9.2. указано: «метод

						обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения…»; 3. В п.9.15. «Расчетные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года, в зависимости от качества исходной воды». Согласно СНиПа РК 4.01-02-2009 года, в коагулянте необходимо определять эффективность коагулирующей способности, скорость осветления исходной воды и оптимальные дозы коагулянта, которые так важны для качественной питьевой воды. 4. В технологическом регламенте «Требования к безопасности питьевой воды для населения» утвержденный постановлением Правительства РК от 13 мая 2008 года за № 456, пункт 17 регламентирует, что питьевая вода должна соответствовать требованиям безопасности по химическим, бактериальным и токсикологическим показателям: а) поскольку оксихлорид алюминия содержит алюминий, который очень токсичен и оказывает отрицательное воздействие на организм человека, то лаборатория контроля качества питьевой воды ТОО «Караганды Су» заинтересована в получении минимальной концентрации, либо в отсутствии остаточного алюминия в питьевой воде. б) при использовании коагулянта должна быть уверенность влияния данного коагулянта на микробиологические показатели. В летне-осенний периоды в нашем водоисточнике могут содержаться сульфитредуцирующие клостридии (старые фекальные загрязнения), колифаги (вирусы), которые осаждаются эффективным коагулянтом, а для выявления

						эффективности необходимо в летне-осенний период лабораторные испытания. В связи с этим и необходимы лабораторные посезонные исследования. Поскольку от качества питьевой воды зависит здоровье нашего населения, необходимы посезонные лабораторные исследования, и только после получения удовлетворительных посезонных результатов лабораторных исследований, возможно проведение промышленных испытаний. Эффективно работающий коагулянт по всем этапам очистки воды, гарантирует стабильность качества питьевой воды. Начальник СВиО ТОО «Қарағанды Су» Б. Акенов

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Бейсекеева Баян Иосифовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»