Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№2756885**

Конкурстың № 3079926-1
Конкурстың атауы "Алматы облысы Көксу ауданы Балпық би ауылындағы көпқабатты үйлердің аула аумақтарын абаттандыру" нысаны бойынша техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-06 18:46:56 дейін 2019-02-13 18:46:56
Ұйымдастырушының атауы «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180540018611 | КҚ жобасына ескерту | Считаем целесообразным для оценки квалификации поставщика услуг включить в требования тендерной документации наличие передвижной дорожной лаборатории для оценки ровности покрытия приведенного к международному индексу IRI . | 2019-02-11 15:35:07 | Отклонить замечания | Нет необходимости включать в техспецификацию передвижную дорожную лабораторию для выполнения работ по благоустройству территории. Передвижная дорожная лаборатория предназначена для капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильной дороги. |
| 2 | 180140011479 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Нет необходимости включать в техспецификацию | 2019-02-13 18:08:10 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной | Ваши замечания будут учтены |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (предложение ТОО "Крав Engineering") передвижную дорожную лабораторию для выполнения работ по благоустройству территории. Передвижная дорожная лаборатория предназначена для капитального строительства автомобильной дороги и автомагистрали. Конкурс предусматривает благоустройство территории,а не капитальный ремонт автомагистрали. | | документации | |
| 3 | 180140011479 | КҚ жобасына ескерту | В ТС количество требуемых оборудовании завышены,42 наименовании!Некоторые оборудования по назначению выполняют одни и те функции: токоизмерительные клещи, милливольтмиллиамперметр, комплект режущих колец-пробоотборник, прибор Клин,прибор Измеритель сопротивления заземления, Измеритель параметров цепей электропитания зданий, | 2019-02-08 23:32:57 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | будет внесено изменение |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Измерители сопротивления изоляции, комплект колец-пробоотборников КПГ-01,Люксометр, Гигрометр, психрометрически --данные оборудования исключить, т.к.предусматривается благоустройство дворовых площадок,а не строительство электрических станции!.. Наличие требования таких оборудовании влечет нарушение принципов правового регулирования государственных закупок в части "предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Просим исключить данное требование. | | | |
| 4 | 050840001510 | КҚ жобасына ескерту | Просим внести требование по инженер по ТБ с опытом работы | 2019-02-07 16:54:16 | Отклонить замечания | в КД имеется инженер по ТБ, опыт не обязателен. Требование о наличии инспектора по техники безопасности с |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | не менее 1года. | | | сертификатом по программе обучения курса «Безопасность и охрана труда" включен |
| 5 | 160640018174 | КҚ жобасына ескерту | Требование к персоналу- инженера по ТБ и инженера сметчика эти требования относятся для строительно-монтажных работ, а не для услуг технического надзора .Достаточно иметь экспертам "удостоверение по ТБ". Замечания ТОО «Музтау» и ТОО «УКС» считаем не правильными. Нет необходимости включать в техспецификацию (предложение ТОО "Крав Engineering") передвижную дорожную лабораторию для выполнения работ по благоустройству территории. Передвижная дорожная лаборатория предназначена для капитального строительства автомобильной дороги и автомагистрали. Замечаний ТОО "AKB Service" прошу принять во внимание | 2019-02-13 09:46:53 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Ваши замечания будут учтены |
| 6 | 050840001510 | КҚ жобасына ескерту | Просим внести требование по инженер | 2019-02-07 16:54:17 | Отклонить замечания | в КД имеется инженер по ТБ, опыт не обязателен. Требование о наличии |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по ТБ с опытом работы не менее 1года. | | | инспектора по техники безопасности с сертификатом по программе обучения курса «Безопасность и охрана труда" включен |
| 7 | 030840005074 | КҚ жобасына ескерту | Просим Вас включить в техническую спецификацию инженера сметчика с соответствующим аттестатом! | 2019-02-07 10:45:38 | Отклонить замечания | При СМР объекта принимает участие и авторский надзор, который осуществлял разработку проектно-сметной документации, и соответственно штат авторского надзора должен предусматривать наличие штатной единицы инженера-сметчика с аттестатом АВС-4 или САНА |
| 8 | 180540018611 | КҚ жобасына ескерту | Инженер по качеству и проверке объемов выполненных работ - иметь соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности и наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА | 2019-02-11 15:37:00 | Отклонить замечания | штат авторского надзора предусматривает наличие штатной единицы инженера-сметчика с аттестатом АВС-4 или САНА |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Салпинова Гаухар Рашитовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения
# проекта конкурсной документации

**№2756885**

№ конкурса 3079926-1
Название конкурса Технический надзор по объекту "Благоустройство дворовых площадок многоэтажных домов в с.Балпык Коксуского района Алматинской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-06 18:46:56 по 2019-02-13 18:46:56
Наименование организатора ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180540018611 | Замечание к КД | Считаем целесообразным для оценки квалификации поставщика услуг включить в требования тендерной документации наличие передвижной дорожной лаборатории для оценки ровности покрытия приведенного к международному индексу IRI . | 2019-02-11 15:35:07 | Отклонить замечания | Нет необходимости включать в техспецификацию передвижную дорожную лабораторию для выполнения работ по благоустройству территории. Передвижная дорожная лаборатория предназначена для капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильной дороги. |
| 2 | 180140011479 | Запрос о разъяснении КД | Нет необходимости включать в техспецификацию (предложение ТОО "Крав Engineering") передвижную дорожную лабораторию для | 2019-02-13 18:08:10 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Ваши замечания будут учтены |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | выполнения работ по благоустройству территории. Передвижная дорожная лаборатория предназначена для капитального строительства автомобильной дороги и автомагистрали. Конкурс предусматривает благоустройство территории,а не капитальный ремонт автомагистрали. | | | |
| 3 | 180140011479 | Замечание к КД | В ТС количество требуемых оборудовании завышены,42 наименова нии!Некоторые оборудования по назначению выполняют одни и те функции: токоизмерительные клещи, милливольтмилл иамперметр, комплект режущих колец-пробоотборник, прибор Клин,прибор Измеритель сопротивления заземления, Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Измерители сопротивления изоляции, комплект колец-пробоотборников | 2019-02-08 23:32:57 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | будет внесено изменение |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | КПГ-01,Люксометр, Гигрометр, психрометрически --данные оборудования исключить, т.к.предусматривается благоустройство дворовых площадок,а не строительство электрических станции!.. Наличие требования таких оборудовании влечет нарушение принципов правового регулирования государственных закупок в части "предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Просим исключить данное требование. | | | |
| 4 | 050840001510 | Замечание к КД | Просим внести требование по инженер по ТБ с опытом работы не менее 1года. | 2019-02-07 16:54:16 | Отклонить замечания | в КД имеется инженер по ТБ, опыт не обязателен. Требование о наличии инспектора по техники безопасности с сертификатом по программе обучения курса «Безопасность и охрана труда" включен |
| 5 | 160640018174 | Замечание к КД | Требование к персоналу- инженера по | 2019-02-13 09:46:53 | Представить разъяснение положений | Ваши замечания будут учтены |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ТБ и инженера сметчика эти требования относятся для строительно-монтажных работ, а не для услуг технического надзора .Достаточно иметь экспертам "удостоверение по ТБ". Замечания ТОО «Музтау» и ТОО «УКС» считаем не правильными. Нет необходимости включать в техспецификацию (предложение ТОО "Крав Engineering") передвижную дорожную лабораторию для выполнения работ по благоустройству территории. Передвижная дорожная лаборатория предназначена для капитального строительства автомобильной дороги и автомагистрали. Замечаний ТОО "AKB Service" прошу принять во внимание | | конкурсной документации | |
| 6 | 050840001510 | Замечание к КД | Просим внести требование по инженер по ТБ с опытом работы не менее 1года. | 2019-02-07 16:54:17 | Отклонить замечания | в КД имеется инженер по ТБ, опыт не обязателен. Требование о наличии инспектора по техники безопасности с сертификатом по программе обучения курса «Безопасность и охрана труда" включен |
| 7 | 030840005074 | Замечание к КД | Просим Вас включить в | 2019-02-07 10:45:38 | Отклонить замечания | При СМР объекта принимает участие и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | техническую спецификацию инженера сметчика с соответствующим аттестатом! | | | авторский надзор, который осуществлял разработку проектно-сметной документации, и соответственно штат авторского надзора должен предусматривать наличие штатной единицы инженера-сметчика с аттестатом АВС-4 или САНА |
| 8 | 180540018611 | Замечание к КД | Инженер по качеству и проверке объемов выполненных работ - иметь соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности и наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА | 2019-02-11 15:37:00 | Отклонить замечания | штат авторского надзора предусматривает наличие штатной единицы инженера-сметчика с аттестатом АВС-4 или САНА |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Салпинова Гаухар Рашитовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»