Товарищество с ограниченной ответственностью
«ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ»
государственная лицензия I категории № 13015367 от 11.09.13г.

Замена паропровода на турбоагрегат АР-4-35/3 ст.№1 Аркалыкской ТЭЦ в г.Аркалык Костанайской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ПРАЙС-ЛИСТЫ
(альтернативный вариант)

(откорректировано по замечаниям филиала по Костанайской области РГП «Госэкспертиза» от 25.10.18г.)

787 – 18

Павлодар
2018

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ»
государственная лицензия I категории № 13015367 от 11.09.13г.

Замена паропровода на турбоагрегат АР-4-35/3 ст.№1 Аркалыкской ТЭЦ в г.Аркалык Костанайской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ПРАЙС-ЛИСТЫ
(альтернативный вариант)

(откорректировано по замечаниям филиала по Костанайской области РГП «Госэкспертиза» от 25.10.18г.)

787 – 18

Директор	**А.В. Ефимов**
Главный инженер	**М.А. Клоков**
ГИП	**Е.В. Солопов**

Павлодар
2018

Содержание

№ п/п	Прайс-листы	Стр.
	Технологическое оборудование	
1.	ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»	3-15
2.	ООО «БКЗ»	16
3.	ООО «Металлообрабатывающая компания-НН»	18
	Система автоматизации	
4.	ТОО «Тамыр»	20
5.	ТОО «APLISENS Middle Asia»	30
6.	ТОО «Эмерсон»	32
7.	ТОО «Теплоприбор-Казахстан»	38
8.	ТОО «НПП ГАММА»	41
9.	ТОО «АКЭП»	46
10.	ТОО ГК «Новые Технологии»	52
11.	ООО «КВАЗАР»	56
12.	ООО «Металлообрабатывающая компания – НН»	58
13.	ТОО «Beierton»	60

ЭНЕРГОМАШ
ООО «Белэнергомаш - БЭЭМ»

Россия, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
ИНН/КПП 3123315768/312350001
ОКПО 38948552 ОГРН 1133123000801
Тел.: (4722) 35-43-44
факс: (4722) 35-42-24
info@energomash.ru
www.energomash.ru

№ 006-075 от 05.04.2018 г.

на № 18/413 от 29.03.2018 г.

ООО «Павлоградэнергопроект»
Главному инженеру
М. С. Свинцову
(для Кинева А.И.)
mailto:pep1@mail.ru

ТКП на поставку элементов трубопроводов

По представленной сводной спецификации проекта замены паропровода Аркалыкской ТЭЦ разработана детальная опись (поставочная спецификация) ДО БК-3133833 общим весом 1359,637 кг. Стоимость оборудования в объеме детальной описи составит 387 498,25 рублей без учета НДС и расходов по доставке до грузополучателя. Условия доставки и ее стоимость уточняются при заключении договора на поставку оборудования.

Для размещения к изготовлению заказа необходимо представить чертежи на детали и опросные листы на измерительные блоки.

Приложение: 1. ДО БК-3133833
2. Декларации о соответствии на трубопроводы

Директор департамента маркетинга и развития **Д. А. Морозов**

Мешков И. А.
руководитель проектов
(4722) 35-44-73
моб. 8-910-320-00-74
meshkov_ia@energomash.ru

№ Строки	№ Отпр. позиции	Куда входит	№ поз.	Что входит	Пр. исполн.	Наименование	Кол-во на сборку	Кол-во на изд.	Масса детали, кг	Масса общая, кг	Материал	Шифр принадл.	№ прейскуранта	№ ТДО
5	1			БЧС-137076		Труба 219х13 L=1050		1	74,193	74,193	Труба Г 219х13 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	101	
10	2			БЧС-137078		Труба 159х9 L=1128		1	40,191	40,191	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	101	
15	3			БЧС-105634		Труба 159х9 L=1100		1	39,193	39,193	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	101	
20	4			БЧС-137079		Труба 159х9 L=2300		1	81,949	81,949	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	101	
25	5			БЧС-137080		Труба 159х9 L=2008		1	71,545	71,545	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	101	
30	6			БЧС-137081		Труба 159х9 L=449		1	15,998	15,998	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	101	
35	7			БЧС-137082		Труба 159х9 L=625		1	22,269	22,269	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	101	
40	8			БЧС-137083		Труба 159х9 L=703		1	25,048	25,048	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	101	
45	9			БЧС-1870		Труба 159х9 L=3000		1	106,89	106,89	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	101	
50	10			БЧС-81772		Труба 28х3 L=130		2	0,2405	0,481	Труба Х 28х3 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	100	
55	11			БЧС-23236		Труба 16х2 L=200		2	0,138	0,276	Труба Х 16х2 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	100	
60	12				1	Труба Х 28х3 20 ТУ 14-3Р-55-2001, п.м.		10	1,85	18,5	Труба Х 28х3 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	100	
65	13				1	Труба Г 57х4 20 ТУ 14-3Р-55-2001, п.м.		20	5,35	107	Труба Г 57х4 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	100	
70	14			БЧС-1222		Труба 16х2 L=3000		1	2,073	2,073	Труба Х 16х2 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	8	100	
75	15			БЧС-137084		Труба 32х3 L=5000		1	10,73	10,73	Труба Х 32х3-20 ТУ 14-3-190-2004	8	100	
80	16			БК-591000-04		Отвод 90°-159х9-400х500х1450 R350		1	53,267	53,267	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	4	102	
85	17			045 СТО ЦКТИ 321.02-2009		Отвод гнутый 90°-159х9-500х500х2021-R650 045 СТО ЦКТИ 321.02		2	72,008	144,016	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	3	102	
90	18			045 СТО ЦКТИ 321.02-2009		Отвод гнутый 90°-159х9-500х500х2021-R650 045 СТО ЦКТИ 321.02		3	72,008	216,024	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	3	102	

Разраб.									БК-3133833	**Лист** 1
Провер.										
				Изм	Лист	N Документа	Подпись	Дата	Вес ОП 1029,643	**Листов** 3

4

№ Строки	№ Отпр. позиции	Куда входит	№ поз.	Что входит	Пр. исполн.	Наименование	Кол-во на сборку	Кол-во на изд.	Масса детали, кг	Масса общая, кг	Материал	Шифр принадл.	№ прейскуранта	№ ТДО
5	19			045 СТО ЦКТИ 321.02-2009		Отвод гнутый 90°-159х9-500х500х2021-R650 045 СТО ЦКТИ 321.02		1	72,008	72,008	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	3	102	
10	20			045 СТО ЦКТИ 321.02-2009		Отвод гнутый 90°-159х9-500х745х2266-R650 045 СТО ЦКТИ 321.02		1	80,738	80,738	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	3	102	
15	21			БК-591000-04		Отвод 90°-159х9-365х900х1815 R350		1	66,272	66,272	Труба Г 159х9 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	4	102	
20	22			020 СТО ЦКТИ 321.02-2009		Отвод гнутый 90°-28х3-100х100х436-R150 020 СТО ЦКТИ 321.02		4	0,8066	3,226	Труба Х 28х3 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	3	102	
25	23			020 СТО ЦКТИ 321.02-2009		Отвод гнутый 90°-28х3-150х150х536-R150 020 СТО ЦКТИ 321.02		5	0,9916	4,958	Труба Х 28х3 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	3	102	
30	24			035 СТО ЦКТИ 321.02-2009		Отвод гнутый 90°-57х4-150х150х771-R300 035 СТО ЦКТИ 321.02		7	4,125	28,875	Труба Г 57х4 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	3	102	
35	25			015 СТО ЦКТИ 321.02-2009		Отвод гнутый 90°-16х2-100х100х357-R100 015 СТО ЦКТИ 321.02		4	0,2463	0,985	Труба Х 16х2 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	3	102	
40	26			34 СТО ЦКТИ 318.02-2009		Переход 200х150 34 СТО ЦКТИ 318.02		1	23,9	23,9	Труба Г 219х16 - 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001	3	109	
45	27			21 СТО ЦКТИ 839.01		Блок с диафрагмой 150 21 СТО ЦКТИ 839.01		1	32,5	32,5	СБОРОЧНЫЙ	5	103	
50		21 СТО ЦКТИ 839.01			1	Наплавленный металл, кг	1	1	0,9	0,9	Э50А ГОСТ 9467-75	8		
55		21 СТО ЦКТИ 839.01	1	40 СТО ЦКТИ 462.03		Патрубок 150 40 СТО ЦКТИ 462.03	2	2	15,4	30,8	СБОРОЧНЫЙ	4		
60		40 СТО ЦКТИ 462.03			1	Наплавленный металл, кг	1	2	0,4	0,8	Э50А ГОСТ 9467-75	8		
65		40 СТО ЦКТИ 462.03	1/1	ИЦБ-1001464-07		Поковка	1	2	13,22	26,44	Гр.II Т 20 УЗК ОСТ 108.030.113-87	4		
70		40 СТО ЦКТИ 462.03	1/2	ИЦБ-1001465-07		Труба	1	2	12,5	25	Труба Г 159х13 - 20 ТУ 14-3Р-55-2001	4		
75	28			БК-592550		Штуцер		4	0,14	0,56	Круг В1-IV-26 ГОСТ 2590-2006/ 20-3ГП-М1-УЗК-ТО ГОСТ 1050-2013	4	115	
80	29			15 СТО ЦКТИ 520.01-2009		Кольцо 150 15 СТО ЦКТИ 520.01		17	0,807	13,719	20 ГОСТ 1050-2013	3	115	
85	30			21 СТО ЦКТИ 520.01-2009		Кольцо 206 21 СТО ЦКТИ 520.01		1	1,342	1,342	20 ГОСТ 1050-2013	3	115	

Разраб.									БК-3133833	**Лист** 2
Провер.										
				Изм	Лист	N Документа	Подпись	Дата	Вес ОП 329,083	**Листов** 3

№ Строки	№ Отпр. позиции	Куда входит	№ поз.	Что входит	Пр. исполн.	Наименование	Кол-во на сборку	Кол-во на изд.	Масса детали, кг	Масса общая, кг	Материал	Шифр принадл.	№ прейскуранта	№ ТДО
5	31			25 СТО ЦКТИ 504.01-2009		Донышко приварное 50 25 СТО ЦКТИ 504.01		1	0,23	0,23	20 ГОСТ 1050-2013	3	115	
10	32			06 СТО ЦКТИ 318.01-2009		Переход 25х20 06 СТО ЦКТИ 318.01		2	0,34	0,68	Круг В1-IV-36 ГОСТ 2590-2006/ 20-3ГП-М1-УЗК-ТО ГОСТ 1050-2013	3	115	

Разраб.									БК-3133833	**Лист**	3
Провер.											
				Изм	Лист	N Документа	Подпись	Дата	Вес ОП 0,91	**Листов**	3

ЭНЕРГОМАШ
ООО «Белэнергомаш - БЭЭМ»

Россия, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
ИНН/КПП 3123315768/312350001
ОКПО 38948552 ОГРН 1133123000801
Тел.: (4722) 35-43-44
факс: (4722) 35-42-24
info@energomash.ru
www.energomash.ru

№ 006-225 от 11.10.2018 г.

на № 18/1378 от 09.10.2018 г.

ООО «Павлоградэнергопроект»
Главному инженеру
М. А. Клокову
mailto:pep1@mail.ru

О ценах на продукцию

Стоимость коммерческого предложения исх. № 006-075 от 05.04.2018 г. во втором квартале 2018 года принять с повышающим коэффициентом, равным 1,05.

Директор департамента маркетинга и развития **Д. А. Морозов**

Мешков И. А.
руководитель проектов
(4722) 35-44-73
моб. 8-910-320-00-74
meshkov_ia@energomash.ru

ЭНЕРГОМАШ
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»

Юридический адрес: 308017,
Россия, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
ИНН/КПП 3123315768/312301001
ОКПО 38948552 ОГРН 1133123000801
Тел: 8 (4722) 35-43-44
Факс: 8 (4722) 35-42-24
e-mail: info@energomash.ru
http//: www.energomash.ru

Исх. №006 - 237 от 16.10.2018г.

Генеральному директору
ТОО «Павлодарэнергопроект»
Ефимову А.В.

Адрес: Казахстан, г. Павлодар,
ул. Торайгырова, д.62
Телефон: + 7 718 255 45 79
Электронная почта: pep1@mail.ru

О ценах на продукцию

Уважаемый Анатолий Валерьевич!

Настоящим письмом информируем, что ориентировочная стоимость доставки деталей трубопроводов по проекту замены паропровода Аркалыкской ТЭЦ на условиях DAP г.Аркалык Костанайской области 350000,00 руб. без учета НДС.

Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

Директор департамента маркетинга и развития **Д. А. Морозов**

Молчанов Владимир Сергеевич.
molchanov_vs@energomash.ru
тел. (4722) 35-44-44, доб. 30-60

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.ЭА11.В.00003

Серия RU № 0090273

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС". Место нахождения: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Фактический адрес: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Телефон: + 7(495) 221-18-04. Факс: +7 (495)613-49-79. Адрес электронной почты: tuev@tuev-sud.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11ЭА11 от 11.04.2014, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ». Место нахождения: 308000, Российская Федерация, город Белгород, улица Преображенская, дом 188. Фактический адрес: 308017, город Белгород, улица Волчанская, дом 165. Телефон: +7 (4722)35-43-52. Факс: +7(4722) 35-42-24. Адрес электронной почты: tech-svc@energomash.ru. ОГРН 1133123000801.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ». Место нахождения: 308000, Российская Федерация, город Белгород, улица Преображенская, дом 188. Фактический адрес: 308017, город Белгород, улица Волчанская, дом 165.

ПРОДУКЦИЯ Детали и блоки трубопроводов станционных и турбинных стальные, категории 3, номинальным диаметром свыше 250 до 920 миллиметров, максимальным рабочим давлением от 0,63 до 40 мегапаскалей включительно, предназначенные для рабочих сред группы 2 (пар, вода). Документы, в соответствии с которыми изготавливается продукция: ОСТ 24.125.60-89 «Детали и сборочные единицы трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростанций. Общие технические условия», СТО ЦКТИ 10.003-2007 «Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. Общие технические требования к изготовлению». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7307 999 00 9, 7307 993 00 0, 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства № 00003-А от 29.05.2014 года Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС", протокола сертификационных испытаний № ГБ06-4509 от 02.06.2014 Испытательной лаборатории Некоммерческого партнерства «Сертификационный центр НАСТХОЛ», регистрационный номер РОСС RU.0001.21ГБ06 до 04.05.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расчетный ресурс элементов трубопроводов – 200 000 часов. Расчетный ресурс элементов трубопроводов для паропроводов тепловых станций с абсолютным давлением 9,81 мегапаскалей, температурой 540 градусов Цельсия – 100 000 часов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 05.06.2014 **ПО** 04.06.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ф. Ю. Коннов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) В. О. Иванова (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, лицензия № 05Д/00000 ФНС РФ, тел. (495) 726-4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ЭА11.В.00004

Серия RU № 0090274

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС". Место нахождения: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Фактический адрес: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Телефон: +7(495)221-18-04. Факс: +7(495)613-49-79. Адрес электронной почты: tuev@tuev-sud.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11ЭА11 от 11.04.2014, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ». Место нахождения: 308000, Российская Федерация, город Белгород, улица Преображенская, дом 188. Фактический адрес: 308017, город Белгород, улица Волчанская, дом 165. Телефон: +7 (4722)35-43-52. Факс: +7(4722) 35-42-24. Адрес электронной почты: tech-svc@energomash.ru. ОГРН 1133123000801.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ». Место нахождения: 308000, Российская Федерация, город Белгород, улица Преображенская, дом 188,. Фактический адрес: 308017, город Белгород, улица Волчанская, дом 165.

ПРОДУКЦИЯ Детали и сборочные единицы трубопроводов тепловых электростанций, категории 3, номинальным диаметром от 210 до 1620 миллиметров, максимальным рабочим давлением от 0,063 до 2,5 мегапаскалей, предназначенные для рабочих сред группы 2 (пар, вода). Документы, в соответствии с которыми изготавливается продукция: ТУ 34 10.1202-97 «Изделия из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых станций. Технические условия», ОСТ 34 10.766-97 «Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб.}$ < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t <= 425 °С. Технические требования»; ОСТ 34 10.701-97 «Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на $P_{раб.}$ < 2,2 МПа (22 кгс/кв. см) для атомных и тепловых электростанций. Технические условия. Конструкция и размеры», СТО ЦКТИ 10.003-2007 «Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. Общие технические требования к изготовлению». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7307 99 900 9, 7307 99 300 0, 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства № 00003-А от 29.05.2014 Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС", протокола сертификационных испытаний № ГБ06-4510 от 02.06.2014 Испытательной лаборатории Некоммерческого партнерства «Сертификационный центр НАСТХОЛ», регистрационный номер РОСС RU.0001.21ГБ06 до 04.05.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Назначенный ресурс изделия – 200000 часов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.06.2014 **ПО** 04.06.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ф. Ю. Коннов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) В. О. Иванова (инициалы, фамилия)

Копия изготовлена ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726-4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ЭА11.В.00005

Серия RU № 0090275

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС". Место нахождения: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Фактический адрес: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Телефон: +7(495)221-18-04. Факс: +7(495)613-49-79. Адрес электронной почты: tuev@tuev-sud.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11ЭА11 от 11.04.2014, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ». Место нахождения: 308000, Россия, город Белгород, улица Преображенская, 188. Фактический адрес: 308017, город Белгород, улица Волчанская, 165. Телефон: +7 (4722)35-43-52. Факс: +7(4722) 35-42-24. Адрес электронной почты: tech-svc@energomash.ru. ОГРН 1133123000801.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ». Место нахождения: 308017, Российская Федерация, город Белгород, улица Преображенская площадь, дом 188. Фактический адрес: 308017, Российская Федерация, город Белгород, улица Волчанская, дом 165.

ПРОДУКЦИЯ Элементы трубопроводов категории 3, выдерживающие воздействие давления: устройства сильфонные компенсационные металлические с тепло и гидроизоляцией для бесканальной, надземной и канальной прокладки, максимальным рабочим давлением 1,6 мегапаскалей и номинальным диаметром от 350 до 1400 миллиметров, максимальным рабочим давлением 2,5 мегапаскалей и номинальным диаметром от 250 до 1400 миллиметров, предназначенные для рабочих сред 2 группы (пар, вода), типов СКБ, СКБК, 2СКБ, 2СКБК, СКН, СКНК, 2СКН, 2СКНК. Документ, по которому изготавливается продукция: ТУ 3113-002-38948552-2014 «Устройства сильфонные компенсационные металлические с тепло и гидроизоляцией для бесканальной, надземной и канальной прокладки. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8307 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства № 00003-А от 29.05.2014 Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС", протокола сертификационных испытаний № ГБ06-4511 от 02.06.2014 Испытательной лаборатории Некоммерческого партнерства «Сертификационный центр НАСТХОЛ», регистрационный номер РОСС RU.0001.21ГБ06 до 04.05.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения компенсационных устройств в упаковке – группа 5 (ОЖ4, тип атмосферы – 4) по ГОСТ 15150. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.06.2014 **ПО** 04.06.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ф. Ю. Конков (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — В. О. Иванова (инициалы, фамилия)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.ЭА11.В.00006

Серия RU № 0090277

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС". Место нахождения: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Фактический адрес: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Телефон: +7(495)221-18-04. Факс: +7(495)613-49-79. Адрес электронной почты: tuev@tuev-sud.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11ЭА11 от 11.04.2014, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЭЭМ». Место нахождения: 308000, Российская Федерация, город Белгород, улица Преображенская, дом 188. Фактический адрес: 308017, город Белгород, улица Волчанская, дом 165. Телефон: +7 (4722)35-43-52. Факс: +7(4722) 35-42-24. Адрес электронной почты: tech-svc@energomash.ru. ОГРН 1133123000801.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЭЭМ». Место нахождения: 308000, Российская Федерация, город Белгород, улица Преображенская, дом 188. Фактический адрес: 308017, город Белгород, улица Волчанская, дом 165.

ПРОДУКЦИЯ Элементы трубопроводов категории 3, выдерживающие воздействие давления: компенсаторы сильфонные многослойные металлические, максимальным рабочим давлением до 8 мегапаскалей включительно, номинальным диаметром свыше 250 до 1800 миллиметров, предназначенные для рабочих сред групп 1 и 2, типов С, СК, СКО, СКУ, СКК, СКС, СКР, СКСТ, УКО, 2УКО, УКОУ, 2УКОУ. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3113-003-38948552-2014 «Компенсаторы сильфонные многослойные металлические. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8307 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства № 00003-А от 29.05.2014 Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС", протокола сертификационных испытаний № ГБ06-4512 от 02.06.2014 Испытательной лаборатории Некоммерческого партнерства «Сертификационный центр НАСТХОЛ», регистрационный номер РОСС RU.0001.21ГБ06 до 04.05.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в упаковке – группа 5 (ОЖ 4, тип атмосферы – 4) по ГОСТ 15150. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 05.06.2014 **ПО** 04.06.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Орган по сертификации ООО "ТЮФ ЗЮД РУС" TÜV SÜD РОСС RU.0001.11ЭА11

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ф. Ю. Коннов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) В. О. Иванова (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, тел./факс (495) 726-47-42, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ЭА11.В.00007

Серия RU № 0090276

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС". Место нахождения: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Фактический адрес: 127083, Российская Федерация, город Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, строение 2. Телефон: +7(495)221-18-04. Факс: +7(495)613-49-79. Адрес электронной почты: tuev@tuev-sud.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11ЭА11 от 11.04.2014, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ». Место нахождения: 308000, Российская Федерация, город Белгород, улица Преображенская, дом 188. Фактический адрес: 308017, город Белгород, улица Волчанская, дом 165. Телефон: +7 (4722)35-43-52. Факс: +7(4722) 35-42-24. Адрес электронной почты: tech-svc@energomash.ru. ОГРН 1133123000801.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ». Место нахождения: 308000, Российская Федерация, город Белгород, улица Преображенская, дом 188. Фактический адрес: 308017, город Белгород, улица Волчанская, дом 165.

ПРОДУКЦИЯ Элементы трубопроводов категории 3, выдерживающие воздействие давления: компенсаторы сильфонные многослойные металлические, предназначенные для рабочих сред групп 1 и 2, типа СКК. Документ, по которому изготавливается продукция: ТУ 3695-004-38948552-2014 «Компенсаторы сильфонные многослойные металлические. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8307 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства № 00003-А от 29.05.2014 Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ТЮФ ЗЮД РУС", протокола сертификационных испытаний № ГЕ06-4513 от 02.06.2014 Испытательной лаборатории Некоммерческого партнерства «Сертификационный центр НАСТХОЛ», регистрационный номер РОСС RU.0001.21ГБ06 до 04.05.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в упаковке – группа 5 (ОЖ4, тип атмосферы – 4) по ГОСТ 15150. Хранить компенсаторы на открытых площадках не допускается. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.06.2014 **ПО** 04.06.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Орган по сертификации ООО "ТЮФ ЗЮД РУС" TÜV SÜD РОСС RU.0001.11ЭА11

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ф. Ю. Коннов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) В. О. Иванова (инициалы, фамилия)

ЭНЕРГОМАШ
ООО «Белэнергомаш - БЭЭМ»

Россия, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
ИНН/КПП 3123315768/312350001
ОКПО 38948552 ОГРН 1133123000801
Тел.: (4722) 35-43-44
факс: (4722) 35-42-24
info@energomash.ru
www.energomash.ru

№ 006-029 от 02.02.2018 г.

на № 18/169 от 01.02.2018 г.

ООО «Павлоградэнергопроект»
Главному инженеру
М. С. Свинцову
(для Кинева А.И.)
mailto:pep1@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Предлагаем в 2018 г. для выполнения проектно-сметной документации руководствоваться стоимостью за единицу изделия (килограмм) без учета НДС по группам однотипной продукции, приведенной ниже:

1. Трубопроводы высокого давления

1.1 Фасонные изделия - тройники, колена, переходы, днища сферические, фланцы

- из проката круглого	ст.20, 15ГС	- 450
	12Х1МФ	- 700
	15Х1М1Ф	- 850
- из проката листового	ст.20, 15ГС	- 530
	12Х1МФ	- 670
	15Х1М1Ф	- 850
- из труб катанных	ст.20, 15ГС	- 450
	12Х1....	- 550
	15Х1....	- 700
- из труб ковано-сверленных	ст. 20, 15ГС	- 480
	12Х1..	- 570
	15Х1...	- 910

1.2 Устройства сварные сужающие

- с диафрагмами	- 1450
- с соплами	- 1300

1.3 Трубы прямые по чертежам

- ст.20, 15ГС	- 250
- 12Х1МФ	– 330
- 15Х1М1Ф	- 380

1.4 Гибы

- ст. 20, 15ГС	- 290
- 12Х1МФ	- 390
- 15Х1М1Ф	- 450

1.5 Детали фасонные мелкие (штуцеры, бобышки, крепеж и т.д.)

	Ст.20, 15ГС	- 2000
	12Х1....	- 2400
	15Х1....	- 2600

1.6 Блоки сварные

- из труб катаных	20, 15ГС	- 390
	12Х1...	- 560
	15Х1...	- 710
- из ковано-сверленных	16ГС	- 490

до Ду600	12Х1....	- 580
	15Х1....	- 900
- из ковано-сверленных	16ГС	- 1050
Ду600 и более	15Х1....	- 1200
1.7 Опоры и подвески		
- углеродистые		- 340
- легированные		- 425

2. Трубопроводы низкого давления

2.1 Фасонные изделия - тройники, переходы, колена, днища и т.д.		
- из проката круглого	20,15ГС	- 400
	17Г2С, 10Г2, 09Г2С	- 330
- из проката листового	ст.3, 20, 15ГС	- 400
	17Г1С, 10Г2, 09Г2С	- 330
- из труб катаных	20, 15ГС	- 450
- из труб электросварных	ст.3, 20	- 350
	17ГС	- 400
2.2 Детали фасонные мелкие	ст.3, 20, 15ГС, 17Г1С, 10Г2, 09Г2С	- 2000
2.3 Трубы прямые по чертежам		- 200
2.4 Гибы		- 270
2.5 Блоки сварные		
- из труб катаных	20, 15ГС, 09Г2С	- 450
- из электросварных прямо-шовных	ст.3, 20, 17ГС	- 320
- из электросварных спирально-шовных	20, 17Г1С	- 320
- из обечаек сварных	09Г2С, 10Г2, 20, 15ГС	- 320
2.6 Опоры и подвески		- 340
2.7 Устройства сужающие фланцевые		- 700

3. Трубопроводы из аустенитной стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т

3.1 Трубы по чертежам	- 2200
3.2 Гибы	- 2900
3.3 Фасонные элементы – тройники , переходы, колена, сужающие устройства и т. д.	
- из листовой стали	- 2600
- точенные из круга	- 4000
- из труб	- 3500
- из поковок	- 5000
3.4 Блоки сварные	- 4500
3.5 Опоры и подвески	- 590

Обращаем Ваше внимание, что цены подлежат обязательному уточнению после предоставления в наш адрес проектной документации на трубопроводы (заказных спецификаций). Для оперативной проработки все запросы прошу направлять на электронную почту: meshkov_ia@energomash.ru

Директор департамента маркетинга и развития **Д. А. Морозов**

Мешков И. А.
руководитель проектов
(4722) 35-44-73
моб. 8-910-320-00-74
meshkov_ia@energomash.ru

ЭНЕРГОМАШ
ООО «Белэнергомаш - БЭЭМ»

Россия, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
ИНН/КПП 3123315768/312350001
ОКПО 38948552 ОГРН 1133123000801
Тел.: (4722) 35-43-44
факс: (4722) 35-42-24
info@energomash.ru
www.energomash.ru

№ 006-231 от 15.10.2018 г.

ООО «Павлоградэнергопроект»
Главному инженеру
М. А. Клокову
mailto:pep1@mail.ru

О ценах на продукцию

Стоимость деталей трубопроводов, сообщенная письмом исх. № 006-029 от 02.02.2018 г., действительна в течение 1, 2 и 3 кварталов 2018 г. В четвертом квартале 2018 года считать цены с повышающим коэффициентом, равным 1,05.

Директор департамента маркетинга и развития **Д. А. Морозов**

Мешков И. А.
руководитель проектов
(4722) 35-44-73
моб. 8-910-320-00-74
meshkov_ia@energomash.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БАРНАУЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Россия, 656023, Алтайский край
г. Барнаул, а/я 276, пр. Космонавтов, 6Э
Тел.: +7 (3852) 33-66-67, 22-32-67
Факс +7 (3852) 22-32-86
www.bkzn.ru, e-mail: bkz@bkzn.ru
ИНН 2224171768

№ 3/1555 от 12.10.2018

Гл. инженеру
ТОО «Павлодарэнергопроект»

М.А. Клокову

В ответ на Ваш запрос от 09.10.2018 № 18/1376 сообщаем о готовности произвести и поставить оборудование по проекту «Замена паропровода на турбоагрегат АР-4-35/3 ст. № 1 Аркалыкской ТЭЦ в г. Аркалык Костанайской области»:

№	Наименование	Количество, шт.	Цена, НДС 0%, ₽	Стоимость, НДС 0%, ₽
1.	Задвижка 2с-Э-1 DN 150, PN 10 МПа, в комплекте с электроприводом ГЗ-Б.300/24, ТУ 3740-002-15365247-2004	2	237 000	474 000
2.	Клапан запорный 1с-11-1М DN 10, PN 10 МПа, ТУ 2913-001-15365247-2004	7	4 200	29 400
3.	Клапан запорный 1с-11-3М DN 20, PN 10 МПа, ТУ 2913-001-15365247-2004	10	5 500	55 000
4.	Клапан регулирующий игольчатый 10с-5-2-1 DN 25, PN 10 МПа, ТУ 2913-001-15365247-2004	3	7 500	22 500
5.	Конденсатоотводчик поплавковый 5с-1-2 DN 25, PN 10 МПа, ТУ 3740-002-15365247-2004	1	56 250	56 250
Итого:				**637 150**

Итого: **637 150 (шестьсот тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей, НДС 0%.**

Условия поставки: FCA – г. Барнаул (Инкотермс-2010).

Срок готовности продукции к отгрузке – 75 дней.

Гарантийный срок эксплуатации продукции – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки Покупателю при условии соблюдения инструкции по его эксплуатации.

Срок действия коммерческого предложения – до 31.12.2018.

Коммерческий директор Ю.А. Куренский

Агапов Руслан Геннадьевич
Тел.: +7 (3852) 22-32-67
Сот.: +7-913-217-47-03
E-mail: arg@bkzn.ru

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-RU.МГ09.В.00080

Серия RU № 0031223

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнерготест". 656039, Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, улица 2-я Северо-Западная, 6. Телефон /факс (3852) 406511, адрес электронной почты sibtest@bk.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11МГ09 выдан 04.02.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский котельный завод". ОГРН: 1152224000840. Место нахождения и фактический адрес: 656023, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов, 6Э, Российская Федерация. Телефон (3852) 223269, факс (3852) 223286, адрес электронной почты bkz@bkzn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский котельный завод". Место нахождения и фактический адрес: 656023, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов, 6Э, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Задвижки, с номинальным диаметром DN 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 325, 350, 499, 450, 500 мм, с рабочим давлением PN до 37,3 МПа и температурой рабочей среды Тр до 560°С (см. Приложение бланк 0036067).
Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденного Решением Совета ЕЭК от 2 июля 2013 года № 41; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823; ГОСТ Р 53672-2009, по ТУ 3740-002-15365247-2004. Серийный выпуск.
КОД ТН ВЭД ТС 8481 80 639 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденного Решением Совета ЕЭК от 2 июля 2013 года № 41; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 15-08 от 11 марта 2015 года Сибирского испытательного центра систем отопления ООО "Сибирский центр систем отопления", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МХ18 от 12.08.2014.
Акта о результатах анализа состояния производства от 12 марта 2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на изделие и в прилагаемые эксплуатационные документы (раздел VII ТР ТС 032/2013, статья 12 ТР ТС 010/2011).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.03.2015 **ПО** 15.03.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — В.В. Заводов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — А.Ф. Кириченко (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью "Металлообрабатывающая Компания-НН"

Адрес: 607600, Нижегородская обл, Богородск г, Дуденевское шоссе ул, д.5

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 5245019826	КПП 524501001		
Получатель Общество с ограниченной ответственностью "Металлообрабатывающая Компания-НН" Автозаводское ОСБ 6056 г.Н.Новгород		Сч. №	40702810242040004070
		БИК	042202603
Банк получателя Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г.Н.Новгород		Сч. №	30101810900000000603

КП № 196 от "10" октября 2018 г.

Плательщик:

Грузополучатель: ТЭЦ г. Аркалык

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	1,6-225 У3 (15с54бк2 аналог П3.22038) ТУ 36.22.19.05-005-85	шт	1	1 523,00	1 523,00
2	1,6-225У ТУ 36.22.19.05-005-85 (11б18бк)	шт	1	1 338,00	1 338,00
3	1,6-70У ЗК4-274.10-90 (11б18бк)	шт	1	1 338,00	1 338,00
4	37,3-280-ст20-Л-(588-10-0) ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	11 359,00	11 359,00
5	37,3-280-ст20-МУ-(588-10-0) ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	11 359,00	11 359,00
6	25,1-545-12Х1МФ-Л-(589-10-0)	шт	1	8 764,00	8 764,00
7	25,1-545-12Х1МФ-МП-(589-10-0) ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	10 078,00	10 078,00
8	160-120П См.20 (15с54бк(бк1)) ТУ 36.22.19.05-005-85	шт	1	4 472,00	4 472,00
9	20-С,ТУ36-1204-80	шт	1	1 618,00	1 618,00
10	0,01-450-ст20-Л-4 L=502мм ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	6 493,00	6 493,00
11	0,01-450-ст20-Л-3 L=502мм ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	3 259,00	3 259,00
12	2,5-300П ЗК4-276.10-90 (У22074-015 15НЖ54БК)	шт	1	7 753,00	7 753,00
13	02,5-150-См20-Л-(15с13бк1)-ЗК14-2-10-02	шт	1	2 135,00	2 135,00

14	0,25-60-Ст20-МП-(15Б50р3М) ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	3 259,00	3 259,00
15	6,1-450 ЗК4-281.10-90 (ЛТШИ491614 (31лс77нж)	шт	1	8 979,00	8 979,00
16	Отборное устройство давления16-200 ЗК4-281.10-90 (ВИ-160 15с54бк) ст.20 ГОСТ 1050-88	шт	1	1 924,00	1 924,00
17	Соединение НСН14-М20 ст.20	шт	1	102,00	102,00
18	Соединение НСВ14-М20 ст.20	шт	1	159,00	159,00
19	Соединение НСВ14-R1/2 ст.20	шт	1	159,00	159,00
20	Соединение НСВ14-G1/2 ст.20	шт	1	159,00	159,00
21	Штуцер Шц-G1/2	шт	1	97,00	97,00
22	Штуцер Шц-R1/2	шт	1	97,00	97,00
23	Наконечник переходной НП-G1/2	шт	1	368,00	368,00
24	Вентель 588-10-0 Ду10	шт	1	4 794,00	4 794,00
25	Вентель 589-10-0 Ду10	шт	1	5 462,00	5 462,00
26	Клапан 15с54бк R1/2 муфт. Ру16МПа Ду15	шт	1	550,00	550,00
27	Клапан 15нж68нж R1/2 муфт. Ру16МПа Ду15	шт	1	6 848,00	6 848,00
28	Задвижка 31лс77нж	шт	1	5 506,00	5 506,00
29	Клапан 15Б50р3М	шт	1	2 135,00	2 135,00
30	Клапан ВИ-160 15с54бк	шт	1	550,00	550,00
				Итого:	**112 637,00**
				Всего к оплате	**112 637,00**

Всего наименований 30 на сумму 112637 рублей 00 копеек_

Срок изготовления и поставки на терминал в г. Аркалык : 14-22 раб.дней

Цена без транспортных рассходов между покупателем и поставщиком.

Только включена стоимость доставки до терминала в г. Аркалык.

Руководитель предприятия _____ (Мокеев К.Е.)

Главный бухгалтер _____ (Мокеев К.Е.)

Выполнил: Котельникова Екатерина

«Тамыр» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Павлодар обл.,
Екібастұз қ., Абай к-сі, 175
Тел.: 8 (7187) 75-01-13, 75-00-36
Эл.пошта: info_tamyr@mail.ru
Веб-сайт: http://www.tamyr.kz

TAMYR

ТОО «Тамыр»
Республика Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Экибастуз, ул.Абая, 175
Тел.: 8 (7187) 75-01-13, 75-00-36
Эл.почта: info_tamyr@mail.ru
Веб-сайт: http://www.tamyr.kz

10.10.2018г № 013-101

10.10.2018 г

Директору
ТОО «Павлодарэнергопроект»
Г-ну: Ефимову А.В.
Вниманию: Лисиной Е.С.

Бюджетное коммерческое предложение

Уважаемые Господа, благодарим Вас за обращение в нашу компанию. В ответ на Ваш запрос №18/1386 от 14.03.2018г, предлагаем Вашему вниманию обновленное бюджетное коммерческое предложение на поставку следующего оборудования по проекту «Замена паропровода на турбоагрегат АР-4-35/3 ст.№1 Аркалыкской ТЭЦ в г. Аркалык Костанайской области»:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, с НДС 12%
1	НКУ для питания эл. приводов арматуры мощностью до 28 кВт. "1SLS01" (на основании 787-18-1-АТЩ1)	шт.	1	2 497 859,98
	Итого стоимость сборки, с НДС 12%			**2 497 859,98**

Итого сумма по коммерческому предложению составляет **2 497 859,98** (два миллиона четыреста девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге, 98 тиын.

Срок изготовления: 120 рабочих дней, с правом досрочной поставки, с момента поступления предоплаты и предоставления утвержденной проектной документации.

Условия оплаты по предложению: 70% предоплата, **30%** по уведомлению готовности к отгрузке

Условия поставки по предложению: DDP г.Аркалык
Срок гарантии на поставляемое оборудование 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Данное предложение является предварительным, и не является контрактным обязательством к исполнению.

Настоящая цена действительна при цене за $ по курсу Нацбанка РК 372,17 тенге, за евро – 429 тенге в случае отклонения курса более 5 пунктов, за рубль – 5,6 тенге и в случае отклонения курса более 5 %, данное коммерческое предложение является не действительным и подлежит пересчету.
Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Заместитель Генерального
директора по производству ТОО «Тамыр» **Салеев С.Р.**

исп. Даниленко Наталья.(natalya_tamyr@mail.ru, т/ф: +7(7187) 75 01 13 доб.121,129) +7(771) 559 02 20

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС KZ.5510317.22.01.00152

Серия KZ № 0011783

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Павлодарский филиал органа по подтверждению соответствия АО"Национальный центр экспертизы и сертификации" Казахстан, г.Павлодар, ул.Жамбылская, 2 телефон: 8(7182)60-50-01 E-mail: nacekspvl@mail.ru № аттестата KZ.O.14.0317 выдан 31/03/14 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр",БИН 930240000278 Казахстан, Павлодарская обл., 141200, г.Экибастуз, ул.Абая, 175 тел.8(7187)75-01-13 info_tamyr@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр" Казахстан, Павлодарская обл., 141200, г.Экибастуз, ул.Абая, 175

ПРОДУКЦИЯ Аппараты электрические для распределения электрической энергии на напряжение не более 1000В (приложение Серия KZ №0009917) ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (РК ТС №768 от 16.08.2011г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ п.и.№0136-Э, 0141-Э, 0141(а)-Э, 0142-Э - 0149-Э от 29.11.2017г. ИЦ Павлодарского филиала АО "НаЦЭкС" KZ.И.14.0057; акта анализа состояния производства №0676 от 07.12.2017г. ПФ ОПС АО "НаЦЭкС"; схема №1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний". Условия хранения и сроки хранения продукции, срок службы, указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Инспекционный контроль осуществляет ПФ ОПС АО "НаЦЭкС".

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 08.12.2017 г. **по** 08.12.2020 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Искакова Сауле Рахимжановна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Андреева Венера Данииловна (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен РГП "КазИнСт", г. Астана

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

ЕАС

№ ЕАЭО KZ.5510317.22.01.00152

Серия KZ № 0011783

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ сәйкестікті растау жөніндегі органының Павлодар филиалы
Қазақстан, Павлодар қ., Жамбыл к-сі, 2 телефон: 8(7182)60-50-01 E-mail: nacekspvl@mail.ru № KZ.O.14.0317 аттестаты берілген 31/03/14 жылы

ӨТІНІМ БЕРУШІ "Тамыр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 930240000278 Қазақстан, Павлодар обл., 141200, Екібастұз к., Абай к-сі, 175 тел.8(7187)75-01-13 info_tamyr@mail.ru

ДАЙЫНДАУШЫ "Тамыр" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан, Павлодар обл., 141200, Екібастұз к., Абай көшесі, 175

ӨНІМ 1000В артық емес кернеуге арналған электр энергиясын таратуға арналған электрлік аппараттар (Серия KZ №0009917 қосымшасы) , ГОСТ Р 51321.1-2007 "Төмен вольтті таратудың және басқарудың жиынтықты құрылғылары. Бөлім 1. Толығымен немесе ішінара сынаудан өткен құрылғылар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері", топтамалы шығарылым

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 8537109900

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" (16.08.2011ж. №768 КОКШ)

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ "ҰлтССО" АҚ Павлодар филиалының СО 29.11.2017ж. №0136-Э, 0141-Э, 0141(а)-Э, 0142-Э - 0149-Э с.х. KZ.И.14.0057; "ҰлтССО" АҚ СРО Павлодар филиалы 07.12.2017ж. №0676 өндіріс күйін талдау актісі; №1с схема

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

ГОСТ Р 51321.1-2007 "Төмен вольтті таратудың және басқарудың жиынтықты құрылғылары. Бөлім 1. Толығымен немесе ішінара сынаудан өткен құрылғылар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері". Өнімнің сақталу шарттары сақталу мерзімі, қызмет ету мерзімі өнімге қоса тіркелетін пайдалану құжаттамасында көрсетілген. Инспекциялық бақылауды "ҰлтССО" АҚ СРО ПФ жүргізеді.

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 08.12.2017 ж. **бастап** 08.12.2020 ж. **дейін**
ҚОСА ТІРКЕЛЕДІ

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) _____ (қолы) Искакова Сауле Рахимжановна (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) _____ (қолы) Андреева Венера Данииловна (Т.А.Ә.)

Бланкті «ҚазСтИнн» РМК дайындады. Астана қ.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0009917

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.5510317.22.01.00152

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	8537109900	Аппараты электрические для распределения электрической энергии на напряжение не более 1000В: шкаф АВР ЯЭ-14хх серийный выпуск	ГОСТ Р 51321.1-2007
2	8537109900	низковольтное комплектное распределительное устройство собственных нужд РУСН-0,4 кВ	ГОСТ Р 51321.1-2007
3	8537109900	низковольтное комплектное распределительное устройство собственных нужд втычного исполнения РУСНВ-0,4 кВ	ГОСТ Р 51321.1-2007
4	8537109900	панели распределительные серии ЩО70	ГОСТ Р 51321.1-2007
5	8537109900	шкаф распределительный ПР85хх	ГОСТ Р 51321.1-2007
6	8537109900	силовой ящик переменного тока АС	ГОСТ Р 51321.1-2007
7	8537109900	шкаф релейной защиты и автоматики серии ШРЗА	ГОСТ Р 51321.1-2007
8	8537109900	шкаф контроллера (АСУТП)	ГОСТ Р 51321.1-2007
9	8537109900	щит постоянного тока ЩПТ	ГОСТ Р 51321.1-2007
10	8537109900	щиток распределения ЩРО-85хх	ГОСТ Р 51321.1-2007
11	8537109900	ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	ГОСТ Р 51321.1-2007

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Искакова Сауле Рахимжановна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Андреева Венера Данииловна (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен РГП "КазИнСт", г. Астана

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0009917

ҚОСЫМША № ЕАЭО KZ.5510317.22.01.00152

1 парақ

Сәйкестік сертификатының қызметі таратылатын өнімдер тізімі

№	ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы және белгілері	Шығарылған өнімдерге сәйкес нормативтік құқықтық актілер
1	8537109900	1000В артық емес кернеуге арналған электр энергиясын таратуға арналған электрлік аппараттар: АВР ЯЭ-14хх шкафы топтамалы шығарылым	ГОСТ Р 51321.1-2007
2	8537109900	РУСН-0,4 кВ меншікті қажеттіліктің төмен вольтті жиынтықты тарату құрылғысы	ГОСТ Р 51321.1-2007
3	8537109900	РУСНВ-0,4 кВ сұқпа орындалуының меншікті қажеттіліктің төмен вольтті жиынтықты тарату құрылғысы	ГОСТ Р 51321.1-2007
4	8537109900	сериясы ЩО70 тарату панельдері	ГОСТ Р 51321.1-2007
5	8537109900	ПР85хх тарату шкафы	ГОСТ Р 51321.1-2007
6	8537109900	АС айнымалы токтың күш жәшігі	ГОСТ Р 51321.1-2007
7	8537109900	сериясы ШРЗА реле қорғауының және автоматика шкафы	ГОСТ Р 51321.1-2007
8	8537109900	контроллер шкафы (АСУТП)	ГОСТ Р 51321.1-2007
9	8537109900	ЩПТ тұрақты токтың қалқаны	ГОСТ Р 51321.1-2007
10	8537109900	ЩРО-85хх таратудың кішкентай қалқаны	ГОСТ Р 51321.1-2007
11	8537109900	ЯТП-0,25 түсіруші трансформаторы бар жәшік	ГОСТ Р 51321.1-2007

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) (қолы) Искакова Сауле Рахимжановна (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) (қолы) Андреева Венера Данииловна (Т.А.Ә.)

Бланкі «ҚазСтИн» РМК дайындады, Астана қ.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС KZ.5510317.22.01.00153

Серия KZ № 0011785

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Павлодарский филиал органа по подтверждению соответствия АО"Национальный центр экспертизы и сертификации" Казахстан, г.Павлодар, ул.Жамбылская, 2 телефон: 8(7182)60-50-01 E-mail: nacekspvl@mail.ru № аттестата KZ.O.14.0317 выдан 31/03/14 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр",БИН 930240000278 Казахстан, Павлодарская обл., 141200, г.Экибастуз, ул.Абая, 175 тел.8(7187)75-01-13 info_tamyr@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр" Казахстан, Павлодарская обл., 141200, г.Экибастуз, ул.Абая, 175

ПРОДУКЦИЯ Аппараты электрические для управления электротехническими установками на напряжение не более 1000В (приложение Серия KZ №0009919) ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (РК ТС №768 от 16.08.2011г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ п.и.№0133-Э - 0135-Э, 0137-Э - 0140-Э от 29.11.2017г. ИЦ Павлодарского филиала АО "НаЦЭкС" KZ.И.14.0057; акта анализа состояния производства №0661 от 29.11.2017г. ПФ ОПС АО "НаЦЭкС"; схема №1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний". Условия хранения и сроки хранения продукции, срок службы, указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Инспекционный контроль осуществляет ПФ ОПС АО "НаЦЭкС"

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 08.12.2017 г. по 08.12.2020 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Искакова Сауле Рахимжановна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Андреева Венера Данииловна (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен РГП "КазИнСт", г. Астана

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭО KZ.5510317.22.01.00153

Серия KZ № 0011785

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ сәйкестікті растау жөніндегі органының Павлодар филиалы
Қазақстан, Павлодар қ., Жамбыл к-сі, 2 телефон: 8(7182)60-50-01 E-mail: nacekspvl@mail.ru № KZ.O.14.0317 аттестаты берілген 31/03/14 жылы

ӨТІНІМ БЕРУШІ "Тамыр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 930240000278 Қазақстан, Павлодар обл., 141200, Екібастұз к., Абай к-сі, 175 тел.8(7187)75-01-13 info_tamyr@mail.ru

ДАЙЫНДАУШЫ "Тамыр" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан, Павлодар обл., 141200, Екібастұз к., Абай көшесі, 175

ӨНІМ 1000В артық емес кернеуге арналған электртехникалық қондырғыларды басқаруға арналған электрлік аппараттар (Серия KZ №0009919 қосымшасы) , ГОСТ Р 51321.1-2007 "Төмен вольтті таратудың және басқарудың жиынтықты құрылғылары. Бөлім 1. Толығымен немесе ішінара сынаудан өткен құрылғылар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері", топтамалы шығарылым

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 8537109900

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" (16.08.2011ж. №768 КОКШ)

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ "ҰлтССО" АҚ Павлодар филиалының СО 29.11.2017ж. №0133-Э - 0135-Э, 0137-Э - 0140-Э с.х. KZ.И.14.0057; "ҰлтССО" АҚ СРО Павлодар филиалы 29.11.2017ж. №0661 өндіріс күйін талдау актісі; №1с схема

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

ГОСТ Р 51321.1-2007 "Төмен вольтті таратудың және басқарудың жиынтықты құрылғылары. Бөлім 1. Толығымен немесе ішінара сынаудан өткен құрылғылар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері". Өнімнің сақталу шарттары сақталу мерзімі, қызмет ету мерзімі өнімге қоса тіркелетін пайдалану құжаттамасында көрсетілген. Инспекциялық бақылауды "ҰлтССО" АҚ СРО ПФ жүргізеді.

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 08.12.2017 ж. **бастап** 08.12.2020 ж. **дейін**

ҚОСА АЛҒАНДА

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) (қолы) Искакова Сауле Рахимжановна (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) (қолы) Андреева Венера Данииловна (Т.А.Ә.)

Бланкі «ҚазСтИн» РМК дайындады. Астана қ.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0009919

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.5510317.22.01.00153

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	8537109900	Аппараты электрические для управления электротехническими установками на напряжение не более 1000В: блок электропривода задвижек типа БЭЗ серийный выпуск	ГОСТ Р 51321.1-2007
2	8537109900	низковольтное комплектное устройство серии РТЗО-88М	ГОСТ Р 51321.1-2007
3	8537109900	ящик управления освещением ЯУО-96хх	ГОСТ Р 51321.1-2007
4	8537109900	ящик зажимов постоянного тока DC	ГОСТ Р 51321.1-2007
5	8537109900	ящик зажимов ячейки VT	ГОСТ Р 51321.1-2007
6	8537109900	ящик с рубильником со штепсельным разъемом ЯВЗШ-31	ГОСТ Р 51321.1-2007
7	8537109900	ящик с рубильником ЯВЗ-3х	ГОСТ Р 51321.1-2007

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Искакова Сауле Рахимжановна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Андреева Венера Данииловна (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен РГП "КазИнСт", г. Астана

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0009919

ҚОСЫМША № ЕАЭО KZ.5510317.22.01.00153

1 парақ

Сәйкестік сертификатының қызметі таратылатын өнімдер тізімі

№	ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы және белгілері	Шығарылған өнімдерге сәйкес нормативтік құқықтық актілер
1	8537109900	1000В артық емес кернеуге арналған электртехникалық қондырғыларды басқаруға арналған электрлік аппараттар: типі БЭЗ ысырмалардың электржетегінің блогы топтамалы шығарылым	ГОСТ Р 51321.1-2007
2	8537109900	сериясы РТЗО-88М төмен вольтті жиынтықты құрылғысы	ГОСТ Р 51321.1-2007
3	8537109900	ЯУО-96хх жарық түсіруі бар басқару жәшігі	ГОСТ Р 51321.1-2007
4	8537109900	DC тұрақты токтың қысқыштар жәшігі	ГОСТ Р 51321.1-2007
5	8537109900	VT ұяшығының қысқыштар жәшігі	ГОСТ Р 51321.1-2007
6	8537109900	ЯВЗШ-31 штепсельді ағытпасы бар ажыратқышы бар жәшік	ГОСТ Р 51321.1-2007
7	8537109900	ЯВЗ-3х ажыратқышы бар жәшік	ГОСТ Р 51321.1-2007

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) _____ (қолы) Искакова Сауле Рахимжановна (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар)) _____ (қолы) Андреева Венера Данииловна (Т.А.Ә.)

Бланкті «ҚазСтИнн» РМК дайындады, Астана қ.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«APLISENS Middle Asia» (АПЛИСЕНС Мидл Эйша)
050001, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Ташкентская, 348а, оф. 118
+7 702 629 07 98, +7 727 321 21 48
+7 727 225 48 68

Номер счета: KZ629261802195581000
Реквизиты банка: АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«APLISENS Middle Asia» (АПЛИСЕНС Мидл Эйша)
050001, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы,
Ташкент даңғылы, 348а, 118 кеңсе
+7 702 629 07 98, +7 727 321 21 48
7 727 225 48 68

Шот номірі: KZ629261802195581000
Банк деректемелері: АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Исх. № 1273 от 10.10.2018г.

И.О главного инженера
ТОО «Павлодарэнергопроект»
г-ну Клокову М.А.

В ответ на Ваш запрос №18/1259 от 8.10.2018г. сообщаем, что компания **ТОО «APLISENS Middle Asia» (АПЛИСЕНС Мидл Эйша)** имеет возможность осуществить поставку запрашиваемой продукции на следующих условиях:

№	Наименование	Кол-во	Цена, Тенге с НДС	Сумма, Тенге с НДС
1	Преобразователь давления измерительный **АРС-2000/0,075/TS/0-7,0 МПа/0-6,0 МПа/ ALW/M/VM-1/CHH-14/M20x1,5-f-S/KZ**	2	335 450,00	670 900,00
2	Преобразователь давления измерительный **APR-2000/0,075/TS/0-250 кПа/0-160 кПа/ ALW/C/VM-3/A/7/C-2/KZ**	2	512 765,00	1 025 530,00
3	Преобразователь температуры **CTR-6/L=160 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/Pt100/ B/3/ALW/(-40 °C)-550 °C/3,8 мА/OG2.11/M20x1,5**	2	263 990,00	527 980,00
			ИТОГО:	**2 224 410,00**
			В том числе НДС 12%:	**266 929,20**

В стоимость предлагаемого оборудования входит:
- первичная поверка в органах Госстандарта РБ, свидетельство о поверке с признанием в РК.
- гарантия (преобразователи давления) – 10 лет.
- межповерочный интервал (преобразователи давления) – 72 месяца.
- гарантия (преобразователи температуры) – 2 года.
- межповерочный интервал (преобразователи температуры) – 2 года.

Срок поставки: **75 дней**, допускается досрочная поставка.
Условия поставки: ИНКОТЕРМС 2010 DDP склад заказчика.
Условия оплаты: согласно условиям договора.

С уважением,
Заместитель генерального директора **Волошин В.В.**

Тел: +7 727 321 21 48
Моб: +7 702 629 07 98

Свидетельство официального торгового представителя

Настоящим свидетельством **СООО «АПЛИСЕНС»**, ул. М. Горького, 42а, каб. 7, Витебск, 210004, Республика Беларусь предоставляет **ТОО «APLISENS Middle Asia» (АПЛИСЕНС Мидл Эйша)**, ул. Ташкентская, 348а, офис 118, г. Алматы, 050001, Республика Казахстан права официального торгового представителя **СООО «АПЛИСЕНС»** на территории Республики Казахстан.

Свидетельство вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2019 года.

Витебск, 09.06.2017
СООО «АПЛИСЕНС

Генеральный директор Масалов С. А.

СООО «АПЛИСЕНС»
Республика Беларусь
210004, г. Витебск, ул. М. Горького,
д.42А, каб. 7
тел. (+375-212) 33-56-33, 33-55-20
факс (+375-212)33-56-33
e-mail: info@aplisens.by
www.aplisens.by

УНП 390317133
ОКПО 292233242000
Расчётный счёт 3012201109014
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 200
МФО 153001749
Адрес банка: г. Витебск, ул. Толстого, 3

ТОО «Эмерсон»
Республика Казахстан
050060, Алматы
ул. Ходжанова, 79,
БЦ "Аврора, 4 этаж
Тел. +7(727) 356 1200

Технико-коммерческое предложение

№ 7108-18-0009701 рев.0
Дата: 11.10.2018
Срок действия предложения: до 31.12.2018г.

Исполнитель: Агеева Ольга Ивановна
Телефон: (+7 351)799-51-51 # 1149
Email: Olga.Ageyeva@Emerson.com

Для: ТОО
Исх.№: "Павлодарэнергопроект"
Проект: 1251 от 08.10.2018
Контакт:
Телефон:
Email:

Поз.	Кол-во	Наименование оборудования	Цена, тенге	Сумма, тенге
1	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-80-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	22 308,00	22 308,00
2	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-100-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	22 349,00	22 349,00
3	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-120-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	22 426,00	22 426,00
4	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-160-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	22 550,00	22 550,00
5	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-200-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	22 668,00	22 668,00
6	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-250-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	22 809,00	22 809,00
7	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-320-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	23 028,00	23 028,00
8	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-400-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	23 276,00	23 276,00
9	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-500-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	23 600,00	23 600,00
10	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-630-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	23 984,00	23 984,00
11	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-800-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	24 526,00	24 526,00
12	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-1000-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	25 093,00	25 093,00
13	1	**Метран-2000-(-50+500)С-100П-В-4-1-А06-1250-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	25 925,00	25 925,00
14	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-80-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	14 898,00	14 898,00
15	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-100-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	14 927,00	14 927,00
16	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-120-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	14 957,00	14 957,00
17	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-160-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	15 016,00	15 016,00
18	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-200-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	15 075,00	15 075,00
19	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-250-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	15 145,00	15 145,00
20	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-320-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	15 252,00	15 252,00
21	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-400-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	15 370,00	15 370,00
22	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-500-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	15 558,00	15 558,00
23	1	**Метран-2000-(-50...150)С-50М-В-4-1-А06-630-120-Н10-А1-С-R-У1(-55...+85)-ГП**	15 788,00	15 788,00
24	1	**Метран-2000 -(-50...120)С-50М-С-4-1-Е07-28-Л-2500-У1(-55…+85)-ГП**	7 788,00	7 788,00
25	1	**Метран-2000 -(-50...120)С-50М-С-4-1-Е07-28-Л-3150-У1(-55…+85)-ГП**	8 555,00	8 555,00
26	1	**Метран-2000-(-50...120)С-100П-В-4-1-Е07-28-Л-2500-У1(-55…+85)-ГП**	10 620,00	10 620,00
27	1	**Метран-2000-(-50...120)С-100П-В-4-1-Е07-28-Л-3150-У1(-55…+85)-ГП**	11 505,00	11 505,00
28	1	**Метран-2000-(-50+150)С-50М-С-4-1-А13-100-Н10-П2-С-R-У1.1(-55...+85)-ГП**	7 198,00	7 198,00

Поз.	Кол-во	Наименование оборудования	Цена, тенге	Сумма, тенге
56	1	**Метран-2000-КТС-(0+180)С-100П-А-4-1-А03-160-80-Н10-А1-С-R-У1.1(-55...+85)-ГП**	42 716,00	42 716,00
57	1	**Метран-2000-КТС-(0+180)С-100П-А-4-1-А03-200-80-Н10-А1-С-R-У1.1(-55...+85)-ГП**	42 952,00	42 952,00
58	1	**Метран-2000-КТС-(0+180)С-100П-А-4-1-А03-250-80-Н10-А1-С-R-У1.1(-55...+85)-ГП**	43 129,00	43 129,00
59	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-60ммСПГК.5243.440.00-01-08(СПГК.5243.440.00-03-08)**	18 036,00	18 036,00
60	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-80ммСПГК.5243.440.00-01-09(СПГК.5243.440.00-03-09)**	20 862,00	20 862,00
61	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-100ммСПГК.5243.440.00-01-10(СПГК.5243.440.00-03-10)**	23 818,00	23 818,00
62	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-120ммСПГК.5243.440.00-01-11(СПГК.5243.440.00-03-11)**	26 768,00	26 768,00
63	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-160ммСПГК.5243.440.00-01-12(СПГК.5243.440.00-03-12)**	32 975,00	32 975,00
64	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-200ммСПГК.5243.440.00-01-13(СПГК.5243.440.00-03-13)**	39 200,00	39 200,00
65	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-250ммСПГК.5243.440.00-01-14(СПГК.5243.440.00-03-14)**	52 079,00	52 079,00
66	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-320ммСПГК.5243.440.00-01-15(СПГК.5243.440.00-03-15)**	64 192,00	64 192,00
67	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-400ммСПГК.5243.440.00-01-16(СПГК.5243.440.00-03-16)**	77 992,00	77 992,00
68	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-500ммСПГК.5243.440.00-01-17(СПГК.5243.440.00-03-17)**	95 256,00	95 256,00
69	1	**Гильза защитная2002-02-М33х2-М20х1,5-Н10-630ммСПГК.5243.440.00-01-18(СПГК.5243.440.00-03-18)**	118 608,00	118 608,00
		Комментарии к поз.59-69 : **уточнить к каким термопреобразователям планируются гильзы. Обращаю Ваше внимание, что гильзы 2002-02**(под неподвижный штуцер) **предназначены для установки термопреобразователей с неподвижным штуцером и диаметром монтажной части не более 8мм. Согласовать!**		
70	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-60**	6 230,00	6 230,00
71	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-80**	6 407,00	6 407,00
72	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-100**	6 449,00	6 449,00
73	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-120**	6 508,00	6 508,00
74	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-160**	6 614,00	6 614,00
75	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-200**	6 714,00	6 714,00
76	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-250**	6 844,00	6 844,00
77	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-320**	7 021,00	7 021,00
78	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-400**	7 239,00	7 239,00
79	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-500**	7 505,00	7 505,00
80	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-630**	8 207,00	8 207,00
81	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-800**	8 655,00	8 655,00
82	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-1000**	9 169,00	9 169,00
83	1	**Гильза защитная2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-1250**	10 301,00	10 301,00
84	1	**Штуцер передвижной 200.002.00-03-44мм**	6 484,00	6 484,00
85	1	**Метран-150TG1(0...160 кПа) 2G 2 1 A M5 S5 B4 SC**	281 784,00	281 784,00

Поз.	Кол-во	Наименование оборудования	Цена, тенге	Сумма, тенге
86	1	**0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2-(Клапанный блок)**	35 813,00	35 813,00
87	1	**Метран-150TG2(0...1 МПа) 2G 2 1 A M5 S5 B4 SC**	281 784,00	281 784,00
88	1	**0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2-(Клапанный блок)**	35 813,00	35 813,00
89	1	**Метран-150TG3(0...6 МПа) 2G 2 1 A M5 S5 B4 SC**	271 400,00	271 400,00
90	1	**0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2-(Клапанный блок)**	35 813,00	35 813,00
91	1	**Метран-150TG4(0...25 МПа) 2G 2 1 A M5 S5 B4 SC**	271 400,00	271 400,00
92	1	**0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2-(Клапанный блок)**	35 813,00	35 813,00
93	1	**Метран-150CG1(0...6,3 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC C1**	296 652,00	296 652,00
94	1	**0106 M T 2 2 C B 1 1 D5 2-(Клапанный блок)**	42 775,00	42 775,00
95	1	**Метран-150CG2(0...63 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC C1**	286 268,00	286 268,00
96	1	**0106 M T 2 2 C B 1 1 D5 2-(Клапанный блок)**	42 775,00	42 775,00
97	1	**Метран-150CG3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC C1**	286 268,00	286 268,00
98	1	**0106 M T 2 2 C B 1 1 D5 2-(Клапанный блок)**	42 775,00	42 775,00
99	1	**Метран-150CG4(0...1,6 МПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC C1**	303 201,00	303 201,00
100	1	**0106 M T 2 2 C B 1 1 D5 2-(Клапанный блок)**	42 775,00	42 775,00
101	1	**Метран-150CG5(0...10 МПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC C1**	306 623,00	306 623,00
102	1	**0106 M T 2 2 C B 1 1 D5 2-(Клапанный блок)**	42 775,00	42 775,00
103	1	**Метран-150CD1(0...6,3 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 S5 B4 SC**	327 568,00	327 568,00
104	1	**0104 M T 3 2 F 1 1 D5 2 L4-(Клапанный блок)**	97 468,00	97 468,00
105	1	**Метран-150CD2(0...63 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC**	317 184,00	317 184,00
106	1	**0104 M T 3 2 F 1 1 D5 2 L4-(Клапанный блок)**	97 468,00	97 468,00
107	1	**Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC**	317 184,00	317 184,00
108	1	**0104 M T 3 2 F 1 1 D5 2 L4-(Клапанный блок)**	97 468,00	97 468,00
109	1	**Метран-150CD4(0...1,6 МПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B4 SC**	334 117,00	334 117,00
110	1	**0104 M T 3 2 F 1 1 D5 2 L4-(Клапанный блок)**	97 468,00	97 468,00
		Комментарии к поз.85-109 : **уточнить ВПИ** (верхний предел измерений), **т.к. предложены максимально возможные для запрашиваемых кодов диапазона**		
111	1	**Сосуд СК-4-01-А**	21 594,00	21 594,00
112	1	**Сосуд СК-4-01-Б**	33 866,00	33 866,00
113	1	**Сосуд СК-10-03-А**	22 715,00	22 715,00
114	1	**Сосуд СК-10-03-Б**	35 754,00	35 754,00
115	1	**Сосуд СУ-6,3-02-А**	23 718,00	23 718,00
116	1	**Сосуд СУ-6,3-02-Б**	59 236,00	59 236,00
117	1	**Сосуд СУ-25-02-А**	27 081,00	27 081,00
118	1	**Сосуд СУ-25-02-Б**	62 540,00	62 540,00
119	1	**Сосуд СР-6,3-02-А**	26 786,00	26 786,00
120	1	**Сосуд СР-6,3-02-Б**	62 540,00	62 540,00
121	1	**Сосуд СР-25-02-А**	26 786,00	26 786,00

Поз.	Кол-во	Наименование оборудования	Цена, тенге	Сумма, тенге
122	1	**Сосуд СР-25-02-Б**	62 540,00	62 540,00
123	1	**Блок питания Метран-602-024-120-DIN**	32 391,00	32 391,00
124	1	**Блок питания Метран-604-024-120-DIN**	43 247,00	43 247,00
125	1	**Блок питания Метран-608-024-50-DIN**	77 231,00	77 231,00
126	1	**Измеритель-регулятор Метран-961-3Р-БП-RS485-Т-ПИД-ГП**	79 149,00	79 149,00
127	1	**Регистратор Метран-910-104К-4АВ-4АВ-4АВ-4АВ-4ИП-16РС-ИНТ-ГП**	1 078 904,00	1 078 904,00
128	1	**Регистратор Метран-910-104К-4АВ-4АВ-4АВ-4ИП-8Р-ИНТ-ГП**	951 316,00	951 316,00
129	1	**Регистратор Метран-910-104К-4АВ-4АВ-4ИП-8Р-ИНТ-ГП**	881 283,00	881 283,00
130	1	**ДКС-0,6-65-А/Б-1 1382.000.00-32**	38 999,00	38 999,00
131	1	**ДКС-0,6-80-А/Б-1 1382.000.00-33**	41 418,00	41 418,00
132	1	**ДКС-0,6-100-А/Б-1 1382.000.00-34**	42 657,00	42 657,00
133	1	**ДКС-0,6-150-А/Б-1 1382.000.00-36**	49 737,00	49 737,00
134	1	**ДКС-0,6-200-А/Б-1 1382.000.00-38**	60 298,00	60 298,00
135	1	**ДКС-0,6-250-А/Б-1 1382.000.00-40**	76 818,00	76 818,00
136	1	**ДКС-0,6-300-А/Б-1 1382.000.00-41**	93 338,00	93 338,00
137	1	**ДКС-0,6-400-А/Б-1 1382.000.00-43**	149 742,00	149 742,00
138	1	**ДКС-0,6-500-А/Б-1 1382.000.00-45**	194 582,00	194 582,00
139	1	**ДКС-10-65-А/Б-1 1382.000.00-47**	39 707,00	39 707,00
140	1	**ДКС-10-80-А/Б-1 1382.000.00-48**	42 008,00	42 008,00
141	1	**ДКС-10-100-А/Б-1 1382.000.00-49**	43 601,00	43 601,00
142	1	**ДКС-10-150-А/Б-1 1382.000.00-51**	50 799,00	50 799,00
143	1	**ДКС-10-200-А/Б-1 1382.000.00-53**	61 596,00	61 596,00
144	1	**ДКС-10-250-А/Б-1 1382.000.00-55**	78 529,00	78 529,00
145	1	**ДКС-10-300-А/Б-1 1382.000.00-56**	95 226,00	95 226,00
146	1	**ДКС-10-400-А/Б-1 1382.000.00-58**	150 922,00	150 922,00

Комментарии к поз.130-146:
Обращаю Ваше внимание, что для размещения в производство диафрагм требуется предоставить заполненные опросные листы или расчеты. Прошу уточнить потребность в поставке комплектов фланцев или фланцевых соединений. Для изготовления необходимо будет указать наружный диаметр трубопровода и толщину стенки. Срок поставки будет отсчитываться с момента предоставления всех необходимых данных. Стоимость указана ориентировочно, может измениться после уточнения

Общая стоимость (без НДС)	**11 465 694,00**
Доставка DDP г.Аркалык	**101 660,00**
НДС 12%	**1 388 082,48**
Общая стоимость на условиях DDP г.Аркалык (включая НДС)	**12 955 436,48**

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:

Срок поставки: 13 недель, уточняется при размещении заказа в производство

По данной сделке отгрузка будет производиться напрямую из г. Челябинска в г. Аркалык транспортной компанией DPD (уточнить адрес доставки и контакты Получателя)

КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ:

Поз.	Кол-во	Наименование оборудования	Цена, тенге	Сумма, тенге
1		**Данное предложение является предварительной бюджетной оценкой, необходимы заполненные опросные листы или согласие заказчика на предлагаемые модели. Срок поставки уточняется!**		

Эмерсон информирует своих Заказчиков: Данное ТКП (ценовое предложение, квотация) предусматривает цены на продукцию, в национальной валюте Республики Казахстан- Тенге, с учетом актуального валютного курса, действующего на дату выдачи ТКП (ценового предложения, квотации). При этом, в случае девальвации национальной валюты, вне зависимости от макроэкономических и иных причин на Эмерсон ложатся валютные риски, связанные с расчетами с производителями Товаров (не резидентами Республики Казахстан). В этом случае, условия ТКП (ценового предложения, квотации) о фиксации его цены, указанной в ТКП (ценовом предложении, квотации), не применяются, и Эмерсон вправе изменить окончательную цену на продукцию в сторону её увеличения, соразмерно и пропорционально проценту девальвации Тенге. При несогласии Заказчика с новой ценой на продукцию, он имеет право отказаться от заключения Договора поставки по ценам указанным в ТКП (ценовом предложении, квотации), без возможности предъявления любых претензий к Эмерсон, в связи с указанным фактом.

Если настоящее предложение приведет к заключению Договора Купли-продажи с нашей компанией (Компания), то Компания будет обязана проверить конечный пункт доставки, предполагаемое использование и конечного потребителя товаров до подтверждения заказа ввиду того, что на Договор распространяются все применимые действующие законы об импортных операциях, контроле за экспортом и санкциях, а также иные нормативные акты, распоряжения и требования. Заказчик обязуется предоставить Компании по ее первому требованию эту информацию в процессе обработки заказа; никакой заказ и/или Договор Купли-продажи не может стать обязательным для Компании до тех пор, пока эта информация не будет получена в полном объеме и не будет тщательно изучена Компанией, и до тех пор пока Компания не установит по своему усмотрению, что сделка соответствует требованиям закона. Настоящее [заявление] является существенным условием настоящего предложения.

ТРЕБОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Настоящее предложение, подтверждение (акцепт) заказа в соответствии с настоящим предложением и выполнение каких-либо договорных обязательств в результате настоящего предложения обусловлено соблюдением всех применимых действующих законов об импортных операциях, контроле за экспортом и санкциях, а также нормативных актов, распоряжений и требований, в том числе законов, актов, распоряжений и требований Соединенных Штатов Америки, если таковое применимо. Вместе с тем, в вышеуказанные законы и нормативные акты могут периодически вноситься поправки, в том числе в процессе обработки заказа. В случае, если с нашей компанией (Компания), не получит любые необходимые или рекомендуемые лицензии, разрешения или согласования, даже в связи с бездействием со стороны соответствующего государственного органа или в связи с отказом от выдачи или отзывом любых таких лицензий, разрешений или согласований, или в связи с внесением изменений в какие-либо применимые законы, нормативные акты, распоряжения или требования, которые могут воспрещать выполнение Компанией какого-либо заказа или, по обоснованному мнению Компании, могут вызвать риск возникновения ответственности в соответствии с вышеуказанными законами, нормативными актами, распоряжениями или требованиями в случае выполнения ею заказа, то Компания освобождается, без возникновения в отношении ее какой-либо ответственности (включая, но не ограничиваясь этим, уплату любых штрафов/пеней/неустоек и/или компенсацию любого ущерба и/или убытков) от всех обязательств в отношении любого заказа в связи с настоящим предложением.

EMERSON.
Process Management

МЕТРАН™

Закрытое акционерное общество «Промышленная группа «Метран»
Россия, 454112, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 29
Тел. (351) 799-51-51, 799-51-52, факс (351) 247-15-44
www.metran.ru, e-mail: Info.Metran@Emerson.com

23.01.2018г. № 241/ПГ
На № _____ от _____

Информационное письмо

Настоящим письмом ЗАО «ПГ Метран», юридическое лицо, образованное согласно законодательству Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 454003, г.Челябинск, пр. Новоградский, 15, подтверждает, что ЗАО «ПГ «Метран» и ТОО «Эмерсон», юридическое лицо, образованное согласно законодательству Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Толе Би, 101, БЦ «Далич», 8 этаж, строение Д, Е, входят в группу компаний Emerson, возглавляемую Emerson Electric Co, компанией, зарегистрированной по адресу: 8000 W. Florissant Ave., St. Louis, MO 63136, USA, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Так же уведомляем о том, что ТОО «Эмерсон» является официальным представителем компании ЗАО «ПГ «Метран» на территории Республики Казахстан, уполномоченным продавать оборудование, выпускаемое ЗАО «ПГ «Метран». На данное оборудование распространяются гарантийные обязательства и сервисная поддержка. При этом гарантируется поставка только нового оборудования.

Кроме того ТОО «Эмерсон» имеет право поставлять оборудование и продукцию, произведенную различными компаниями и дивизионами, входящими в группу компаний Эмерсон, включая, но не ограничиваясь, Micro Motion, Fisher, Rosemount, Rosemount Analytic, Daniel и Rosemount System.

Любую интересующую Вас информацию, Вы сможете найти на Интернет сайте: www.gotoemerson.com, http://metran.ru/, http://www2.emersonprocess.com/ru-ru/Pages/Home.aspx.

С уважением,

Генеральный Директор ЗАО "ПГ "Метран" _____ **Глазырин А.А.**

Қазақстан Республикасы
Павлодар облысы
«Теплоприбор-Казахстан»
жауапкершілігі шектеулі
серіктесеігінің
Өкілдігі

14000, Павлодар қ., Суворова 13, офис 207
тел./факс 8(7182) 78-79-45
Қостанай қ., «БанкЦентрКредит» ААҚФ,
KZ628560000000233326 е/ш,
БИК KCJBKZKX

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЧТП ПАВЛОДАР
ТЕПЛОПРИБОР

Республика Казахстан
Павлодарская область
Представительство
товарищества с ограниченной
ответственностью
«Теплоприбор-Казахстан»

14000, г. Павлодар, ул. Суворова 13, офис 207
тел./факс 8(7182) 78-79-45
р/с KZ628560000000233326,
в Костанайском ФОАО «БанкЦентрКредит»,
БИК KCJBKZKX

Технико-коммерческое предложение на поставку КИПиА

Исх. №351 от 9.10.2018 на Вх. №18/1257 от 8.10.2018

ТОО «Павлодарэнергопроект»
Главному инженеру
Клокову М.А.

№	Предложение ООО "Теплоприбор-Сенсор"	Кол-во	Ед.	Цена с НДС, тенге	Сумма с НДС, тенге	Срок поставки, дней
1	**ЭКОГРАФ-Т-1 С1221120А** (Видеорегистратор TFT-дисплеем 5,7"; 128 Мб внутренняя память; 2xUSB, Ethernet, RS-232/485; 30 уставок. Встроенный источник питания датчиков Uпит=24В/250мА. 6 цифровых каналов, 6 реле).Корпус прибора металлический.ПО новое, ReadWin2000 не поддерживает. Межповерочный интервал 2 года. Гарантийный срок эксплуатации 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления прибора. Безбумажный видеографический регистратор С - количество аналоговых каналов = 8 шт. 1 - напряжение питания = ~100-230В, 50-60 Гц 2 - коммуникации = USB + Ethernet + RS232/485 2 - внешняя память = есть (2 Гб) 1 - конструкция = щитовая, 138х138 1 - программное обеспечение = стандартное (Визуализации) 2 - наличие поверки = поверка завода-изготовителя 0 - поставка ПО в комплекте А - пределы погрешности = ± 0,1/ ± 0,15/ ± 0,2%	1	шт.	737 725,00	737 725,00	45-60

2	**Мемограф-М-С11211120** (Видеорегистратор TFT-дисплеем, 256 Мб внутренняя память, 2USB, Ethernet, RS-232/485. 100 уставок. Встроенный источник питания датчиков Uпит=24В/200мА. Пакет безопасности, ПО для расчета памяти, ПО для обучения симулятор) Безбумажный видеографический регистратор С - количество аналоговых каналов = 8 шт. 1 - цифровые входы/выходы = 6 входов (25 Гц), 6 реле 1 - напряжение питания = ~115-242В, 50-60 Гц 2 - коммуникации = Profibus DP Slave 1 - внешняя память = нет 1 - конструкция = щитовая, 138x138 1 - программное обеспечение = стандартное, ПО ReadWin2000 1- наличие поверки = завода-изготовителя 0 - исполнение = общепромышленное	1	шт.	1 610 230,00	1 610 230,00	45-60
				Итого	**2 347 955,00**	

Итого: Два миллиона триста сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят пять тенге. Условия оплаты: 100%авансовый платеж

Руководитель регионального подразделения
ТОО "Теплоприбор-Казахстан" в г. Павлодар

Шикунов Е.Ю.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 1/ДЛ- 2018

ТОО «Теплоприбор-Казахстан»
является официальным представителем
ООО «Теплоприбор-Сенсор»
по продвижению и реализации продукции производства группы предприятий «Теплоприбор» и компании Honeywell на следующей территории:

Республика Казахстан

Генеральный директор **А.А. Ухин**

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор-Сенсор» ЧТП СЕНСОР г. Челябинск

Дата выдачи: 11 января 2018 года

ЭЛЕМЕР

ТОО "НПП Гамма"
050016, г. Алматы, ул. Ч. Валиханова, д.5., оф.6.
тел: +7 (727) 318 78 78, факс: 273 73 87
E-mail: kip@npp-gamma.kz
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО НПП "ЭЛЕМЕР" В КАЗАХСТАНЕ

№ 2481 от 12 октября 2018 г.

«10» октября 2018

Поставка оборудования

ТОО « ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ»
Первому руководителю

Спасибо за Ваше обращение в ТОО «НПП «Гамма» по вопросу ценового предложения на измерительное оборудование производства ООО НПП «Элемер», г. Москва. В ответ на Ваш запрос направляем информацию с ценовым предложением на следующие приборы

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, тг.	Сумма, тг.
1	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/80/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	22 029	22 029,00
2	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/100/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	22 382	22 382,00
3	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/120/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	22 616	22 616,00
4	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/160/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	23 202	23 202,00
5	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/200/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	23 788	23 788,00
6	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/250/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	24 607	24 607,00
7	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/320/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	25 663	25 663,00
8	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/400/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	26 835	26 835,00
9	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/500/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	28 358	28 358,00
10	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/630/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	30 232	30 232,00
11	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/800/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	32 811	32 811,00
12	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/1000/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	35 741	35 741,00
13	ТС-1088/ВУ3//1-/100П/-50…+500/1250/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	39 489	39 489,00
14	ТС-1088/ВУ3//1-/50М/-50…+200/80/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	19 100	19 100,00
15	ТС-1088/ВУ3//1-/50М/-50…+200/100/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	19 217	19 217,00
16	ТС-1088/ВУ3//1-/50М/-50…+200/120/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	19 453	19 453,00
17	ТС-1088/ВУ3//1-/50М/-50…+200/160/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	19 686	19 686,00
18	ТС-1088/ВУ3//1-/50М/-50…+200/200/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	20 038	20 038,00
19	ТС-1088/ВУ3//1-/50М/-50…+200/250/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	20 506	20 506,00
20	ТС-1088/ВУ3//1-/50М/-50…+200/320/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	21 092	21 092,00
21	ТС-1088/ВУ3//1-/50М/-50…+200/400/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	21 796	21 796,00
22	ТС-1088/ВУ3//1-/50М/-50…+200/500/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	22 616	22 616,00

23	ТС-1088/BV3//1-/50М/-50…+200/630/8/-/-/В/ПГ-10/С/№3/ГП/ТУ	1	23 670	23 670,00
24	ТС-1388/BF2//1/-/100П/-50…+200/30/5/2,5/КММФЭ/В/-/-/№1/ГП/ТУ	1	21 092	21 092,00
25	ТС-1388/BF2//1/-/100П/-50…+200/30/5/3,15/КММФЭ/В/-/-/№1/ГП/ТУ	1	24 021	24 021,00
26	ТС-1388/BF2//1/-/50М/-50…+200/30/5/2,5/КММФЭ/В/-/-/№1/ГП/ТУ	1	20 272	20 272,00
27	ТС-1388/BF2//1/-/50М/-50…+200/30/5/3,15/КММФЭ/В/-/-/№1/ГП/ТУ	1	23 202	23 202,00
28	ТС-1288/BV3//10/-/50М/-50…+120/100/6/-/-/В/АГ-07-01/С/№1/ГП/ТУ (ТС-1288/4 –снят с производства)	1	17 577	17 577,00
29	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/100/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	13 406	13 406,00
30	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/120/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	13 558	13 558,00
31	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/160/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	13 874	13 874,00
32	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/200/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	14 178	14 178,00
33	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/250/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	14 565	14 565,00
34	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/320/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	15 105	15 105,00
35	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/400/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	15 725	15 725,00
36	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/500/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	16 499	16 499,00
37	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/630/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	17 494	17 494,00
38	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/800/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	18 749	18 749,00
39	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/1000/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	20 354	20 354,00
40	ТП-2088/-//1/-/ХА(К)/-40…+850/1250/8/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	22 288	22 288,00
41	ТП-2088/-//2/-/ХА(К)/-40…+850/800/10/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	14 777	14 777,00
42	ТП-2088/-//2/-/ХА(К)/-40…+850/1000/10/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	17 494	17 494,00
43	ТП-2088/-//2/-/ХА(К)/-40…+850/1250/10/Кл.2/1/Из/-/-/АГ10+С/-/-/-/-/ГП/ТУ	1	19 428	19 428,00
44	ТСМУ-205/-М/2/ПГ-10/С/t5070/100М/-50…+180/100/8/0,25/ГП/ТУ	1	59 586	59 586,00
45	ТСМУ-205/-М/2/ПГ-10/С/t5070/100М/-50…+180/120/8/0,25/ГП/ТУ	1	59 703	59 703,00
46	ТСМУ-205/-М/2/ПГ-10/С/t5070/100М/-50…+180/160/8/0,25/ГП/ТУ	1	60 054	60 054,00
47	ТСМУ-205/-М/2/ПГ-10/С/t5070/100М/-50…+180/250/8/0,25/ГП/ТУ	1	60 758	60 758,00
48	НЕВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ ПО ДЛИНЕ МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ(от 120) ТХАУ-205/-М/2/ПГ-10/С/t5070/ТХА(К)/0…+600/120/8/1,0/ГП/ТУ	1	52 672	52 672,00
49	ТХАУ-205/-М/2/ПГ-10/С/t5070/ТХА(К)/0…+600/120/8/1,0/ГП/ТУ	1	52 672	52 672,00
50	ТХАУ-205/-М/2/ПГ-10/С/t5070/ТХА(К)/0…+600/160/8/1,0/ГП/ТУ	1	52 976	52 976,00
51	ТХАУ-205/-М/2/ПГ-10/С/t5070/ТХА(К)/0…+600/250/8/1,0/ГП/ТУ	1	53 294	53 294,00
52	ГЗ-16/-/02/М33х2/М20х1,5/Н10/100/ТУ	1	38 435	38 435,00
53	ГЗ-16/-/02/М33х2/М20х1,5/Н10/120/ТУ	1	42 302	42 302,00
54	ГЗ-16/-/02/М33х2/М20х1,5/Н10/160/ТУ	1	50 504	50 504,00
55	ГЗ-16/-/02/М33х2/М20х1,5/Н10/200/ТУ	1	59 294	59 294,00
56	ГЗ-16/-/02/М33х2/М20х1,5/Н10/250/ТУ	1	69 488	69 488,00
57	ГЗ-16/-/02/М33х2/М20х1,5/Н10/320/ТУ	1	84 252	84 252,00
58	ГЗ-16/-/02/М33х2/М20х1,5/Н10/400/ТУ	1	101 244	101 244,00
59	ГЗ-16/-/02/М33х2/М20х1,5/Н10/500/ТУ	1	123 742	123 742,00
60	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/80/6,3МПа	1	7 616	7 616,00

61	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/100/6,3МПа	1	7 851	7 851,00
62	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/120/6,3МПа	1	8 086	8 086,00
63	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/160/6,3МПа	1	8 438	8 438,00
64	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/200/6,3МПа	1	8 788	8 788,00
65	ГЗ-015/-/01/М20х2М/20х1,5/Н10/10/14мм/250/6,3МПа	1	9 257	9 257,00
66	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/320/6,3МПа	1	9 961	9 961,00
67	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/400/6,3МПа	1	10 663	10 663,00
68	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/500/6,3МПа	1	11 600	11 600,00
69	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/630/6,3МПа	1	12 890	12 890,00
70	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/800/6,3МПа	1	14 414	14 414,00
71	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/1000/6,3МПа	1	17 811	17 811,00
72	ГЗ-015/-/01/М20х2/М20х1,5/Н10/10/14мм/1250/6,3МПа	1	21 796	21 796,00
73	ШП-20-10-Ф	1	17 577	17 577,00
74	САПФИР-22ЕМ-ДИ/-/2120/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/2,5кПа/-/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	423 020	423 020,00
75	САПФИР-22ЕМ-ДИ/-/2140/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/40кПа/-/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	423 020	423 020,00
76	САПФИР-22ЕМ-ДИ/-/2140/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/160кПа/-/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	423 020	423 020,00
77	САПФИР-22ЕМ ДИ/-/2150/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/0,4МПа/-/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	387 866	387 866,00
78	САПФИР-22ЕМ-ДИ/-/2160/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/1,0МПа/-/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	387 866	387 866,00
79	САПФИР-22ЕМ-ДИ/-/2160/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/1,6МПа/-/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	387 866	387 866,00
80	САПФИР-22ЕМ-ДИ/-/2160/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/2,5МПа/-/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	387 866	387 866,00
81	САПФИР-22ЕМ-ДИ/-/2160/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/4,0МПа/-/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	387 866	387 866,00
82	САПФИР-22ЕМ-ДИ/-/2160/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/16МПа/-/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	387 866	387 866,00
83	САПФИР-22ЕМ-ДИВ/-/2350/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/2,4МПа/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ Кран шаровый манометровый: КШМ/15/6,3/ПШ/ТУ	1	428 879	428 879,00
84	САПФИР-22ЕМ-ДВ/-/2240/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/100кПа/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	423 020	423 020,00
85	САПФИР-22ЕМ-ДД/-/2430/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/10кПа/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	434738	434 738,00
86	САПФИР-22ЕМ-ДД/-/2430/МП/11N/УХЛ 3.1(+5…+50) /015/40кПа/42/-/М20/ВУст/ШР14/-/ГП/ТУ	1	434 738	434 738,00
87	Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/Е/1/0/5М/0М/02/- /М20М/КР2/ТУ	1	68 902	68 902,00
88	Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК/С/30/02/Р5/- /ДР/М20УМ/СК/ТУ	1	127 960	127 960,00
89	Сосуд уравнительный конденсационный СК/40/А	1	17 166	17 166,00
90	Сосуд уравнительный конденсационный СК/4/1/А	1	20213	20 213,00
91	Сосуд уравнительный конденсационный СК/4/1/Б	1	50 270	50 270,00
92	Сосуд уравнительный конденсационный СК-10-1-А	1	20 683	20 683,00
93	Сосуд уравнительный конденсационный СК-10-1-Б	1	58 356	58 356,00
94	Сосуд уравнительный СУ/6,3/2/А	1	31 347	31 347,00
95	Сосуд уравнительный СУ/6,3/2/Б	1	57711	57 711,00
96	Сосуд уравнительный СУ/25/2/А	1	34 041	34 041,00
97	Сосуд уравнительный СУ/25/2/Б	1	73 120	73 120,00
98	Сосуд разделительный СР/6,3/2/А	1	37 849	37 849,00
99	Сосуд разделительный СР/6,3/2/Б	1	70 308	70 308,00
100	Сосуд разделительный СР/25/2/А	1	44353	44 353,00
101	Сосуд разделительный СР/25/2/Б	1	85 072	85 072,00
102	Источник питания постоянного тока БП 906/-/24В/-/2/-/-/150Ма/t1060/ПА/-/ТУ	1	87 886	87 886,00
103	Источник питания постоянного тока БП 906/-/24В/-/4/-/-/150Ма/t1060/ПА/-/ТУ	1	125 383	125 383,00
104	Источник питания постоянного тока БП 906/-/24В/-/8/-/-/150Ма/t1060/ПА/-/ТУ	1	213 268	213 268,00
105	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5502/-/М1/В/R4/БП24/-/ГП/ТУ	1	269514	269 514,00

106	**Регистратор многоканальный технологический РМТ-59/-/-/В/t0040/III/A4/-/T0/D2/R2/-/-/-/ГП/ТУ**	**1**	**3 538 836**	**3 538 836,00**
107	**Регистратор многоканальный технологический РМТ-59/-/-/В/t0040/III/A3/-/T0/D2/R2/-/-/-/ГП/ТУ**	**1**	**3 234 169**	**3 234 169,00**
108	**Регистратор многоканальный технологический РМТ-59/-/-/В/t0040/III/A2/-/T0/D2/R2/-/-/-/ГП/ТУ**	**1**	**2 929 500**	**2 929 500,00**

Примечание

Цены указаны по состоянию на 2018г.;

Условия поставки приборов:

- Предоплата 50 %, доплата в течении 5-ти дней с момента поступления приборов на склад ТОО «НПП «Гамма»
- Цена дана на условиях доставки до склада Заказчика;
- Цена включает НДС 12 %;
- Срок поставки 50 рабочих дней.

С уважением,

Зам. Директора ТОО «НПП «Гамма» Шаньшина Т.В.

Исполнитель: Хмелев Александр
e-mail: kip5@npp-gamma.kz
Тел. 8(727) 318-78-78 (многокан.)
вн.123

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ Э-12/17 **09 января 2017 г.**

Настоящим свидетельством удостоверяем, что

ТОО «НПП Гамма»

(Казахстан, г. Алматы)

является официальным представителем
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

(Россия, Москва, Зеленоград)

ТОО «НПП Гамма» предоставлено право продаж приборов производства ООО НПП «ЭЛЕМЕР» в Республике Казахстан и Киргизской Республике.

ТОО «НПП Гамма» имеет право презентовать продукцию на выставках, ярмарках, консультировать потребителей по вопросам качества, комплектности, условиям поставки, гарантийным обязательствам, сервисному обслуживанию продукции.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР» дает безусловные гарантийные обязательства в отношении продукции ООО НПП «ЭЛЕМЕР», приобретенной через ТОО «НПП Гамма».

Коммерческий директор
ООО НПП «ЭЛЕМЕР» *О.Н.Власова*

Срок действия до 31.12.2019 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"АКЭП" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЭП"

070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 18, РНН 181600088862,
БИН 020140001074, e-mail: **akep@akep.net**, http:\\www.akep.net
т/ф: **(7232) 22-55-45, 22-56-05, 22-50-52, 22-48-67**
ИИК KZ318560000000423034
АО «БанкЦентрКредит», БИК KCJBKZKX;
ИИК KZ399650000000249177
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA

№ 5 091
от 9 октября 2018 г.
Данные входящего:

ТОО "ПавлодарЭнергоПроект"
Клокову М.
тел.: +8 (7182) 55-77-09
тел.: +8 (7182) 55-45-76
e-mail: pep1@mail.ru
e-mail: peproekt@gmail.com

Ценовое предложение

ТОО "АКЭП" имеет возможность осуществить поставку следующего электротехнического оборудования:

№ п/п	Наименование заказчика	Наименование поставщика, Примечание	Ед. изм	Кол-во	Цена без НДС, KZT	Сумма без НДС, KZT
1	Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р (0-60)-1,5-125-10-М20 З/Г-М20 Ру=6,3МПа	Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р (0+60)-1,5-125-10-М20 в сост. М20/М20-16-125-Б-63кгс/см	компл	1	18 600,00	18 600,00
2	Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р (0-60)-1,5-160-10-М20 З/Г-М20 Ру=6,3МПа	Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р (0+60)-1,5-160-10-М20 в сост. М20/М20-16-160-Б-63кгс/см	компл	1	18 600,00	18 600,00
3	Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р (0-60)-1,5-200-10-М20 З/Г-М20 Ру=6,3МПа	Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р (0+60)-1,5-200-10-М20 в сост. М20/М20-16-200-Б-63кгс/см	компл	1	19 158,00	19 158,00
4	Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р (0-60)-1,5-250-10-М20 З/Г-М20 Ру=6,3МПа	Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р (0+60)-1,5-250-10-М20 в сост. М20/М20-16-250-Б-63кгс/см	компл	1	19 158,00	19 158,00

162	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3И-9	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3ИК-4	шт	1	68 185,80	68 185,80
163	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2ИК-4	шт	1	64 739,25	64 739,25
164	Блок ручного управления БРУ-42И	Блок ручного управления БРУ-42И УХЛ3.1 IP54	шт	1	79 456,95	79 456,95
165	Регулятор РС 29.0.42М	Регулятор РС 29.0.42М	шт	1	239 031,00	239 031,00
166	Устройство регулирующее РП4-Т-М1	Устройство регулирующие РП4-Т-М1вх. сигн. 4-20мА, с аналоговой подстройкой, время интегр. 5-500сек.	шт	1	250 759,80	250 759,80
167	Устройство регулирующее РП4-У-М1	Устройство регулирующие РП4-У-М1вх. сигн. 0-20мА, с аналоговой подстройкой, время интегр. 5-500сек.	шт	1	250 759,80	250 759,80
168	Блок аналого-релейного преобразования Л03	Блок аналого-релейного преобразования Л 03	шт	1	469 881,00	469 881,00
169	Ручной задатчик РЗД-12	Ручной задатчик РЗД-12 УХЛ4, 10кОм	шт	1	20 679,30	20 679,30
170	Табло световое ТСБ 220В	Табло световое большое ТСБ-Ш-01 белое под две лампы с цоколем В15d/18	шт	1	3 947,45	3 947,45
171	Выключатель кулачковый 4G16-733-U	Выключатель кулачковый специального исполнения 4G16-733-AMU	шт	1	13 555,20	13 555,20
172	Выключатель кулачковый 4G10-583-US1	Выключатель кулачковый открытого исполнения 4G16-583-AMU-S1	шт	1	17 769,60	17 769,60
173	Блок электропривода задвижки БЭЗ-3П-1-С	Блок электропривода задвижек БЭЗ-3П-1-С (с кабелем длиной 2,5м)	шт	1	99 204,75	99 204,75
174	Блок электропривода задвижки БЭЗ-0П-1-С	Блок электропривода задвижек БЭЗ-0П-1-С (с кабелем длиной 2,5м)	шт	1	91 287,00	91 287,00
ИТОГО без НДС						**14 798 726,36**

НДС 12%	**1 775 847,16**
ВСЕГО с НДС	**16 574 573,52**

ВСЕГО: Шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят три тенге 52 тиын

Условия оплаты 50% предоплата, 50 % по уведомлению о готовности продукции к отгрузке в течение 5 банковских дней.

Условия поставки DDP, г. Аркалык

Срок поставки 45 рабочих дней с момента получения 50% предоплаты. С правом досрочной поставки.

Срок действия ценового предложения пять дней. По истечении указанного срока, поставщик оставляет за собой право изменения цен.

С уважением,
Директор ТОО "АКЭП" _____ **Иванов Н.И.**

Исп. Инженер отдела продаж
Бахтин Олег Евгеньевич
т./ф.: +7 (7232) 22-55-45; 22-56-05; 22-50-52, доб. 205; факс - доб. 0;
Электронная почта: akep@akep.net

КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД ®
КЭА
www.keaz.ru

РОССИЯ, 305000, г. Курск, ул. Луначарского. 8
Тел/факс: (4712) 52 00 92 (многоканальный)
Тел: (4712) 56 37 99, 51 09 21
E-mail: keaz@keaz.ru

№1299 от 24.01.2018 г.

Уважаемые господа!

Свидетельствуем свое почтение и сообщаем, что ТОО "АКЭП", г. Усть-Каменогорск, является нашим официальным представителем в Республике Казахстан, который может осуществлять поставки Вашему предприятию качественной электротехнической продукции производства Закрытого Акционерного Общества «Курский Электроаппаратный Завод» (ранее назывался ОАО «Электроаппарат»).

С уважением,
Управляющий ООО «КЭАЗ» Бобрышов В.М.

Исполнитель:
Васько К. С.
т/ф +7(4712) 399-911 доб. 2258,
vasko@keaz.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ»

420054, г.Казань, ул. Владимира Кулагина, 1
Расчетный счет 40702810045020007430 в ОАО «Ак Барс Банк»
Кор.счет 30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1659041868, КПП 165901001

Телефон 278-32-32, факс (843) 278-33-34, 278-33-54
http:/www.teplocontrol.ru
адрес электронной почты: E-mail tk_mark@mail.ru

№9910-5/8265 от 24.01.2018г.

Директору
ТОО «АКЭП »
Иванову Н.И
070019 Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск,
ул.Белинского,18

Настоящим свидетельствуем, что Товарищество с ограниченной ответственностью «АКЭП» является официальным представителем ОАО «Теплоконтроль» г. Казань и имеет полномочия в предоставления продукции в тендерах и ценовых предложениях на территории Республики Казахстан.

Данное свидетельство действительно до 31 декабря 2018года.

С Уважением,
Коммерческий директор *Р.М.Ибатуллин*

Исп. Р.Р. Мусина
тел.(843) 278-34-04

РЕГИСТР РСТ ИСО 9001
Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ТЕСЕЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Сертифицировано
Русским Регистром

249034, Калужская обл., г. Обнинск, пр.Ленина, д.144,оф.72
Почтовый адрес: 249037, Калужская обл., г.Обнинск-7,а/я 7077
тел/факс:(48439) 9-37-41, 9-37- 42, 9-37-43
E-mail:zakaz@tesey.com http://www.tesey.com

ИНН 4025016433, КПП 402501001, ОГРН 1024000946639
Р/с 407 028 101 580 600 200 46
ВФ ОАО «МДМ-Банк» в г. Воронеж
БИК 042 007 730 К/с 301 018 107 0000 0000 730

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ», являющаяся производителем термоэлектрических преобразователей КТХА, КТХК, КТНП, КТЖК, ТППТ, ТПРТ, термометров сопротивления ТСМТ, ТСПТ и защитных гильз ЮНКЖ, настоящим подтверждает, что

ТОО "АКЭП"

Юридический адрес: 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.. г.Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 18 РНН 181600088862 Тел. (7232) 22-55-45,22-56-05

является **торговым представителем ООО «ПК «ТЕСЕЙ».**

ТОО "АКЭП" предоставлено право по своему усмотрению и под свою ответственность заключать договора поставки продукции, производимой ООО «ПК «ТЕСЕЙ», включая продукцию, исключительные права на которую принадлежат ООО «ПК «ТЕСЕЙ», как патентообладателю.

ООО «ПК «ТЕСЕЙ» несет ответственность за качество своей продукции, приобретенной третьими лицами у ***ТОО "АКЭП"*** в пределах гарантийных обязательств, указанных в технической документации.

Данное свидетельство действительно до 31.12.2018г.

Начальник Отдела Маркетинга Г.П. Каржавина

Новые Технологии

(7182) 55-45-79, pep1@mail.ru

ТОО "Павлодарэнергопроект"

Коммерческое предложение
№ ИМ-108-9235 от 10.10.2018

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед.изм	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС
1	Устройство аварийной сигнализации УАС-24М	1	штука	134 900,00	134 900,00
				ИТОГО без НДС:	134 900,00
				НДС:	
				ИТОГО с НДС:	

Примечания:

Условия оплаты:	100% предоплата
Сроки отгрузки:	75 рабочих дней с момента оплаты
Способ доставки:	доставка а/т компанией до г.Аркалык
Условия доставки:	доставка включена в стоимость товара
Примечание:	-

Директор
ГК «Новые технологии» Хузин А.Х.

Исп. Ведущий специалист Гарбуз Наталья доб.108 I
108@nt-rt.ru

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС **RU C-RU.АЯ45.В.00328**

Серия RU № 0227665

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Продукции машиностроения, взрывозащищенного оборудования и бытовой техники Некоммерческого партнерства «Сертификационный центр НАСТХОЛ». 125315, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3; тел. /факс (499) 152-70-28, 125362, РФ, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7, стр. 18, тел. /факс (499) 940-02-15, E-mail: nasthol@nasthol.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ45 от 13.06.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

**Открытое акционерное общество «АВТОМАТИКА» (ОАО «АВТОМАТИКА»)
ОГРН 1023602096363, 394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. +7 (4732) 49 69 75, факс +7 (4732) 49 82 51. E-mail: oavt@vmail.ru**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Открытое акционерное общество «АВТОМАТИКА» (ОАО «АВТОМАТИКА»)
ОГРН 1023602096363, 394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
тел. +7 (4732) 49 69 75, факс +7 (4732) 49 82 51. E-mail: oavt@vmail.ru**

ПРОДУКЦИЯ

**Устройство аварийной сигнализации УАС-24М
5Д2.406.018 ТУ
См. приложение бланки №№ 0148239, 0148240
Серийный выпуск**

КОД ТН ВЭД ТС **8537 10 910 9**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

**- протокола испытаний № ГБ06-4648 от 09.12.2014, ИЛ НП «СЦ НАСТХОЛ», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГБ06 по 04.05.2016;
- акта анализа состояния производства ОС НП «СЦ НАСТХОЛ» от 01.12.2014**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Схема сертификации 1с.
Срок службы, условия и сроки хранения согласно технической документации изготовителя.**

СРОК ДЕЙСТВИЯ С **22.01.2015** ПО **21.01.2020** ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — **М.М. Померанцев** (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — **К.Н. Фадеков** (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00328

Серия RU № 0148239

1. Назначение и область применения.

Устройство аварийной сигнализации УАС-24М (далее – устройство) предназначено для приема и логической обработки сигналов от двухпозиционных датчиков электроконтактного типа и других датчиков, отображения информации, предупреждения оператора световым и звуковым сигналами, передачи информации по интерфейсу RS-485 на ПЭВМ.

2. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011): ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

3. Основные технические данные.

Маркировка взрывозащиты:	**Ex [Exia]ПС**
Значение напряжения переменного тока U_m, не более, В:	**250**
Максимальные электрические параметры искробезопасной цепи:	
- выходное напряжение U_o, В:	**24**
- выходной ток I_o, мА:	**20**
Класс оборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75:	**01**
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89):	**IP20**
Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, °С:	**$+10 \le T_a \le +35$**

4. Краткое описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты.

Устройство выполнено в виде корпуса, внутри которого установлены электронные блоки, обеспечивающие работу устройства.

На передней панели устройства размещены органы управления и индикации, а на задней панели установлены выключатель сетевого питания, зажим заземления, предохранители, разъемы искробезопасных цепей и другие разъемы для электрической связи с внешними устройствами.

Искробезопасность входных электрических цепей обеспечивается за счет ограничения напряжения, токов и реактивных сопротивлений до безопасного уровня.

Питание барьера безопасности осуществляется от неповреждаемого сетевого трансформатора, обеспечивающего гальваническую развязку от искроопасной электрической цепи. Токовая защита трансформатора обеспечивается плавкими предохранителями. Гальваническое разделение линий связи устройства с ПЭВМ осуществляется оптронами.

Трансформатор, обеспечивающий питание искробезопасных и связанных с ними цепей преобразователя выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и имеет неповреждаемую конструкцию. Обмотка, питающая искробезопасную цепь, выполнена на отдельной катушке.

Напряжения, подающиеся на датчики, ограничиваются с помощью стабилитронов, включенных параллельно по три штуки. Вытекающие токи ограничены резисторами. Втекающие токи, также ограничены резисторами, а напряжения ограничены попарно соединенными стабилитронами, включенными параллельно относительно общего провода.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.М. Померанцев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) К.Н. Фадеков (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00328

Серия RU № 0148240

Параметры стабилитронов и резисторов, обеспечивающих искробезопасность входных цепей устройства, нагружены менее 2/3 от номинальных значений тока, напряжения и мощности, что соответствует требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

Ток короткого замыкания и напряжение в цепях питания искробезопасных цепей не превышают 20 мА и 24 В соответственно.

Барьеры безопасности выполнены на обособленной части плат искробезопасных входов, защищены лаковым покрытием и закрыты несъемными крышками.

Подробное описание конструкции преобразователя приведено в Руководстве по эксплуатации 5Д2.406.018 РЭ.

Взрывозащищенное исполнение устройства обеспечивается выполнением требований ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь *ia*» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) за счет следующих конструктивных и схемотехнических решений:

- ограничения максимальных выходных электрических параметров до искробезопасных значений;
- обеспечения степени защиты оболочками преобразователя не менее IP20 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
- обеспечения путей утечки и электрических зазоров по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999);
- ограничения нагрузки искрозащитных элементов до 2/3 допустимых значений их токов, напряжений или мощностей в нормальном или аварийных режимах работы по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999);
- гальванической развязки искробезопасных цепей от выходных цепей и сети питания;
- выполнения конструкции устройства в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

5. Маркировка.

Маркировка, наносимая на устройства, включает в себя следующие данные:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- обозначение типа оборудования;
- заводской номер;
- номер сертификата соответствия;
- маркировку взрывозащиты;
- диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации;
- степени защиты, обеспечиваемой оболочкой;
- год изготовления;
- предупредительную надпись: «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»;
- любую маркировку, требуемую стандартами на устройства защиты конкретного типа.

Маркировка устройств может включать дополнительную информацию, если это требуется технической и нормативной документацией и которая имеет значение для его безопасного применения.

6. Внесение изготовителем в конструкцию и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования требованиям ТР ТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности устройств, возможно только по согласованию с НП "СЦ НАСТХОЛ".

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — М.М. Померанцев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — К.Н. Фадеков (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ООО “ К В А З А Р “

Россия, Республика Башкортостан
450076, г,Уфа, ул.Коммунистическая, 23
тел. (347) 251-75-15, 2 251-56-60,
251-09-44, 250-79-28
факс (347) 250-79-28, 251-75-15
E-mail: kvazar91@mail.ru
www.kvazar-ufa.ru

Russia, Bashkortostan
450076, Ufa, Kommunistisheskaya street, 23
phone (347) 251-75-15, 2 251-56-60,
251-09-44, 250-79-28
fax (347) 250-79-28, 251-75-15
E-mail: kvazar91@mail.ru
www.kvazar-ufa.ru

Исх. № 2443 от 15 октября 2018 г.

ТОО «Павлодарэнергопроект»
Клокову Максиму
Тел.: +7(7182) 55-45-76, доб. 122

Настоящим письмом сообщаем цену и срок отгрузки на интересующую продукцию:

№	Наименование товара	Кол-во, шт.	Цена с НДС=0% в руб. за ед-цу	Срок поставки
1	Переключатель кулачковый Optiswitch 4G16-583	1-00	4956,00	25 раб.дн.

Условия оплаты: 100% предоплата

Доставка автотранспортной компанией за счет Покупателя.

С уважением
Директор **Ю.С. Жолобов**

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.АЛ32.В.04672

Серия RU № 0318768

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".
Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru.
Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Группа "АПАТОР".
Основной государственный регистрационный номер: 1117746998973.
Место нахождения: 129327, Российская Федерация, город Москва, улица Ленская, дом 2/21
Фактический адрес: 107392, Российская Федерация, город Москва, улица Просторная, дом 7, строение 1
Телефон: 84956612431, факс: 84956612431, адрес электронной почты: 4G@apator.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Группа "АПАТОР".
Место нахождения: 129327, Российская Федерация, город Москва, улица Ленская, дом 2/21
Фактический адрес: 107392, Российская Федерация, город Москва, улица Просторная, дом 7, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Выключатель (переключатель) пакетно – кулачковый серии 4G Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3424–001-37299146–15.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 50 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 17908 от 30.12.2014 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14; акта анализа состояния производства № пф00127АП от 13.07.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы изготовителем не установлен. Срок и условия хранения указаны в товаросопроводительной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.08.2015 **ПО** 05.08.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Я.А. Козлова (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) К.А. Маслякова (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, лицензия № ОТ 05-04003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

Общество с ограниченной ответственностью "Металлообрабатывающая Компания-НН"

Адрес: 607600, Нижегородская обл, Богородск г, Дуденевское шоссе ул, д.5

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 5245019826	КПП 524501001		
Получатель Общество с ограниченной ответственностью "Металлообрабатывающая Компания-НН" Автозаводское ОСБ 6056 г.Н.Новгород		Сч. №	40702810242040004070
		БИК	042202603
Банк получателя Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г.Н.Новгород		Сч. №	30101810900000000603

КП № 196 от "10" октября 2018 г.

Плательщик:

Грузополучатель: ТЭЦ г. Аркалык

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	1,6-225 У3 (15с54бк2 аналог П3.22038) ТУ 36.22.19.05-005-85	шт	1	1 523,00	1 523,00
2	1,6-225У ТУ 36.22.19.05-005-85 (11б18бк)	шт	1	1 338,00	1 338,00
3	1,6-70У ЗК4-274.10-90 (11б18бк)	шт	1	1 338,00	1 338,00
4	37,3-280-ст20-Л-(588-10-0) ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	11 359,00	11 359,00
5	37,3-280-ст20-МУ-(588-10-0) ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	11 359,00	11 359,00
6	25,1-545-12Х1МФ-Л-(589-10-0)	шт	1	8 764,00	8 764,00
7	25,1-545-12Х1МФ-МП-(589-10-0) ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	10 078,00	10 078,00
8	160-120П См.20 (15с54бк(бк1)) ТУ 36.22.19.05-005-85	шт	1	4 472,00	4 472,00
9	20-С,ТУ36-1204-80	шт	1	1 618,00	1 618,00
10	0,01-450-ст20-Л-4 L=502мм ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	6 493,00	6 493,00
11	0,01-450-ст20-Л-3 L=502мм ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	3 259,00	3 259,00
12	2,5-300П ЗК4-276.10-90 (У22074-015 15НЖ54БК)	шт	1	7 753,00	7 753,00
13	02,5-150-См20-Л-(15с13бк1)-ЗК14-2-10-02	шт	1	2 135,00	2 135,00

14	0,25-60-Ст20-МП-(15Б50р3М) ТУ 4218-004-17416124-97	шт	1	3 259,00	3 259,00
15	6,1-450 ЗК4-281.10-90 (ЛТШИ491614 (31лс77нж)	шт	1	8 979,00	8 979,00
16	Отборное устройство давления16-200 ЗК4-281.10-90 (ВИ-160 15с54бк) ст.20 ГОСТ 1050-88	шт	1	1 924,00	1 924,00
17	Соединение НСН14-М20 ст.20	шт	1	102,00	102,00
18	Соединение НСВ14-М20 ст.20	шт	1	159,00	159,00
19	Соединение НСВ14-R1/2 ст.20	шт	1	159,00	159,00
20	Соединение НСВ14-G1/2 ст.20	шт	1	159,00	159,00
21	Штуцер Шц-G1/2	шт	1	97,00	97,00
22	Штуцер Шц-R1/2	шт	1	97,00	97,00
23	Наконечник переходной НП-G1/2	шт	1	368,00	368,00
24	Вентель 588-10-0 Ду10	шт	1	4 794,00	4 794,00
25	Вентель 589-10-0 Ду10	шт	1	5 462,00	5 462,00
26	Клапан 15с54бк R1/2 муфт. Ру16МПа Ду15	шт	1	550,00	550,00
27	Клапан 15нж68нж R1/2 муфт. Ру16МПа Ду15	шт	1	6 848,00	6 848,00
28	Задвижка 31лс77нж	шт	1	5 506,00	5 506,00
29	Клапан 15Б50р3М	шт	1	2 135,00	2 135,00
30	Клапан ВИ-160 15с54бк	шт	1	550,00	550,00
				Итого:	**112 637,00**
				Всего к оплате	**112 637,00**

Всего наименований 30 на сумму 112637 рублей 00 копеек_

Срок изготовления и поставки на терминал в г. Аркалык : 14-22 раб.дней

Цена без транспортных рассходов между покупателем и поставщиком.

Только включена стоимость доставки до терминала в г. Аркалык.

Руководитель предприятия _____ (Мокеев К.Е.)

Главный бухгалтер _____ (Мокеев К.Е.)

Выполнил: Котельникова Екатерина

Казақстан Республикасы
050056, Алматы қ
Орджоникидзе/Шаумяна, 36/30а
т/ф: +7(727) 3903098; +77073903098
E-mail: info@beierton.kz
www.beierton.kz

Прайс-лист

Действителен с 08.10.2018

Код	Описание	Ед. Изм.	Кол-во в упаковке	Цена с НДС, тнг./м(шт)
Металлические каналы				
"S5 Combitech" - листовые лотки				
Аксессуары				
35262600	Телескопическое расширение лотка 100x50 L600 мм	Штука	1	4 930,38
35263600	Телескопическое расширение лотка 150x50 L600 мм	Штука	1	5 351,23
35264600	Телескопическое расширение лотка 200x50 L600 мм	Штука	1	6 094,69
35265600	Телескопическое расширение лотка 300x50 L600 мм	Штука	1	7 608,53
35266600	Телескопическое расширение лотка 400x50 L600 мм	Штука	1	9 043,66
35267600	Телескопическое расширение лотка 500x50 L600 мм	Штука	1	10 478,85
35301600	Телескопическое расширение лотка 80x80 L600 мм	Штука	1	4 789,03
35302600	Телескопическое расширение лотка 100x80 L600 мм	Штука	1	5 334,08
35303600	Телескопическое расширение лотка 150x80 L600 мм	Штука	1	5 642,62
35304600	Телескопическое расширение лотка 200x80 L600 мм	Штука	1	6 487,94
35305600	Телескопическое расширение лотка 300x80 L600 мм	Штука	1	8 001,78
35306600	Телескопическое расширение лотка 400x80 L600 мм	Штука	1	9 436,90
35307600	Телескопическое расширение лотка 500x80 L600 мм	Штука	1	10 775,16
35341600	Телескопическое расширение лотка 100x100 L600 мм	Штука	1	5 495,52
35342600	Телескопическое расширение лотка 150x100 L600 мм	Штука	1	5 898,00
35343600	Телескопическое расширение лотка 200x100 L600 мм	Штука	1	6 743,46
35344600	Телескопическое расширение лотка 300x100 L600 мм	Штука	1	8 216,16
35345600	Телескопическое расширение лотка 400x100 L600 мм	Штука	1	9 692,42
35346600	Телескопическое расширение лотка 500x100 L600 мм	Штука	1	11 127,62
36000	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 50x50	Штука	1	3 270,41
36001	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 600x50	Штука	1	14 093,39
36002	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 100x50	Штука	1	3 798,39
36003	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 150x50	Штука	1	4 524,01
36004	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 200x50	Штука	1	5 340,37
36005	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 300x50	Штука	1	7 361,82
36006	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 400x50	Штука	1	9 607,43
36007	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 500x50	Штука	1	12 021,79
36008	Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 100x50	Штука	1	5 943,09
36009	Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 150x50	Штука	1	6 703,08
36010	Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 200x50	Штука	1	7 594,52
36011	Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 300x50	Штука	1	9 917,54
36012	Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 80x80	Штука	1	5 847,03
36013	Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 100x80	Штука	1	6 208,24
36014	Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 150x80	Штука	1	7 034,84
36015	Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-44град. 200x80	Штука	1	7 942,20

					ABHTR1	Кнопка плоская без фиксации, красная	Штука	10	1 589,67
					ABHTR2	Кнопка плоская без фиксации, зеленая	Штука	10	1 589,67
					ABHTR3	Кнопка плоская без фиксации, желтая	Штука	10	1 589,67
					ABHTR3C	Кнопка плоская без фиксации, желтая - серия Хром	Штука	10	1 589,60
					ABHTR4	Кнопка плоская без фиксации, синяя	Штука	10	1 589,67
					ABHTR4C	Кнопка плоская без фиксации, синяя - серия Хром	Штука	10	1 589,60
					ABHTR5	Кнопка плоская без фиксации, белая	Штука	10	1 589,67
					ABHTR5C	Кнопка плоская без фиксации, белая - серия Хром	Штука	10	1 589,60
					ABHTR6	Кнопка плоская без фиксации, черная	Штука	10	1 589,67
					ABHTR6C	Кнопка плоская без фиксации, черная - серия Хром	Штука	10	1 589,60
					ABMN	Кнопка тройная	Штука	10	3 480,36
					ALIL1L220	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный	Штука	10	2 657,17
					ALIL1L24	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, красный	Штука	10	2 657,17
					ALIL2L220	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый	Штука	10	2 657,17
					ALIL2L24	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, зеленый	Штука	10	2 657,17
					ALIL3	Сигнальный индикатор под лампу BA9s, желтый	Штука	10	1 321,24
					ALIL3L220	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, желтый	Штука	10	2 415,59
					ALIL3L24	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, желтый	Штука	10	2 415,59
					ALIL4	Сигнальный индикатор под лампу BA9s, синий	Штука	10	1 321,24
					ALIL4L220	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, синий	Штука	10	2 415,59
					ALIL4L24	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, синий	Штука	10	2 415,59
					ALIL5	Сигнальный индикатор под лампу BA9s, белый	Штука	10	1 321,24
					ALIL5L220	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, белый	Штука	10	2 415,59
					ALIL5L24	Сигнальный индикатор со встроенным диодом 24В, белый	Штука	10	2 415,59
					ASKRB8DON	Переключатель на 2 положения с фиксацией, блокировка в положении 0 и 1	Штука	10	11 354,37
					ASLB1D0	Переключатель на 2 положения длинная ручка, красный	Штука	10	4 314,89
					ASLB1D2	Переключатель на 2 положения с возвратом длинная ручка, красный	Штука	10	4 314,89
					ASLB2D2	Переключатель на 2 положения с возвратом длинная ручка, зеленый	Штука	10	4 314,89
					ASLB2T3	Переключатель на 3 положения с возвратом длинная ручка, зеленый	Штука	10	4 314,89
					ASLB3T0	Переключатель на 3 положения с фиксацией длинная ручка, желтый	Штука	10	4 314,89
					ASLB3T3	Переключатель на 3 положения с возвратом длиная ручка, желтый	Штука	10	4 314,89
					ASLB4D0	Переключатель на 2 положения длинная ручка, синий	Штука	10	4 314,89
					ASLB4D2	Переключатель на 2 положения с возвратом длинная ручка, синий	Штука	10	4 314,89
					ASLB4T0	Переключатель на 3 положения с фиксацией длинная ручка, синий	Штука	10	4 314,89
					ASLB5D2	Переключатель на 2 положения с возвратом длинная ручка, белый	Штука	10	4 314,89
					ASLB5T1	Переключатель на 3 положения с возвратом из 1, длинная ручка, белый	Штука	10	4 314,89
					ASSB1D0	Переключатель на 2 положения стандартная ручка, красный	Штука	10	4 314,89
					ASSB1D2	Переключатель на 2 положения с возвратом стандартная ручка,красный	Штука	10	4 314,89
					ASSB1T0	Переключатель на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, красный	Штука	10	4 314,89
					ASSB1T1	Переключатель на 3 положения с возвратом из 2,стандартная ручка,красн.	Штука	10	4 314,89
					ASSB1T2	Переключатель на 3 положения с возвратом из 1,стандартная ручка,красн.	Штука	10	4 314,89
					ASSB2D0	Переключатель на 2 положения стандартная ручка, зеленый	Штука	10	4 314,89
					ASSB2T0	Переключатель на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, зеленый	Штука	10	4 314,89
					ASSB2T2	Переключатель на 3 положения с возвратом из 1, стандартная ручка, зел.	Штука	10	4 314,89
					ASSB3D0	Переключатель на 2 положения стандартная ручка, желтый	Штука	10	4 314,89
					ASSB3D2	Переключатель на 2 положения с возвратом стандартная ручка,желтый	Штука	10	4 314,89
					ASSB4D0	Переключатель на 2 положения стандартная ручка, синий	Штука	10	4 314,89
					ASSB4D2	Переключатель на 2 положения с возвратом стандартная ручка,синий	Штука	10	4 314,89
					ASSB5D2	Переключатель на 2 положения с возвратом стандартная ручка,белый	Штука	10	4 314,89
					ASSB5T0	Переключатель на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, белый	Штука	10	4 314,89
					ASSB5T3	Переключатель на 3 положения с возвратом стандартная ручка,белый	Штука	10	4 314,89
					ASSB6D0	Переключатель на 2 положения стандартная ручка, черный	Штука	10	4 314,89
					ASSB6T0	Переключатель на 3 положения с фиксацией стандартная ручка, черный	Штука	10	4 314,89
					ASSB6T3	Переключатель на 3 положения с возвратом стандартная ручка,черный	Штука	10	4 314,89

					ZBT005	BTU, торцевой упор	Штука	25	270,68
					ZBT006	BT/2, торцевой упор	Штука	25	311,61
					ZBT007	BTO, торцевой упор	Штука	25	283,12
					ZBT007-RET	BTO, торцевой упор	Штука	4	297,26
					ZCD003	CDA/BT, торцевой упор	Штука	25	2 198,13
					ZHP101GR	HP/PT/GR Торцевой изолятор	Штука	25	150,24
					Перемычки для винтовых зажимов				
					ZCB009	Контакт для подключения экрана	Штука	10	408,08
					ZCCH02	Монтажная отвертка для зажимов	Штука	5	5 892,40
					ZCPM01	CPM/01, винт+рукав	Штука	25	231,06
					ZCPM03	CPM/03, винт+рукав	Штука	25	284,35
					ZCPM06	CPM/06, винт+рукав	Штука	10	318,37
					ZCPM07	CPM/07, винт+рукав	Штука	10	409,65
					ZCPM08	CPM/08, винт+рукав	Штука	10	597,66
					ZCPM11	CPM/11, винт+рукав	Штука	25	252,17
					ZCPM12	CPM/12, винт+рукав	Штука	25	242,19
					ZCPM16	CPM/16, винт+рукав	Штука	25	311,13
					ZCPM20	CPM/20, винт+рукав	Штука	25	252,17
					ZCPM21	CPM/21, винт+рукав	Штука	25	231,06
					ZCPM25	CPM/25, винт+рукав	Штука	25	269,66
					ZCPM44	CPM/44, винт+рукав	Штука	25	315,16
					ZCPM53	CPM/53, винт+рукав	Штука	25	329,44
					ZCPM57	CPM/57, винт+рукав	Штука	25	305,73
					ZCPM70	CPM/70, винт+рукав	Штука	25	677,94
					ZCPM83	CPM/83, винт+рукав	Штука	25	286,94
					ZCPM99	CPM/99, замыкающий винт	Штука	25	316,18
					ZPH100	PH/2,5-4, 2-х полюсная перемычка	Штука	25	332,51
					ZPHD02	PHD/2, 2-х полюсная перемычка	Штука	25	1 258,04
					ZPM100	PM10/10, 10 полюсная собранная перемычка	Штука	10	3 140,12
					ZPM102	PM10/2, 2-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	702,47
					ZPM103	PM10/3, 3-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	1 206,19
					ZPM105	PM10/5, 5-и полюсная собранная перемычка	Штука	25	1 424,47
					ZPM110	PM11/10, 10 полюсная собранная перемычка	Штука	10	1 844,44
					ZPM112	PM11/2, 2-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	459,86
					ZPM113	PM11/3, 3-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	620,55
					ZPM115	PM11/5, 5-и полюсная собранная перемычка	Штука	25	908,66
					ZPM120	PM12/10, 10 полюсная собранная перемычка	Штука	10	1 809,18
					ZPM122	PM/12/2, 2-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	459,86
					ZPM123	PM12/3, 3-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	608,46
					ZPM125	PM12/5, 5-и полюсная собранная перемычка	Штука	25	901,00
					ZPM202	PM20/2, 2-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	422,08
					ZPM203	PM20/3, 3-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	605,32
					ZPM205	PM20/5, 5-и полюсная собранная перемычка	Штука	25	1 067,09
					ZPM210	PM20/10, 10 полюсная собранная перемычка	Штука	10	1 501,33
					ZPM250	PM25/10, 10 полюсная собранная перемычка	Штука	10	2 147,78
					ZPM252	PM25/2, 2-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	462,73
					ZPM253	PM25/3, 3-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	655,19
					ZPM255	PM25/5, 5-и полюсная собранная перемычка	Штука	25	1 152,90
					ZPM303	PM30/3, 3-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	1 015,44
					ZPM305	PM30/5, 5-и полюсная собранная перемычка	Штука	25	1 351,37
					ZPM310	PM30/10, 10 полюсная собранная перемычка	Штука	10	2 667,62
					ZPM400	PM40/10, 10 полюсная собранная перемычка	Штука	10	2 260,64
					ZPM402	PM40/2, 2-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	630,25
					ZPM403	PM40/3, 3-х полюсная собранная перемычка	Штука	25	1 045,91

					ZVP911	VPC/F11 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 11 полюса	Штука	10	2 410,33
					ZVP913	VPC/F13 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 13 полюса	Штука	10	2 876,34
					ZVP914	VPC/F14 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 14 полюса	Штука	10	3 100,02
					ZVP915	VPC/F15 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 15 полюса	Штука	10	3 342,15
					ZVP916	VPC/F16 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 16 полюса	Штука	10	3 565,89
					Цветные разделители				
					ZDF300	DFM/300, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	197,10
					ZDF400	DFM/400, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	211,25
					ZDF500	DFM/500, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	211,25
					ZDF600	DFM/600, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	200,79
					ZDF700	DFM/700, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	268,98
					ZDF800	DFM/800, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	249,37
					ZDF900	DFM/900, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	238,71
					ZDFP2R	DFP/2/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	336,82
					ZDH01R	DFH/1/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	25	206,60
					ZDH02R	DFH/2/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	25	362,71
					ZDH03R	DFH/3/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	25	458,91
					ZDH04R	DFH/4/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	25	452,69
					ZDU01R	DFU/1/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	310,31
					ZDU02R	DFU/2/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	371,59
					ZDU02S	DF/VPC, торцевой изолятор для разделения групп	Штука	25	141,22
					ZDU03R	DFU/3/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	439,16
					ZDU04R	DFU/4/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	50	289,47
					ZDU05R	DFU/5/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	25	439,16
					ZDU06R	DFU/6/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	25	484,66
					ZDU07R	DFU/7/ROSSO, цветной разделитель/изолятор	Штука	25	493,27
					Защитные крышки				
					ZPRP05	PRP/5/BIANCO, защитная крышка для перемычек	Штука	10	368,59
					ZPRP05B	PRP/5/BLU, защитная крышка для перемычек	Штука	10	368,59
					ZPRP05R	PRP/5/ROSSO, защитная крышка для перемычек	Штука	10	368,59
					ZPRP06	PRP/6, защитная крышка для перемычек	Штука	10	368,59
					ZPRP07	PRP/7, защитная крышка для перемычек	Штука	10	417,91
					ZPRP070G	PRP/7/G, защитная крышка для перемычек	Штука	10	577,65
					ZPRP08	PRP/8, защитная крышка для перемычек	Штука	10	467,10
					ZPRT01	PRT/P, защитная крышка	Штука	20	3 978,55
					ZPRT02	PRT/M, защитная крышка	Штука	15	4 502,42
					ZPRT03	PRT/G, защитная крышка	Штука	10	6 002,94
					ZPZ110	Крышка защитная для зажимов высотой выше 58 мм	Метр	8	8 785,47
					ZPZ112	Суппорт для PZM.6	Штука	10	1 344,33
					ZPZ330	Крышка защитная для зажимов высотой до 58 мм	Метр	8	7 293,16
					ZPZ331	Суппорт для PZM.4	Штука	20	1 049,33
					ZSPS01	Суппорт SPS/1 для крышки PRT/P	Штука	10	1 697,00
					ZSPS03	Суппорт SPS/3 для крышки PRT/P	Штука	10	2 017,56
					ZSPS05	Суппорт для крышки PRT	Штука	10	11 241,92
					ZSPS07	Суппорт для крышки PRT	Штука	10	6 651,36
					ZVP102	Защита штекерных контактов для зажимов HCD.1	Штука	25	417,57
					ZVP502	Защита штекерных контактов для зажимов VPD.2	Штука	25	408,49
					Тестовые розетки				
					ZDC005	SDC/5, держатель тестовой розетки	Штука	25	1 777,69
					ZDC006	SDC/6, держатель тестовой розетки	Штука	25	1 808,57
					ZDC05P	SDC/5P, держатель тестовой розетки	Штука	25	1 020,91
					ZDC05V	SDC/5V, держатель тестовой розетки	Штука	25	1 560,77
					ZDC06P	SDC/6P, держатель тестовой розетки	Штука	25	1 038,94
					ZDC06V	SDC/6V, держатель тестовой розетки	Штука	25	1 526,34

					ZDCPOL	SDC/POL тестовый щуп	Штука	25	165,88
					ZDD001	SDD/1, вилка тестовая	Штука	50	2 532,01
					ZDD002	SDD/2, 4 -х местная тестовая розетка	Штука	50	2 636,81
					ZDD005	SDD/5, держатель тестовой розетки	Штука	25	3 077,13
					ZDD006	SDD/6, держатель тестовой розетки	Штука	25	2 899,30
					ZDD501	ZSD5/PT, модульная тестовая розетка для винтовых зажимов	Штука	25	369,82
					ZDD601	SD6/PT, торцевой изолятор SDD/6	Штука	25	190,75
					ZDH004	SDH/4, держатель тестовой розетки	Штука	25	2 075,63
					ZDH005	SDH/5, держатель тестовой розетки	Штука	25	2 075,63
					ZDH006	SDH/6, держатель тестовой розетки	Штука	25	2 121,95
					ZDH007	SDH/7, держатель тестовой розетки	Штука	25	1 223,34
					ZDH401	SDH/4 торцевой изолятор	Штука	25	185,83
					ZDH501	SDH/5 торцевой изолятор	Штука	25	201,20
					ZDH601	SDH/6 торцевой изолятор	Штука	25	201,20
					ZDH701	SDH/7 торцевой изолятор	Штука	25	201,13
					ZPD001	PSD/A, тестовая розетка	Штука	50	701,51
					ZPD002	PSD/B, тестовая розетка	Штука	50	982,10
					ZPD003	PSD/C, тестовая розетка	Штука	50	1 007,79
					ZPD004	PSD/D, тестовая розетка	Штука	50	1 290,22
					ZPD005	PSD/E, тестовая розетка	Штука	50	1 007,79
					ZPD011	PSD/K, тестовая розетка	Штука	50	889,87
					ZPD013	PSD/N, тестовая розетка	Штука	50	899,30
					ZPD014	PSD/J, тестовая розетка	Штука	50	1 007,79
					ZPD015	PSD/P, тестовая розетка	Штука	50	272,80
					ZPD017	PSD/O, тестовая розетка	Штука	50	877,98
				Маркировка					
					ZCLNRJET	Промывочная жидкость для струйного принтера ДКС	Штука	1	17 369,47
					ZINKBJET	Чернила для струйного принтера ДКС	Штука	1	30 686,06
					ZN8000	"CNU/8/51 символ ""0"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8000H	"CNU/8/51 символ ""0"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8001	"CNU/8/51 серия от ""1"" до ""50"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8001H	"CNU/8/51 серия от ""1"" до ""50"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8010	"CNU/8/51 символ ""10"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8010H	"CNU/8/51 символ ""10"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8013	"CNU/8/51 символ ""R"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8013H	"CNU/8/51 символ ""R"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8014	"CNU/8/51 символ ""S"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8014H	"CNU/8/51 символ ""S"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8015	"CNU/8/51 символ ""T"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8015H	"CNU/8/51 символ ""T"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8016	"CNU/8/51 символ ""N"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8016H	"CNU/8/51 символ ""N"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8017	"CNU/8/51 символ ""U"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8017H	"CNU/8/51 символ ""U"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8018	"CNU/8/51 символ ""V"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8018H	"CNU/8/51 символ ""V"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8019	"CNU/8/51 символ ""W"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8019H	"CNU/8/51 символ ""W"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8020	"CNU/8/51 символ ""X"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8020H	"CNU/8/51 символ ""X"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8021	"CNU/8/51 символ ""Y"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8021H	"CNU/8/51 символ ""Y"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8022	"CNU/8/51 символ ""Z"", вертикальная ориентация"	Штука	500	19,81
					ZN8022H	"CNU/8/51 символ ""Z"", горизонтальная ориентация"	Штука	500	19,81

					ZCB610	CBD.35, проходной зажим бежевый 35 кв.мм	Штука	75	1 727,13
					ZCB611	CB35/PT, торцевой изолятор бежевый для CBD.35	Штука	25	235,43
					ZCB710	CBD.50, проходной зажим бежевый 50 кв.мм	Штука	50	2 833,03
					ZCB711	CB50/PT, торцевой изолятор бежевый для CBD.50	Штука	10	255,45
					ZCB810	CBD.70, проходной зажим 70 кв.мм	Штука	40	6 350,00
					ZCB811	CB70/PT, торцевой изолятор бежевый для CBD.70	Штука	10	436,09
					ZCBC02GR	CBC.2GR, проходной зажим серый 2,5 кв.мм	Штука	120	174,63
					ZCBC02GR-RET	CBC.2GR, проходной зажим серый 2,5 кв.мм	Штука	20	183,37
					ZCBC04GR	CBC.4GR, проходной зажим серый 4 кв.мм	Штука	100	189,38
					ZCBC04GR-RET	CBC.4GR, проходной зажим серый 4 кв.мм	Штука	20	198,88
					ZCBC06GR	CBC.6GR, проходной зажим серый 6 кв.мм	Штука	100	312,43
					ZCBC06GR-RET	CBC.6GR, проходной зажим серый 6 кв.мм	Штука	10	328,00
					ZCBC10GR	CBC.10GR, проходной зажим серый 10 кв.мм	Штука	100	459,25
					ZCBC10GR-RET	CBC.10GR, проходной зажим серый 10 кв.мм	Штука	10	482,20
					ZCBC16GR	CBC.16GR, проходной зажим серый 16 кв.мм	Штука	50	532,55
					ZCBC35GR	CBC.35GR, проходной зажим серый 35 кв.мм	Штука	50	945,69
					ZCBI02	CBC.2(Ex)i.проходной зажим синий 2,5 кв.мм	Штука	120	220,54
					ZCBI04	CBC.4(Ex)i, проходной зажим синий 4 кв.мм	Штука	100	261,73
					ZCBI06	CBC.6(Ex)i, проходной зажим синий 6 кв.мм	Штука	100	376,37
					ZCBI061	CBC.2-10/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBC2 Ex	Штука	50	135,27
					ZCBI10	CBC.10(Ex)i, проходной зажим синий 10 кв.мм	Штука	100	485,55
					ZCBI16	CBC.16(Ex)i, проходной зажим синий 16 кв.мм	Штука	50	644,53
					ZCBI161	CBC.16/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBC16 Ex	Штука	25	173,74
					ZCBI35	CBC.35(Ex)i, проходной зажим синий 35 кв.мм	Штука	50	1 213,84
					ZCBI351	CBC.35/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBC35 Ex	Штука	25	235,50
					ZCBX12	CBD.2(Ex)i, проходной зажим синий 2,5 кв.мм	Штука	120	356,15
					ZCBX13	CB2/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD2 Ex	Штука	50	189,38
					ZCBX24	CBD.4(Ex)i, проходной зажим синий 4 кв.мм	Штука	100	393,25
					ZCBX25	CB4/6/PT(EX)i, торцевой изолятор синий для CBD4-6 Ex	Штука	25	216,37
					ZCBX34	CBD.6(Ex)i, проходной зажим синий 6 кв.мм	Штука	100	583,38
					ZCBX44	CB10/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD10 Ex	Штука	25	239,94
					ZCBX45	CBD.10(Ex)i, проходной зажим синий 10 кв.мм	Штука	100	702,47
					ZCBX52	CBD.16(Ex)i, проходной зажим синий 16 кв.мм	Штука	50	986,20
					ZCBX53	CB16/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD16 Ex	Штука	25	250,19
					ZCBX62	CBD.35(Ex)i, проходной зажим синий 35 кв.мм	Штука	75	1 963,72
					ZCBX63	CB35/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD35 Ex	Штука	25	270,27
					ZCBX72	CBD.50(Ex)i, проходной зажим синий 50 кв.мм	Штука	50	2 951,01
					ZCBX73	CB50/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD50 Ex	Штука	10	286,53
					ZCBX82	CBD.70(Ex)i, проходной зажим синий 70 кв.мм	Штука	40	4 767,92
					ZCBX83	CB70/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD70 Ex	Штука	10	420,51
					ZCR110	CBR.2, проходной зажим бежевый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм	Штука	75	1 054,79
					ZCR110GR	CBR.2GR, проходной зажим серый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм	Штука	75	965,63
					ZCR111	CBR/PT, торцевой изолятор бежевый для CBR.2	Штука	25	196,01
					ZCR111GR	CBR/PTGR, торцевой изолятор серый для CBR.2	Штука	25	197,72
					ZGA100	GPA.95, силовой зажим кабель/кабель бежевый 95 кв. мм	Штука	10	9 795,99
					ZGA100GR	GPA.95GR, силовой зажим кабель/кабель серый 95 кв. мм	Штука	10	7 323,49
					ZGA110	GPA.95(Ex)i, силовой зажим кабель/кабель синий 95 кв. мм	Штука	10	9 982,37
					ZGA200	GPA.150, силовой зажим кабель/кабель бежевый 150 кв. мм	Штука	8	12 246,02
					ZGA200GR	GPA.150GR, силовой зажим кабель/кабель серый 150 кв. мм	Штука	8	12 244,65
					ZGA300	GPA.240, силовой зажим кабель/кабель бежевый 240 кв.мм	Штука	4	15 184,12
					ZGA300GR	GPA.240GR, силовой зажим кабель/кабель серый 240 кв.мм	Штука	4	20 291,93
					ZGA400	GPA.70, силовой зажим кабель/кабель бежевый 70 кв.мм	Штука	25	5 292,96
					ZGA400GR	GPA.70GR, силовой зажим кабель/кабель серый 70 кв.мм	Штука	25	5 111,63
					ZGA410	GPA.70(Ex)i, силовой зажим кабель/кабель синий 70 кв.мм	Штука	25	6 049,26

					ZDA100GR	DSFA.4GR, зажим с 2 уровнями, верхний под предохранитель 4 кв.мм серый	Штука	100	2 166,56
					ZDA112	DSFA.4/L12, зажим с 2 уровнями, верхний под предохранитель 4 кв.мм бежевый, с LED индикатором, 12 В	Штука	100	1 468,61
					ZDA124	DSFA.4/L24, зажим с 2 уровнями, верхний под предохранитель 4 кв.мм бежевый, с LED индикатором, 24 В	Штука	100	1 468,61
					ZDA200	Держатель предохранителя. Двух-уровневый. 4 кв. мм. Беж.	Штука	80	2 853,18
					ZDA200GR	Держатель предохранителя. Двух-уровневый. 4 кв. мм. Серый	Штука	80	2 853,18
					ZDA510GR	Держатель предохранителя. Двух-уровневый. 4 кв. мм. Серый. С диодным индикатором на 115-230 вольт (AC/D	Штука	100	6 217,12
					ZDA518GR	Держатель предохранителя. Двух-уровневый. 4 кв. мм. Серый. С диодным индикатором на 12-48 вольт (AC/DC).	Штука	100	6 217,12
					ZDS301	DSS/PT, торцевой изолятор бежевый для DSS.4	Штука	25	263,51
					ZDS301GR	DSS/PTGR, торцевой изолятор серый для DSS.4	Штука	25	263,51
					ZDS400	DSS.4, зажим с 2 уровнями, верхний разъединяемый 4 кв.мм бежевый	Штука	100	1 798,32
					ZDS400GR	DSS4/GR, зажим с 2 уровнями, верхний разъединяемый 4 кв.мм серый	Штука	100	1 798,32
					ZDS401GR	Торцевой изолятор для зажима типа DSF.4	Штука	25	323,22
					ZFC103	Объединительная ручка для держателей предохранителя FPL.10	Штука	10	803,24
					ZFP100	FPC.10, держатель предохранителя 10кв.мм бежевый	Штука	70	2 475,92
					ZFP200	FPL.10/L, держатель предохранителя 10кв.мм бежевый с лампой	Штука	70	3 104,94
					ZFP300	FPL.10/C, держатель предохранителя 10кв.мм бежевый с LED	Штука	70	2 694,27
					ZFP923	FPL.10/C230, держатель предохранителя 10кв.мм бежевый с LED230В	Штука	70	5 296,99
					ZFP948	FPL.10/C48, держатель предохранителя 10кв.мм бежевый с LED 48В	Штука	70	5 296,99
					ZMF100	MPFA.4, держатель предохранителя 4 кв.мм бежевый	Штука	100	1 520,94
					ZMF100GR	MPFA.4GR, держатель предохранителя 4 кв.мм серый	Штука	100	1 520,94
					ZMF112	MPFA.4/L12, держатель предохранителя 4 кв.мм бежевый с LED,12В	Штука	100	1 248,41
					ZMF124	MPFA.4/L24, держатель предохранителя 4 кв.мм бежевый с LED,24В	Штука	100	1 248,41
					ZMP120	MPS.2/SW, разъединитель 2,5 кв.мм бежевый	Штука	120	1 191,36
					ZMP120GR	MPS.2/SWGR, разъединитель 2,5 кв.мм серый	Штука	120	1 191,36
					ZMP121	MPS.2/PT, торцевой изолятор бежевый для MPS.2/SW	Штука	25	209,20
					ZMP121GR	MPS.2/PTGR, торцевой изолятор серый для MPS.2/SW	Штука	25	209,20
					ZMP130	MPS.2/SW(Ex)i, разъединитель 2,5 кв.мм синий	Штука	120	1 456,17
					ZMP131	MPS.2/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для MPS.2/SW	Штука	25	236,52
					ZMP710	MPS.2/SWP, разъединитель 2,5 кв.мм бежевый	Штука	120	1 577,10
					ZMP710GR	MPS.2/SWPGR, разъединитель 2,5 кв.мм серый	Штука	120	1 436,36
					ZMP901	MPS.4/PT, торцевой изолятор бежевый для MPS.4	Штука	25	243,63
					ZMP901GR	MPS.4/PTGR, торцевой изолятор серый для MPS.4	Штука	25	198,88
					ZMP902	MPS.4/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для MPS.4	Штука	25	280,11
					ZMP950	MPS.4, разъединитель 4кв.мм бежевый	Штука	100	1 125,16
					ZMP950GR	MPS.4GR, разъединитель 4кв.мм серый	Штука	100	1 128,17
					ZMP960	MPS.4(Ex)i, разъединитель 4кв.мм синий	Штука	100	1 456,17
					ZSF400	SFO.4, разъединитель 4 кв.мм бежевый	Штука	100	2 157,34
					ZSF401	SFO/PT, торцевой изолятор для SFO.4 бежевый	Штука	25	296,85
					ZSF510	Неполярный диодный индикатор для держателя предохранителя на 115-230 вольт (AC/DC).	Штука	10	3 312,43
					ZSF518	Неполярный диодный индикатор для держателя предохранителя на 12-48 вольт (AC/DC).	Штука	10	3 388,67
					ZSF600	SFO.4, разъединитель 4 кв.мм синий	Штука	50	2 388,60
					ZSF601	SFO/PT (Ex)i, торцевой изолятор для SFO.4 синий	Штука	25	370,29
					ZSF701	SFR/PT, торцевой изолятор SFR.4 бежевый	Штука	25	281,07
					ZSF701GR	SFR/PTGR, торцевой изолятор, серый	Штука	25	272,19
					ZSF801	SFR/PT (Ex)I, торцевой изолятор для SFR.4, синий	Штука	25	340,58
					ZSF823	Держатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диодный индикатор. 230В (AC-DC). Тип SFO.4/C230. Беже	Штука	100	4 742,50
					ZSF848	Держатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диодный индикатор. 48В (AC-DC). Тип SFO.4/C48. Бежевы	Штука	100	5 415,18
					ZSF850	SFR.4 держатель диода 4 кв.мм, синий	Штука	70	1 792,72
					ZSF900	SFR.4 держатель диода 4 кв.мм, бежевый	Штука	70	1 636,67
					ZSF900GR	SFR.4GR держатель диода, серый	Штука	70	1 002,80
					ZSF901	Дежатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диод на 1ампер. Тип SFR.4/D1A. Бежевый	Штука	70	2 808,02
					ZSF903	Дежатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диод на 3ампер. Тип SFR.4/D3A. Бежевый	Штука	70	3 240,69
					ZSF923	Держатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диодный индикатор. 230В (AC-DC). Тип SFR.4/C230. Беже	Штука	70	4 281,61
					ZSF948	Держатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диодный индикатор. 48В (AC-DC). Тип SFR.4/C48. Бежевы	Штука	70	4 942,61

					ISBK8089	Изолятор шинный 80х65 М16	Штука	12	5 667,55
					ISBK9962	Изолятор шинный 100х65 М10	Штука	9	6 508,44
					ISBK9970	Изолятор шинный 100х65 М12	Штука	9	7 093,46
					ISBK9988	Изолятор шинный 100х65 М16	Штука	9	7 824,69
DIN-рейки и аксессуары									
					00921RL	Жгут витой, SPIRALITE P1, черный	Метр	50	105,21
					00922RL	Жгут витой, SPIRALITE P2, черный	Метр	25	138,89
					00923RL	Жгут витой, SPIRALITE P3, черный	Метр	25	196,08
					00924RL	Жгут витой, SPIRALITE P4, черный	Метр	20	286,88
					00941RL	Жгут витой, SPIRALITE PA1, черный	Метр	50	124,41
					00942RL	Жгут витой, SPIRALITE PA2, черный	Метр	25	153,11
					00943RL	Жгут витой, SPIRALITE PA3, черный	Метр	25	286,88
					00944RL	Жгут витой, SPIRALITE PA4, черный	Метр	20	444,69
					00961RL	Жгут витой, SPIRALITE P1, прозрачный	Метр	50	105,21
					00962RL	Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный	Метр	25	138,89
					00963RL	Жгут витой, SPIRALITE P3, прозрачный	Метр	25	196,08
					00964RL	Жгут витой, SPIRALITE P4, прозрачный	Метр	20	286,88
					00981RL	Жгут витой, SPIRALITE PA1, белый	Метр	50	124,41
					00982RL	Жгут витой, SPIRALITE PA2, белый	Метр	25	153,11
					00983RL	Жгут витой, SPIRALITE PA3, белый	Метр	25	286,88
					00984RL	Жгут витой, SPIRALITE PA4, белый	Метр	20	444,69
					02120	Дин-рейка с насечкой G1, 32х15мм.	Метр	24	1 662,43
					02125	Дин-рейка перфорированная G1F, 32х15мм.	Метр	24	1 746,46
					02130	Дин-рейка перфорированная OMEGA 2F, 15х5,5мм.	Метр	40	846,89
					02135	Дин-рейка с насечкой OMEGA 3, 35х7,5мм.	Метр	40	941,79
					02140	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм.	Метр	40	998,43
					02145	Дин-рейка с насечкой OMEGA 3A, 35х15мм.	Метр	20	1 537,00
					02150	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15мм.	Метр	20	1 618,84
					02155	Дин-рейка с насечкой, усиленная OMEGA 3B, 35х15мм.	Метр	20	2 309,83
					02160	Дин-рейка с насечкой C1, 30х15х16мм.	Метр	20	2 138,48
					02165	Дин-рейка перфорированная C1F, 30х15х16мм.	Метр	20	2 196,62
					02168	Дин-рейка перфорированная C1F8, 30х15х16мм.	Метр	20	2 416,27
					02190	Кронштейн ST	Штука	10	307,24
					02195	Кронштейн TSL	Штука	10	1 215,21
					03120	Кронштейн TST20	Штука	10	480,84
					03130	Кронштейн TST30	Штука	10	534,06
					03150	Кронштейн TST50	Штука	10	611,81
					03504	Клипса под профиль OMEGA, FIX KLIP, M4	Штука	100	364,90
					03505	Клипса под профиль OMEGA, FIX KLIP, M5	Штука	100	364,90
					03535	Клипса под профиль G, P- KLIP, M3-M5	Штука	100	271,85
					03546	Клипса под профиль G, P- KLIP, M4-M6	Штука	100	271,85
					03553	Клипса под профиль G, P- KLIP, M5-M3	Штука	100	271,85
					03564	Клипса под профиль G, P- KLIP, M6-M4	Штука	100	271,85
					03574	Клипса под профиль C, P-U, M4	Штука	100	163,08
					03575	Клипса под профиль C, P-U, M5	Штука	100	163,08
					03576	Клипса под профиль C, P-U, M6	Штука	100	163,08
					209056	Гильотина для резки Дин-реек с линейкой.	Штука	1	1 150 695,59
Оплетка кабельная									
					GTRPA-03	Кабельная оплетка из полиамида 3-6мм	Метр	200	178,86
					GTRPA-04	Кабельная оплетка из полиамида 4-8мм	Метр	200	207,49
					GTRPA-05	Кабельная оплетка из полиамида 5-10мм	Метр	100	247,86
					GTRPA-06	Кабельная оплетка из полиамида 6-12мм	Метр	100	282,37
					GTRPA-08	Кабельная оплетка из полиамида 8-16мм	Метр	100	363,46
					GTRPA-10	Кабельная оплетка из полиамида 10-20мм	Метр	100	392,29

Сертификат дистрибьютора

Настоящим подтверждается, что компания

ТОО "Beierton"

г. Алматы

является официальным дистрибьютором АО "ДКС" и имеет право распространять кабеленесущие системы и низковольтное оборудование ДКС на территории Республики Казахстан

Срок действия до:

31.12.2018

Генеральный директор АО "ДКС"

Колпашников Д.Н.