Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2758932

Конкурстың № 3094823-1

Конкурстың атауы Қостанай облысы Науырзым ауданының (24-38) км "Уленды-Буревестник" КР-NZ-2 аудандық маңызы бар автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу объектісін техникалық бақылау

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-11 17:51:58 дейін 2019-02-18 17:51:58

Ұйымдастырушының атауы Науырзым ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160640007387	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.8, ст. 34-1 закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 16 июля 2001 года № 242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или	2019-02-18 15:41:02	Отклонить замечания	Считаем, что минимальное количество оборудования достаточно для качественного оказания инжиниринговых услуг. Изменения в конкурсной документации в части увеличения перечня средств измерения и контроля усложнит участие в государственных закупках

			аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с п.85-1 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648. «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом в размещенной Вами технической спецификации указанного минимального количества оборудования недостаточно для качественного оказания инжиниринговых услуг. На основании изложенного просим Вас внести поправки в				

			проект КД в части уточнения перечня поверенных средств измерений и контроля, которыми должны обладать потенциальные поставщики, претендующие на участие в конкурсе. Исходя из требований к приёмке к каждому виду работ указанных в технической документации необходимо следующее поверенное полевое оборудование и поверенные средства измерений и контроля: тахеометр, нивелир, рулетка, влагомер, плотномер, трехметровая дорожная рейка, прогибомер, термометр, курвиметр, твердомер, уровень, комплект приборов для контроля дорожной разметки, измеритель прочности бетона, толщиномер, а также оборудование не требующее поверки керноотборник либо щелерез, цифровой фотоаппарат с предоставлением электронных копий подтверждающих				

			документов об оплате данных материальных ресурсов.			
2	160640007387	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.8, статьи 34-1 закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 16 июля 2001 года № 242 (далее – Закон), физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с п.85-1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по	2019-02-18 15:43:18	Отклонить замечания	Считаем, что в уточнении перечня нормативной документации нет необходимости, так как в настоящее время, соответствующие нормативы можно найти на Интернет ресурсе и в др. источниках. Также изменение в конкурсной документации в части уточнения перечня нормативной документации которой должны обладать потенциальные поставщики, усложнит участие в государственных закупках.

			договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом в размещенной Вами технической спецификации в требованиях к наличию нормативной документации не уточнен перечень нормативной документации которыми должны обладать потенциальные поставщики. На основании изложенного просим Вас внести соответствующие поправки в проект конкурсной документации в части уточнения перечня нормативной документации которой должны обладать потенциальные поставщики и (или) привлекаемые ими субподрядчики, претендующие на участие в конкурсе, исходя из требований к приёмке к каждому виду работ предусмотренных технической				

			документацией с предоставлением электронных копий подтверждающих документов об оплате данных материальных ресурсов.			
3	181140031714	КҚ жобасына ескерту	В целях качественного и всестороннего контроля за проведением среднего ремонта участка автомобильной дороги районного значения на всех стадиях реализации проекта и сдачу объекта в эксплуатацию, необходимо включить в техническую спецификацию Курвиметр с поверкой.	2019-02-12 17:12:56	Отклонить замечания	считаем нет необходимости добавления в техническую спецификацию Курвиметр, так как имеются подобные измерительные приборы, например рулетка
4	000540003705	КҚ жобасына ескерту	Согласно п. 8 Ст. 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» аккредитованные ЮЛ при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля. Во исполнение Закона, в Уполномоченный орган по делам	2019-02-15 10:11:54	Отклонить замечания	Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Поэтому считаем, что включение измерительных приборов в техническую спецификацию не нарушает пункт 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

			архитектуры, градостроительства и строительства, согласно Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, при получении аккредитации предоставляется перечень имеющихся у организации средств измерений и контроля. Выданное Свидетельство об аккредитации говорит о том, что ЮЛ соответствует всем предъявляемым требованиям и дает организации право осуществлять технический надзор на любых объектах в РК в рамках уровня ответственности и срока действия Свидетельства. На основании вышеизложенного считаем требование о предоставление расшифрованного перечня средств измерений и контроля или определенного переченя, являться нарушением п. 2 Ст. 9 Закона РК «О				

			государственных закупках», где говорится о недопущении установления квалификационных требований, в части обладания материальными ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Анаев Жолдас Ахметжанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2758932

№ конкурса 3094823-1

Название конкурса Технический надзор по объекту Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-NZ-2 "Уленды-Буревестник", км (24-38) Наурзумского района Костанайской области

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-11 17:51:58 по 2019-02-18 17:51:58

Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160640007387	Замечание к КД	В соответствии с п.8, ст. 34-1 закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 16 июля 2001 года № 242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и	2019-02-18 15:41:02	Отклонить замечания	Считаем, что минимальное количество оборудования достаточно для качественного оказания инжиниринговых услуг. Изменения в конкурсной документации в части увеличения перечня средств измерения и контроля усложнит участие в государственных закупках

			аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с п.85-1 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648. «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом в размещенной Вами технической спецификации указанного минимального количества оборудования недостаточно для качественного оказания инжиниринговых услуг. На основании изложенного просим Вас внести поправки в проект КД в части уточнения перечня поверенных средств измерений и контроля,			

			которыми должны обладать потенциальные поставщики, претендующие на участие в конкурсе. Исходя из требований к приёмке к каждому виду работ указанных в технической документации необходимо следующее поверенное полевое оборудование и поверенные средства измерений и контроля: тахеометр, нивелир, рулетка, влагомер, плотномер, трехметровая дорожная рейка, прогибомер, термометр, курвиметр, твердомер, уровень, комплект приборов для контроля дорожной разметки, измеритель прочности бетона, толщиномер, а также оборудование не требующее поверки керноотборник либо щелерез, цифровой фотоаппарат с предоставлением электронных копий подтверждающих документов об оплате данных материальных ресурсов.			
2	160640007387	Замечание к КД	В соответствии с п.8,	2019-02-18 15:43:18	Отклонить замечания	Считаем, что в уточнении перечня

			статьи 34-1 закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 16 июля 2001 года № 242 (далее – Закон), физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с п.85-1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся			нормативной документации нет необходимости, так как в настоящее время, соответствующие нормативы можно найти на Интернет ресурсе и в др. источниках. Также изменение в конкурсной документации в части уточнения перечня нормативной документации которой должны обладать потенциальные поставщики, усложнит участие в государственных закупках.

			неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом в размещенной Вами технической спецификации в требованиях к наличию нормативной документации не уточнен перечень нормативной документации которыми должны обладать потенциальные поставщики. На основании изложенного просим Вас внести соответствующие поправки в проект конкурсной документации в части уточнения перечня нормативной документации которой должны обладать потенциальные поставщики и (или) привлекаемые ими субподрядчики, претендующие на участие в конкурсе, исходя из требований к приёмке к каждому виду работ предусмотренных технической документацией с предоставлением электронных копий подтверждающих			

			документов об оплате данных материальных ресурсов.			
3	181140031714	Замечание к КД	В целях качественного и всестороннего контроля за проведением среднего ремонта участка автомобильной дороги районного значения на всех стадиях реализации проекта и сдачу объекта в эксплуатацию, необходимо включить в техническую спецификацию Курвиметр с поверкой.	2019-02-12 17:12:56	Отклонить замечания	считаем нет необходимости добавления в техническую спецификацию Курвиметр, так как имеются подобные измерительные приборы, например рулетка
4	000540003705	Замечание к КД	Согласно п. 8 Ст. 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» аккредитованные ЮЛ при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля. Во исполнение Закона, в Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства, согласно Правил и	2019-02-15 10:11:54	Отклонить замечания	Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Поэтому считаем, что включение измерительных приборов в техническую спецификацию не нарушает пункт 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

			разрешительных требований по аккредитации организаций, при получении аккредитации предоставляется перечень имеющихся у организации средств измерений и контроля. Выданное Свидетельство об аккредитации говорит о том, что ЮЛ соответствует всем предъявляемым требованиям и дает организации право осуществлять технический надзор на любых объектах в РК в рамках уровня ответственности и срока действия Свидетельства. На основании вышеизложенного считаем требование о предоставление расшифрованного перечня средств измерений и контроля или определенного переченя, являеться нарушением п. 2 Ст. 9 Закона РК «О государственных закупках», где говорится о недопущении				

			установления квалификационных требований, в части обладания материальными ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Анаев Жолдас Ахметжанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»