Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2764067

Конкурстың № 3086552-1
Конкурстың атауы Ақтөбе қаласының инженерлік инфрақұрылым жүйелерінің (ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТУ) құрылысына техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-08 12:48:58 дейін 2019-02-15 12:48:58
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120240012936	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Эксперты должны иметь по 1 аттестату на каждый подвид деятельности или все 3 аттестата?	2019-02-14 19:41:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно п.п 1 пункта 2 ст. 22 ЗРК "О государственных закупках" было принято решения внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации. Необходимое количество аттестованных экспертов указано в пункте 15 технической спецификации
2	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии специалиста по работе с ПСД - который должен быть инженером с высшим образованием в специализации	2019-02-12 10:24:53	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.

			строительство, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, иметь аттестат выданный уполномоченным государственным органом.			
3	050140000110	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации не должно быть определенного списка приборов, так как это ограничивает возможности потенциальных поставщиков и создают коррупционную ситуацию. Просим не учитывать предложения поставщиков которые хотят усложнить техническую спецификацию своими приборами, геодезистом, сметчиком которые не имеют отношения к инжиниринговым услугам. Спасибо	2019-02-13 12:37:36	Отклонить замечания	Организатором государственных закупок ознакомлены и учтены Ваше предложение
4	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим конкурсную комиссию включить в техническую спецификацию требование к	2019-02-12 10:20:29	Отклонить замечания	Организатором государственных закупок ознакомлены и учтены Ваше предложение

			потенциальному поставщику, предусмотренное п.85-2 Правил осуществления государственных закупок: "Аттестованные инженерно-технические работники в области технического надзора должны состоять в штате только одной организации на постоянной основе. Совмещение не допускается. Для проверки данных о работе в штате только одной организации имеется официальный сайт Комитета по делам строительства, реестр по техническому надзору и реестр инженерно-технических работников (ИТР).			
5	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии инспектора по технике безопасности – который должен иметь высшее образование, сертификат и стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.	2019-02-12 10:25:47	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.
6	060640001000	КҚ жобасына ескерту	В технической	2019-02-12 10:23:15	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации

			спецификации не указанно требование о наличии оборудования, и не предоставлен конкретный перечень, в связи, с чем просим Конкурсную комиссию включить минимальный перечень оборудования, которые должны быть внесены в реестр средств измерений РК и поверены, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов, с предоставлением подтверждающих документов. Измеритель прочности бетона Измеритель влажности стройматериалов и древесины Инфракрасный термометр (пирометр) Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры Электронный уровень Тахеометр Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) Плотномер пенетрационный статического действия Измеритель длины кабеля Нивелиры Рулетка Фотоаппарат		квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.

			Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) Лицензионное программное обеспечение AutoCAD (обновленная) Толщиномер ультразвуковой Милливольтметр Мегаомметр Токоизмерительные клещи прибор Измеритель сопротивления заземления Магазин сопротивления Измеритель параметров цепей электропитания зданий Измерители сопротивления изоляции комплект колец-пробоотборников КПГ-01 GPS/Глонасс приемник Гигрометр психрометрически Люксометр Измеритель адгезии ПСО Твердомер ТДМ-3			
7	060640001000	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с правилами оказания инжиниринговых услуг Технический надзор участвует в приемке и передаче Подрядчику геодезической разбивочной основы, а так же Техническому	2019-02-12 10:25:20	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.

			надзору необходимо вести Геодезический контроль. В связи с этим просим Вас включить требование наличие в штате Геодезиста - с высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии, с соответствующим свидетельством для осуществления геодезических работ, со стажем работ в сфере геодезии не менее 1 года.			
8	120440004813	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Техникалық ерекшелік Ережеге сәйкес болғандықтан, өзгеріс енгізудің қажеті жоқ деп есептейміз. Бәсекелестікке кедергі жасайтын ұсыныстар қабылданбасын.	2019-02-12 22:23:26	Отклонить замечания	Организатором государственных закупок ознакомлены и учтены Ваше предложение
9	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	Просим включить в техническую спецификацию дополнительное требование «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания)	2019-02-12 10:23:47	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.

			строительных материалов, изделий и конструкций			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Управления Кайрмеков Адиль Хабдылхадырович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2764067

№ конкурса 3086552-1
Название конкурса Технический надзор на строительство систем инженерных инфраструктур (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ) города Актобе
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-08 12:48:58 по 2019-02-15 12:48:58
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120240012936	Запрос о разъяснении КД	Эксперты должны иметь по 1 аттестату на каждый подвид деятельности или все 3 аттестата?	2019-02-14 19:41:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно п.п 1 пункта 2 ст. 22 ЗРК "О государственных закупках" было принято решения внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации. Необходимое количество аттестованных экспертов указано в пункте 15 технической спецификации
2	060640001000	Замечание к КД	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии специалиста по работе с ПСД - который должен быть инженером с высшим образованием в специализации строительство, иметь подтверждающий документ по формированию сметной	2019-02-12 10:24:53	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.

			стоимости строительства объектов ресурсным методом, иметь аттестат выданный уполномоченным государственным органом.			
3	050140000110	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации не должно быть определенного списка приборов, так как это ограничивает возможности потенциальных поставщиков и создают коррупционную ситуацию. Просим не учитывать предложения поставщиков которые хотят усложнить техническую спецификацию своими приборами, геодезистом, сметчиком которые не имеют отношения к инжиниринговым услугам. Спасибо	2019-02-13 12:37:36	Отклонить замечания	Организатором государственных закупок ознакомлены и учтены Ваше предложение
4	060640001000	Замечание к КД	Просим конкурсную комиссию включить в техническую спецификацию требование к потенциальному поставщику, предусмотренное п.85-2 Правил осуществления	2019-02-12 10:20:29	Отклонить замечания	Организатором государственных закупок ознакомлены и учтены Ваше предложение

			государственных закупок: "Аттестованные инженерно-технические работники в области технического надзора должны состоять в штате только одной организации на постоянной основе. Совмещение не допускается. Для проверки данных о работе в штате только одной организации имеется официальный сайт Комитета по делам строительства, реестр по техническому надзору и реестр инженерно-технических работников (ИТР).			
5	060640001000	Замечание к КД	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии инспектора по технике безопасности – который должен иметь высшее образование, сертификат и стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.	2019-02-12 10:25:47	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.
6	060640001000	Замечание к КД	В технической спецификации не указанно требование о наличии оборудования, и не предоставлен	2019-02-12 10:23:15	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере

			конкретный перечень, в связи, с чем просим Конкурсную комиссию включить минимальный перечень оборудования, которые должны быть внесены в реестр средств измерений РК и поверены, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов, с предоставлением подтверждающих документов. Измеритель прочности бетона Измеритель влажности стройматериалов и древесины Инфракрасный термометр (пирометр) Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры Электронный уровень Тахеометр Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) Плотномер пенетрационный статического действия Измеритель длины кабеля Нивелиры Рулетка Фотоаппарат Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная)			осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.

			Лицензионное программное обеспечение AutoCAD (обновленная) Толщиномер ультразвуковой Милливольтметр Мегаомметр Токоизмерительные клещи прибор Измеритель сопротивления заземления Магазин сопротивления Измеритель параметров цепей электропитания зданий Измерители сопротивления изоляции комплект колец-пробоотборников КПГ-01 GPS/Глонасс приемник Гигрометр психрометрически Люксометр Измеритель адгезии ПСО Твердомер ТДМ-3			
7	060640001000	Замечание к КД	В соответствии с правилами оказания инжиниринговых услуг Технический надзор участвует в приемке и передаче Подрядчику геодезической разбивочной основы, а так же Техническому надзору необходимо вести Геодезический контроль. В связи с этим просим Вас	2019-02-12 10:25:20	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.

			включить требование наличие в штате Геодезиста - с высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии, с соответствующим свидетельством для осуществления геодезических работ, со стажем работ в сфере геодезии не менее 1 года.			
8	120440004813	Запрос о разъяснении КД	Техникалық ерекшелік Ережеге сәйкес болғандықтан, өзгеріс енгізудің қажеті жоқ деп есептейміз. Бәсекелестікке кедергі жасайтын ұсыныстар қабылданбасын.	2019-02-12 22:23:26	Отклонить замечания	Организатором государственных закупок ознакомлены и учтены Ваше предложение
9	060640001000	Замечание к КД	Просим включить в техническую спецификацию дополнительное требование «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности аккредитованную лабораторию, в область аккредитации, которые включены исследования (испытания) строительных материалов, изделий и конструкций	2019-02-12 10:23:47	Отклонить замечания	Указанные в конкурсной документации квалификационные требования и условия не нарушают принципы осуществления государственных закупок и не противоречат нормативно-правовым актам в сфере осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. В связи с этим поданное замечание к конкурсной документации не принимается.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления Кайрмеков Адиль Хабдылхадырович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»