Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2766701

Конкурстың № 3030276-3
Конкурстың атауы Алматы қаласы Медеу ауданының аула аумақтарын күрделі жөндеу жұмыстарына техникалық бақылау жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-12 13:34:45 дейін 2019-02-19 13:34:45
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в техническую спецификацию для подтверждения потенциальными поставщиками представляемых сертификатов о поверке на приборы: счет-фактуру, накладную, выданную аттестованными центрами поверок с приложением фото приборов с заводскими (серийными) номерами	2019-02-19 11:54:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации потенциальный поставщик должен представить на средства измерения и контроля, копии подтверждающих документов сертификатов о поверке, счета фактуры, накладные, платежные документы и электронную копию технических паспортов производителя.

			собственника, указанные в сертификате о поверке.			
2	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Для определения подвижности бетонной смеси на плотных и пористых заполнителях по и Для определения диаметра расплава конуса и времени растекания бетонной смеси до достижения диаметра 500 мм, а также общего времени растекания бетона просим в требования включить конус КА в комплекте.	2019-02-19 13:29:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации конкурсной документации, данный вид проверки не является обязательным.
3	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Инженер по объемам – согласно документа утвержденного приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ, данный приказ регулирует основы проектирования и не имеет отношение к инжиниринговым услугам (технический надзор), просим данное требование исключить из технической	2019-02-13 15:27:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	: «согласно документа утвержденного приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ» - данный пункт не будет учитываться при проверке конкурса. При проверке конкурса будут учитываться требования к квалификации сотрудника указанные в таблице в технической спецификации

			спецификации.			
4	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Согласно ПСД по данному конкурсу-благоустройство дворов, специфических работ по прокладке сложных и ответственных инженерных сетей (газопровод, теплотрасса, стальные трубопроводы высокого давления и большого диаметра) нет. В связи с чем требование по "специалист по неразрушающему контролю – 3 человека" считаем завышенным и препятствующим участию потенциальных поставщиков. Просим внести изменения в техническую спецификацию - специалист по неразрушающему контролю -1человек.	2019-02-13 14:23:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование исходит от объема выполняемых работ, требование о наличии специалист по неразрушающему контролю в количестве 3-х человек – остается неизменным
5	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приложение№1 приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нк, норматив численности работников,	2019-02-13 15:04:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложение№1 приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нк, норматив численности работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу должна составлять 5 человека, так как стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП*/год составляет более 450 тысяч МРП. Требование о наличии работников,

			осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу должна составлять 4 человека, так как стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП*/год составляет более 400 тысяч МРП . Просим внести изменения в техническую спецификацию.			осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу исходит от объема выполняемых работ
6	140740014364	КҚ жобасына ескерту	Согласно ПСД по данному конкурсу-благоустройство дворов, специфических работ по прокладке сложных и ответственных инженерных сетей (газопровод, теплотрасса, стальные трубопроводы высокого давления и большого диаметра) нет. В связи с чем требование по "специалист по неразрушающему контролю – 3 человека" считаем завышенным и препятствующим участию потенциальных поставщиков. Внести изменения в техническую спецификацию - убрать специалиста по неразрушающему	2019-02-15 09:04:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование исходит от объема выполняемых работ, требование о наличии специалист по неразрушающему контролю в количестве 3-х человек – остается неизменным

			контролю			
7	140740014364	КҚ жобасына ескерту	Инженер по объемам – согласно документа утвержденного приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ, данный приказ регулирует основы проектирования и не имеет отношение к инжиниринговым услугам (технический надзор), просим данное требование исключить из технической спецификации.	2019-02-15 09:01:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	«согласно документа утвержденного приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ» - данный пункт не будет учитываться при проверке конкурса. При проверке конкурса будут учитываться требования к квалификации сотрудника указанные в таблице в технической спецификации
8	090740008764	КҚ жобасына ескерту	Согласно статье 9 закон о госзакупах .Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно	2019-02-18 12:13:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Вашему замечанию, не понятен факт ограничения и необоснованного усложнения участия потенциальных поставщиков в государственных закупках.

			усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;			
9	140740014364	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приложение№1 приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқ, норматив численности работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу должна составлять 4 человека, так как стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП*/год составляет более 400 тысяч МРП . Просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-02-15 09:03:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложение№1 приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқ, норматив численности работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу должна составлять 5 человека, так как стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП*/год составляет более 450 тысяч МРП. Требование о наличии работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу исходит от объема выполняемых работ.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Арымбаев Нұрғазы Рәсілбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2766701

№ конкурса 3030276-3
Название конкурса Технический надзор за капитальным ремонтом дворовых территорий Медеуского района г.Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-12 13:34:45 по 2019-02-19 13:34:45
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	020340001190	Замечание к КД	Просим включить в техническую спецификацию для подтверждения потенциальными поставщиками представляемых сертификатов о поверке на приборы: счет-фактуру, накладную, выданную аттестованными центрами поверок с приложением фото приборов с заводскими (серийными) номерами собственника, указанные в сертификате о поверке.	2019-02-19 11:54:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации потенциальный поставщик должен представить на средства измерения и контроля, копии подтверждающих документов сертификатов о поверке, счета фактуры, накладные, платежные документы и электронную копию технических паспортов производителя.
2	020340001190	Замечание к КД	Для определения	2019-02-19 13:29:59	Представить	Согласно технической спецификации

			подвижности бетонной смеси на плотных и пористых заполнителях по и Для определения диаметра расплава конуса и времени растекания бетонной смеси до достижения диаметра 500 мм, а также общего времени растекания бетона просим в требования включить конус КА в комплекте.		разъяснение положений конкурсной документации	конкурсной документации, данный вид проверки не является обязательным.
3	050840001510	Замечание к КД	Инженер по объемам – согласно документа утвержденного приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ, данный приказ регулирует основы проектирования и не имеет отношение к инжиниринговым услугам (технический надзор), просим данное требование исключить из технической спецификации.	2019-02-13 15:27:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	: «согласно документа утвержденного приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ» - данный пункт не будет учитываться при проверке конкурса. При проверке конкурса будут учитываться требования к квалификации сотрудника указанные в таблице в технической спецификации
4	050840001510	Замечание к КД	Согласно ПСД по данному конкурсу-благоустройство дворов,	2019-02-13 14:23:19	Представить разъяснение положений конкурсной	Данное требование исходит от объема выполняемых работ, требование о наличии специалист по неразрушающему контролю в

			специфических работ по прокладке сложных и ответственных инженерных сетей (газопровод, теплотрасса, стальные трубопроводы высокого давления и большого диаметра) нет. В связи с чем требование по "специалист по неразрушающему контролю – 3 человека" считаем завышенным и препятствующим участию потенциальных поставщиков. Просим внести изменения в техническую спецификацию - специалист по неразрушающему контролю -1человек.		документации	количестве 3-х человек – остается неизменным
5	050840001510	Замечание к КД	Согласно Приложение№1 приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нк, норматив численности работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу должна	2019-02-13 15:04:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложение№1 приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нк, норматив численности работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу должна составлять 5 человека, так как стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП*/год составляет более 450 тысяч МРП. Требование о наличии работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу исходит от объема выполняемых работ

			составлять 4 человека, так как стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП*/год составляет более 400 тысяч МРП . Просим внести изменения в техническую спецификацию.			
6	140740014364	Замечание к КД	Согласно ПСД по данному конкурсу- благоустройство дворов, специфических работ по прокладке сложных и ответственных инженерных сетей (газопровод, теплотрасса, стальные трубопроводы высокого давления и большого диаметра) нет. В связи с чем требование по "специалист по неразрушающему контролю – 3 человека" считаем завышенным и препятствующим участию потенциальных поставщиков. Внести изменения в техническую спецификацию - убрать специалиста по неразрушающему контролю	2019-02-15 09:04:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование исходит от объема выполняемых работ, требование о наличии специалист по неразрушающему контролю в количестве 3-х человек – остается неизменным
7	140740014364	Замечание к КД	Инженер по объемам – согласно документа утвержденного	2019-02-15 09:01:56	Представить разъяснение положений конкурсной	«согласно документа утвержденного приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального

			приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ, данный приказ регулирует основы проектирования и не имеет отношение к инжиниринговым услугам (технический надзор), просим данное требование исключить из технической спецификации.		документации	хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ» - данный пункт не будет учитываться при проверке конкурса. При проверке конкурса будут учитываться требования к квалификации сотрудника указанные в таблице в технической спецификации
8	090740008764	Замечание к КД	Согласно статье 9 закон о госзакупах .Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных	2019-02-18 12:13:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Вашему замечанию, не понятен факт ограничения и необоснованного усложнения участия потенциальных поставщиков в государственных закупках.

			закупках;			
9	140740014364	Замечание к КД	Согласно Приложение№1 приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нк, норматив численности работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу должна составлять 4 человека, так как стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП*/год составляет более 400 тысяч МРП . Просим внести изменения в техническую спецификацию.	2019-02-15 09:03:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложение№1 приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нк, норматив численности работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу должна составлять 5 человека, так как стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП*/год составляет более 450 тысяч МРП. Требование о наличии работников, осуществляющих функции технического надзора по данному конкурсу исходит от объема выполняемых работ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Арымбаев Нұрғазы Рәсілбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»