ТОО "АСКОС+"

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ПРАЙС-ЛИСТОВ

по объекту:

Капитальный ремонт здания школы-детский сад №3(Ясли сад №3) по ул.Толстого,33

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3" акимата г.Костаная отдела образования акимата города Костаная

Костанай 2016

аналог -1-

«ИНСИ-Костанай» ЖШС
БСН 071240012065
ЖИК KZ14998GTB0000014895
в КФ АО «Цеснабанк»
БЖК TSESKZKA

ТОО «ИНСИ-Костанай»
БИН 071240012065
ИИК KZ14998GTB0000014895
в КФ АО «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA

Прайс-лист от 30.09.2016г.

Наименование	Ед. изм.	Поставка под заказ		Розница
		Предоплата 100%	Предоплата 50%	
Водосливная система «ИНСИ» D-125				
Желоб	пог.м	1953	1 968	1 969
Труба	пог.м	1980	2029	2 129
Колено сливное	шт.	1830	1995	2005
Колено сливное штампованное	шт	1800	1830	1850
Колено угловое	шт.	1830	1995	2005
Колено угловое штампованное	шт	1800	1830	1850
Держатель желоба	шт.	1260	1195	1298
Держатель желоба короткий	шт	1200	1260	1290
Держатель труб	шт.	1380	1459	1559
Заглушка желоба	шт.	998	1033	1133
Клин держателя трубы	шт	578	588	599
Патрубок	шт.	2558	2619	2719
Воронка	шт.	3850	3829	3929
Соединитель труб У-образный	шт.	3894	3994	4094
Элемент желоба соединительный	шт.	1855	1954	2054
Угловой желоб с соединителями	шт.	5580	5835	6035

Наименование	Ед. изм.	Поставка под заказ		Розница
		Предоплата 100%	Предоплата 50%	
Водосливная система «ИНСИ» D-150				
Желоб 175	пог.м.	2099	2118	2267
Труба 150	пог.м.	2907	2929	2 329
Колено сливное 150 штамп	шт.	1999	2095	2205
Колено угловое 150	шт.	1199	2095	2205
Держатель желоба 175	шт.	1290	1495	1598
Держатель труб 150	шт.	1290	1495	1558
Заглушка желоба 175	шт.	1233	1333	1433
Патрубок 150	шт.	2990	2999	3019
Воронка 350	шт.	3929	4029	4129
Соединитель труб У-образный	шт.	3994	3999	4094
Элемент желоба соединительный	шт.	2054	2154	2254
Угловой желоб с соединителями 175	шт.	6635	6735	6835

Цены в тенге с учетом НДС
Самовывоз

ТОО "РадМир Астана"

Республика Казахстан, 010000,
г. Астана , ул. Московская 40 каб 406
тел/факс 8 (7172) 396207
сот: +7701210 19 59

Казахстан Республикасы, 010000,
Астана к., Московская 40 каб 406.тел/факс: 8 (7172) 396207
сот: +7701210 19 59
e-mail: breus.in@mail.ru

Коммерческое предложение на изготовление и монтаж ограждения из нержавеющей стали.

№	Наименование	Техническое описание	Количество м.п.	Цена за 1 м.п./тг.	Сумма
1	Ограждение с заполнением стеклом 8мм 	Ограждения изготавливаются из полированной нержавеющей стали AISI 204. Профиль поручня : Ø50,8 мм, профиль нержавеющей вертикальной стойки: Ø 38 мм, наполнение стекло калённое 8 мм. Стойка крепится к бетонной поверхности с помощью буровой установки с использованием специальной коронки. Все наклонные части выполняются сварным соединением с использованием специальной фурнитуры. Длина ограждения вычисляется как длинна верхнего поручня. Расстояние между вертикальными стойками не должно превышать 1000 мм. Монтаж конструкции производится поверх облицовки поверхности.	23	36500	839 500 тг
	Итого с учетом НДС				839 500тг

Коммерческое предложение составлено согласно заявки.
Предоплата 70%, остаток суммы оплачивается в течении трех дней со дня подписания Акта приема-передачи.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Директор ТОО «РадМир Астана»

Жауакершілігі шектеулі серіктестігі

ТОО РаДмир 2013

Товарищество с ограниченной ответственностью

Қазақстан Республикасы, 110000.
Қостанай қ.,Центральная 11 А көш
тел/факс: 8(7142) 50-66-66
сот:+7 777 239 68 61
сот:+7 777 375 83 07
e-mailto:radmir2013@mail.ru

Республика Казахстан, 110000,
г. Костанай, ул.Центральная 11
тел/факс: 8(7142) 50-66-66
сот:+7 777 239 68 61
сот:+7 777 375 83 07
e-mailto:radmir2013@mail.ru

Коммерческое предложение на изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали на 28.01.2016г. Без НДС!

номер		стоимость:
1	**Ограждения из нержавеющей стали с горизонтальным ригелем.**	19000,00
	Поручень D=50* Стойка вертикальная D=38* ригель D=16* Наполнение 3 ригеля.	

номер		стоимость:
2	**Ограждения из нержавеющей стали с горизонтальным ригелем.**	20500,00
	Поручень D=50* Стойка вертикальная D=38* ригель D=19* Наполнение 3 ригеля.	

номер		стоимость:
3	**Ограждения из нержавеющей стали с горизонтальным ригелем и стеклом.**	32000,00
	Поручень D=50* Стойка вертикальная D=38* ригель D=25* Наполнение 2 ригеля, держатель стекла, стекло 6 мм.	

номер		стоимость:
4	**Ограждения из нержавеющей стали с вертикальным ригелем.**	40000,00
	Поручень D=50* Стойка вертикальная D=38* Горизонтальное наполнение ригель D=38, вертикальное D=16.	

номер		стоимость:
5	**Ограждения из нержавеющей стали с вертикальным ригелем.**	39000,00
	Поручень D=50* Стойка вертикальная D=50* Горизонтальное наполнение ригель D=38, вертикальное D=16. Окончание несущей стойки заканчивается шаром или наконечником.	

номер		стоимость:
6	**Ограждения из нержавеющей стали с горизонтальным ригелем с шарами.**	26000,00
	Поручень D=50* Стойка вертикальная D=38* Горизонтальное наполнение D=19 3 ригеля. Окончание несущей стойки заканчивается шаром или наконечником.	

номер		стоимость:
7	**Ограждения из нержавеющей стали и стеклом на крепежах.**	38000,00
	Поручень D=50* Стойка вертикальная D=38*. Держатель стекла. Наполнение стекло 6 мм окрашенное в массе. Стойка с переходником для поручня.	

номер		стоимость:
8	**Ограждения из нержавеющей стали для пандусов.** 	19000,00
	Поручень D=38* Стойка вертикальная D=38* , дополнительный поручень для инвалидов D=38* " СНИП"	

номер		стоимость:
9	**Поручень для танцев из нержавеющей стали, двухуровневый.** 	18000,00
	Поручень D=50* Стойка вертикальная D=38* Дополнительный поручень D=38*	

номер		стоимость:
10	**Поручень пристенный из нержавеющей стали.** 	8500,00
	Поручень D=50. Держатель поручня D=38.	

ТОО «ТеплоКабель»
г. Алматы, ул. Сатпаева 90, офис 507
тел./факс (727) 260-11-44, 317-3-317
e-mail: devikz@mail.ru
www.teplokabel.kz

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действительны с 01 июня 2016 г.

Кабель нагревательный резистивный

Deviflex DTIP-18T

двухжильный, для скрытой установки
(обогрев помещений, наружных площадей, труб, емкостей и т.д.)

Мощность, Вт (220/230В)	Длина кабеля, м	Цена, тенге
118 / 130	7	22230,00
165 / 180	10	26130,00
210 / 230	13	27690,00
248 / 270	15	29250,00
283 / 309	18	31590,00
361 / 395	22	33930,00
491 / 535	29	40170,00
560 / 615	34	44850,00
623 / 680	37	46410,00
748 / 820	44	54600,00
854 / 935	52	59670,00
918 / 1005	54	62010,00
982 / 1075	59	66300,00
1115 / 1220	68	74100,00
1225 / 1340	74	77220,00
1360 / 1485	82	85410,00
1485 / 1625	90	93990,00
1722 / 1880	105	108030,00
1952 / 2135	118	116610,00
2240 / 2420	131	136890,00
2534 / 2755	155	149760,00
2798 / 3050	170	164190,00

Deviflex DTIP-20T

двухжильный, для скрытой установки
(обогрев помещений, наружных площадей, труб, емкостей и т.д.)

Мощность, Вт (220/230В)	Длина кабеля, м	Цена, тенге
128/140	7,1	20280,00
178/195	10	24180,00
224/245	12,1	25350,00
302/330	16,5	26520,00
380/415	21	28470,00
508/555	28	37830,00
595/650	32	38610,00
640/700	36	43290,00
764/835	43	51090,,00
887/970	50	51870,00
1034/1130	56	58110,00
1167/1275	65	67470,00
1295/1415	70	72150,00
1432/1565	78	79950,00
1555/1700	86	88140,00
1807/1975	100	101010,00
2059/2250	112	109200,00
2315/2530	125	118170,00
2658/2905	148	140010,00
2909/3180	163	153660,00

Deviflex DSIG-20

одножильный, для скрытой установки
(обогрев помещений, наружных площадей, труб, емкостей и т.д.)

Мощность, Вт (220/230В)	Длина кабеля, м	Цена, тенге
155 / 170	9	19500,00
256 / 280	14	21450,00
329 / 360	18	24960,00
480 / 525	26	26910,00
585 / 640	32	31200,00
730 / 800	39	35100,00
980 / 1070	53	45240,00
1155 / 1260	63	51480,00
1340 / 1465	74	58500,00
1665 / 1820	91	70980,00
2025 / 2215	110	84240,00
2415 / 2640	131	101790,00
2900 / 3170	159	122070,00
3535 / 3855	192	146250,00
4180 / 4565	228	168870,00



Deviflex® DTCE-30

двухжильный, универсальный (рекомендован для открытой установки на водосточных системах и кровлях), устойчив к воздействию УФ-излучения и кислотных осадков.

Мощность, Вт (220/230 В)	Длина кабеля, м	Цена, тенге
137/ 150	5	22620,00
274/ 300	10	26910,00
366/ 400	14	32370,00
576/ 630	20	40170,00
759/ 830	27	48360,00
933/ 1020	34	55380,00
1144/ 1250	40	64350,00
1235/ 1350	45	72540,00
1318/ 1440	50	80730,00
1555/ 1700	55	88530,00
1702/ 1860	63	96720,00
1885/ 2060	70	104910,00
2141/ 2340	78	112710,00
2214/ 2420	85	120900,00
2681/ 2930	95	131820,00
3010/ 3290	110	147810,00
3367/ 3680	125	166530,00
3760/ 4110	140	185250,00

Мощность, Вт (380/400 В)	Длина кабеля, м	Цена, тенге
469/ 520	17,5	38610,00
984/ 1090	35	58110,00
1949/ 2160	70	61620,00
2911/ 3225	110	148200,00
3876/ 4295	145	192270,00
4472/ 4955	170	224640,00
5207/ 5770	190	250380,00
5893/ 6470	215	280410,00



Нагревательные маты

Devimat® DSVF-150 Вт/м² одножильный

Мощность, Вт (230В)	Размеры, м	Площадь, м²	Цена, тенге
48	0,6 x 0,6	0,36	21450,00
75	0,5 x 1	0,5	21450,00
150	0,5 x 2	1	23790,00
225	0,5 x 3	1,5	26910,00
300	0,5 x 4	2	31200,00
375	0,5 x 5	2,5	35490,00
450	0,5 x 6	3	38220,00
525	0,5 x 7	3,5	42120,00
600	0,5 x 8	4	45630,00
750	0,5 x 10	5	49920,00
900	0,5 x 12	6	58500,00
1050	0,5 x 14	7	63570,00
1200	0,5 x 16	8	67470,00
1350	0,5 x 18	9	81120,00
1500	0,5 x 20	10	90480,00



Devimat® DTIF-200 Вт/м² двухжильный

Мощность, Вт (230В)	Размеры, м	Площадь, м²	Цена, тенге	
87	0,5 x 0,9	0,5	45240,00	
215	0,5 x 2,1	1,1	48360,00	
285	0,5 x 2,9	1,5	51090,00	
430	0,5 x 4,2	2,1	54600,00	
500	0,5 x 5	2,5	57720,00	
605	0,5 x 6,2	3,1	62010,00	
695	0,5 x 6,9	3,5	68250,00	
845	0,5 x 8,6	4,3	76830,00	
990	0,5 x 9,9	5	92820,00	
1210	0,5 x 12,2	6,1	104130,00	√
1385	0,5 x 14	7	117780,00	
1565	0,5 x 15,6	7,8	129090,00	
1715	0,5 x 17,6	8,8	143520,00	
2070	0,5 x 21	10,5	171600,00	√

Devimat® DTIR-150 Вт/м² двухжильный

Мощность, Вт (230В)	Размеры, м	Площадь, м²	Цена, тенге
69/75	0,5 x 1	0,5	29250,00
137/150	0,5 x 2	1	30810,00
206/225	0,5 x 3	1,5	33930,00
274/300	0,5 x 4	2	38610,00
343/375	0,5 x 5	2,5	43680,00
412/450	0,5 x 6	3	48360,00
480/525	0,5 x 7	3,5	53430,00
549/600	0,5 x 8	4	58110,00
686/750	0,5 x 10	5	63180,00
823/900	0,5 x 12	6	73710,00
961/1050	0,5 x 14	7	80340,00
1098/1200	0,5 x 16	8	85020,00
1235/1350	0,5 x 18	9	102960,00
1372/1500	0,5 x 20	10	105300,00
1647/1800	0,5 x 24	12	114270,00

Терморегуляторы Devireg

Наименование	Ток реле	Характеристика	Цена, тенге
Devireg 130	16 А	с датчиком тем-ры пола	16770,00
Devireg 132	16 А	с комбинацией датчиков	17550,00
Devireg 528	10 А	с датчиком тем-ры пола	17550,00
Devireg 530	15 А	с датчиком тем-ры пола	24960,00
Devireg 531	15 А	с датчиком тем-ры воздуха	24960,00
Devireg 532	15 А	с комбинацией датчиков	27690,00
Devireg 535	16 А	универсальный, с суточным таймером	28080,00
Devireg 550	16 А	универсальный, с самообучающимся таймером на 336 программ в неделю, возможно управление с компьютера и создание локальной сети терморегуляторов	46800,00
Devireg Touch, цвет белый, с рамкой	16 А	сенсорный экран, интеллектуальный таймер, функция установки кода настроек, совместим с датчиками иных производителей, рамка-евростандарт	47190,00
Devireg Touch, цвет слоновая кость, с рамкой	16 А	сенсорный экран, интеллектуальный таймер, функция установки кода настроек, совместим с датчиками иных производителей, рамка-евростандарт	47190,00
Devireg Touch, цвет черный, с рамкой	16 А	сенсорный экран, интеллектуальный таймер, функция установки кода настроек, совместим с датчиками иных производителей, рамка-евростандарт	48750,00
Devireg Touch, цвет белый, без рамки	16 А	сенсорный экран, интеллектуальный таймер, функция установки кода настроек, совместим с датчиками иных производителей, рамка-евростандарт	46020,00
Devireg 330	16 А	-10°С - +10°С, для стаивания снега и льда	44460,00
		+5°С - +45°С, с выносным датчиком тем-ры пола	
Devireg 316	16 А	-10°С - +50°С, для стаивания снега и льда, отопления помещений, трассировки труб	52260,00
Devireg 610	10 А	для стаивания снега и льда, отопления помещений, трассировки труб, темп. диапазон –10 °С - + 50 °С, корпус брызгозащищенный	42120,00
Devireg 850 III	16 А	универсальный терморегулятор с цифровыми датчиками для систем стаивания снега и льда	113100,00
Датчик для грунта		рабочий диапазон температур -30°С - + 70°С	81510,00
Датчик для кровли		рабочий диапазон температур -50°С - + 70°С	83070,00
Дополнительный источник питания для Devireg 850 III		24В, при подключении более 2-х датчиков	31200,00













Электрические полотенцесушители Devirail

Мощность, Вт (230В)	Цвет	Модель	Цена, тенге
20	белый	U-образная	30030,00
20	хром	U-образная	33540,00
40	белый	S-образная	38220,00
40	хром	S-образная	44850,00
60	белый	M-образная	46800,00
60	хром	M-образная	50700,00
Дополнительная стойка-крепление			6630,00