ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

«ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХАТАН

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

010000, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 11 үй, «Эталон орталығы ғимараты», «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, ИИК KZ316010111000045852
Кбе 17, БСК HSBKKZKX, БСН 050840002271
Тел.: +7(7172) 98-37-01. факс: +7(7172) 98-37-01, www.nca.kz

010000, г. Астана, район Есиль, ул. Мәңгілік Ел, д. 11, здание «Эталонный центр» АО «Народный Банк Казахастан», ИИК Kz316010111000045852,
Кбе 17, БСК HSBKKZKX, БСН 050840002271
Тел.: +7(7172) 98-37-01. факс: +7(7172) 98-37-01, www.nca.kz

21-01-04 №/19-02/02679
25.02.2019

№

ТОО «ar.commm»
050000, г. Алматы
район Наурызбайский, мкр. Рахат
ул. Асанбай Аскаров, д.21/12,офис 4
тел: +7 (7273)151445, +7(701)081 24 68
e-mail: 87001501505@mail.ru

на исх. №34 от 22.02.2019 г.

ТОО «Национальный центр аккредитации», рассмотрев Ваше письмо в пределах компетенции сообщает, что приказом от 27.04.18 № 18-376 ө поверочной лаборатории ТОО «Алдияр Ойл» г. Атырау было прекращено действие постаккредитационного договора и аттестата аккредитации (копия приказа прилагается). А так же в соответствии с подпунктом 9) пункта 5) статьи 8) Закона Республики Казахстан от 5 июля 2008 года № 61-4 «Об аккредитации в области оценки соответствия»:

- в случае прекращения действия, аннулирования, приостановления либо лишения аттестата аккредитации прекращается ссылка на аккредитацию».

На основании вышеизложенного сертификат поверки со знаком аккредитации ТОО «Алдияр Ойл» считать не действительным.

Приложение: копия приказа на 1 л

И.о. Заместитель
Председателя Правления **С. Курмангалиев**

Абдирахман А.
8 (7172) 983735

008908