Генеральный директор
ТОО «Национальный центр аккредитации»
_____ Омирханов М.А.
«___» 24 октября 2018 г.

Приложение
к Аттестату аккредитации
№ KZ.T.02.1933
от "27" сентября 2017 г. на 24 страницах

Область аккредитации
испытательной лаборатории (передвижной)
Товарищества с ограниченной ответственностью «Капитель Сапа Инжиниринг»
Республика Казахстан, г. Алматы, Красногвардейский тракт, 617 б

Наименование продукции (объекта)	Код ТН ВЭД ЕВРАЗЭС (ТС)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5
Цементы: **Портландцемент и шлакопортландцемент;** Портландцементы белые; Цемент гипсоглиноземистый расширяющий; Портландцемент цветной; Цементы сульфатостойкие; Цемент для строительных растворов; Цементы общестроительные.	2523 2523 10 000 0 2523 21 000 0 2523 29 000 0 2523 30 000 0 2523 90 100 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 10178-85 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2003	Отбор проб	ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 11052-74
			Тонкость помола	ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 30744-2001
			Время загустевания (сроки схватывания)	ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001
			Равномерность изменения объема	ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001
			Прочность на сжатие	ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001
			Прочность при изгибе	ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001

1	2	3	4	5
			Нормальная густота цементного теста	ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001
Добавки для бетонов и строительных растворов	3824 40 000 0	ГОСТ 24211-2008	Отбор проб	ГОСТ 24211-2008
			Классификация	ГОСТ 24211-2008 ГОСТ 24640-91
			Эффективность пластифицирующих и водоредуцирующих добавок	ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10180-2012
			Эффективность стабилизирующих добавок (раствороотделение и водоотделение смесей)	ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 5802-86
			Эффективность добавок, регулирующих сохраняемость удобоукладываемости смесей	ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 5802-86
			Эффективность поризующих добавок	ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 12730.4-78
			Эффективность добавок, регулирующих кинетику твердения бетона и растворов	ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 5802-86
			Эффективность водоредуцирующих и кольматирующих добавок	ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 12730.5-78

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
			Эффективность газообразующих, пенообразующих и воздухововлекающих добавок Эффективность противоморозных добавок Эффективность гидрофобизирующих добавок	ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 5802-86
Добавки для цементов	3824 40 000 0	ГОСТ 24640-91	Отбор проб Классификация Эффективность действия: - время загустевания (сроки схватывания) - тонкость помола - прочность на сжатие - прочность на изгиб	ГОСТ 24640-91 ГОСТ 24640-91 ГОСТ 24640-91 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 310.4-81
Смеси бетонные	3824 50 3824 50 100 0 3824 50 900 0	ГОСТ 7473-2010 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"	Отбор проб Удобоукладываемость: - подвижность бетонной смеси - жесткость	ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 10181-2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
		№ 1202 от 17.11.2010г	Средняя плотность **Температура** Пористость Расслаиваемость Объем вовлеченного воздуха **Правила подбора состава**	ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10181- 2014 ГОСТ 10181- 2014 **ГОСТ 27006-86**
Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетоны жаростойкие Бетоны ячеистые Бетоны легкие Полистиролбетон	3824 50 3824 50 100 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. **ГОСТ 26633-2012** ГОСТ 20910-90 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 25820-2014 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	Прочность на сжатие и на растяжение при изгибе Средняя плотность Влажность Водопоглощение Термостойкость Усадка Морозостойкость Водонепроницаемость	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 20910-90 ГОСТ 22783-77 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 20910-90, прил. 5 ГОСТ 20910-90, прил. 5 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 25485-89, прил. 3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-78

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ИЮ 2018
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
Смеси сухие строительные; Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	2520 2520 20 000 0 3214 3214 10 3214 10 100 3214 10 900 3214 90 000 3824 50 900 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. СТ РК 1168-2006 ГОСТ 31357-2007	Отбор проб Внешний вид Влажность Насыпная плотность Подвижность Объем вовлеченного воздуха Водоудерживающая способность Средняя плотность Прочность на сжатие Прочность при изгибе Морозостойкость Водопоглощение Водонепроницаемость	СТ РК 1168-2006 ГОСТ 31357-2007 СТ РК 1168-2006 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-78
Смеси сухие строительные: -штукатурные на гипсовом вяжущем; -клеевые на гипсовом вяжущем; -шпаклевочные на гипсовом вяжущем.	2520 2520 20 000 0 3214 3214 10 3214 10 100 3214 10 900 3214 90 000	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 31377-2008 ГОСТ 31386-2008 ГОСТ 31387-2008	Отбор проб Влажность Зерновой состав	ГОСТ 31377-2008 ГОСТ 31386-2008 ГОСТ 31387-2008 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 31376-2008

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДАЮ

1	2	3	4	5
	3824 50 900 0		Насыпная плотность Средняя плотность Время начало схватывания Подвижность Водоудерживающая способность Прочность при сжатии Прочность при изгибе	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 31376-2008
Растворы строительные; Растворы строительные на основе цемента, усиленные жидкими компонентами из полимеров	3824 40 000 0 3824 50 900 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 28013-98	Отбор проб Подвижность растворной смеси Средняя плотность раствора Морозостойкость раствора Влажность сухих смесей Водоудерживающая способность растворной смеси Прочность на сжатие	ГОСТ 28013-98 СТ РК 1168-2006 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные: -плиты покрытий; -сваи забивные; -блоки стеновые;	6810 6810 11 6810 10 100 6810 11 900 0 6810 19 000	ТР № 1198 от 22.12.2008 г. ТР № 1202 от 17.11.2010 г. СТ РК 937-92 СТ РК 938-92 СТ РК 939-92	Отбор проб Внешний вид	СТ РК 937-92 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 13015-2012

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДАЮ

1	2	3	4	5
-панели стеновые; -плиты ленточных фундаментов; -плиты фасадные; -плиты балконов и лоджий; -плиты железобетонные безбалластного мостового полотна; -конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей; -перемычки железобетонные: -марши и площадки лестниц; -ступени железобетонные и бетонные; -панели из автоклавных ячеистых бетонов; -плиты перекрытий зданий; -блоки вентиляционные; -блоки бетонные; - плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей; -колонны железобетонные; - блоки стеновые бетонные; -ригели железобетонные; сваи железобетонные; - балки фундаментные; - плиты железобетонные для покрытий городских дорог; -лотки железобетонные оросительных систем; -фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для	6810 19 000 9 6810 91 000 0 6810 99 000 0	СТ РК 940-92 СТ РК 947-92 СТ РК 956-93 СТ РК 957-93 СТ РК 958-93 СТ РК 961-93 СТ РК 1447-2005 СТ РК 1629-2007 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 948-84 ГОСТ 8020-90 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84 ГОСТ 9561-91 ГОСТ 9818-2015 ГОСТ 10629-88 ГОСТ 11024-2012 ГОСТ 11118-2009 ГОСТ 12504-2015 ГОСТ 12767-94 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 13579-78 ГОСТ 17079-88 ГОСТ 18979-2014 ГОСТ 18980-2015 ГОСТ 19010-82 ГОСТ 19231.0-83 ГОСТ 19231.1-83 ГОСТ 19804-2012 ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 21509-76 ГОСТ 21924.0-84 ГОСТ 21924.1-84 ГОСТ 21924.2-84	Категория бетонной поверхности Типы и размеры: - линейные размеры - непрямолинейность реального профиля поверхности - отклонение от плоскостности - неперпендикулярность - размеры раковин, наплывов и околов Контроль сварных арматурных и закладных изделий Размеры и положение арматурных и закладных изделий Толщина защитного слоя бетона до арматуры Прочность бетона на сжатие Ультразвуковой метод определения прочности Морозостойкость бетона	СТ РК 937-92 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 13015-2012 СТ РК 937-92 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 22783-77 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 10060-2012

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
многоэтажных зданий; - звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог; - звенья железобетонные; -плиты подоконные; -шпалы железобетонные предварительно напряженные; - шпалы железобетонные.		ГОСТ 21924.3-84 ГОСТ 28737-90 ГОСТ 24476-80 ГОСТ 24547-81 ГОСТ 25912.1-91 ГОСТ 25912.2-91 ГОСТ 25912.3-91 ГОСТ 26067.0-83 ГОСТ 26067.1-83 ГОСТ 26919-86 ГОСТ 28042-2013 ГОСТ 33320-2015	Водонепроницаемость бетона Плотность бетона Влажность бетона Водопоглощение бетона	ГОСТ 12852.0-77 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12852.0-77 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные; Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие; Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения	6810 6810 11 6810 11 100 0 6810 11 900 0 6810 19 000 6810 19 000 1 6810 19 000 9 6810 91 000 0 6810 99 000 0	ТР № 1198 от22.12.2008 г. ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 5742-76 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 31360-2007	Отбор проб Типы и размеры Разность длин диагоналей Размеры и прямолинейность ребер Контроль глубины повреждения ребер Прочность на сжатие	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 5742-76 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015

УТВЕРЖДЕНО
24 ОКТ 2018

1	2	3	4	5
			Средняя плотность Морозостойкость Влажность	ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 31359-2007, прил. Б ГОСТ 12730.2-78
Камни бетонные стеновые; Камни бетонные и железобетонные бортовые.	2516 2516 11 000 0 2516 12 000 0 2516 20 000 0 2516 90 000 0 6810 6810 11 6810 11 900 0 6810 19 000 0	ТР № 1198 от22.12.2008 г. ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 6133-99 ГОСТ 6665-91 СТ РК 945-2002	Отбор проб Внешний вид и цвет лицевых поверхностей Основные параметры и размеры Отклонение от прямолинейности Плотность Водопоглощение Предел прочности на сжатие Морозостойкость	СТ РК 945-2002 ГОСТ 6133-99 ГОСТ 6665-91 СТ РК 945-2002 ГОСТ 6133-99 ГОСТ 6665-91 СТ РК 945-2002 ГОСТ 6133-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТ РК 945-2002 ГОСТ 6133-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 7025-91

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
			Положение арматурных, закладных деталей и монтажных петель Толщина защитного слоя бетона, размеры и положение арматурных изделий	ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 22904-93
Кирпич и камни керамические	6904 6904 10 000 0 6904 90 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 530-2012 ГОСТ 26254-84	Отбор проб Внешний вид Основные параметры и размеры Правильность форм Предел прочности при сжатии Морозостойкость Водопоглощение Наличие известковых включений Масса в высушенном состоянии Средняя плотность	ГОСТ 530-2012 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91
Щебень и гравий из плотных горных пород.	2517 2517 10 2517 10 100 0 2517 10 200 0 2517 10 800 0 2715 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 8267-93 СТ РК 952-92	Отбор проб Зерновой состав	ГОСТ 8267-93 СТ РК 1215-2003 СТ РК 1284-2004 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2016
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
			Содержание зерен слабых пород	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Содержание дробленых зерен в щебне из гравия	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Насыпная плотность пустотность	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Водопоглощение	ГОСТ 8269.0-97, СТ РК 1213-2003
			Влажность	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Истинная плотность и пористость	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Насыпная плотность и пустотность	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Дробимость щебня	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2008
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
			Дробимость щебня	
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	2517 2517 10 2517 10 100 0 2517 10 200 0 2517 10 800 0 2715 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. СТ РК 1284-2004	Качество обволакивания вяжущим	СТ РК 1218-2003
			Слёживаемость холодной смеси	СТ РК 1218-2003
			Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси	СТ РК 1218-2003
			Зерновой состав и содержание битума	СТ РК 1218-2003
			Истинная плотность	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Насыпная плотность	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Пустотность	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Водопоглощение	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Влажность	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Содержание зёрен лещадной и	ГОСТ 8269.0-97

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
			пластинчатой формы	СТ РК 1213-2003
			Дробимость	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Содержание слабых пород	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Средняя плотность и пористость	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
			Устойчивость против всех видов распадов	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
Смеси песчано-гравийные для строительных работ	2517 2517 10 2517 10 100 0 2517 10 200 0 2517 10 800 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 23735-2014	Отбор проб	ГОСТ 23735-2014
			Маркировка	ГОСТ 23735-2014
			Зерновой состав смеси	ГОСТ 8269.0-97
			Для гравия: Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-97
			Дробимость	ГОСТ 8269.0-97
			Содержание зерен слабых пород	ГОСТ 8269.0-97
			Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97
			Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97
			Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97
			Для песка:	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ... КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2015
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
			Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Влажность	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88
Песок для строительных работ	2505 2505 10 000 0 2505 90 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 8736-2014	Отбор проб Зерновой состав Модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность Истинная плотность	ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003
Песок из отсевов дробления	2505 2505 10 000 0 2505 90 000 0	ГОСТ 31424-2010	Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности песка Содержание пылевидных и	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88

УТВЕРЖДАЮ

1	2	3	4	5
			глинистых частиц Содержание глины в комках Предел прочности по дробимости Влажность (каменная мука)	 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88
Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ	2516 2516 11 000 0 2516 12 000 0 2516 20 000 0 2516 90 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 23845-86	Отбор проб Средняя плотность Водопоглощения Предел прочности при сжатии Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97
Смеси щебеночно – гравийно – песчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	2517 10 800 0 2715 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 25607-2009 СТ РК 1549-2006	Отбор проб Зерновой состав смеси Содержание глины в комках в смесях Содержание пылевидных и глинистых частиц в смесях **Для щебня (гравия):** Зерновой состав Дробимость	СТ РК 1549-2006 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1549-2006, ГОСТ 25607-2009 СТ РК 1549-2006 ГОСТ 25607-2009 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97

УТВЕРЖДЕНО
24 ОКТ 2018

1	2	3	4	5
			Содержание пылевидных и глинистых частиц	СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97
			Содержание глины в комках	СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97
			Содержание дробленных зерен	СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97
			Водостойкость	СТ РК 1549–2006 ГОСТ 25607-2009
			Морозостойкость	СТ РК 1213-2003, ГОСТ 8269.0-97
			Устойчивость структуры против всех распадов	СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97
Смеси черные щебеночно-гравийно- песчаные.	2517 10 800 0 2715 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. СТ РК 1216-2003	Отбор проб	СТ РК 1218-2003
			Температура смеси	СТ РК 1218-2003
			Прочность при сжатии при температуре 50^0С; 0^0С	СТ РК 1218-2003
			Прочность при сжатии при температуре 20^0С (до и после прогрева)	СТ РК 1218-2003
			Водостойкость при длительном водонасыщении (до и после прогрева)	СТ РК 1218-2003
			Водонасыщение	СТ РК 1218-2003

УТВЕРЖДЕНО
24 ОКТ 2018

1	2	3	4	5
			Качество обволакивания вяжущим Слёживаемость холодной смеси Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси	СТ РК 1218-2003 СТ РК 1218-2003 СТ РК 1218-2003
Щебень черный	2715 00 000 0	СР РК 1215-2003	Отбор проб Качество обволакивания вяжущим Температура смеси Зерновой состав и содержание битума Сцепление битума с минеральной частью	СТ РК 1215-2003 СТ РК 1215-2003 СТ РК 1215-2003 СТ РК 1218-2003 СТ РК 1215-2003
Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетон; Смеси полимерасфальтобетонные дорожные, аэродромные и полимерасфальтобетон	2715 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. СТ РК 1223-2013 СТ РК 1225-2013 ГОСТ 9128-2013	Отбор проб Температура смеси Прочность при сжатии при температуре 50^0С; 0^0С; 20^0С Водостойкость (до и после прогрева) Водостойкость при длительном водонасыщении (до и после прогрева)	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 9128-2013 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003

УТВЕРЖДЕНО
24 ОКТ 2016

1	2	3	4	5
			Водостойкость при длительном водонасыщении	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
			Пористость минеральной части	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
			Остаточная пористость	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
			Водонасыщение	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
			Слёживаемость холодной смеси	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
			Сцепление битума с минеральной частью смеси	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
			Зерновой состав и содержание битума	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
			Сдвигоустойчивость: - коэффициент внутреннего трения; - сцепление при сдвиге	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
			Трещиностойкость: - прочность на растяжении при расколе	
			Однородность	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
			Коэффициент уплотнения	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
			Неровность оснований и покрытий	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные	2715 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 31015-2002	Отбор проб	ГОСТ 12801-98
			Температура смеси	ГОСТ 12801-98
			Пористость минеральной части	ГОСТ 12801-98
			Остаточная пористость	ГОСТ 12801-98
			Водонасыщение: - образцов отформованных из смесей; - вырубок и кернов готового покрытия	ГОСТ 12801-98
			Прочность при сжатии при температуре 50^0С; 0^0С	ГОСТ 12801-98
			Сдвигоустойчивость: - коэффициент внутреннего трения; - сцепление при сдвиге	ГОСТ 12801-98
			Трещиностойкость: - прочность при расколе	ГОСТ 12801-98
			Однородность	ГОСТ 12801-98
			Водостойкость при длительном водонасыщении	ГОСТ 12801-98
			Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси	ГОСТ 12801-98

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2016
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
			Устойчивость к расслаиванию Зерновой состав и содержание битума	ГОСТ 31015-2002 ГОСТ 12801-98
Вата минеральная	6806 6806 10 000 6806 10 000 1 6806 10 000 8 6806 90 000 0 6808 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 4640-2011	Отбор проб Содержание органических веществ Влажность Плотность	ГОСТ 26281-84 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94
Плиты из минеральной ваты: - на синтетическом связующем повышенной жесткости; - на битумном связующем теплоизоляционные - на синтетическом связующем теплоизоляционные.	6806 6806 10 000 6806 10 000 6806 10 000 8 6806 90 000 0 6808 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 22950-95	Отбор проб Номинальные размеры и предельные отклонения Плотность Содержание органических веществ Водопоглощение Влажность	ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 22950-95 ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 22950-95 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94
Материалы и изделия строительные теплоизоляционные; Материалы строительные теплоизоляционные на основе материальных волокон.	6806 6806 10 000 6806 10 000 6806 10 000 8 6806 90 000 0 6808 00 000	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 16381-77 ГОСТ 31309-2005	Отбор проб Классификация Номинальные размеры и	ГОСТ 31309-2005 ГОСТ 16381-77 ГОСТ 31309-2005 ГОСТ 17177-94

УТВЕРЖДЕНО
24 ОКТ 2017

1	2	3	4	5
			предельные отклонения	
			Плотность	ГОСТ 17177-94
			Прочность при изгибе	ГОСТ 17177-94
			Содержание органических веществ	ГОСТ 17177-94
			Водопоглощение	ГОСТ 17177-94
			Влажность	ГОСТ 17177-94
Грунты	2505 00 000 0 2505 90 000 0 2508 2508 10 000 0 2508 30 000 0 2508 40 000 0 2508 50 000 0 2508 60 000 0 2508 70 000 0 2517 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ГОСТ 25100-2011 СТ РК 695-2004 СНиП 3.02.01-87 ГОСТ 30416-2012 «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий" № 1202 от 17.11.2010г	Отбор проб	СТ РК 1289-2004 ГОСТ 12071-2014 СТ РК 1273-2004
			Гранулометрический состав	ГОСТ 12536-2014
			Влажность	СТ РК 1290-2004 ГОСТ 5180-2015
			Плотность грунта	СТ РК 1290-2004 ГОСТ 5180-2015 **СТ РК 695-2015** **ГОСТ 28514-90**
			Максимальная плотность	**ГОСТ 22733-2002** **СТ РК 1285-2004**
			Плотность по Проктору	**СТ РК 1285-2004**
			Модифицированная плотность по Проктору	**СТ РК 1285-2004**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДАЮ

1	2	3	4	5
			Суммарная влажность мерзлого грунта	СТ РК 1290-2004
			Влажность границы текучести	СТ РК 1290-2004 ГОСТ 5180-2015
			Граница текучести	СТ РК 1290-2004 ГОСТ 5180-2015
			Граница раскатывания (пластичность)	СТ РК 1290-2004 ГОСТ 5180-2015
			Коэффициент пластичности	СТ РК 1290-2004 ГОСТ 5180-2015
			Модуль динамической упругости	**СТ РК 1293-2004**
			Определение органических веществ при прокаливании	**СТ РК 1280-2004 ГОСТ 23740-79**
Конструкции стальные строительные	7208 00 000 0 7208 10 000 0 7208 25 000 0 7308 00 000 0	ТР № 1202 от 17.11.2010 г. ТР № 1353 от 31.12.2008 г. ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 СТ РК СТБ ЕН 1713-2008 СНиП РК 5.04-18-2002	Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений: Визуально-измерительный	СТ РК ISO 17637-2013 СНиП РК 5.04-18-2002 ГОСТ 3242-79
			Ультразвуковой метод	ГОСТ 14782-86 СТ РК ISO 17640-2013 СТ РК ISO 16810-2014 СНиП РК 5.04-18-2002
			Магнитопорошковый метод	**ГОСТ 21105-87**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДЕНО

1	2	3	4	5
			Капиллярный метод	СТ РК ISO 17638-2013 ГОСТ 18442-80
Резервуары, цистерны, баки и емкости аналогичного типа (кроме емкостей для газов сжатых или сжиженных) из металлов черных или алюминия вместимостью не менее 300 л, не оснащенные оборудованием механическим или тепловым	7309 00 7310 10 000 0	ТР ТС 032/2013 ГОСТ 17032-2010 Пр. Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 года №358 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением»	Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений: Визуально-измерительный Ультразвуковой метод Магнитопорошковый метод Капиллярный метод	 СТ РК ISO 17637-2013 СНиП РК 5.04-18-2002 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 14782-86 СТ РК ISO 17640-2013 СТ РК ISO 16810-2014 СНиП РК 5.04-18-2002 ГОСТ 21105-87 СТ РК ISO 17638-2013 ГОСТ 18442-80
Трубы стальные, трубопроводы, водоотводы и фитинги для труб различного назначения (полиэтиленовые, стальные, чугунные)	3917 3917 21 100 0 3917 22 100 0 3917 29 000 3917 31 000 3917 32 000 3917 33 000 3917 39 000 3917 40 000 7303 00 100 0 7304 11 000 7304 19 100 1 7304 19 100 2 7304 24 000 3 7304 24 000 4	ГОСТ 16037-80 ГОСТ 3242-79 СП РК 4.03.101-2013 ВСН 012-88 СНиП РК 3.05-01-2010 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений: Визуально-измерительный Ультразвуковой метод Магнитопорошковый метод	 СТ РК ISO 17637-2013 СНиП РК 5.04-18-2002 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 14782-86 СТ РК ISO 17640-2013 СТ РК ISO 16810-2014 СНиП РК 5.04-18-2002 ГОСТ 21105-87 СТ РК ISO 17638-2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
24 ОКТ 2018
УТВЕРЖДАЮ

1	2	3	4	5
	7304 24 000 5 **7304 29 100 3**		**Капиллярный метод**	**ГОСТ 18442-80**
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций; **Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций;** **Канаты стальные арматурные 1х7.**	7213 91 100 0	**ГОСТ 5781-82** **ГОСТ 10884-94** **ГОСТ 14098-91** **ГОСТ 10922-2012** Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий" № 1202 от 17.11.2010г	**Внешний вид** **Геометрические размеры** **Предел текучести** **Временное сопротивление разрыву** **Относительное удлинение**	**ГОСТ 5781-82** **ГОСТ 10922-2012** **ГОСТ 12004-81** **ГОСТ 12004-81** **ГОСТ 12004-81**
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	6807 6807 10 000 6807 10 000 1 6807 10 000 9 6807 90 000 0	**ТР № 724 от 15.10.2016 г.** ТР № 1202 от 17.11.2010 г. СТ РК 3.69-2009 **ГОСТ 30547-97**	**Внешний вид** **Линейные размеры** **Гибкость** **Водопоглощение** **Теплостойкость** **Изменение линейных размеров** **Условная прочность** **Относительное удлинение** **Водонепроницаемость**	**ГОСТ 2678-94** **ГОСТ 2678-94** **ГОСТ 2678-94** **ГОСТ 2678-94** **ГОСТ 2678-94** **ГОСТ 2678-94** **ГОСТ 2678-94** **ГОСТ 2678-94** **ГОСТ 2678-94**

Директор
Товарищества с ограниченной ответственностью «Капитель Сапа Инжиниринг» Жанатұлы Сәкен
М.П.