Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2804329

Конкурстың № 3136755-1
Конкурстың атауы Қостанай қаласының ішкі аумақтарын ұстауға арналған инженерлік қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-22 12:20:18 дейін 2019-03-01 12:20:18
Ұйымдастырушының атауы "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	061040003919	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года №434-V в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях не предусмотренных	2019-02-27 09:39:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил аккредитации юридических лиц и разрешительных требований по аккредитации организации, при получении Аттестата аккредитации предоставляется перечень имеющихся у организации средств измерений и контроля на праве собственности или аренды. Сведениями о том, что входит в перечень средств измерений и контроля при получении Аттестата заказчик не располагает. В связи, с чем просим Вас подтвердить наличие средств измерений и контроля по технической спецификации применительно к объекту.

			данным Законом, в том числе касающихся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. На основании вышеизложенного, указание оснащенности потенциального поставщика в части обладания на праве собственности или аренды которое было перечислено ТОО "Архстройэксперт": уровень, измеритель прочности бетона, биметаллический термометр, нивелир, гигрометр психометрический (влагомер), инфракрасный термометр (пирометр), рулетка, плотномер, рейка, термометр, курвиметр (измерительное колесо), микрометр , лазерный дальномер с предоставлением сертификатов о поверке (калибровке) является необоснованным и нарушением Закона РК				

			"О государственных закупках"			
2	180340028124	КҚ жобасына ескерту	Прошу Вас добавить минимальные требования к потенциальному поставщику по наличию следующих средств измерений: уровень, измеритель прочности бетона, биметаллический термометр, нивелир, гигрометр психометрический (влагомер), инфракрасный термометр (пирометр), , рулетка, плотномер, рейка, термометр, курвиметр (измерительное колесо), микрометр , лазерный дальномер с предоставлением сертификатов о поверке (калибровке)	2019-02-26 19:22:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В перечне необходимого оборудования в технической спецификации указаны измерительные приборы необходимые для применения контроля проделанных работ по укладке асфальтобетонного покрытия.
3	140140006802	КҚ жобасына ескерту	п.7.2. технической спецификации необоснованно ограничивают участия поставщиков на данном конкурсе. Также, просим предоставить заключение вневедомственной либо частной экспертизы, где установлен уровень ответственности, в	2019-02-27 17:30:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п 7.2 на объекте при выполнении монтажных работ обязан присутствовать ИТР с высшим или средне-специальным образованием оборудования для надзора выполненных работ в сфере дорожного производства с опытом работы не менее 2-х лет. Так как средний ремонт методом рейсаклирования относиться к отрасли дорожного строительства, также заказчик не имеет возможности представления специалиста на постоянной основе для технического сопровождения. Также

			данном случае II (второй) несложный.			согласно порядку определения технический сложности здания и сооружения производственного и жилищно-гражданского назначения. Пунктом № 9 прописывается что заказчик в праве сам определять уровень ответственности согласно параметрам 3) к объектам 2 (нормального) уровня ответственности, не относиться к технический сложному, области автомобильных дорог 4-5 категории согласно на которых подрядной организации будут выполнены средним ремонтом методом рейсаклирования.
4	000540003705	КҚ жобасына ескерту	Обращаю Ваше внимание, что техническая спецификация должна быть составлена в соответствии с Приложением 2 к Правилам осуществления государственных закупок. На недопущение внесения незаконных требований, описанных в предыдущих наших замечаниях к КД, также указывают две статьи Закона РК «О государственных закупках»: Согласно п. 3 Ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия	2019-02-26 09:17:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил аккредитации юридических лиц и разрешительных требований по аккредитации организации, при получении Аттестата аккредитации предоставляется перечень имеющихся у организации средств измерений и контроля на праве собственности или аренды. Сведениями о том, что входит в перечень средств измерений и контроля при получении Аттестата заказчик не располагает. В связи, с чем просим Вас подтвердить наличие средств измерений и контроля по технической спецификации применительно к объекту. Касательно нормативной документации потенциальный поставщик использует удобную ему в применении НПД для достижения конечного и качественного результата.

			государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. А также согласно п. 2 Ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» не				

			допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. -без ссылки на закон или НПА (где прописан минимальный перечень?) Перечень приборов предлогаемый некоторыми поставщиками не является обязательным для Аккредитованных юридических лиц осуществляющих технический надзор, а придуман некоторыми поставщиками самостоятельно!			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Есергепов Нуралы Сертаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2804329

№ конкурса 3136755-1
Название конкурса Инжиниринговые услуги по текущему ремонту внутридворовых территорий г.Костаная
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-22 12:20:18 по 2019-03-01 12:20:18
Наименование организатора ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	061040003919	Запрос о разъяснении КД	В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года №434-V в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях не предусмотренных данным Законом, в том числе касающихся установления любых не измеряемых	2019-02-27 09:39:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил аккредитации юридических лиц и разрешительных требований по аккредитации организации, при получении Аттестата аккредитации предоставляется перечень имеющихся у организации средств измерений и контроля на праве собственности или аренды. Сведениями о том, что входит в перечень средств измерений и контроля при получении Аттестата заказчик не располагает. В связи, с чем просим Вас подтвердить наличие средств измерений и контроля по технической спецификации применительно к объекту.

			количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. На основании вышеизложенного, указание оснащенности потенциального поставщика в части обладания на праве собственности или аренды которое было перечислено ТОО "Архстройэксперт": уровень, измеритель прочности бетона, биметаллический термометр, нивелир, гигрометр психометрический (влагомер), инфракрасный термометр (пирометр), рулетка, плотномер, рейка, термометр, курвиметр (измерительное колесо), микрометр , лазерный дальномер с предоставлением сертификатов о поверке (калибровке) является необоснованным и нарушением Закона РК "О государственных закупках"			
2	180340028124	Замечание к КД	Прошу Вас добавить минимальные	2019-02-26 19:22:54	Представить разъяснение положений	В перечне необходимого оборудования в технической спецификации указаны

			требования к потенциальному поставщику по наличию следующих средств измерений: уровень, измеритель прочности бетона, биметаллический термометр, нивелир, гигрометр психометрический (влагомер), инфракрасный термометр (пирометр), , рулетка, плотномер, рейка, термометр, курвиметр (измерительное колесо), микрометр , лазерный дальномер с предоставлением сертификатов о поверке (калибровке)		конкурсной документации	измерительные приборы необходимые для применения контроля проделанных работ по укладке асфальтобетонного покрытия.
3	140140006802	Замечание к КД	п.7.2. технической спецификации необоснованно ограничивают участия поставщиков на данном конкурсе. Также, просим предоставить заключение вневедомственной либо частной экспертизы, где установлен уровень ответственности, в данном случае II (второй) несложный.	2019-02-27 17:30:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п 7.2 на объекте при выполнении монтажных работ обязан присутствовать ИТР с высшим или средне-специальным образованием оборудования для надзора выполненных работ в сфере дорожного производства с опытом работы не менее 2-х лет. Так как средний ремонт методом рейсаклирования относиться к отрасли дорожного строительства, также заказчик не имеет возможности представления специалиста на постоянной основе для технического сопровождения. Также согласно порядку определения технический сложности здания и сооружения производственного и жилищно-гражданского назначения. Пунктом № 9 прописывается что

						заказчик в праве сам определять уровень ответственности согласно параметрам 3) к объектам 2 (нормального) уровня ответственности, не относиться к технический сложному, области автомобильных дорог 4-5 категории согласно на которых подрядной организации будут выполнены средним ремонтом методом рейсаклирования.
4	000540003705	Замечание к КД	Обращаю Ваше внимание, что техническая спецификация должна быть составлена в соответствии с Приложением 2 к Правилам осуществления государственных закупок. На недопущение внесения незаконных требований, описанных в предыдущих наших замечаниях к КД, также указывают две статьи Закона РК «О государственных закупках»: Согласно п. 3 Ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества	2019-02-26 09:17:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Правил аккредитации юридических лиц и разрешительных требований по аккредитации организации, при получении Аттестата аккредитации предоставляется перечень имеющихся у организации средств измерений и контроля на праве собственности или аренды. Сведениями о том, что входит в перечень средств измерений и контроля при получении Аттестата заказчик не располагает. В связи, с чем просим Вас подтвердить наличие средств измерений и контроля по технической спецификации применительно к объекту. Касательно нормативной документации потенциальный поставщик использует удобную ему в применении НПД для достижения конечного и качественного результата.

			потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. А также согласно п. 2 Ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в				

			подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. -без ссылки на закон или НПА (где прописан минимальный перечень?) Перечень приборов предлогаемый некоторыми поставщиками не является обязательным для Аккредитованных юридических лиц осуществляющих технический надзор, а придуман некоторыми поставщиками самостоятельно!			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Есергепов Нуралы Сертаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»