Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

исх: MEN/027

Дата: 03 марта 2019 г.

Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства Финансов Республики Казахстан

Ознакомившись с протоколом итогов конкурса 2997005-1 сообщаем, что победитель конкурса ТОО «КазСнабСтрой и СК» не соответствует квалификационным требованиям, а именно:

1. Приложение 10 к конкурсной документации заполнено не по форме и субподрядные организации ТОО «КазСтрой Диагности» и ТОО «Научно-технический инженерный центр» дают согласие на услуги по лабораторным испытаниям **на другие объект, как «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения».**
2. В сведениях о квалификации сотрудник Сакбаев Джангельды Орманбаевич заявлен как инженер по технике безопасности. Но, в технической спецификации четко прописано, что в соответствии с Приказом Министра ЗиСР РК №1019 от 25/12/2015 года, **как минимум один эксперт должен пройти курсы по технике безопасности и охране труда** вести контроль на строительной площадке за работниками в соответствии правилами оказания услуг технического надзора. То есть Сакбаев Д.О. также должен быть экспертом, помимо инженера по ТБ. Проанализировав документы Сакбаева Д.О. в других конкурсах, выявили выписку из по поступлению и движению денежных средств вкладчика, где в последний раз было поступление 29.06.2018 от ТОО JCK Group. Таким образом, не подтверждается факт трудовых отношений между ТОО «КазСнабСтрой и СК» и Сакбаевым Д.О. Выписка из по поступлению и движению денежных средств вкладчика было взято с конкурса № 2976743-1, где ТОО «КазСнабСтрой и СК» был отклонен за *несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.*

На основани вышеизложенных наших доводов, просим отклонить ТОО «КазСнабСтрой и СК» за несоотвествие квалификационным требованиям и персмотреть итоги конкурса.

Директор
ТОО «KZ СтройЭксперт» **Ли Геннадий Сергеевич**

ТОО «KZ Стройэксперт»
Тел/факс +7 (7242) 277 509
Email: kzstroyekspert@mail.ru
Моб: +7 775 388 5373

Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша (Бірыңғай байланыс орталығы) ақпараттық-анықтамалық қызметі" 1414 "Информационно-справочная служба (Единый контакт-центр) Касательно получения государственных услуг"

Бірегей нөмір
Уникальный номер 10100301293551

Алу күні мен уақыты
Дата получения 20.12.2018

Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика

ФИО: САКБАЕВ ДЖАНГЕЛЬДЫ ОРМАНБЕКОВИЧ

ИИН: 631014300961

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
25.01.2013	25.01.2013	11	25.01.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	59063	ОБРАБОТАННЫЕ	122012
07.03.2013	07.03.2013	69	07.03.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	59063	ОБРАБОТАННЫЕ	012013
27.03.2013	27.03.2013	94	27.03.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	59063	ОБРАБОТАННЫЕ	022013
10.04.2013	10.04.2013	111	10.04.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	59063	ОБРАБОТАННЫЕ	032013

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

стайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
22.05.2013	22.05.2013	144	22.05.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	8438	ОБРАБОТАННЫЕ	042013
25.06.2013	25.06.2013	165	25.06.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	33750	ОБРАБОТАННЫЕ	052013
23.07.2013	23.07.2013	101	23.07.2013	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	15000	ОБРАБОТАННЫЕ	062013
06.08.2013	06.08.2013	256	06.08.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	33750	ОБРАБОТАННЫЕ	062013
15.08.2013	15.08.2013	295	15.08.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	28088	ОБРАБОТАННЫЕ	072013
19.08.2013	19.08.2013	111	19.08.2013	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	15000	ОБРАБОТАННЫЕ	072013

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-кода содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
13.09.2013	13.09.2013	347	13.09.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	32150	ОБРАБОТАННЫЕ	082013
24.09.2013	24.09.2013	118	24.09.2013	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	15000	ОБРАБОТАННЫЕ	082013
24.10.2013	24.10.2013	849	24.10.2013	010	ТОО KazTech Systems	090940005495	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	26750	ОБРАБОТАННЫЕ	092013
24.10.2013	24.10.2013	123	24.10.2013	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	77000	ОБРАБОТАННЫЕ	092013
25.11.2013	25.11.2013	135	25.11.2013	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	102013
25.12.2013	25.12.2013	150	25.12.2013	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	112013

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
27.01.2014	27.01.2014	158	27.01.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	139950	ОБРАБОТАННЫЕ	122013
21.02.2014	21.02.2014	001366543	20.02.2014	010	ТОО "JCK Group"	131140023962	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	2200	ОБРАБОТАННЫЕ	122013
25.02.2014	25.02.2014	173	25.02.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	012014
26.03.2014	26.03.2014	181	26.03.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	022014
24.04.2014	24.04.2014	202	24.04.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	032014
26.05.2014	26.05.2014	10	26.05.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	042014
03.07.2014	03.07.2014	16	02.07.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	052014

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
25.07.2014	25.07.2014	26	25.07.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	062014
27.08.2014	27.08.2014	36	27.08.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	072014
23.09.2014	23.09.2014	57	22.09.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	082014
27.10.2014	27.10.2014	70	27.10.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	092014
25.11.2014	25.11.2014	90	25.11.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	107049	ОБРАБОТАННЫЕ	102014
25.12.2014	25.12.2014	101	25.12.2014	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	94050	ОБРАБОТАННЫЕ	112014
26.01.2015	26.01.2015	111	26.01.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	122014
25.02.2015	25.02.2015	121	25.02.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	57000	ОБРАБОТАННЫЕ	012015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
03.03.2015	03.03.2015	1	03.03.2015	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	3500	ОБРАБОТАННЫЕ	072014
03.03.2015	03.03.2015	1	03.03.2015	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	3500	ОБРАБОТАННЫЕ	082014
03.03.2015	03.03.2015	1	03.03.2015	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	3500	ОБРАБОТАННЫЕ	092014
03.03.2015	03.03.2015	1	03.03.2015	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	3500	ОБРАБОТАННЫЕ	102014
03.03.2015	03.03.2015	1	03.03.2015	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	3500	ОБРАБОТАННЫЕ	112014
03.03.2015	03.03.2015	1	03.03.2015	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	3500	ОБРАБОТАННЫЕ	122014

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
26.03.2015	26.03.2015	129	26.03.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	022015
27.04.2015	27.04.2015	142	27.04.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	032015
25.05.2015	25.05.2015	158	25.05.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	042015
29.06.2015	29.06.2015	166	29.06.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	052015
27.07.2015	27.07.2015	191	27.07.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	062015
25.08.2015	25.08.2015	209	25.08.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	072015
29.09.2015	29.09.2015	234	29.09.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	082015
26.10.2015	26.10.2015	252	26.10.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	092015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
25.11.2015	25.11.2015	269	25.11.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	15546	ОБРАБОТАННЫЕ	102015
24.12.2015	24.12.2015	290	24.12.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	112015
24.12.2015	24.12.2015	144	24.12.2015	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	27081	ОБРАБОТАННЫЕ	102015
25.01.2016	25.01.2016	302	25.01.2016	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	19000	ОБРАБОТАННЫЕ	122015
23.02.2016	23.02.2016	10	19.02.2016	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	2500	ОБРАБОТАННЫЕ	112015
23.02.2016	23.02.2016	10	19.02.2016	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	2500	ОБРАБОТАННЫЕ	092015
23.02.2016	23.02.2016	10	19.02.2016	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	2500	ОБРАБОТАННЫЕ	122015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
23.02.2016	23.02.2016	10	19.02.2016	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	2500	ОБРАБОТАННЫЕ	072015
23.02.2016	23.02.2016	10	19.02.2016	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	2500	ОБРАБОТАННЫЕ	082015
23.02.2016	23.02.2016	10	19.02.2016	010	Товарищество с ограниченной ответственностью "JCK Grou	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	2500	ОБРАБОТАННЫЕ	102015
25.02.2016	25.02.2016	317	25.02.2016	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	7000	ОБРАБОТАННЫЕ	012016
28.03.2016	28.03.2016	344	28.03.2016	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	7000	ОБРАБОТАННЫЕ	022016
01.04.2016	01.04.2016	3	31.03.2016	019	ТОО JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	100	ОБРАБОТАННЫЕ	022016
26.04.2016	26.04.2016	383	25.04.2016	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	7000	ОБРАБОТАННЫЕ	032016

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
24.05.2016	24.05.2016	36	24.05.2016	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	042016
27.06.2016	27.06.2016	418	27.06.2016	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	7000	ОБРАБОТАННЫЕ	052016
27.06.2016	27.06.2016	55	27.06.2016	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	042016
25.07.2016	25.07.2016	72	25.07.2016	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	062016
25.08.2016	25.08.2016	87	25.08.2016	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	072016
26.09.2016	26.09.2016	110	26.09.2016	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	082016
25.10.2016	25.10.2016	127	25.10.2016	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	082016
24.11.2016	24.11.2016	156	24.11.2016	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	29821	ОБРАБОТАННЫЕ	102016

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
24.11.2016	24.11.2016	156	24.11.2016	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	29820	ОБРАБОТАННЫЕ	102016
23.12.2016	23.12.2016	172	23.12.2016	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	112016
25.01.2017	25.01.2017	14	25.01.2017	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	122016
23.02.2017	23.02.2017	33	23.02.2017	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	012017
24.03.2017	24.03.2017	62	24.03.2017	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	022017
24.04.2017	24.04.2017	85	24.04.2017	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	032017
23.05.2017	23.05.2017	91	22.05.2017	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	042017
21.06.2017	21.06.2017	96	20.06.2017	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	18740	ОБРАБОТАННЫЕ	052017

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
25.09.2017	25.09.2017	323	25.09.2017	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	44143	ОБРАБОТАННЫЕ	082017
25.10.2017	25.10.2017	388	25.10.2017	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	44143	ОБРАБОТАННЫЕ	092017
24.11.2017	24.11.2017	443	24.11.2017	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	44143	ОБРАБОТАННЫЕ	102017
25.12.2017	25.12.2017	518	25.12.2017	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	44143	ОБРАБОТАННЫЕ	112017
31.01.2018	31.01.2018	28	30.01.2018	010	КазСнабСтрой и СК	091140017373	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	60743.79	ОБРАБОТАННЫЕ	122017
26.02.2018	26.02.2018	89	26.02.2018	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	44096	ОБРАБОТАННЫЕ	012018
20.03.2018	20.03.2018	120	20.03.2018	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	44096	ОБРАБОТАННЫЕ	022018
28.04.2018	28.04.2018	149	28.04.2018	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	44096	ОБРАБОТАННЫЕ	032018

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

Дата поступления	Дата отправки	№	Дата документа	КНП	Отправитель	БИН	Получатель	Сумма	Статус	Период
29.06.2018	29.06.2018	190	29.06.2018	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	44096	ОБРАБОТАННЫЕ	052018
29.06.2018	29.06.2018	189	29.06.2018	010	JCK Group	131140023962	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	44096	ОБРАБОТАННЫЕ	042018

Итого по выбранному периоду: 2663211

Итого за весь период накопления: 6117153.35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*штрих-код "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ алынған және "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді ұстайды.
*штрих-код содержит данные, полученные из НАО "ГК "Правительство для граждан" и подписанные электронно-цифровой подписью НАО "ГК "Правительство для граждан"

2	"Музтау" ЖШС	050840001510	6694190	6359480		4.5	6073303.4	3ж.	30.01.2019 22:06:42
	"КазСнабСтрой и СК"	091140017373	6694190	4000000	2024771	0.5	3980000	1ж.	31.01.2019 16:08:14
	"RIZIM engineering" ЖШС	130140019139	6694190	3347000	2677771	3.5	3229855	1ж.	31.01.2019 17:14:09
	"Мегалиты Алматы" ЖШС	110140004127	6694190	5690061.5	334709.5	6.5	5320207.5	7ж.	31.01.2019 19:52:33
	"Абил Строй Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	151240009111	6694190	5000000	1024771	3	4850000		31.01.2019 22:23:02
	"StroyИнжиниринг" ЖШС	161140004149	6694190	1800000	4224771	0	1800000		31.01.2019 16:54:20
	"Зере-сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	140740014364	6694190	1490000	4534771	3.5	1437850	1ж.	01.02.2019 09:28:09
	"Инженерное бюро "NURTAU" ЖШС	120440020322	6694190	6694190		3.5	6459893.35	1ж.	31.01.2019 20:35:44
	"ТехЭкспертУК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	180840017177	6694190	4016514	2008257	0	4016514		01.02.2019 10:19:56
	"KazBuildExpert" ЖШС	121140016323	6694190	5489235	535536	3.5	5297111.78	1ж.	01.02.2019 10:58:19

1. №**22317073-ОК1** лот бойынша жеңімпазды айқындау: **"MSK Engineering" ЖШС**, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші, "Музтау" ЖШС.2. Тапсырыс беруші "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" КММ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде "MSK Engineering" ЖШС-мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты

Протокол об итогах № 2976743-ОК1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

№ конкурса **2976743-ОК1**
Наименование конкурса **Технический надзор объекта**
Наименование организатора **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
Адрес организатора **Казахстан, Алматы, Площадь Республики, 4,**

Состав конкурсной комиссии:

№	Ф. И. О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ	Басшы орынбасары/Заместитель руководителя	Председатель
2	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ	Бөлім басшысының м.а./И.о. руководителя отдела	Член комиссии
3	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ	Бас маман/Главный специалист	Член комиссии
4	АМАНБЕК ҒАЛЫМЖАН СЕРИКХУЛҰЛЫ	Бас маман/Главный специалист	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 12991611.8 тг

№	№ лота	Наименование лота	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге

1	22442329-ОК1	Услуги по авторскому/техническому надзору	1	4718527.8	4718527.8
2	22314589-ОК1	Услуги по авторскому/техническому надзору	1	466400	466400
3	22315342-ОК1	Услуги по авторскому/техническому надзору	1	1112494	1112494
4	22317073-ОК1	Услуги по авторскому/техническому надзору	1	6694190	6694190

№ лота **22442329-ОК1**
Наименование лота **Услуги по авторскому/техническому надзору**

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 12

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	31.01.2019 22:23:02.799
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК"	180840017177	01.02.2019 10:19:56.714
3	ТОО "СейсмоСтройЗащита"	060640001000	19.02.2019 17:23:31.074
4	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	19.02.2019 19:06:24.929
5	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	19.02.2019 21:53:27.447
6	ТОО "MSK" Engineering	070440006322	20.02.2019 10:58:49.284
7	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	20.02.2019 15:24:30.916
8	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	20.02.2019 15:33:57.063
9	"ТЕХИНТЕРСЕРВИС"	010140004601	20.02.2019 15:54:23.567
10	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	20.02.2019 15:59:20.829
11	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	20.02.2019 17:57:38.091
12	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	20.02.2019 17:59:07.442

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Реквизиты	Дата и время представления заявки
1	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, 050009, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Ислам Каримов (бывшая ул. Гайдара), дом №164, офис №306 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ418560000003103837 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 19:06:24.929
2	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	Адрес: Казахстан, 511010000, 160023, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Микрорайон ТУРАН , Улица НОВОСТРОЙКИ, 103 КБе:12 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ318562203100081883 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 21:53:27.447
3	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	Адрес: Казахстан, 750000000, 050046, г.Алматы, Сатпаева, 90/4, 401 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ028560000004314517 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 15:24:30.916
4	ТОО "MSK" Engineering	070440006322	Адрес: Казахстан, 750000000, 050000, г.Алматы, АЙТЕКЕ БИ, 134/1, 28 КБе:15 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ416017131000026309 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"	20.02.2019 10:58:49.284
5	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	Адрес: Казахстан, 750000000, 050013, г.Алматы, БАЙСЕИТОВА К, 49 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ738562203101648938 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 17:57:38.091
6	ТОО "СейсмоСтройЗащита"	060640001000	Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, 050010, г.Алматы, Медеуский район, Достык, 85 КБе:15 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ928560000003080221 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 17:23:31.074
7	"ТЕХИНТЕРСЕРВИС"	010140004601	Адрес: Казахстан, 750000000, 480036, г.Алматы, Микрорайон 12, 5Б	20.02.2019 15:54:23.567

			КБе:17 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ78914398914BC03155 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»	
8	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	Адрес: Казахстан, 750000000, 050057, г.Алматы, МАНАСА, 57 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ398560000006673182 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 15:59:20.829
9	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	Адрес: Казахстан, 151010000, 030000, Актюбинская область, г.Актобе, ТАУКЕ ХАНА, 24, 14 КБе:14 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ426017121000001605 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"	20.02.2019 15:33:57.063
10	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, 050010, г.Алматы, Медеуский район, Бегалина, 136 КБе:14 БИК:TSESKZKA ИИК:KZ83998CTB0000264416 Название банка: АО "Цеснабанк"	20.02.2019 17:59:07.442

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Информация о запросе	Дата направления запроса	Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП				
	ФИО члена комиссии	**Решение**	**Причина**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации**	**Дата и время голосования членов конкурсной комиссии**
1	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг", БИН/ИИН: 151240009111**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	15.02.2019 15:12:56
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер	15.02.2019 15:54:05

				–сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	15.02.2019 16:23:54
2	**"ТЕХИНТЕРСЕРВИС", БИН/ИИН: 010140004601**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Отсутствует 1 чел. эксперт с аттестатами экспертов II уровня ответственности в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. В сведении о квалификации указан руководитель работ Жумаканов Е.С., однако отсутствует диплом по специализации строительство ;	26.02.2019 17:44:49
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Отсутствует 1 чел. эксперт с аттестатами экспертов II уровня ответственности в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. В сведении о квалификации указан руководитель работ Жумаканов Е.С., однако отсутствует диплом по специализации строительство ;	27.02.2019 16:55:18
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Отсутствует 1 чел. эксперт с аттестатами экспертов II уровня ответственности в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. В сведении о квалификации указан руководитель работ Жумаканов Е.С., однако отсутствует диплом по специализации строительство ;	26.02.2019 17:46:40
3	**ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", БИН/ИИН: 120440020322**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Допущен			26.02.2019 02:52:21
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			26.02.2019 02:48:54
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			26.02.2019 02:50:57
4	**ТОО "MSK" Engineering, БИН/ИИН: 070440006322**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ,	Допущен			26.02.2019 17:45:37

	Председатель				
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			26.02.2019 17:41:35
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			26.02.2019 17:48:23
5	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис", БИН/ИИН: 140740014364**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки: Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	27.02.2019 16:49:48
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки: Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	27.02.2019 16:46:18
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки: Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	27.02.2019 16:48:08
6	**ТОО "КазСнабСтрой и СК", БИН/ИИН: 091140017373**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:59:12
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:57:56
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:58:37
7	**ТОО "СейсмоСтройЗащита", БИН/ИИН: 060640001000**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Допущен			26.02.2019 02:51:17
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			26.02.2019 02:48:37
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			26.02.2019 02:49:48
8	**ТОО "Мегалиты Алматы", БИН/ИИН: 110140004127**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных	26.02.2019 03:05:13

				лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:03:49
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:04:30
9	**ТОО "RIZIM engineering", БИН/ИИН: 130140019139**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	26.02.2019 02:58:48
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	26.02.2019 02:57:32
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным	26.02.2019 02:58:14

				соединениям трубопроводов;;	
10	**ТОО "StroyИнжиниринг", БИН/ИИН: 161140004149**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:02:45
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:01:11
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:01:56
11	**ТОО "KazBuildExpert", БИН/ИИН: 121140016323**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Измеритель длины кабеля; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц: В приложенных сертификатах поверки арендованной у ТОО "Казак жобалау курылыс" - 1 единицы: срок действия до 11.10.2018 года. Кроме того, Договор №15-18 от 14.09.2018 года об аренде: "Лазерный дальномер Leica DISTO A2" и "Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) приемник GRX-2", действует до 14.09.2019 года. Срок оказания услуг согласно приложения 1 к конкурсной документации: со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 6 месяцев. Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Измеритель прочности бетона; Микрометр; Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Арендованное у ТОО "КАЗГЕОСФЕРА": Тахеометр и Профессиональная система измерений GPS - срок действия договора о сотрудничестве и совместной деятельности №01/17-сд от 10.12.2016 года, срок действия договора 1 год; Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор на оказание услуг испытательной лаборатории № 15-01-19 от 15.01.2019 года с ТОО «Integra Construction KZ». Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Инспектор по технике безопасности - У Тусупбековой С.С. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года, Требуемая численность экспертов - 2 человек, Указаный в сведениях о квалификации эксперты Тлеубаев А.Ж., Ли О.Н., Лян В.Б., Калиева А.У., Бисенова А.Д., Шоратбаева А.А., Тайгулова К.М., Наурызбекова Е.А., Абдиева Б.А., Лебедева В.В., Нургалиева Е.Ж., У вышеперечисленных специалистов отсутствуют подтверждающие документы (копии трудовых книжек или трудовые договора).; ; Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов - приложен Договор от 19.03.2018 года №06-И-18 с ТОО "Научно-технический инженерный центр" на проведение работ по проведению испытаний строительных материалов и конструкций, в соответствии с областью аккредитации, со сроком действия 3 года; Однако в заявке отсутствует Приложение 10 к конкурсной документации о привлечении ТОО "Научно-технический инженерный центр" в качестве субподрядной организации, а также приложение 6 привлекаемого субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 16:54:26
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Измеритель длины кабеля; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц: В приложенных сертификатах поверки арендованной у ТОО "Казак жобалау курылыс" - 1 единицы: срок действия до 11.10.2018 года. Кроме того, Договор №15-18 от 14.09.2018 года об аренде: "Лазерный дальномер Leica DISTO A2" и "Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) приемник GRX-2", действует до 14.09.2019 года. Срок оказания услуг согласно приложения 1 к конкурсной документации: со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 6 месяцев. Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Измеритель прочности бетона; Микрометр; Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Арендованное у ТОО "КАЗГЕОСФЕРА": Тахеометр и Профессиональная система измерений GPS - срок действия договора о сотрудничестве и совместной деятельности №01/17-сд от 10.12.2016 года, срок действия договора 1 год; Для проведения оперативного контроля качества	27.02.2019 16:53:47

				строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор на оказание услуг испытательной лаборатории № 15-01-19 от 15.01.2019 года с ТОО «Integra Construction KZ». Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Инспектор по технике безопасности - У Тусупбековой С.С. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года, Требуемая численность экспертов - 2 человек, Указаный в сведениях о квалификации эксперты Тлеубаев А.Ж., Ли О.Н., Лян В.Б., Калиева А.У., Бисенова А.Д., Шоратбаева А.А., Тайгулова К.М., Наурызбекова Е.А., Абдиева Б.А., Лебедева В.В., Нургалиева Е.Ж., У вышеперечисленных специалистов отсутствуют подтверждающие документы (копии трудовых книжек или трудовые договора).; ; Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов - приложен Договор от 19.03.2018 года №06-И-18 с ТОО "Научно-технический инженерный центр" на проведение работ по проведению испытаний строительных материалов и конструкций, в соответствии с областью аккредитации, со сроком действия 3 года; Однако в заявке отсутствует Приложение 10 к конкурсной документации о привлечении ТОО "Научно-технический инженерный центр" в качестве субподрядной организации, а также приложение 6 привлекаемого субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Измеритель длины кабеля; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц: В приложенных сертификатах поверки арендованной у ТОО "Казак жобалау курылыс" - 1 единицы: срок действия до 11.10.2018 года. Кроме того, Договор №15-18 от 14.09.2018 года об аренде: "Лазерный дальномер Leica DISTO A2" и "Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) приемник GRX-2", действует до 14.09.2019 года. Срок оказания услуг согласно приложения 1 к конкурсной документации: со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 6 месяцев. Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Измеритель прочности бетона; Микрометр; Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Арендованное у ТОО "КАЗГЕОСФЕРА": Тахеометр и Профессиональная система измерений GPS - срок действия договора о сотрудничестве и совместной деятельности №01/17-сд от 10.12.2016 года, срок действия договора 1 год; Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор на оказание услуг испытательной лаборатории № 15-01-19 от 15.01.2019 года с ТОО «Integra Construction KZ». Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Инспектор по технике безопасности - У Тусупбековой С.С. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года, Требуемая численность экспертов - 2 человек, Указаный в сведениях о квалификации эксперты Тлеубаев А.Ж., Ли О.Н., Лян В.Б., Калиева А.У., Бисенова А.Д., Шоратбаева А.А., Тайгулова К.М., Наурызбекова Е.А., Абдиева Б.А., Лебедева В.В., Нургалиева Е.Ж., У вышеперечисленных специалистов отсутствуют подтверждающие документы (копии трудовых книжек или трудовые договора).; ; Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов - приложен Договор от 19.03.2018 года №06-И-18 с ТОО "Научно-технический инженерный центр" на проведение работ по проведению испытаний строительных материалов и конструкций, в соответствии с областью аккредитации, со сроком действия 3 года; Однако в заявке отсутствует Приложение 10 к конкурсной документации о привлечении ТОО "Научно-технический инженерный центр" в качестве субподрядной организации, а также приложение 6 привлекаемого субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 16:54:09
12	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК", БИН/ИИН: 180840017177**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовым и материальным ресурсам, требуемые согласно утвержденной технической спецификации: Отсутствует 1 чел. эксперт с аттестатами экспертов II уровня ответственности в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. Указанный в сведении о квалификации эксперт Герасимов П.Ф. - отсутствует в списке сотрудников ТОО ТехЭкспертУК, указанных в Реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; В сведении о квалификации указан инспектор по технике безопасности Леонтьев М.М., однако отсутствует стаж работы не менее 1 года по технике безопасности, приложенный трудовой договор от 03.01.2019 года. Отсутствуют документы, удостоверяющие личность эксперта Герасимов П.Ф., инженер-сметчика Бровченко О.А. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации): Измеритель прочности бетона;	15.02.2019 15:48:03

				Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Рулетка, Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Однако, в сведениях о квалификации указано, что Рулетка и Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц, арендовано у ТОО «BauProjekt» согласно договора аренды №2018-10 от 04.10.2018 года, но в приложении 1 к договору, количество лазерных дальномеров 1 шт., и не приложены подтверждающие документы не вышеуказанные инструменты; В сведениях о квалификации указано, что Измеритель прочности бетона; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1 единица, Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Измеритель длины кабеля, арендованы у ТОО «DP&E» согласно договора аренды №2 от 03.01.2019 года, однако в приложении 1 к договору, только Измеритель длины кабеля арендован у ТОО «DP&E». Остальные инструменты не указаны в договоре и также по ним не приложены подтверждающие документы. Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Отсутствует лицензия на программное обеспечение AutoCAD, арендованное у ТОО «BauProjekt». Приложен договор на библиотечно-информационное обслуживание на основе современных информационных технологий №224 от 26.10.2018 года с ВК филиал АО «Республиканская научно-техническая библиотека», однако он является оказанием услуг (со исполнением). ; У Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовым и материальным ресурсам, требуемые согласно утвержденной технической спецификации: Отсутствует 1 чел. эксперт с аттестатами экспертов II уровня ответственности в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. Указанный в сведении о квалификации эксперт Герасимов П.Ф. - отсутствует в списке сотрудников ТОО ТехЭкспертУК, указанных в Реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; В сведении о квалификации указан инспектор по технике безопасности Леонтьев М.М., однако отсутствует стаж работы не менее 1 года по технике безопасности, приложенный трудовой договор от 03.01.2019 года. Отсутствуют документы, удостоверяющие личность эксперта Герасимов П.Ф., инженер-сметчика Бровченко О.А. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации): Измеритель прочности бетона; Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Рулетка, Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Однако, в сведениях о квалификации указано, что Рулетка и Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц, арендовано у ТОО «BauProjekt» согласно договора аренды №2018-10 от 04.10.2018 года, но в приложении 1 к договору, количество лазерных дальномеров 1 шт., и не приложены подтверждающие документы не вышеуказанные инструменты; В сведениях о квалификации указано, что Измеритель прочности бетона; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1 единица, Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Измеритель длины кабеля, арендованы у ТОО «DP&E» согласно договора аренды №2 от 03.01.2019 года, однако в приложении 1 к договору, только Измеритель длины кабеля арендован у ТОО «DP&E». Остальные инструменты не указаны в договоре и также по ним не приложены подтверждающие документы. Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Отсутствует лицензия на программное обеспечение AutoCAD, арендованное у ТОО «BauProjekt». Приложен договор на библиотечно-информационное обслуживание на основе современных информационных технологий №224 от 26.10.2018 года с ВК филиал АО «Республиканская научно-техническая библиотека», однако он является оказанием услуг (со исполнением). ; У Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	15.02.2019 16:10:52
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовым и материальным ресурсам, требуемые согласно утвержденной технической спецификации: Отсутствует 1 чел. эксперт с аттестатами экспертов II уровня ответственности в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. Указанный в сведении о квалификации эксперт Герасимов П.Ф. - отсутствует в списке сотрудников ТОО ТехЭкспертУК, указанных в Реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; В сведении о квалификации указан инспектор по технике безопасности Леонтьев М.М., однако отсутствует стаж работы не менее 1 года по технике	15.02.2019 17:41:27

				безопасности, приложенный трудовой договор от 03.01.2019 года. Отсутствуют документы, удостоверяющие личность эксперта Герасимов П.Ф., инженер-сметчика Бровченко О.А. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации): Измеритель прочности бетона; Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Рулетка, Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Однако, в сведениях о квалификации указано, что Рулетка и Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц, арендовано у ТОО «BauProjekt» согласно договора аренды №2018-10 от 04.10.2018 года, но в приложении 1 к договору, количество лазерных дальномеров 1 шт., и не приложены подтверждающие документы не вышеуказанные инструменты; В сведениях о квалификации указано, что Измеритель прочности бетона; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1 единица, Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Измеритель длины кабеля, арендованы у ТОО «DP&E» согласно договора аренды №2 от 03.01.2019 года, однако в приложении 1 к договору, только Измеритель длины кабеля арендован у ТОО «DP&E». Остальные инструменты не указаны в договоре и также по ним не приложены подтверждающие документы. Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Отсутствует лицензия на программное обеспечение AutoCAD, арендованное у ТОО «BauProjekt». Приложен договор на библиотечно-информационное обслуживание на основе современных информационных технологий №224 от 26.10.2018 года с ВК филиал АО «Республиканская научно-техническая библиотека», однако он является оказанием услуг (со исполнением). ; У Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 9

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Причина отклонения *
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	Не соответствие квалификационным требованиям
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК"	180840017177	Не соответствие квалификационным требованиям
3	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	Не соответствие квалификационным требованиям
4	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	Не соответствие квалификационным требованиям
5	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	Не соответствие квалификационным требованиям
6	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	Не соответствие квалификационным требованиям
7	"ТЕХИНТЕРСЕРВИС"	010140004601	Не соответствие квалификационным требованиям
8	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	Не соответствие квалификационным требованиям
9	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП
1	ТОО "MSK" Engineering	070440006322
2	ТОО "СейсмоСтройЗащита"	060640001000
3	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:

			Условные скидки, %

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/НП	Опыт работы	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции	Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартам	Функциональнеые характеристики товаров	Технические характеристики товаров, услуг	Качественные характеристики товаров, услуг	Эксплуатационные характеристики товаров	Общая условная скидка, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	0	2	1				0	0		3
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК"	180840017177	0	0	0				0	0		0
3	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	0.5	0	0				0	0		0.5
4	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	0.5	2	1				0	0		3.5
5	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	3.5	2	1				0	0		6.5
6	ТОО "MSK" Engineering	070440006322	1.5	2	1				0	0		4.5
7	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	0	0	0				0	0		0
8	ТОО "СейсмоСтройЗащита"	060640001000	3.5	2	1				0	0		6.5
9	"ТЕХИНТЕРСЕРВИС"	010140004601	3.5	2	1				0	0		6.5
10	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	0.5	2	1				0	0		3.5
11	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	0.5	2	1				0	0		3.5
12	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	0.5	2	1				0	0		3.5

Расчет условных цен участников конкурса:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Выделенная сумма	Цена поставщика	Сумма в соответствии со статьей 26 Закона	Размер условной скидки, %	Цена с учетом условной скидки	Опыт работы	Дата и время подачи заявки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	ТОО "СейсмоСтройЗащита"	060640001000	4718527.8	4246680		6.5	3970645.8	7л	31.01.2019 15:45:41
2	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	4718527.8	4246600	75.02	3.5	4097969	1г	31.01.2019 20:35:44
3	ТОО "MSK" Engineering	070440006322	4718527.8	4482601.41		4.5	4280884.35	3г	26.01.2019 10:35:17
	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	4718527.8	2359000	1887675.02	3.5	2276435	1г	31.01.2019 17:14:09
	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	4718527.8	4010748.63	235926.39	6.5	3750049.97	7л	31.01.2019 19:52:33
	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	4718527.8	3869192	377483.02	3.5	3733770.28	1г	01.02.2019 10:58:19
	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	4718527.8	1270000	2976675.02	0	1270000		31.01.2019 16:54:20
	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	4718527.8	3500000	746675.02	0.5	3482500	1г	31.01.2019 16:08:14
	"ТЕХИНТЕРСЕРВИС"	010140004601	4718527.8	4246675.02	0	6.5	3970641.14	7л	31.01.2019 17:16:44
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	4718527.8	890000	3356675.02	3.5	858850	1г	01.02.2019 09:28:09
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	4718527.8	3774822.24	471852.78	3	3661577.57		31.01.2019 22:23:02
	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК"	180840017177	4718527.8	2831117	1415558.02	0	2831117		01.02.2019 10:19:56

1. Определить победителем по лоту № **22442329-ОК1**: ТОО "СейсмоСтройЗащита", потенциальным поставщиком, занявшим второе место **ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"**.
2. Заказчику **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы** в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О государственных закупках", заключить договор о государственных закупках с **ТОО "СейсмоСтройЗащита"**.

№ лота **22314589-ОК1**
Наименование лота **Услуги по авторскому/техническому надзору**

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 8

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	31.01.2019 22:23:02.799
2	ТОО "Музтау"	050840001510	19.02.2019 13:28:08.472
3	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	19.02.2019 19:06:24.929
4	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	19.02.2019 21:53:27.447
5	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	20.02.2019 15:24:30.916
6	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	20.02.2019 15:33:57.063
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	20.02.2019 15:59:20.829
8	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	20.02.2019 17:57:38.091

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Реквизиты	Дата и время представления заявки
1	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, 050009, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Ислам Каримов (бывшая ул. Гайдара), дом №164, офис №306 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ418560000003103837 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 19:06:24.929
2	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	Адрес: Казахстан, 511010000, 160023, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Микрорайон ТУРАН , Улица	19.02.2019 21:53:27.447

			НОВОСТРОЙКИ, 103 КБе:12 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ318562203100081883 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	
3	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	Адрес: Казахстан, 750000000, 050046, г.Алматы, Сатпаева, 90/4, 401 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ028560000004314517 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 15:24:30.916
4	ТОО "Музтау"	050840001510	Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, 050016, г.Алматы, Жетысуский район, Полежаева, 16 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ518560000003938051 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 13:28:08.472
5	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	Адрес: Казахстан, 750000000, 050013, г.Алматы, БАЙСЕИТОВА К, 49 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ738562203101648938 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 17:57:38.091
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	Адрес: Казахстан, 750000000, 050057, г.Алматы, МАНАСА, 57 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ398560000006673182 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 15:59:20.829

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Информация о запросе	Дата направления запроса	Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП				
	ФИО члена комиссии	**Решение**	**Причина**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации**	**Дата и время голосования членов конкурсной комиссии**
1	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг", БИН/ИИН: 151240009111**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	15.02.2019 15:12:56
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с	15.02.2019 15:54:05

				соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	15.02.2019 16:23:54
2	**ТОО "Музтау", БИН/ИИН: 050840001510**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Допущен			27.02.2019 16:49:04
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:45:09
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:47:35
3	**ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", БИН/ИИН: 120440020322**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта;Измеритель длины кабеля; Штангенциркуль;Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объекта ресурсным методом; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр);Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Отсутствует Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Руководитель работ - Тураров А.К. отсутствует аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности	15.02.2019 15:16:30

				технический не сложный, приложен "Квалификационный аттестат главного инженера"; Инженер –сметчик – Жолдасбаева С.О. не приложен подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом;;	
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта;Измеритель длины кабеля; Штангенциркуль;Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объекта ресурсным методом; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр);Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Отсутствует Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Руководитель работ - Тураров А.К. отсутствует аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный, приложен "Квалификационный аттестат главного инженера"; Инженер –сметчик – Жолдасбаева С.О. не приложен подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом;;	15.02.2019 15:55:30
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта;Измеритель длины кабеля; Штангенциркуль;Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объекта ресурсным методом; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр);Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Отсутствует Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Руководитель работ - Тураров А.К. отсутствует аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный, приложен "Квалификационный аттестат главного инженера"; Инженер –сметчик – Жолдасбаева С.О. не приложен подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом;;	15.02.2019 16:26:28
4	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис", БИН/ИИН: 140740014364**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Допущен			27.02.2019 16:49:48
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:46:18
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:48:08
5	**ТОО "КазСнабСтрой и СК", БИН/ИИН: 091140017373**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:59:12
	АЛДИЯР ӘБІЛ	Отклонен	Не соответствие	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов	27.02.2019

	ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии		квалификационным требованиям	указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	16:57:56
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:58:37
6	**ТОО "Мегалиты Алматы", БИН/ИИН: 110140004127**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:05:13
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:03:49
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:04:30
7	**ТОО "RIZIM engineering", БИН/ИИН: 130140019139**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	26.02.2019 02:58:48
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным	26.02.2019 02:57:32

				соединениям трубопроводов;;	
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	26.02.2019 02:58:14
8	**ТОО "StroyИнжиниринг", БИН/ИИН: 161140004149**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:02:45
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:01:11
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:01:56

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 6

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Причина отклонения *
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	Не соответствие квалификационным требованиям
2	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	Не соответствие квалификационным требованиям
3	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	Не соответствие квалификационным требованиям
4	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	Не соответствие квалификационным требованиям
5	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	Не соответствие квалификационным требованиям
6	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП
1	ТОО "Музтау"	050840001510
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:

			Условные скидки, %									
				Наличие у								

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/НП	Опыт работы	потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции	Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартам	Функциональнеые характеристики товаров	Технические характеристики товаров, услуг	Качественные характеристики товаров, услуг	Эксплуатационные характеристики товаров	Общая условная скидка, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	0	2	1				0	0		3
2	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	0.5	0	0				0	0		0.5
3	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	0.5	2	1				0	0		3.5
4	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	3.5	2	1				0	0		6.5
5	ТОО "Музтау"	050840001510	1.5	2	1				0	0		4.5
6	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	0	0	0				0	0		0
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	0.5	2	1				0	0		3.5
8	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	0.5	2	1				0	0		3.5

Расчет условных цен участников конкурса:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Выделенная сумма	Цена поставщика	Сумма в соответствии со статьей 26 Закона	Размер условной скидки, %	Цена с учетом условной скидки	Опыт работы	Дата и время подачи заявки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	466400	190000	229760	3.5	183350	1г	01.02.2019 09:28:09
2	ТОО "Музтау"	050840001510	466400	443000		4.5	423065	3г	30.01.2019 22:06:42
	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	466400	466400		3.5	450076	1г	31.01.2019 17:14:09
	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	466400	466400		3.5	450076	1г	31.01.2019 20:35:44
	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	466400	125000	294760	0	125000		31.01.2019 16:54:20
	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	466400	396440	23320	0.5	394457.8	1г	31.01.2019 16:08:14
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	466400	400000	19760	3	388000		31.01.2019 22:23:02

	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	466400	396440	23320	6.5	370671.4	7л	31.01.2019 19:52:33

1. Определить победителем по лоту № **22314589-ОК1**: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис", потенциальным поставщиком, занявшим второе место **ТОО "Музтау"**.
2. Заказчику **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы** в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О государственных закупках", заключить договор о государственных закупках с **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"**.

№ лота **22315342-ОК1**
Наименование лота **Услуги по авторскому/техническому надзору**

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 9

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	31.01.2019 22:23:02.799
2	ТОО "Музтау"	050840001510	19.02.2019 13:28:08.472
3	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	19.02.2019 19:06:24.929
4	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	19.02.2019 21:53:27.447
5	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	20.02.2019 15:24:30.916
6	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	20.02.2019 15:33:57.063
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	20.02.2019 15:59:20.829
8	ТОО "KZ Стройэксперт"	020340001190	20.02.2019 16:40:06.412
9	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	20.02.2019 17:57:38.091

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Реквизиты	Дата и время представления заявки
1	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, 050009, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Ислам Каримов (бывшая ул. Гайдара), дом №164, офис №306 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ418560000003103837 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 19:06:24.929
2	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	Адрес: Казахстан, 511010000, 160023, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Микрорайон ТУРАН , Улица НОВОСТРОЙКИ, 103 КБе:12 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ318562203100081883 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 21:53:27.447
3	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	Адрес: Казахстан, 750000000, 050046, г.Алматы, Сатпаева, 90/4, 401 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ028560000004314517 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 15:24:30.916
4	ТОО "Музтау"	050840001510	Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, 050016, г.Алматы, Жетысуский район, Полежаева, 16 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ518560000003938051 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 13:28:08.472
5	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	Адрес: Казахстан, 750000000, 050013, г.Алматы, БАЙСЕИТОВА К, 49 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ738562203101648938 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 17:57:38.091
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	Адрес: Казахстан, 750000000, 050057, г.Алматы, МАНАСА, 57 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ398560000006673182 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 15:59:20.829
7	ТОО "KZ Стройэксперт"	020340001190	Адрес: Казахстан, 431010000, 120018, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би, 52 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ158560000000056662 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 16:40:06.412

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Информация о запросе	Дата направления запроса	Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП				
	ФИО члена комиссии	Решение	Причина	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации	Дата и время голосования членов конкурсной комиссии
1	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг", БИН/ИИН: 151240009111**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	15.02.2019 15:12:56
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	15.02.2019 15:54:05
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой;	15.02.2019 16:23:54

				Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	
2	**ТОО "Музтау", БИН/ИИН: 050840001510**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Допущен			27.02.2019 16:49:04
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:45:09
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:47:35
3	**ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", БИН/ИИН: 120440020322**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта;Измеритель длины кабеля; Штангенциркуль;Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объекта ресурсным методом; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр);Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Отсутствует Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Руководитель работ - Тураров А.К. отсутствует аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный, приложен "Квалификационный аттестат главного инженера"; Инженер –сметчик – Жолдасбаева С.О. не приложен подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом;;	15.02.2019 15:16:30
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта;Измеритель длины кабеля; Штангенциркуль;Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объекта ресурсным методом; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр);Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Отсутствует Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие	15.02.2019 15:55:30

				квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Руководитель работ - Тураров А.К. отсутствует аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный, приложен "Квалификационный аттестат главного инженера"; Инженер –сметчик – Жолдасбаева С.О. не приложен подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом;;	
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта;Измеритель длины кабеля; Штангенциркуль;Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объекта ресурсным методом; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр);Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Отсутствует Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Руководитель работ - Тураров А.К. отсутствует аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный, приложен "Квалификационный аттестат главного инженера"; Инженер –сметчик – Жолдасбаева С.О. не приложен подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом;;	15.02.2019 16:26:28
4	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис", БИН/ИИН: 140740014364**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки: Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	27.02.2019 16:49:48
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки: Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	27.02.2019 16:46:18
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки: Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	27.02.2019 16:48:08
5	**ТОО "КазСнабСтрой и СК", БИН/ИИН: 091140017373**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:59:12
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:57:56
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:58:37
6	**ТОО "Мегалиты Алматы", БИН/ИИН: 110140004127**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей	26.02.2019 03:05:13

				отметкой. ;	
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:03:49
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:04:30
7	**ТОО "KZ Стройэксперт", БИН/ИИН: 020340001190**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Допущен			27.02.2019 16:49:19
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:45:28
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:46:56
8	**ТОО "RIZIM engineering", БИН/ИИН: 130140019139**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	26.02.2019 02:58:48
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	26.02.2019 02:57:32

	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	26.02.2019 02:58:14
9	**ТОО "StroyИнжиниринг", БИН/ИИН: 161140004149**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:02:45
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:01:11
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:01:56

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 7

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Причина отклонения *
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	Не соответствие квалификационным требованиям
2	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	Не соответствие квалификационным требованиям
3	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	Не соответствие квалификационным требованиям
4	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	Не соответствие квалификационным требованиям
5	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	Не соответствие квалификационным требованиям
6	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	Не соответствие квалификационным требованиям
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП
1	ТОО "Музтау"	050840001510
2	ТОО "KZ Стройэксперт"	020340001190

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:

			Условные скидки, %									
				Наличие у								

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/НП	Опыт работы	потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции	Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартам	Функциональнеые характеристики товаров	Технические характеристики товаров, услуг	Качественные характеристики товаров, услуг	Эксплуатационные характеристики товаров	Общая условная скидка, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	0	2	1				0	0		3
2	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	0.5	0	0				0	0		0.5
3	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	0.5	2	1				0	0		3.5
4	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	3.5	2	1				0	0		6.5
5	ТОО "Музтау"	050840001510	1.5	2	1				0	0		4.5
6	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	0	0	0				0	0		0
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	0.5	2	1				0	0		3.5
8	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	0.5	2	1				0	0		3.5
9	ТОО "KZ Стройэксперт"	020340001190	0	0	0				0	0		0

Расчет условных цен участников конкурса:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Выделенная сумма	Цена поставщика	Сумма в соответствии со статьей 26 Закона	Размер условной скидки, %	Цена с учетом условной скидки	Опыт работы	Дата и время подачи заявки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТОО "KZ Стройэксперт"	020340001190	1112494	778750	222494.6	0	778750		01.02.2019 10:47:41
2	ТОО "Музтау"	050840001510	1112494	1056870		4.5	1009310.85	3г	30.01.2019 22:06:42
	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	1112494	556247	444997.6	3.5	536778.36	1г	31.01.2019 17:14:09
	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	1112494	945619.9	55624.7	6.5	884154.61	7л	31.01.2019 19:52:33
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	1112494	900000	101244.6	3	873000		31.01.2019 22:23:02
	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	1112494	300000	701244.6	0	300000		31.01.2019 16:54:20

	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	1112494	290000	711244.6	3.5	279850	1г	01.02.2019 09:28:09
	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	1112494	1112494		3.5	1073556.71	1г	31.01.2019 20:35:44
	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	1112494	945819.9	55424.7	0.5	941090.8	1г	31.01.2019 16:08:14

1. Определить победителем по лоту № **22315342-ОК1**: ТОО "KZ Стройэксперт", потенциальным поставщиком, занявшим второе место **ТОО "Музтау"**.
2. Заказчику **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы** в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О государственных закупках", заключить договор о государственных закупках с **ТОО "KZ Стройэксперт"**.

№ лота **22317073-ОК1**
Наименование лота **Услуги по авторскому/техническому надзору**

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 11

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	31.01.2019 22:23:02.799
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК"	180840017177	01.02.2019 10:19:56.714
3	ТОО "Музтау"	050840001510	19.02.2019 13:28:08.472
4	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	19.02.2019 19:06:24.929
5	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	19.02.2019 21:53:27.447
6	ТОО "MSK" Engineering	070440006322	20.02.2019 10:58:49.284
7	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	20.02.2019 15:24:30.916
8	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	20.02.2019 15:33:57.063
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	20.02.2019 15:59:20.829
10	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	20.02.2019 17:57:38.091
11	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	20.02.2019 17:59:07.442

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Реквизиты	Дата и время представления заявки
1	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	Адрес: КАЗАХСТАН, 751110000, 050009, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Ислам Каримов (бывшая ул. Гайдара), дом №164, офис №306 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ418560000003103837 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 19:06:24.929
2	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	Адрес: Казахстан, 511010000, 160023, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Микрорайон ТУРАН , Улица НОВОСТРОЙКИ, 103 КБе:12 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ318562203100081883 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 21:53:27.447
3	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	Адрес: Казахстан, 750000000, 050046, г.Алматы, Сатпаева, 90/4, 401 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ028560000004314517 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 15:24:30.916
4	ТОО "MSK" Engineering	070440006322	Адрес: Казахстан, 750000000, 050000, г.Алматы, АЙТЕКЕ БИ, 134/1, 28 КБе:15 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ416017131000026309 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"	20.02.2019 10:58:49.284
5	ТОО "Музтау"	050840001510	Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, 050016, г.Алматы, Жетысуский район, Полежаева, 16 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ518560000003938051 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	19.02.2019 13:28:08.472
6	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	Адрес: Казахстан, 750000000, 050013, г.Алматы, БАЙСЕИТОВА К, 49	20.02.2019 17:57:38.091

			КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ738562203101648938 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	Адрес: Казахстан, 750000000, 050057, г.Алматы, МАНАСА, 57 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ398560000006673182 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	20.02.2019 15:59:20.829
8	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	Адрес: КАЗАХСТАН, 751710000, 050010, г.Алматы, Медеуский район, Бегалина, 136 КБе:14 БИК:TSESKZKA ИИК:KZ83998CTB0000264416 Название банка: АО "Цеснабанк"	20.02.2019 17:59:07.442

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Информация о запросе	Дата направления запроса	Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП				
	ФИО члена комиссии	**Решение**	**Причина**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации**	**Дата и время голосования членов конкурсной комиссии**
1	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг", БИН/ИИН: 151240009111**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	15.02.2019 15:12:56
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим	15.02.2019 15:54:05

				образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Нивелиры; Рулетка; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD; Фотоаппарат; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Руководитель работ - 1 человек, должен быть инженером с высшим образованием по специализации строительство, иметь аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный; Инспектор по технике безопасности - сертификат и подтверждение стажа работы по технике безопасности не менее 1 года Геодезист – 1 человек с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии.;	15.02.2019 16:23:54
2	**ТОО "Музтау", БИН/ИИН: 050840001510**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Допущен			27.02.2019 16:49:04
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:45:09
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			27.02.2019 16:47:35
3	**ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", БИН/ИИН: 120440020322**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта;Измеритель длины кабеля; Штангенциркуль;Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объекта ресурсным методом; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр);Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Отсутствует Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Руководитель работ - Тураров А.К. отсутствует аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный, приложен "Квалификационный аттестат главного инженера"; Инженер –сметчик – Жолдасбаева С.О. не приложен подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом;;	15.02.2019 15:16:30
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо	15.02.2019 15:55:30

				рулетка лазерная) 2 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта;Измеритель длины кабеля; Штангенциркуль;Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объекта ресурсным методом; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр);Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Отсутствует Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Руководитель работ - Тураров А.К. отсутствует аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный, приложен "Квалификационный аттестат главного инженера"; Инженер –сметчик – Жолдасбаева С.О. не приложен подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом;;	
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Тахеометр; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта;Измеритель длины кабеля; Штангенциркуль;Биметаллический термометр; Микрометр; Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объекта ресурсным методом; GPS; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр);Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Отсутствует Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов; Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Руководитель работ - Тураров А.К. отсутствует аттестат эксперта не ниже II (нормальный) уровня ответственности технический не сложный, приложен "Квалификационный аттестат главного инженера"; Инженер –сметчик – Жолдасбаева С.О. не приложен подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом;;	15.02.2019 16:26:28
4	**ТОО "MSK" Engineering, БИН/ИИН: 070440006322**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Допущен			26.02.2019 17:45:37
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			26.02.2019 17:41:35
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Допущен			26.02.2019 17:48:23
5	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис", БИН/ИИН: 140740014364**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки: Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	27.02.2019 16:49:48
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки: Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	27.02.2019 16:46:18
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ,	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки: Измеритель влажности стройматериалов и древесины;	27.02.2019 16:48:08

	Член комиссии				
6	**ТОО "КазСнабСтрой и СК", БИН/ИИН: 091140017373**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:59:12
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:57:56
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инспектор по технике безопасности - Сакбаев Д.О. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.;	27.02.2019 16:58:37
7	**ТОО "Мегалиты Алматы", БИН/ИИН: 110140004127**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:05:13
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:03:49
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Нормативно-техническая и методологическая литература - в заявке приложены подтверждающие документы, но в сведениях о квалификации не указаны данные; Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - приложен паспорт Испытательной лаборатории (передвижной) ТОО «Капель Сапа Инжиниринг», Отсутствует технический паспорт передвижной лаборатории с соответствующей отметкой. ;	26.02.2019 03:04:30
8	**ТОО "RIZIM engineering", БИН/ИИН: 130140019139**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	26.02.2019 02:58:48
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или	26.02.2019 02:57:32

				привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – приложен Договор аренды передвижной лаборатории №6 от 20.02.2017 года у ТОО «Курылыс Сапа». Однако согласно технической спецификации передвижная лаборатория должна быть собственной или привлеченной. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, в сведениях о квалификации Мамадияров Р.Т. указан в качестве Инспектора по технике безопасности и сметчиком, согласно технической спецификации Инженер –сметчик – 1 человек, Инспектора по технике безопасности- 1 человек.; Аккредитованная лаборатория привлеченного субподрядчика ТОО «КазСтройЛаб» - отсутствует область аккредитации возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов;;	26.02.2019 02:58:14
9	**ТОО "StroyИнжиниринг", БИН/ИИН: 161140004149**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:02:45
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:01:11
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Отсутствуют сведения о квалификации субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Отсутствует специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	27.02.2019 17:01:56
10	**ТОО "KazBuildExpert", БИН/ИИН: 121140016323**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Измеритель длины кабеля; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц: В приложенных сертификатах поверки арендованной у ТОО "Казак жобалау курылыс" - 1 единицы: срок действия до 11.10.2018 года. Кроме того, Договор №15-18 от 14.09.2018 года об аренде: "Лазерный дальномер Leica DISTO A2" и "Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) приемник GRX-2", действует до 14.09.2019 года. Срок оказания услуг согласно приложения 1 к конкурсной документации: со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 7 месяцев. Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Измеритель прочности бетона; Микрометр; Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Арендованное у ТОО "КАЗГЕОСФЕРА": Тахеометр и Профессиональная система измерений GPS - срок действия договора о сотрудничестве и совместной деятельности №01/17-сд от 10.12.2016 года, срок действия договора 1 год; Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Инспектор по технике безопасности - У Тусупбековой С.С. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года, Требуемая численность экспертов - 2 человек, Указаный в сведениях о квалификации эксперты Тлеубаев А.Ж., Ли О.Н., Лян В.Б., Калиева А.У., Бисенова А.Д., Шоратбаева А.А., Тайгулова К.М., Наурызбекова Е.А., Абдиева Б.А., Лебедева В.В., Нургалиева Е.Ж., У вышеперечисленных специалистов	27.02.2019 16:54:26

				отсутствуют подтверждающие документы (копии трудовых книжек или трудовые договора).; ; Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов - приложен Договор от 19.03.2018 года №06-И-18 с ТОО "Научно-технический инженерный центр" на проведение работ по проведению испытаний строительных материалов и конструкций, в соответствии с областью аккредитации, со сроком действия 3 года; Однако в заявке отсутствует Приложение 10 к конкурсной документации о привлечении ТОО "Научно-технический инженерный центр" в качестве субподрядной организации, а также приложение 6 привлекаемого субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. ;	
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Измеритель длины кабеля; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц: В приложенных сертификатах поверки арендованной у ТОО "Казак жобалау курылыс" - 1 единицы: срок действия до 11.10.2018 года. Кроме того, Договор №15-18 от 14.09.2018 года об аренде: "Лазерный дальномер Leica DISTO A2" и "Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) приемник GRX-2", действует до 14.09.2019 года. Срок оказания услуг согласно приложения 1 к конкурсной документации: со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 7 месяцев. Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Измеритель прочности бетона; Микрометр; Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Арендованное у ТОО "КАЗГЕОСФЕРА": Тахеометр и Профессиональная система измерений GPS - срок действия договора о сотрудничестве и совместной деятельности №01/17-сд от 10.12.2016 года, срок действия договора 1 год; Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Инспектор по технике безопасности - У Тусупбековой С.С. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года, Требуемая численность экспертов - 2 человек, Указаный в сведениях о квалификации эксперты Тлеубаев А.Ж., Ли О.Н., Лян В.Б., Калиева А.У., Бисенова А.Д., Шоратбаева А.А., Тайгулова К.М., Наурызбекова Е.А., Абдиева Б.А., Лебедева В.В., Нургалиева Е.Ж., У вышеперечисленных специалистов отсутствуют подтверждающие документы (копии трудовых книжек или трудовые договора).; ; Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов - приложен Договор от 19.03.2018 года №06-И-18 с ТОО "Научно-технический инженерный центр" на проведение работ по проведению испытаний строительных материалов и конструкций, в соответствии с областью аккредитации, со сроком действия 3 года; Однако в заявке отсутствует Приложение 10 к конкурсной документации о привлечении ТОО "Научно-технический инженерный центр" в качестве субподрядной организации, а также приложение 6 привлекаемого субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. ;	27.02.2019 16:53:47
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Измеритель длины кабеля; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 2 единиц: В приложенных сертификатах поверки арендованной у ТОО "Казак жобалау курылыс" - 1 единицы: срок действия до 11.10.2018 года. Кроме того, Договор №15-18 от 14.09.2018 года об аренде: "Лазерный дальномер Leica DISTO A2" и "Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) приемник GRX-2", действует до 14.09.2019 года. Срок оказания услуг согласно приложения 1 к конкурсной документации: со дня регистрации договора в территориальном органе Казначейства, в течении 7 месяцев. Указаны в сведениях о квалификации, однако отсутствует сертификат поверки Измеритель прочности бетона; Микрометр; Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Арендованное у ТОО "КАЗГЕОСФЕРА": Тахеометр и Профессиональная система измерений GPS - срок действия договора о сотрудничестве и совместной деятельности №01/17-сд от 10.12.2016 года, срок действия договора 1 год; Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) Инженер –сметчик – 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом; Инспектор по технике безопасности - У Тусупбековой С.С. отсутствуют документы подтверждающие стаж работы по технике безопасности не менее 1 года, Требуемая численность экспертов - 2 человек, Указаный в сведениях о квалификации эксперты Тлеубаев А.Ж., Ли О.Н., Лян В.Б., Калиева А.У., Бисенова А.Д., Шоратбаева А.А., Тайгулова К.М., Наурызбекова Е.А., Абдиева Б.А., Лебедева В.В., Нургалиева Е.Ж., У вышеперечисленных специалистов отсутствуют подтверждающие документы (копии трудовых книжек или трудовые договора).; ; Аккредитованная лаборатория- область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов - приложен Договор от 19.03.2018 года №06-И-18 с ТОО "Научно-технический инженерный центр" на проведение работ по проведению испытаний	27.02.2019 16:54:09

				строительных материалов и конструкций, в соответствии с областью аккредитации, со сроком действия 3 года; Однако в заявке отсутствует Приложение 10 к конкурсной документации о привлечении ТОО "Научно-технический инженерный центр" в качестве субподрядной организации, а также приложение 6 привлекаемого субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр". Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. ;	
11	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК", БИН/ИИН: 180840017177**				
	ЖАРМАГАМБЕТОВ АСЛАН МАРАТОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовым и материальным ресурсам, требуемые согласно утвержденной технической спецификации: Отсутствует 1 чел. эксперт с аттестатами экспертов II уровня ответственности в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. Указанный в сведении о квалификации эксперт Герасимов П.Ф. - отсутствует в списке сотрудников ТОО ТехЭкспертУК, указанных в Реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; В сведении о квалификации указан инспектор по технике безопасности Леонтьев М.М., однако отсутствует стаж работы не менее 1 года по технике безопасности, приложенный трудовой договор от 03.01.2019 года. Отсутствуют документы, удостоверяющие личность эксперта Герасимов П.Ф., инженер-сметчика Бровченко О.А. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации): Измеритель прочности бетона; Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Рулетка, Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Однако, в сведениях о квалификации указано, что Рулетка и Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц, арендовано у ТОО «BauProjekt» согласно договора аренды №2018-10 от 04.10.2018 года, но в приложении 1 к договору, количество лазерных дальномеров 1 шт., и не приложены подтверждающие документы не вышеуказанные инструменты; В сведениях о квалификации указано, что Измеритель прочности бетона; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1 единица, Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Измеритель длины кабеля, арендованы у ТОО «DP&E» согласно договора аренды №2 от 03.01.2019 года, однако в приложении 1 к договору, только Измеритель длины кабеля арендован у ТОО «DP&E». Остальные инструменты не указаны в договоре и также по ним не приложены подтверждающие документы. Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Отсутствует лицензия на программное обеспечение AutoCAD, арендованное у ТОО «BauProjekt». Приложен договор на библиотечно-информационное обслуживание на основе современных информационных технологий №224 от 26.10.2018 года с ВК филиал АО «Республиканская научно-техническая библиотека», однако он является оказанием услуг (со исполнением). ; У Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	15.02.2019 15:48:03
	АЛДИЯР ӘБІЛ ЖЕҢІСҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовым и материальным ресурсам, требуемые согласно утвержденной технической спецификации: Отсутствует 1 чел. эксперт с аттестатами экспертов II уровня ответственности в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. Указанный в сведении о квалификации эксперт Герасимов П.Ф. - отсутствует в списке сотрудников ТОО ТехЭкспертУК, указанных в Реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; В сведении о квалификации указан инспектор по технике безопасности Леонтьев М.М., однако отсутствует стаж работы не менее 1 года по технике безопасности, приложенный трудовой договор от 03.01.2019 года. Отсутствуют документы, удостоверяющие личность эксперта Герасимов П.Ф., инженер-сметчика Бровченко О.А. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации): Измеритель прочности бетона; Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Рулетка, Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Однако, в сведениях о квалификации указано, что Рулетка и Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц, арендовано у ТОО «BauProjekt» согласно договора аренды №2018-10 от 04.10.2018 года, но в приложении 1 к договору, количество лазерных дальномеров 1 шт., и не приложены подтверждающие документы не вышеуказанные инструменты; В сведениях о квалификации указано, что Измеритель прочности бетона; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1 единица, Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Измеритель длины кабеля, арендованы у ТОО «DP&E» согласно договора аренды №2 от	15.02.2019 16:10:52

				03.01.2019 года, однако в приложении 1 к договору, только Измеритель длины кабеля арендован у ТОО «DP&E». Остальные инструменты не указаны в договоре и также по ним не приложены подтверждающие документы. Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Отсутствует лицензия на программное обеспечение AutoCAD, арендованное у ТОО «BauProjekt». Приложен договор на библиотечно-информационное обслуживание на основе современных информационных технологий №224 от 26.10.2018 года с ВК филиал АО «Республиканская научно-техническая библиотека», однако он является оказанием услуг (со исполнением). ; У Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	
	ӨМІРХАНОВ НҰРЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовым и материальным ресурсам, требуемые согласно утвержденной технической спецификации: Отсутствует 1 чел. эксперт с аттестатами экспертов II уровня ответственности в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. Указанный в сведении о квалификации эксперт Герасимов П.Ф. - отсутствует в списке сотрудников ТОО ТехЭкспертУК, указанных в Реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; В сведении о квалификации указан инспектор по технике безопасности Леонтьев М.М., однако отсутствует стаж работы не менее 1 года по технике безопасности, приложенный трудовой договор от 03.01.2019 года. Отсутствуют документы, удостоверяющие личность эксперта Герасимов П.Ф., инженер-сметчика Бровченко О.А. Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации): Измеритель прочности бетона; Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Измеритель длины кабеля; Рулетка, Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля. Однако, в сведениях о квалификации указано, что Рулетка и Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 3 единиц, арендовано у ТОО «BauProjekt» согласно договора аренды №2018-10 от 04.10.2018 года, но в приложении 1 к договору, количество лазерных дальномеров 1 шт., и не приложены подтверждающие документы не вышеуказанные инструменты; В сведениях о квалификации указано, что Измеритель прочности бетона; Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1 единица, Измеритель влажности стройматериалов и древесины; Инфракрасный термометр (пирометр); Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры; Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта; Нивелиры; Штангенциркуль; Биметаллический термометр; Колесо мерное - Курвиметр; Толщиномер ультразвуковой; Гигрометр (психометр); Адгезиметр; Твердомер, Динамометр, Конкус КА в комплекте, Ареометр грунтовый АГ, Комплект для визуально-измерительного контроля, Измеритель длины кабеля, арендованы у ТОО «DP&E» согласно договора аренды №2 от 03.01.2019 года, однако в приложении 1 к договору, только Измеритель длины кабеля арендован у ТОО «DP&E». Остальные инструменты не указаны в договоре и также по ним не приложены подтверждающие документы. Отсутствует передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства - 1 единица. Отсутствует лицензия на программное обеспечение AutoCAD, арендованное у ТОО «BauProjekt». Приложен договор на библиотечно-информационное обслуживание на основе современных информационных технологий №224 от 26.10.2018 года с ВК филиал АО «Республиканская научно-техническая библиотека», однако он является оказанием услуг (со исполнением). ; У Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.;	15.02.2019 17:41:27

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 9

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Причина отклонения *
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	Не соответствие квалификационным требованиям
2	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	Не соответствие квалификационным требованиям
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК"	180840017177	Не соответствие квалификационным требованиям
4	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	Не соответствие квалификационным требованиям
5	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	Не соответствие квалификационным требованиям
6	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	Не соответствие квалификационным требованиям
7	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	Не соответствие квалификационным требованиям
8	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	Не соответствие квалификационным требованиям
9	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП
1	ТОО "MSK" Engineering	070440006322
2	ТОО "Музтау"	050840001510

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/НП	Условные скидки, %									
			Опыт работы	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту	Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции	Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартам	Функциональнеые характеристики товаров	Технические характеристики товаров, услуг	Качественные характеристики товаров, услуг	Эксплуатационные характеристики товаров	Общая условная скидка, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	0	2	1				0	0		3
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК"	180840017177	0	0	0				0	0		0
3	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	0.5	0	0				0	0		0.5
4	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	0.5	2	1				0	0		3.5
5	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	3.5	2	1				0	0		6.5
6	ТОО "MSK" Engineering	070440006322	1.5	2	1				0	0		4.5
7	ТОО "Музтау"	050840001510	1.5	2	1				0	0		4.5
8	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	0	0	0				0	0		0
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	0.5	2	1				0	0		3.5

10	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	0.5	2	1				0	0		3.5
11	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	0.5	2	1				0	0		3.5

Расчет условных цен участников конкурса:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Выделенная сумма	Цена поставщика	Сумма в соответствии со статьей 26 Закона	Размер условной скидки, %	Цена с учетом условной скидки	Опыт работы	Дата и время подачи заявки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТОО "MSK" Engineering	070440006322	6694190	4680000	1344771	4.5	4469400	3г	26.01.2019 10:35:17
2	ТОО "Музтау"	050840001510	6694190	6359480		4.5	6073303.4	3г	30.01.2019 22:06:42
	ТОО "КазСнабСтрой и СК"	091140017373	6694190	4000000	2024771	0.5	3980000	1г	31.01.2019 16:08:14
	ТОО "RIZIM engineering"	130140019139	6694190	3347000	2677771	3.5	3229855	1г	31.01.2019 17:14:09
	ТОО "Мегалиты Алматы"	110140004127	6694190	5690061.5	334709.5	6.5	5320207.5	7л	31.01.2019 19:52:33
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Абил Строй Инжиниринг"	151240009111	6694190	5000000	1024771	3	4850000		31.01.2019 22:23:02
	ТОО "StroyИнжиниринг"	161140004149	6694190	1800000	4224771	0	1800000		31.01.2019 16:54:20
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зере-сервис"	140740014364	6694190	1490000	4534771	3.5	1437850	1г	01.02.2019 09:28:09
	ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"	120440020322	6694190	6694190		3.5	6459893.35	1г	31.01.2019 20:35:44
	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехЭкспертУК"	180840017177	6694190	4016514	2008257	0	4016514		01.02.2019 10:19:56
	ТОО "KazBuildExpert"	121140016323	6694190	5489235	535536	3.5	5297111.78	1г	01.02.2019 10:58:19

1. Определить победителем по лоту № **22317073-ОК1**: ТОО "MSK" Engineering, потенциальным поставщиком, занявшим второе место **ТОО "Музтау"**.
2. Заказчику **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы** в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О государственных закупках", заключить договор о государственных закупках с **ТОО "MSK" Engineering**.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.