

## Қорытындылар туралы хаттама 3095086-1

2019-03-06 13:07:04

Тапсырыс беруші\* **"Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының Қызылорда облыстық туберкулезге қарсы диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны**

Аукционның № **3095086-1**

Аукционның атауы **Маусымаралық дизель отынын сатып алу**

Ұйымдастырушының атауы **"Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ**

Ұйымдастырушының мекенжайы

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Қали Айнұр Асқарбекқызы	Сотрудник	Хатшы
2	Сариева Улмекен Махамбетяровна	Бас дәрігердің орынбасары/ Зам главного врача оп лечебныйм работам	Төраға
3	Ермаханов Канат Акылбекович	Сотрудник	Мүше
4	Жаппасбаев Орынбек	Сотрудник	Мүше
5	Нургалиев Ерлан Серикович	Сотрудник	Мүше
6	Әлсерікова Гүлбаршын Құрбанқалиқызы	Сотрудник	Мүше

Лоттың №: 22462889-АУК2

Лоттың атауы: Топливо дизельное

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 3239616

**Тауар:**

Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
22462889-АУК2	Топливо дизельное	3239616

Аукционға қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: (1):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күні және уақыты
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TS Оңтүстік жанар май"	130240010654	2019-02-18 10:47:14

Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға арналған алдын ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (1):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күні және уақыты
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TS Оңтүстік жанар май"	130240010654	2019-02-18 10:47:14

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН				
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау	Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру күні және уақыты
<b>Товарищество с ограниченной ответственностью "TS Оңтүстік жанар май", 130240010654</b>					
1	Сариева Улмекен Махамбетяровна, Төраға	Қайтарылды			27.02.2019 17:05:37
2	Ермаханов Канат Акылбекович, Мүше	Қайтарылды			27.02.2019 17:32:38
3	Жаппасбаев Орынбек, Мүше	Қайтарылды			27.02.2019 20:48:43
4	Нурғалиев Ерлан Серикович, Мүше	Қайтарылды			27.02.2019 17:27:24

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (1):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі <sup>1</sup>
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TS Оңтүстік жанар май"	130240010654	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

<sup>1</sup> үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (0):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
---	-------------------------------	-----------------------

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТС Оңтүстік жанар май"	130240010654	172.32	3239616	2019-02-18 16:19:11.738	*

\* ең аз бастапқы баға - кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.

Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Ұсынысты беру уақыты (Астана қаласының уақыты бойынша)
-------------------------------	----------------------	--	------------------------------------	--

Аукциондық комиссияның шешімі:

Маусымаралық дизель отынын сатып алу «Мемлекеттік сатып алуды №22462889-АУК2 лот бойынша екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты деп тану».

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күн, ай, жыл;

сс.мм.сс. - сағат, минут, секунд.

## Протокол об итогах 3095086-1

2019-03-06 13:07:04

Заказчик\* **коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылординский областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения Кызылординской области"**

№ аукциона **3095086-1**

Название аукциона **Закуп межсезонного дизельного топлива**

Наименование организатора **ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"**

Адрес

### Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Қали Айнұр Асқарбекқызы	Сотрудник	Секретарь
2	Сариева Улмекен Махамбетяровна	Бас дәрігердің орынбасары/ Зам главного врача оп лечебным работам	Председатель
3	Ермаханов Канат Акылбекович	Сотрудник	Член комиссии
4	Жаппасбаев Орынбек	Сотрудник	Член комиссии
5	Нургалиев Ерлан Серикович	Сотрудник	Член комиссии
6	Әлсерікова Гүлбаршын Құрбанқалиқызы	Сотрудник	Член комиссии

№ лота: 22462889-АУК2

Наименование лота: Топливо дизельное

Сумма, выделенная для закупки, тенге: 3239616

### Закупаемый товар:

Номер лота	Наименование товара	Сумма, выделенная для закупки, тенге
22462889-АУК2	Топливо дизельное	3239616

### Информация о представленных заявках на участие в аукционе (1):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TS Оңтүстік жанар май"	130240010654	2019-02-18 10:47:14

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации заявках на участие в аукционе (данная информация публикуется при наличии протокола предварительного допуска к участию в аукционе):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TS Оңтүстік жанар май"	130240010654	2019-02-18 10:47:14

## Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП				Дата и время голосования членов аукционной комиссии
	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации	
<b>Товарищество с ограниченной ответственностью "TS Оңтүстік жанар май", 130240010654</b>					
1	Сариева Улмекен Махамбетяровна, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям,  Не соответствие аукционной документации	<p>Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің жоқ (бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органдың мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші өз жеке меншігінде немесе жалға алынған Қызылорда қаласы бойынша кем дегенде 1 бірлік жанар жағармай құю станциясы және Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шнелі, Жаңақорған аудандарында кем дегенде 1 бірлік май құю станциядан немесе кем дегенде 1 бірлік жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясын ұсынбаған (ұсынлатын құжаттар: жеке меншік болған жағдайда жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясының (автокөліктің) немесе жанар жағармай құю станциясының техникалық паспортының, ал жалға алынған жағдайда жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясы (автокөлікті) немесе жанар жағармай құю станциясын жалға алу туралы келісім шартының және жылжымалы автожанаржағармай құю станциясының (автокөліктің) немесе жанар жағармай құю станциясының техникалық паспортының көшірмелері) .</p> <p>Әлеуетті өнім берушінің конкурстық қатысуға өтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсыну негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Себебі, «Маусымаралық дизельді жанармай. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесінің сипаттамалары: қату температурасы -150С аспайды, 150С кезінде тығыздығы 863,4 кг/м3 артық емес маусымаралық, ГОСТ 305-82. Цетандық саны, аз емес 45-56; 50% С, температура жағдайында айдалады, 280 жоғары емес; 96% С, температура жағдайында айдалады, 340жоғары емес; Кинематикалық тұтқырлығы 20 С,мм2/с (сСт) 1,8-5,0; Тұтану температурасы С, 62-78 жоғары емес; Лайлану температурасы,С, -150С жоғары емес; Қату температурасы,С, -10-18 жоғары емес; Күкірттің массалық үлесі,С, 0,32-0,5 жоғары емес; Меркаптандық күкірттің массалық үлесі,С, 0,01-0,001 жоғары емес; Қышқылдығы, мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары емес; Йодтық саны, 100г жанармайдағы йод 1.6-6 г, жоғары емес; Күлділігі, 0,01-0,003 % жоғары емес; Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес 0,2-0,03; Тығыздығы 20 С,кг/м3 да, 842,8-860 жоғары емес; Механикалық қоспалардың мазмұны - жоқ; Судың құрамы - жоқ; күкіртті сутектің құрамы - жоқ; Суда еритін қышқылдар мен сілтінің мазмұны - жоқ; Мысты пластинкадағы сынақ - шпайдайы; Іс жүзінде шайырдің шоғырлануы, мг 100 см3, жанармай, 7-40 жоғары емес; Сүзілу коэффициенті, 1,1-3 жоғары емес» әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық ерекшелігінде көрсетілмеуіне байланысты есепке алынған жоқ. .</p> <p>Әлеуетті өнім берушімен аукциондық құжаттаманың және ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету бермеу (аукциондық комиссияға аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін аукционның нөмірі, аукциондық құжаттаманы бекіту шешімі туралы анықтауға мүмкіндік бермейтін мәліметтердің болуынан көрініс табатын аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету тиісінше ресімделмеген) негіздемесі бойынша аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 33-бабының 4-тармағында белгіленген мерзім ішінде дұрыс нұсқасын қайта ұсынуы тиіс..</p>	27.02.2019 17:05:37
2	Ермаханов Канат Ақылбекович,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации,  Не соответствие квалификационным требованиям	<p>Әлеуетті өнім берушімен аукциондық құжаттаманың және ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету бермеу (аукциондық комиссияға аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін аукционның нөмірі, аукциондық құжаттаманы бекіту шешімі туралы анықтауға мүмкіндік бермейтін мәліметтердің болуынан көрініс табатын аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету тиісінше ресімделмеген) негіздемесі бойынша аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 33-бабының 4-тармағында белгіленген мерзім ішінде дұрыс нұсқасын қайта ұсынуы тиіс..</p> <p>Әлеуетті өнім берушінің конкурстық қатысуға өтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсыну негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Себебі, «Маусымаралық дизельді жанармай. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесінің сипаттамалары: қату температурасы -150С аспайды, 150С кезінде тығыздығы 863,4 кг/м3 артық емес маусымаралық, ГОСТ 305-82. Цетандық саны, аз емес 45-56; 50% С, температура жағдайында айдалады, 280 жоғары емес; 96% С, температура жағдайында айдалады, 340жоғары емес; Кинематикалық тұтқырлығы 20 С,мм2/с (сСт) 1,8-5,0; Тұтану температурасы С, 62-78 жоғары емес; Лайлану температурасы,С, -150С жоғары емес; Қату температурасы,С, -10-18 жоғары емес; Күкірттің массалық үлесі,С, 0,32-0,5 жоғары емес; Меркаптандық күкірттің массалық үлесі,С, 0,01-0,001 жоғары емес; Қышқылдығы, мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары емес; Йодтық саны, 100г жанармайдағы йод 1.6-6 г, жоғары емес; Күлділігі, 0,01-0,003 % жоғары емес; Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес 0,2-0,03; Тығыздығы 20 С,кг/м3 да, 842,8-860 жоғары емес; Механикалық қоспалардың мазмұны - жоқ; Судың құрамы - жоқ; күкіртті сутектің құрамы - жоқ; Суда еритін қышқылдар мен сілтінің мазмұны - жоқ; Мысты пластинкадағы сынақ - шпайдайы; Іс жүзінде шайырдің шоғырлануы, мг 100 см3, жанармай, 7-40 жоғары емес; Сүзілу коэффициенті, 1,1-3 жоғары емес» әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық ерекшелігінде көрсетілмеуіне байланысты есепке алынған жоқ. .</p> <p>Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің жоқ (бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органдың мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші өз жеке меншігінде немесе жалға алынған Қызылорда қаласы бойынша кем дегенде 1 бірлік жанар жағармай құю станциясы және Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шнелі, Жаңақорған аудандарында кем дегенде 1 бірлік май құю станциядан немесе кем дегенде 1 бірлік жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясын ұсынбаған (ұсынлатын құжаттар: жеке меншік болған жағдайда жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясының (автокөліктің) немесе жанар жағармай құю станциясының техникалық паспортының, ал жалға алынған жағдайда жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясы (автокөлікті) немесе жанар жағармай құю станциясын жалға алу туралы келісім шартының және жылжымалы автожанаржағармай құю станциясының (автокөліктің) немесе жанар жағармай құю станциясының техникалық паспортының көшірмелері) .</p>	27.02.2019 17:32:38

3	Жаппасбаев Орынбек, Член комиссии	Отклонен	<p>Не соответствие квалификационным требованиям,</p> <p>Не соответствие аукционной документации</p>	<p>Элеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің жоқ (бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің мөлметтерін ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының мөлметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың болуы негіздемемері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Сонымен қатар, элеуетті өнім беруші өз жеке меншігінде немесе жалға алынған Қызылорда қаласы бойынша кем дегенде 1 бірлік жанар жағармай құю станциясы және Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шнелі, Жаңақорған аудандарында кем дегенде 1 бірлік май құю станциядан немесе кем дегенде 1 бірлік жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясын ұсынбаған (ұсынлатын құжаттар: жеке меншік болған жағдайда жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясының (автокөліктің) немесе жанар жағармай құю станциясының техникалық паспортының, ал жалға алынған жағдайда жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясын (автокөлікті) немесе жанар жағармай құю станциясын жалға алу туралы келісім шартының және жылжымалы автожанаржағармай құю станциясының (автокөліктің) немесе жанар жағармай құю станциясының техникалық паспортының көшірмелері) .</p> <p>Элеуетті өнім берушінің конкурса қатысуға өтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсыну негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Себебі, «Маусымаралық дизельді жанармай. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесінің сипаттамалары: қату температурасы -150С аспайды, 150С кезінде тығыздығы 863,4 кг/м3 артық емес маусымаралық, ГОСТ 305-82. Цетандық саны, аз емес 45-56; 50% С, температура жағдайында айдалады, 280 жоғары емес; 96% С, температура жағдайында айдалады, 340жоғары емес; Кинематикалық тұтқырлығы 20 С,мм2/с (сСт) 1,8-5,0; Тұтану температурасы, С, 62-78 жоғары емес; Лайлану температурасы, С, -150С жоғары емес; Қату температурасы, С, -10-18 жоғары емес; Күкірттің массалық үлесі, С, 0,32-0,5 жоғары емес; Меркаптандық күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес; Қышқылдығы, мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары емес; Йодтық саны, 100г жанармайдағы йод 1.6-6 г, жоғары емес; Күлділігі, 0,01-0,003 % жоғары емес; Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес 0,2-0,03; Тығыздығы 20 С,кг/м3 да, 842,8-860 жоғары емес; Механикалық қоспалардың мазмұны - жоқ; Судың құрамы - жоқ; күкіртті сутектің құрамы - жоқ; Суда еритін қышқылдар мен сілтінің мазмұны - жоқ; Мысты пластинкадағы сынақ - шпайдайы; Іс жүзінде шайырдің шоғырлануы, мг 100 см3, жанармай, 7-40 жоғары емес; Сүзілу коэффициенті, 1,1-3 жоғары емес» элеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық ерекшелігінде көрсетілмеуіне байланысты есепке алынған жоқ .</p> <p>Элеуетті өнім берушімен аукциондық құжаттаманың және ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету бермеуі (аукциондық комиссияға аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін аукционның нөмірі, аукциондық құжаттаманы бекіту шешімі туралы анықтауға мүмкіндік бермейтін мөлметтердің болуынан көрініс табатын аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету тиісінше ресімделмеген) негіздемесі бойынша аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 33-бабының 4-тармағында белгіленген мерзім ішінде дұрыс нұсқасын қайта ұсынуы тиіс..</p>	27.02.2019 20:48:43
4	Нурғалиев Ерлан Серикович, Член комиссии	Отклонен	<p>Не соответствие аукционной документации,</p> <p>Не соответствие квалификационным требованиям</p>	<p>Элеуетті өнім берушінің конкурса қатысуға өтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсыну негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Себебі, «Маусымаралық дизельді жанармай. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесінің сипаттамалары: қату температурасы -150С аспайды, 150С кезінде тығыздығы 863,4 кг/м3 артық емес маусымаралық, ГОСТ 305-82. Цетандық саны, аз емес 45-56; 50% С, температура жағдайында айдалады, 280 жоғары емес; 96% С, температура жағдайында айдалады, 340жоғары емес; Кинематикалық тұтқырлығы 20 С,мм2/с (сСт) 1,8-5,0; Тұтану температурасы, С, 62-78 жоғары емес; Лайлану температурасы, С, -150С жоғары емес; Қату температурасы, С, -10-18 жоғары емес; Күкірттің массалық үлесі, С, 0,32-0,5 жоғары емес; Меркаптандық күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес; Қышқылдығы, мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары емес; Йодтық саны, 100г жанармайдағы йод 1.6-6 г, жоғары емес; Күлділігі, 0,01-0,003 % жоғары емес; Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес 0,2-0,03; Тығыздығы 20 С,кг/м3 да, 842,8-860 жоғары емес; Механикалық қоспалардың мазмұны - жоқ; Судың құрамы - жоқ; күкіртті сутектің құрамы - жоқ; Суда еритін қышқылдар мен сілтінің мазмұны - жоқ; Мысты пластинкадағы сынақ - шпайдайы; Іс жүзінде шайырдің шоғырлануы, мг 100 см3, жанармай, 7-40 жоғары емес; Сүзілу коэффициенті, 1,1-3 жоғары емес» элеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық ерекшелігінде көрсетілмеуіне байланысты есепке алынған жоқ .</p> <p>Элеуетті өнім берушімен аукциондық құжаттаманың және ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету бермеуі (аукциондық комиссияға аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін аукционның нөмірі, аукциондық құжаттаманы бекіту шешімі туралы анықтауға мүмкіндік бермейтін мөлметтердің болуынан көрініс табатын аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету тиісінше ресімделмеген) негіздемесі бойынша аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 33-бабының 4-тармағында белгіленген мерзім ішінде дұрыс нұсқасын қайта ұсынуы тиіс..</p> <p>Элеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің жоқ (бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің мөлметтерін ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының мөлметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың болуы негіздемемері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Сонымен қатар, элеуетті өнім беруші өз жеке меншігінде немесе жалға алынған Қызылорда қаласы бойынша кем дегенде 1 бірлік жанар жағармай құю станциясы және Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шнелі, Жаңақорған аудандарында кем дегенде 1 бірлік май құю станциядан немесе кем дегенде 1 бірлік жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясын ұсынбаған (ұсынлатын құжаттар: жеке меншік болған жағдайда жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясының (автокөліктің) немесе жанар жағармай құю станциясының техникалық паспортының, ал жалға алынған жағдайда жылжымалы автожанар-жағармай құю станциясын (автокөлікті) немесе жанар жағармай құю станциясын жалға алу туралы келісім шартының және жылжымалы автожанаржағармай құю станциясының (автокөліктің) немесе жанар жағармай құю станциясының техникалық паспортының көшірмелері) .</p>	27.02.2019 17:27:24

### Отклоненные заявки на участие в аукционе (1):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ИНН/УНП	Причина отклонения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TS Оңтүстік жанар май"	130240010654	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

### Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (0):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ИНН/УНП

### Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "TS Оңтүстік жанар май"	130240010654	172.32	3239616	2019-02-18 16:19:11.738	*

\* наименьшая стартовая цена - присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

#### Сведения о предложениях участников аукциона:

Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Время подачи предложения (по времени города Астаны)
--	-------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

#### Решение аукционной комиссии:

Признать государственную закупку Закуп межсезонного дизельного топлива по лоту №22462889-АУК2 несостоявшейся в связи с представлением менее двух заявок

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год;

чч.мм.сс. - часы, минуты, секунды.