Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2816374

Конкурстың № 3125150-1
Конкурстың атауы Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының күрделі жөндеу кезінде техникалық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-20 17:26:59 дейін 2019-02-27 17:26:59
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160740013414	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В случае малочисленности экспертов по техническому надзору у потенциального поставщика, Допускается ли потенциальному поставщику привлекать субподрядчика экспертов по техническому надзору на оказание инжиниринговые услуги по техническому надзору по данному	2019-02-25 23:10:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 7 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» на технически и технологически сложных объектов первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производится аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Технический надзор осуществляется в соответствие с нормами статьи 34-1 Закона и «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и

			конкурсу? Прошу конкретно ответить			строительной деятельности», утверждённых приказом Министра национальной экономики РК №71 от 03.02.2015 года. Проведение аккредитации осуществляется в соответствии с нормами «Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК «709 от 23.11.2015 года. Согласно подпункта 8 пункта 10 «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», согласно которых эксперты по техническому надзору на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика. На основании вышеизложенного сообщаем, что совмещение аттестованными экспертами по техническому

						надзору работы в нескольких (две и более) аккредитованных организациях, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору, не допускается.
2	040140001355	КҚ жобасына ескерту	Вами в технической спецификации требуется керноотборник (не менее 1 единицы), считаем данное требование необоснованным и также согласно п.1 ст. 9 Закона о государственных закупках "ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках".	2019-02-26 18:06:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону, качество обеспечивается метрологической деятельностью, а также согласно ПР РК 218-35-2016 г. «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» приложение Н, толщина слоя контролируется по три измерения через каждые 100 м, для этого необходимо наличие керноотборника у технического надзора.

3	160740013414	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов)	2019-02-25 23:15:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	с Вашими разъяснениями согласны

			обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.			
4	040140001355	КҚ жобасына ескерту	Согласно разъяснения Комитета по делам строительства и ЖКХ следует, что" Аккредитованная организация, осуществляющая инжиниринговые услуги по техническому надзору, должна	2019-02-26 18:05:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	с Ваши разъяснениями согласны

			самостоятельно выполнять инжиниринговые услуги по техническому надзору, а все эксперты по техническому надзору, работающие под этой организацией, должны состоять в штате этой организации".			
5	170540012054	КҚ жобасына ескерту	Технический надзор производится аккредитованным юридическим лицом, имеющим в собственности либо привлеченную аккредитованную лабораторию , которая и дает заключения по качеству материалов с использованием специального лабораторного оборудования. Данная техническая спецификация завышает требования поставщика, а именно обязанностью обладать следующим оборудованием: Керноотборник (не менее 1 единицы).	2019-02-21 10:49:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону, качество обеспечивается метрологической деятельностью, а также

						согласно ПР РК 218-35-2016 г. «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» приложение Н, толщина слоя контролируется по три измерения через каждые 100 м, для этого необходимо наличие керноотборника у технического надзора.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Бакеев Асхат Саргабекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2816374

№ конкурса 3125150-1
Название конкурса Государственные закупки услуг по техническому надзору при проведении капитального ремонта автомобильных дорог областного значения
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-20 17:26:59 по 2019-02-27 17:26:59
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160740013414	Запрос о разъяснении КД	В случае малочисленности экспертов по техническому надзору у потенциального поставщика, Допускается ли потенциальному поставщику привлекать субподрядчика экспертов по техническому надзору на оказание инжиниринговые услуги по техническому надзору по данному конкурсу? Прошу конкретно ответить	2019-02-25 23:10:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 7 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» на технически и технологически сложных объектов первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производится аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Технический надзор осуществляется в соответствие с нормами статьи 34-1 Закона и «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утверждённых приказом Министра национальной экономики РК №71 от 03.02.2015 года. Проведение аккредитации осуществляется в

						соответствии с нормами «Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК «709 от 23.11.2015 года. Согласно подпункта 8 пункта 10 «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», согласно которых эксперты по техническому надзору на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика. На основании вышеизложенного сообщаем, что совмещение аттестованными экспертами по техническому надзору работы в нескольких (две и более) аккредитованных организациях, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору, не допускается.

2	040140001355	Замечание к КД	Вами в технической спецификации требуется керноотборник (не менее 1 единицы), считаем данное требование необоснованным и также согласно п.1 ст. 9 Закона о государственных закупках "ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках".	2019-02-26 18:06:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону, качество обеспечивается метрологической деятельностью, а также согласно ПР РК 218-35-2016 г. «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» приложение Н, толщина слоя контролируется по три измерения через каждые 100 м, для этого необходимо наличие керноотборника у технического надзора.
3	160740013414	Запрос о разъяснении КД	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных	2019-02-25 23:15:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	с Вашими разъяснениями согласны

			закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и				

			авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям гос нормативов и проектно-сметной документации.			
4	040140001355	Замечание к КД	Согласно разъяснения Комитета по делам строительства и ЖКХ следует, что" Аккредитованная организация, осуществляющая инжиниринговые услуги по техническому надзору, должна самостоятельно выполнять инжиниринговые услуги по техническому	2019-02-26 18:05:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	с Ваши разъяснениями согласны

			надзору, а все эксперты по техническому надзору, работающие под этой организацией, должны состоять в штате этой организации".			
5	170540012054	Замечание к КД	Технический надзор производится аккредитованным юридическим лицом, имеющим в собственности либо привлеченную аккредитованную лабораторию , которая и дает заключения по качеству материалов с использованием специального лабораторного оборудования. Данная техническая спецификация завышает требования поставщика, а именно обязанностью обладать следующим оборудованием: Керноотборник (не менее 1 единицы).	2019-02-21 10:49:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно закону, качество обеспечивается метрологической деятельностью, а также согласно ПР РК 218-35-2016 г. «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» приложение Н, толщина слоя

						контролируется по три измерения через каждые 100 м, для этого необходимо наличие керноотборника у технического надзора.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Бакеев Асхат Саргабекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»