Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.03.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-51926

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 11.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141040027190, "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Талғат Талап Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2976749-1 Сигналды дауыс зорайтқыш құралына мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс Лоттың № 22359896-ОК1 Сигналды-дауысы қатты қондырғысы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Талғат Т.Т. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2976749-1 «Конкурс по государственным закупкам сигнальных громкоговорящих устройств» от 24.12.2018 года на основании жалобы ТОО «KazNetUniversal» №29041 от 19.02.19 и ТОО «Sollet» №29458 от 22.02.19 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах конкурса от 18.02.2019 года №2753343 конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Sollet" по основанию - " В нарушение пп.2) п. 150 Правил осуществления государственных закупок № 648 от 11.12.2015 года, световое исполнение плафонов светоакустической панели, предлагаемой к поставке модели, не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно, место двух цветной панели (красный/синий), предполагается поставка трех цветной панели (красный/белый/синий)" Согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, камеральным контролем установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика указан цвет, который соответствует требованиям конкурсной документации. Следовательно, основания, отраженные в протоколе итогов послужившие отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Sollet" не нашли свое подтверждение. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Sollet" неправомерно отклонена от участия в конкурсе. ТОО «OST AZIA» Согласно протоколу об итогах № 2753343 от 18.02.2019 года по лоту № 22359896-ОК1 решением конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "OST AZIA" признана соответствующей требованиям конкурсной документации, тогда как его заявка не соответствует требованиям конкурсной документации по следующим основаниям. Согласно требованиям конкурсной документации потенциальными поставщиками предоставляется техническая спецификации в соответствии с приложением 3 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), где указывается наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Согласно технической спецификации заказчика установлены требования, а именно «рама светоакустической панели должна быть изготовлена из стали, не подвержена коррозии, не прогибающаяся; корпус блока СГУ должен быть выполнен из материала, предотвращающего блок СГУ от внешних электромагнитных воздействий (раций, импульсных источников питания и.т.д.); микрофон-манипулятор должен иметь регулятор чувствительности речевых сообщений (регулировка на микрофоне); на микрофоне не менее 5 кнопок управления; микрофон должен иметь индикацию выбранного режима работы СГУ с помощью не менее чем шести

светодиодов; Изучением конкурсной заявки ТОО "OST AZIA" установлено, что в технической спецификации указана «Рама светоакустической панели изготовлена из алюминия». Так же установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров , а именно корпуса СГУ и микрофона манипулятора, требуемые в технической спецификации Заказчика. Таким образом, в нарушение пп 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО "OST AZIA".
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.03.2019 года № 710000000-4-5/6-51926

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 141040027190, Республиканское государственное учреждение "Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 11.03.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Талғат Талап Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2976749-1 Конкурс по государственным закупкам сигнальных громкоговорящих устройств № лота 22359896-OK1 Установка сигнально-громкоговорящая на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Талғат Т.Т. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2976749-1 «Конкурс по государственным закупкам сигнальных громкоговорящих устройств» от 24.12.2018 года на основании жалобы ТОО «KazNetUniversal» №29041 от 19.02.19 и ТОО «Sollet» №29458 от 22.02.19 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах конкурса от 18.02.2019 года №2753343 конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Sollet" по основанию - " В нарушение пп.2) п. 150 Правил осуществления государственных закупок № 648 от 11.12.2015 года, световое исполнение плафонов светоакустической панели, предлагаемой к поставке модели, не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно, место двух цветной панели (красный/синий), предполагается поставка трех цветной панели (красный/белый/синий)" Согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, камеральным контролем установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика указан цвет, который соответствует требованиям конкурсной документации. Следовательно, основания, отраженные в протоколе итогов послужившие отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Sollet" не нашли свое подтверждение. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Sollet" неправомерно отклонена от участия в конкурсе. ТОО «OST AZIA» Согласно протоколу об итогах № 2753343 от 18.02.2019 года по лоту № 22359896-OK1 решением конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "OST AZIA" признана соответствующей требованиям конкурсной документации, тогда как его заявка не соответствует требованиям конкурсной документации по следующим основаниям. Согласно требованиям конкурсной документации потенциальными поставщиками предоставляется техническая спецификации в соответствии с приложением 3 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), где указывается наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Согласно технической спецификации заказчика установлены требования, а именно «рама светоакустической панели должна быть изготовлена из стали, не подвержена коррозии, не прогибающаяся; корпус блока СГУ должен быть выполнен из материала, предотвращающего блок СГУ от внешних электромагнитных воздействий (раций, импульсных источников питания и.т.д.); микрофон-манипулятор должен иметь регулятор чувствительности речевых сообщений

(регулировка на микрофоне); на микрофоне не менее 5 кнопок управления; микрофон должен иметь индикацию выбранного режима работы СГУ с помощью не менее чем шести светодиодов; Изучением конкурсной заявки ТОО "OST AZIA" установлено, что в технической спецификации указана «Рама светоакустической панели изготовлена из алюминия». Так же установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика отсутствуют описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров , а именно корпуса СГУ и микрофона манипулятора, требуемые в технической спецификации Заказчика. Таким образом, в нарушение пп 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО "OST AZIA".
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.