УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ТОО «Национальный центр
аккредитации»
_____М.И.Уринбасаров
«____» _____ 2017г.
Приложение к Аттестату аккредитации
№ KZ.H.12.1600
от «04» «05» 2015 г.
на 4 страницах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Адрес: Республика Казахстан, 120012, г. Кызылорда, ул.Сагимбаева, 70

Наименование продукции (объекта)	Код КП ВЭД	Код ТН ВЭД ТС	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6
Растворы строительные	23.64.10	3816 00 000 0 3824 50 000 0	ТР №1202 от 17.11.2010г. СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 28013-98	Отбор проб Прочность на сжатие Водопоглощение Средняя плотность раствора	ГОСТ 5802-86, п.1 ГОСТ 5802-86, п.6 ГОСТ 5802-86, п.9 ГОСТ 5802-86, п.7
Кирпич и камень керамические	23.32.11	6904 10 000 0 6904 90 000 0	ТР 1202 от 17.11.2010г. СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 530-2012	Отбор образцов Внешний вид, геометрические размеры Водопоглощение Прочность при сжатии и изгибе Средняя плотность	ГОСТ 530-2012, п.6.5 ГОСТ 530-2012, п.7.3 ГОСТ 7025-91, п.2 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91, п.5
Плитки керамические фасадные	23.31.10	6908 10 100 0 6907 90 990 0	ТР 1202 от 17.11.2010г. СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 13996- 93	Отбор проб Геометрические размеры Износостойкость	ГОСТ 27180-2001, п.3.1 ГОСТ 27180-2001, п.5.21, 5.26 ГОСТ 27180-2001, п.9.10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
14 МАР 2017
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
700в СК-Конверт
16.01.19г.

1	2	3	4	5	6
Бетоны тяжёлые и мелкозернистые	23.63.10	3824 50 100 0	ТР №1202 от 17.11.2010г. ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 26633-2012	Отбор проб Прочность на сжатие Средняя плотность Водонепроницаемость ускоренным методом Водопоглощение	ГОСТ 10180-2012, п.4.2 ГОСТ 10180-2012, п.7.2 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.5-84, приложение №4. ГОСТ 12730.3-78
Бетоны легкие	23.63.10	3824 50 100 0 3824 50 900 0	ТР №1202 от 17.11.2010г. ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 25820-2000	Отбор проб Прочность на сжатие Средняя плотность Влажность	ГОСТ 10180-2012, п.4.2 ГОСТ 10180-2012, п.7.2 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожных путей	08.12.12	2517 10 100 0	ТР №1202 от 17.11.2010г. СТ РК 3.69-2009 **ГОСТ 7392-2014**	Отбор проб Зерновой состав Дробимость (прочность марки) Истираемость	СТ РК 1213-2003, п.4.2 СТ РК 1213-2003, п.4.3 СТ РК 1213-2003, п.4.8 СТ РК 1213-2003, п.4.10.
Грунты	08.12.22	2508 40 000 0	ТР №1202 от 17.11.2010г. **СТ РК 973-2015** ГОСТ 25100-2011	Отбор проб Влажность грунта Границы текучести Границы пластичности Плотность грунта Влажность Максимальная плотность **Число (индекс) пластичности** **Классификация грунта**	СТ РК 1289-2004, п.4.2, 6.1 СТ РК 1290-2004, п. 5 СТ РК 1290-2004, п.7 СТ РК 1290-2004, п.9 СТ РК 1290-2004, п. 11 СТ РК 695-2004, п.5 СТРК 695-2004, п.5.4 СТ РК 1285-2004, п.4 **ГОСТ 25100-2011, приложение А, п. А.31** **ГОСТ 25100-2011, п.5**
Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.13	2517 10 100 0 2517 10 200 0	ТР №1202 от 17.11.2010г. СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 23735-2014	Отбор проб Зерновой состав смеси Содержание пылевидных и глинистых частиц	СТ РК 1213-2003, п.4.2 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003, п.4.5.1 СТ РК 1217-2009, п.8.1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
14 МАР 2017
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
ТОО «СК Конечный»
16.01.19г.

1	2	3	4	5	6
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог	08.12.13	2517 10 100 0 2517 10 200 0	ТР №1202 от 17.11.2010г. СТ РК 3.69-2009 СТ РК 1549-2006 ГОСТ 25607-2009	Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Пластичность Водостойкость Дробимость	СТ РК 1213-2003, п.4.2.3.6, 6 СТРК 1213-2003, п. 4.3 ГОСТ 25607-2009, п.5.2 СТ РК 1549-2006, приложение Б.1 ГОСТ 25607-2009, п.5.7 СТ РК 1549-2006, приложение Б.3 ГОСТ 25607-2009, п.5.9 СТ РК 1549-2006, приложение Б.4 ГОСТ 25607-2009, п.5.10 СТ РК 1213-2003, п.4.8
Щебень черный	08.12.13	2517 10 100 0 2517 10 200 0	ТР №1202 от 17.11.2010г. СТ РК 3.69-2009 СТ РК 1215-2003	Состав смеси Зерновой состав	СТ РК 1218-2003, п.24.4 СТ РК 1218-2003, п.24.5
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон	23.99.13	2715 00 000 0	СТ РК 1225-2013 ГОСТ 30412-96	Средняя плотность уплотненного материала Водонасыщение Состав смеси Зерновой состав Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд Отбор проб, кернов Измерение неровностей оснований и покрытий	СТ РК 1218-2003, п.7 СТ РК 1218-2003, п.13 СТ РК 1218-2003, п24.4 СТ РК 1218-2003, п.24.5 СТ РК 1218-2003, п.27 СТРК 1218-2003 п.4.1, п.4.2.2 ГОСТ 30412-96, п.4
Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы	22.23.15	3918 10 100 0	ТР №1202 от 17.11.2010г. СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 14632-79	Длина, ширина Водопоглощение Масса	ГОСТ 11529-86, п.2а ГОСТ 11529-86, п.7 ГОСТ 11529-86, п.9

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ
Институт технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
14 МАР 2017
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
ТОО «СК Конверт»
16.01.19г.

1	2	3	4	5	6
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные	23.61.20	6810 11 900 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0	СТ РК 3.69-2009 СТ РК 937-92	Прочность бетона методом неразрушающего контроля Толщина защитного слоя	ГОСТ 22690-88, п.4.6, 4.7, 4.8 ГОСТ 22904-93
Песок для строительных работ	08.12.11	2505 90 000 0	ТР №1202 от 17.05.2011г ГОСТ 8736-2014	Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глинистых частиц методом набухания	СТ РК 1217-2003, п.5, 2.5 СТРК 1217-2003, п.6 СТ РК 1217-2003, п.8.1 СТ РК 1217-2003, п.9
Портландцемент и шлакопортландцемент	23.51.12	2523 90 000 0	ТР №1202 от 17.05.2011г СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 10178-85	Отбор проб Тонкости помола Нормальная густота Сроки схватывания	ГОСТ 30515-13, п.7 ГОСТ 310.2-76, п.1.2 ГОСТ 310.3-76, п.1 ГОСТ 310.3-76, п.2
Сульфатостойкий цемент	23.51.12	2523 90 000 0	ТР №1202 от 17.05.2011г СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 22266-2013	Отбор проб Тонкости помола Нормальная густота Сроки схватывания	ГОСТ 30515-13, п.7 ГОСТ 30744-2001, п.5.1 ГОСТ 30744-2001, п.6.2 ГОСТ 30744-2001, п.6

Директор ТОО «СтандартСтройСервисLTD» **Калышев А.Ф.**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
14 МАР 2017
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
ТОО «СК Комфорт»
16.01.197

Генеральный директор
ТОО «Национальный центр
аккредитации»
_____ М.И.Уринбасаров
_____ 2017г.
Приложение к Аттестату аккредитации
№ KZ.H.12.1600
от «04» 08 2015 г.
на 3х страницах

ДОПОЛНЕНИЕ К
ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории ТОО «СтандартСтройСервис LTD»

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Адрес: Республика Казахстан, 120012, г. Кызылорда, ул.Сагимбаева, 70

Наименование продукции (объекта)	Код КН ВЭД	Код ТН ВЭД ЕВРАЗЭС	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию(объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6
Песок природный для дорожного строительства ---------- **Песок природный**	08.12.11	2505 90 000 0	ТР ТС 014 ГОСТ 8736-2014 ---------- **ГОСТ 32824-2014**	Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глинистых частиц методом набухания	ГОСТ 8735-88,п.2 **ГОСТ 32728-2014** ГОСТ 8735-88,п.3 **ГОСТ 32727-2014** ГОСТ 8735-88,п.5.1 **ГОСТ 32725-2014** ГОСТ 8735-88,п.14 **ГОСТ 32708-2014**
Грунты	08.12.22	2508 40 000 0	ТР ТС 014 ГОСТ 30416-2012	Отбор проб Зерновой состав Влажность грунта Граница текучести Граница раскатывания	СТ РК 1289-2004, п.4.2, 6.1 СТ РК 1273-2004, п.4 ГОСТ 5180-84, п.2 ГОСТ 5180-84, п.4 ГОСТ 5180-84, п.5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
14 МАР 2017
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
ТОО «СК Конкурс»
16.01.19г.

				Плотность грунта **Число (индекс) пластичности** **Классификация грунта**	СТ РК 695-2004, п.5; **ГОСТ 25100-2011, приложение А, п. А.31** **ГОСТ 25100-2011, п.5**
Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12	2517 10 100 0 2517 10 800 0	ТР ТС 014 **ГОСТ 23735-2014**	Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц	СТРК 1213-2003, п.4.2 **ГОСТ 23735-2014, п.3** ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 СТРК 1213-2003, п.4.5.1 СТРК 1217-2009, п.8
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ - - - - - - - - - - - - **Щебень и гравий из горных пород.**	08.12.12	2517 10 100 0	ТР ТС 014 ГОСТ 8267-93 - - - - - - - - - - - - - - - - **ГОСТ 32703-2014**	Зерновой состав Дробимость Содержание пылевидных и глинистых частиц Истираемость	ГОСТ 8269.0-97, п. 4.3 **ГОСТ 33029-2014** ГОСТ 8269.0-97, п. 4.8 **ГОСТ 33030-2014** ГОСТ 8269.0-97, п. 4.5.1 **ГОСТ 33055-2014** ГОСТ 8269.0-97, п. 4.10. **ГОСТ 33049-2014**
Битумы нефтяные дорожные вязкие и жидкие (для дорожного строительства)	08.99.10 19.20.42	2713 20 000 0	ТР ТС 014 СТ РК 1373-2013 ГОСТ 22245-90 ГОСТ 11955-82 ---------- **ГОСТ 33133-2014**	Глубина проникания иглы- Температура размягчения по кольцу и шару Условная вязкость	ГОСТ 11501-78 **ГОСТ 33136-2014** СТ РК 1227-2003 ГОСТ 11506-73 **ГОСТ 33142-2014** ГОСТ 11503-74
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродром и асфальтобетон	23.99.13	2715000000	ТР ТС 014 ГОСТ 9128-2013	Измерение неровностей оснований покрытий Состав смеси Зерновой состав Средняя плотность уплотненного материала Водонасыщение	ГОСТ 30412-96, п.4 СТРК 1218-2003, п.24.4 СТРК 1218-2003, п.24.5 СТРК 1218-2003, п.7 СТРК 1218-2003, п.13

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
ТОО «СК Контент»
16.01.19г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
14 МАР 2017
АКТУАЛИЗАЦИЯ

				Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожный одежд	СТРК 1218-2003, п.27
Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня - - - - - - - - - - - - **Песок дробленный**	08.12.12	27 17 10 800 0	ТР ТС 014 ГОСТ 31424-2010 - - - - - - - - - - - - - - - **ГОСТ 32730-2014**	Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания Марка по дробимости.	ГОСТ 8735-88,п.2 **ГОСТ 32728-2014** ГОСТ 8735-88,п.3 **ГОСТ 32727-2014** ГОСТ 8735-88,п.5.1 **ГОСТ 32725-2014** ГОСТ 8735-88,п.14 **ГОСТ 32708-2014** ГОСТ 8269.0-97,п.4.8 **ГОСТ 33030-2014**

Директор ТОО «СтандартСтройСервисLTD» **Кальшев А.**

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
ТОО «СК Комфорт»
16.01.19г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
14 МАР 2017
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ТОО «Национальный центр аккредитации»
М.И.Уринбасаров
«_____» _____ 2017г.

Приложение к Аттестату аккредитации
№ KZ.H.12.1600
от «04» 05 2015 г.
на 2 страницах

ДОПОЛНЕНИЕ К
ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ № 2

Испытательной лаборатории ТОО «СтандартСтройСервис LTD»

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Адрес: Республика Казахстан, 120012, г. Кызылорда, ул.Сагимбаева, 70

Наименование продукции (объекта)	Код КП ВЭД	Код ТН ВЭД ЕВРАЗЭС	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6
ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»					
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути	08.12.12	2517 10	ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» **ГОСТ 7392-2014**	Зерновой состав Содержание частиц размером менее 0,16 мм Истираемость в полочном барабане	ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 7392-2002 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97, п.4.10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
14 МАР 2017
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
ТОО «СК-Консул»
16.01.19г.

ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»					
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути	08.12.12	2517 10	ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» **ГОСТ 7392-2014**	Зерновой состав Содержание частиц размером менее 0,16 мм Истираемость в полочном барабане	ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 7392-2002 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97, п.4.10

Директор ТОО «СтандартСтройСервисLTD» **Кальшев А.**

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
ТОО «СК-Комфорт»
16.01.19г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
14 МАР 2017
АКТУАЛИЗАЦИЯ

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.И.12.1600
от «4» мая 2015 года
действителен до «4» мая 2020 года

дата изменения «15» июля 2016 года

Испытательная лаборатория

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»

город Кызылорда, улица Сагымбаева, 70

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

И.о. Руководителя
органа по аккредитации _____ **Д. Шарипов**
(подпись)

М.П.

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»
Для документов
ТОО «СК-Комфорт»
16.01.19г.

000940

000940