ТОО «UJP SERVICE» (ЮДжиПи Сервис)
КАЗАХСТАН, г.Шымкент, пр.Республики, 23-21
Тел./факс:8 (7252) 31-08-38 e-mail: ujp_kaz@mail.ru
БИН 041040006098

«14» марта 2019г.

Департамент
внутреннего государственного аудита

ЖАЛОБА
(в порядке действующего законодательства РК)

№ конкурса: 3074650-1
Наименование конкурса: Медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету қызметтері

Согласно протокола итогов 3074650-1 Заявка Товарищества с ограниченной ответственностью "Афина-KZ" конкурсной комиссией была признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям КД.

ОДНАКО изучение заявки ТОО "Афина-KZ" показало, что заявка данного участника не может быть признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям КД, по следующим основаниям.
- Договор аренды 03/01/18-1 от 03.01.2018 г. вступает в силу с момента его подписания сторонами и продолжает свое действие - В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА, т.е. до 03.01.2019 г. (доказательств пролонгации договора не представлено). Иными словами в настоящее время ТОО "Афина-KZ" возможно не имеет в распоряжении специальных инструментов и приборов, указанных ими в Сведениях о квалификации. В то время как наличие специального инструмента и приборов для проведения работ является требованием ТС к КД.
- В п. 4 Сведений о квалификации (Объем оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия) в графе «ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ (УКАЗАТЬ НОМЕР И ДАТУ ВЫДАЧИ ДИПЛОМА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, СЕРТИФИКАТА, АТТЕСТАТА И Т.Д., ПРИЛОЖИТЬ ИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ)» не указаны сведения.

Некоторые представленные сертификаты не имеют перевода. Согласно п. 19 КД, в случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, К НИМ ПРИЛАГАЕТСЯ ТОЧНЫЙ (НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЙ) ПЕРЕВОД.

В параллельно поданной жалобе ТОО "Афина-KZ" сказано, что в нашей заявке отсутствуют документы, подтверждающие специальную подготовку инженеров по обслуживанию рентгеновских терапевтических аппаратов.

Вместе с тем, обращаем внимание на то, что согласно Технической спецификации к КД, условиями участие в конкурсе выступали требования: Наличие у специалистов допуска по работе с электроустановками до 1000В; Наличие специального инструмента и приборов для проведения работ; Наличие сертифицированного инженерного состава; Наличие у инженерного

состава специализированной подготовки по радиационной безопасности; Наличие специального инструмента и приборов для калибровки аппарата. ТО ЕСТЬ НИ ОДНО ИЗ ВЫСТАВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ НЕ УКАЗАЫВАЕТ НА НАЛИЧИЕ ИМЕННО инженеров по обслуживанию компьютерных томографов и рентгеновских терапевтических аппаратов, а также нет ссылки на Приказ МЗ РК №427 от 29 мая 2015 года.

Тем не менее, наша заявка содержит свидетельство ООО «Севкаврентген-Д» с приложением, с указанием рентген-терапевтического аппарата в т. ч.

Заявка ТОО "Афина-KZ" также не содержит документов, подтверждающих специальную подготовку инженеров по обслуживанию рентгеновских терапевтических аппаратов, а также документов согласно Приказа МЗ РК №427 от 29 мая 2015 года, т. е. «документальное подтверждение от производителя медицинской техники»: а именно на компьютерный томограф, на симулятор, на рентген-терапевтический аппарат «Gulmay». Представлены только сертификаты учебного центра. Именно на этот приказ, как основание, ссылается ТОО "Афина-KZ" в своей жалобе.

Более того, конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок НЕ ПРИМЕНИЛА КРИТЕРИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРСНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На основании вышеизложенного, просим Вас осуществить проверку на предмет обоснованности принятого решения конкурсной комиссией и поставкой вопроса об отмене итогов конкурса и/или признании заявки ТОО "Афина-KZ" несоответствующей квалификационным требованиям и требованиям КД.

Директор ТОО «UJP Service» Сулейманов С.Т.